YALE
MEDICAL LIBRARY

Gift of
Library
State Hospital
Middletown, N. Y.

Systematisch-Alphabetisches

Repertorium

der

nicht-antipsorischen Arzneien,

herausgegeben

von

Dr. C. v. Bönninghausen,

Königl. Preußischem Regierungsrathe, General-Commissair des Katasters, Vorsteher des botanischen Gartens, mehrerer gelehrten Gesellschaften wirklichem, Ehren-, oder korrespondirendem Mitgliede.

ἡ δε κρισις χαλεπη.

Ιπποκρατους Αφορ. I. 1.

Münster, 1835.

Verlag der Coppenrathschen Buch- und Kunsthandlung.

Systematisch-Alphabetisches

Repertorium

der

Homöopathischen Arzneien,

herausgegeben

von

Dr. C. v. Bönninghausen,

Königl. Preußischem Regierungsrathe, General-Commissair des Katasters, Vorsteher des botanischen Gartens, mehrerer gelehrten Gesellschaften wirklichem, Ehren-, oder korrespondirendem Mitgliede.

Zweiter Theil

enthaltend

die (sogenannten) **nicht-antipsorischen Arzneien.**

Münster, 1835.

Verlag der Coppenrathschen Buch- und Kunsthandlung.

Dem um die naturgesetzliche Heilkunde

hochverdienten

Herzoglich Sachsen-Meiningenschen Medizinalrathe,

Dr. ERNST STAPF,

Ritter des Herzoglich Sachsen-Ernestinischen Hausordens,

hochachtungsvoll

gewidmet

vom

Herausgeber.

Vorerinnerung.

Wenn meine homöopathischen Schriften und namentlich auch mein Repertorium der antipsorischen Arzneien bei dem großen Stifter der neuen Schule und seinen vorzüglichsten Anhängern eine minder günstige Aufnahme gefunden hätten: so würde ich mich bei der Herausgabe des vorliegenden zweiten Bandes dieses Werkes leicht in einiger Verlegenheit befinden. Ich würde nemlich zweifelhaft sein, welchen von beiderlei Tadlern ich das größte Gewicht beilegen sollte, ob denjenigen, die mit meinem Rezensenten in der allgem. hom. Zeitung (III. S. 150), Herrn Dr. Rummel, willkührlich einen Maaßstab anlegen, welchen der Sachkundige schwerlich als gültig erkennen kann, oder denjenigen, deren Wortführer, der biedere, nur etwas allzu vorlaute Dr. Attomyr, statt desselben ein ganz anderes Buch verlangt, was er mindestens von mir zu verlangen kein Recht hat. Unter so bewandten Umständen glaube ich mich aber einer umständlicheren Beleuchtung jener Urtheile überheben zu dürfen, und werde nur zu erstgedachter Rezension im Vorbeigehen das Nöthige erwähnen, um nicht den Vorwurf eines gewissen schriftstellerischen Leichtsinns und Uebermuths auf mich zu laden.

Ungeachtet des ziemlich allgemeinen Beifalls, welcher dem ersten Bande dieser Arbeit zu Theile wurde, war ich doch unablässig darauf bedacht, derselben jede Verbesserung zu geben, welche im Einklange mit dem, in der Vorrede zur ersten Auflage angeführten Zwecke, (Vollständigkeit bei Kürze und

Leichtigkeit im Nachschlagen) angebracht werden konnte. Erörterungen dieser Art waren unter Anderem auch längere Zeit hindurch der Hauptgegenstand eines ununterbrochenen Briefwechsels mit dem hochverehrten Urheber der Homöopathie, und ich ließ mir die Mühe nicht verdrießen, verschiedene, zeitraubende Versuche zu machen, wie etwa, unbeschadet jenes Hauptzweckes, dem Buche eine noch größere Brauchbarkeit verliehen werden könne. Dieses glaubte ich sowohl der guten Sache, als dem mir freundlich gesinnten Publikum schuldig zu sein, und Letzteres wird, wie ich hoffe, eben darin meine Entschuldigung finden, wenn die Vollendung und Herausgabe dieses Buches dadurch um einige Monate verzögert wurde.

Von dem endlichen Ergebnisse dieser Berathungen und Versuche weiß ich nicht besser Rechenschaft zu geben, als durch wörtliche Mittheilung dessen, was mir in dieser Beziehung der große Mann in seinem Briefe vom 30. Junius 1834 schrieb: — „Nach allem Ueberdenken für mich und mit Herrn Jahr „finde ich nun selbst die Unmöglichkeit, ein Repertorium *) „anders einzurichten, als Sie schon gefertigt lieferten und Sie „können sich wahrlich dabei beruhigen. Es kann nichts An„deres, als Winke auf die vorhandenen Arznei-Prüfungen „enthalten. Nur ein Lexikon **) kann vollständigere Aus-

---

*) Wer den Versuch machen will, wie ich ihn auch schon früher gemacht hatte, nach den Forderungen meines Rezensenten das Buch einzurichten, der wird bald finden, daß es mindestens fünfmal so stark werden muß, als jetzt, daß dann ohnedem noch sehr Vieles fehlen wird, weil jedes Prüfungs-Symptom nicht Alles aussprechen kann, und daß das Nachschlagen dann fast noch schwieriger wird, als in der reinen Arzneimittellehre.

*) Dieses, nicht blos einen Wegweiser (Repertorium, ἔλεγχος,) wollten viele haben, und scheinen zum Theile deshalb mir zu zürnen, weil ich ihnen das Nachschlagen, ohne mühsam die Quellen zu erforschen, nicht noch bequemer gemacht habe. Aber Letzteres wollte und durfte ich ja eben nicht, wenn mein Buch der Wissenschaft förderlich sein sollte. Nicht einmal die entfernteste

„kunft dem Suchenden geben, welche ungeheure Arbeit wir „nur Herrn Jahr überlassen können, den ich auch dereinst, so „Gott mir noch ferneres Leben verleiht, dazu in den Stand „setzen kann, wozu er auch große Lust hat und dadurch sich „um unsere Kunst weit mehr verdient macht, wie mich deuch„tet, als wenn er nach Paris, Brüssel oder Amerika ginge.“ — Auch noch in einem späteren Schreiben (vom 21. August 1834) erwähnt derselbe in dieser Beziehung: „So Gott will, „wird Jahr das Symptomen-Lexikon ausarbeiten und ich „werde dazu beitragen, was ich kann. Er hat Talent dazu „und einen eisernen Fleiß. Es muß, wie ich denke, in einem „Bande, groß Lexikon-Octav, mit Nonpareille oder Perl„Schrift gedruckt werden. Ein ungeheures, aber köstliches Werk „wird es werden.“ Leider! — füge ich hinzu, — kann ein solches Werk nicht in wenigen Monaten vollendet werden, und bis es erschienen ist, (auch wohl dann noch, wenn es erschienen ist,) wird ein kurzer, übersichtlicher Wegweiser, wie gegenwärtiges Buch ist, (aber auch nichts mehr, als dieses, sein soll,) ein nicht so überflüssiges Werk sein, wie der Verfasser der (wohl eher entbehrlichen) „Briefe über Homöopathie“ vorgiebt, welcher sich lieber mit der Rückertschen Darstellung begnügt, obwohl darin die oft sehr wichtigen „Beobachtungen Anderer“ durchgängig ausgelassen sind.

In dem Gesagten wird mein gestrenger Rezensent in der allgem. hom. Zeitung die Erledigungen seiner Ausstellungen in Betreff der Form des Werkes finden. Es ist daher kaum nöthig, noch hinzuzufügen, daß es außerdem das Nachschlagen

---

Veranlassung durfte ich geben, das fleißige Studium der reinen Arzneimittellehre zu verabsäumen. Wer in dem Wahne steht, daß er als homöopathischer Heilkünstler mit dem bloßen Nachschlagen einzelner Symptome, ohne das Ganze aufzufassen, seiner Pflicht genügen kann, der hat das Wesen der neuen Heillehre noch gar nicht begriffen, und für diesen ist das Repertorium gerade am allerwenigsten geschrieben.

ungemein erschweren würde, wenn in beiden Theilen nicht eine und dieselbe Ordnung und Reihefolge beobachtet wäre.

Nur in Betreff des eben so ungerechten, als mich tief kränkenden Vorwurfs der Flüchtigkeit und Unvollständigkeit meiner Arbeit noch einige Worte. — Es ist unter den gerügten Omissionen nur die Erste begründet, wofür ich jedoch als Entschuldigung anführen kann, daß ich wegen der unerwartet früh nöthig gewordenen zweiten Auflage von allen Seiten sehr gedrängt wurde, und daß ich während des Drucks derselben fast beständig abwesend war, daher auch nicht, (wie bei dem gegenwärtigen zweiten Theile, wo man derartige Mängel nicht finden wird,) die Korrektur selbst besorgen konnte. Ganze Auslassungen wird man aber nicht leicht im ersten Bande finden, wenn es gleich auch noch an einigen andern Stellen, die der Rezensent nicht gefunden hat, vergessen war, im Manuscripte das betreffende Mittel sogleich überall, (bei jedem Symptome an allen verschiedenen Stellen, wo es vorkommt,) einzutragen. In Beziehung auf die übrigen Auslassungen, welche der genannte Rezensent vorgiebt, würde die Rüge nicht erfolgt sein, wenn er die Symptome des Originals und die dort gebrauchten Ausdrücke, die ich nicht befugt war, nach Willkühr zu ändern, besser mit meinem Repertorium verglichen und überhaupt fleißiger zugesehen hätte. Daß Letzteres überhaupt nicht eben seine starke Seite ist, ergiebt sich unter Anderem auch namentlich aus seiner Beurtheilung des mit meinem Repertorium verglichenen Jahrschen Handbuches, welches „stets auf seinem Arbeitstische zum häufigen Nachschlagen bereit liegt." Ungeachtet seines häufigen Gebrauches dieses Buches scheint er doch die zahlreichen, fast in jeder Kolumne vorkommenden Verwechselungen (von Cina mit Cicuta, von Coffea mit Cocculus, von Colchicum mit Cyclamen, von Cannabis mit Cantharis, von Chamomilla mit China, von Euphorbium mit Euphrasia, von Ignatia mit Ipecacuanha, von Magnesia mit Manganum, von Oleander mit Oleum animale, von Rheum mit Rhus, von Secale cornutum mit

Selenium, von Taraxacum mit Tartarus stibiatus u. s. w.), außer den zahlreichen Omissionen höchst wichtiger Mittel und vielen doppelten Aufführungen derselben Mittel unter einer Rubrik *) nicht gefunden zu haben. Er beklagt nemlich in seiner Beurtheilung, (aller Wahrscheinlichkeit nach in Folge des Jahrschen Vorwortes, S. XIII und XIV,) bloß die Auslassungen, nicht aber solche, dem tüchtigen und geübten Homöopathen auf jeder Seite in die Augen springenden, den Ungeübten aber, wofern er sich lediglich darauf beschränkt, zu falscher Wahl verleitenden Druckfehler. **) Wo ein Rezensent, welcher die Schwierigkeiten solcher Werke, wie Herr Jahr und ich geliefert haben, gar nicht zu kennen scheint, sich in öffentlicher Kritik weit schlimmere Oberflächlichkeiten zu Schulden kommen läßt, als er so eben selbst gerügt hat, (und dann noch, sonderbar genug, verlangt, daß der Getadelte es als einen Beweis von Hochachtung ansehen soll), da kann und wird er es nicht übel nehmen, wenn ihm dieselbe Hochachtung erwiesen und er mit derselben Münze bezahlt wird. — So leid es mir, dem abgesagtesten Feinde aller derartigen Polemik, übrigens ist, wenn ich hier einem in anderer Weise um die Homöopathie verdienten Manne etwas Unangenehmes sagen mußte, um unverdiente, ehrenrührige Angriffe abzuwehren, so durfte ich es hier auch außerdem um so weniger mit Stillschweigen übergehen, weil

---

*) Wer sich die, freilich etwas langweilige Mühe nehmen will, mein Repertorium mit dem Jahrschen zu vergleichen, der wird sich bald überzeugen, wie sehr bedeutend die Zahl jener Unrichtigkeiten ist, die sich freilich aus dem bloßen Kontexte nicht erkennen und verbessern lassen.

**) Ohne allen Zweifel hat Herr Jahr die Korrektur seines Handbuchs üblicher Weise einem gewöhnlichen Korrektor überlassen und kann daher für diese Druckfehler eben so wenig getadelt werden, wie ich in Betreff des Repertoriums. Aber wenn ein Rezensent, welcher der Sache gewachsen sein will und dazu das Buch täglich braucht, solche verschweigt, so läßt sich das nicht füglich entschuldigen und schwer errathen, worin die Ursache liegt.

mehrere Schriftsteller der jüngeren Zeit sich einen ungebührlichen, vorlauten und geringschätzigen Ton angemaßt haben, welcher, weit entfernt der guten Sache förderlich zu sein, ihr nur schaden muß.

Daß eine Arbeit, wie die Vorliegende, zu den Zeitraubendsten und Schwierigsten gehört, wird Jeder eingestehen, welcher sich nur einmal daran versucht, oder auch nur die neu entdeckten Symptome irgend eines Mittels gehörig nachgetragen hat. Sie wurde aber bei mehreren der hier abgehandelten Arzneien dadurch noch um ein Bedeutendes erschwert, daß bei der unseligen Zerstückelung der Arznei-Prüfungen meistens verschiedene Werke nachzuschlagen waren. Bei der ersten Ausarbeitung des Repertoriums für die (damals bekannten, wenigen) antipsorischen Arzneien im Winter $18^{29}/_{30}$ *) war die Sache weit leichter, einfacher und dabei weit weniger entmuthigend. Bei diesem zweiten Bande lag aber der ganze zu übersteigende Berg in seiner vollen Größe vor mir und es war in der That nicht nur Muth, den mühsamen Gang zu beginnen, sondern auch die ganze mir inwohnende Liebe zur Wissenschaft und zur leidenden Menschheit nöthig, um auf dem langen und beschwerlichen Wege nicht zu ermüden. Rechnet man nun noch den Umstand hinzu, daß es bei den häufigen, mir obliegenden Dienstreisen, wobei es unmöglich war, die nöthigen, bändereichen literarischen Hülfsmittel mit mir herum zu führen, ebenfalls unmöglich war, daran zu arbeiten, und ich

*) Für diejenigen, welche mit meinem mehrerwähnten Rezensenten glauben, daß „erst nach manchen verfehlten Versuchen" der Plan eines solchen Repertoriums bei mir zur Reife gekommen seie, bemerke ich beiläufig, daß damals noch nichts derartiges, als die von meiner Arbeit gänzlich verschiedenen Werke von Hartlaub und Schweikert erschienen waren, und daß sie mein erstes handschriftliches Repertorium von 1830 bei mir, so wie eine Abschrift davon von demselben Jahre unter den nachgelassenen Büchern meines leider viel zu früh verstorbenen Freundes, des Dr. A. Weihe in Herford, noch heute finden können.

während derselben nur suchen konnte, in anderer Art *) meine müßigen Augenblicke dem Fortgange der neuen Heillehre zu widmen: — so wird man wenigstens dem Fleiße und dem guten Willen eines Nicht-Arztes **) eine billige Anerkennung nicht versagen.

Warum ich in der inneren Form des Buches keine Aenderungen treffen durfte, selbst wenn sich etwas Zweckmässigeres dargeboten hätte, ist bereits oben gesagt. Aber selbst die Jahrschen Abweichungen, namentlich das Zusammenziehen der Rubriken: Zeit, Umstände, Verschlimmerung und Besserung, so wie das Trennen dessen, was ich unter der einzigen Rubrik: Gemeinsame Beschwerden zusammen gefaßt hatte, schienen mir wenigstens nicht vortheilhaft. Doch bescheide ich mich gern, daß mir vielleicht am wenigsten ein gültiges Urtheil darüber zusteht, indem mir meine gewohnte Ordnung nun einmal geläufiger ist und ich das Jahrsche Handbuch, weil es nur einen Theil der Arzneiwirkungen enthält, zu wenig gebraucht habe, um damit in Uebung zu kommen. Noch weniger befürchte ich von irgend einem wahren Homöopathen getadelt zu werden über das Fortlassen der Rubrik: „Zusammengesetzte Fieber, a." (S. 458 daselbst), indem solche,

---

*) Ueberzeugt von der dringenden Nothwendigkeit, die nur zu oft von unsern Gegnern falsch berichteten Layen über das Wesen der neuen Heilart aufzuklären, verwendete ich die Stunden, die mir meine Dienstgeschäfte (und die Erforschung der Flora von Westfalen) übrig ließen, auf das Buch: „Die Homöopathie, eine Lesebuch für das gebildete, nicht-ärztliche Publikum. „Münster bei Coppenrath. 1834." — Beurtheilt von den Koryphäen der Wissenschaft, Med.-Rath Stapf im Archiv XIV. 2. S. 169 und Dr. Groß in der allg. hom. Zeitung IV. Band S. 122.

**) So besagt ja das Sternchen, womit man mir die Ehre anthut, in den Verzeichnissen der Anhänger der Homöopathie meinen Namen zu bezeichnen. Daß es mir aber demungeachtet an zahlreichen, eigenen Erfahrungen nicht mangelt, wird jeder Sachkundige fast auf jeder Seite dieses Werkes leicht erkennen.

nur allzu leicht zum generalisirenden Schlendrian verführende Namen-Pathologie der Homöopathie fremd bleiben muß.

Schon hat man mir, und in der That nicht ohne Grund, einen Vorwurf darüber gemacht, daß ich bei der zweiten Auflage des Repertoriums der antipsorischen Arzneien mehrere mir von dem verehrten Stifter der neuen Schule namhaft gemachte Antipsorika*) nachgetragen habe. Bei dem Bestreben, mein Buch so brauchbar zu machen, als es überhaupt in meinem Vermögen stand, wurden unwesentlichere Rücksichten übersehen. Noch gegründeter und gar nicht zu rechtfertigen würde aber dieser Vorwurf sein, wenn ich nun gar aufs Neue alle Mittel in einen Band vereinigt und so die beiden früheren Auflagen jenes Werks unbrauchbar gemacht hätte. Freilich hat, — wie meine näheren Freunde wissen, — das Exemplar jenes Repertoriums, welches ich selbst im Gebrauche habe, bereits eine weit größere Menge von Zusätzen und Verbesserungen erhalten, als Mancher denken mag; aber es wird deren noch ungleich mehr erhalten, wenn die neue Ausgabe des Werkes über die chronischen Krankheiten von unserem unermüdeten Hofrathe Hahnemann erscheint. Vielleicht wird dieser Zuwachs in einigen Jahren so ansehnlich, daß eine neue Auflage des Repertoriums wenigstens keine Entschuldigung solcher Art mehr bedarf und dann sollen, wie sich von selbst versteht, alle Mittel in einem Bande vereinigt werden. Für jetzt

---

*) Zu diesen gehört auch, — wie mein Rezensent auf der ersten Seite des Vorworts lesen konnte, — die Senega. Aber auch außerdem ist nicht abzusehen, wie Derselbe sich darüber so höchlich wundern kann, dieses Heilmittel in solcher Gesellschaft zu finden, wenn er es nicht versäumte, dessen reine Wirkungen mit dem so meisterhaft gezeichneten Bilde der Psora, — der vorzüglichsten Norm für derartige Erörterungen, — zu vergleichen. Schwerlich dürfte die Mehrzahl der aufmerksamen Homöopathen mit unserem Rezensenten die antipsorische Kraft der Arzneien lieber nach Hypothesen, als nach dem Ausspruche der nüchternen Erfahrung ausmitteln.

wird man obige Gründe gelten lassen und das Mangelhafte des Titels, wodurch ich das gegenwärtige Repertorium von dem ersten Theile desselben zu unterscheiden genöthigt war, ebenfalls dadurch entschuldigen. Die Anmerkung zur Uebersicht der in diesem Theile abgehandelten Arzneien wird hinlänglich zu erkennen geben, daß ich weit mehr Arzneien zu den antipsorischen Mitteln zähle, als mancher andere Homöopath, ohne jedoch für die Richtigkeit meiner Ansicht überall stehen oder eigenmächtig Jemanden diese aufdringen zu wollen.

Man wird in den beiden Bänden meines Repertoriums einige Arzneien vermissen, welche Herr Jahr aufgenommen hat. Ich weiß in dieser Beziehung nur anzuführen, daß es bloß solche sind, über deren Eigenthümlichkeiten ich mich vergeblich bemüht habe, ins Reine zu kommen. Ich will die Schuld davon nicht bloß auf die unzureichende Anzahl der beobachteten Symptome und auf ihre, oft gar zu große Unbestimmtheit und Unsicherheit schieben, sondern lieber geradezu gestehen, daß ich ihren wahren Genius nicht kenne, und keine von ihnen, (mit alleiniger Ausnahme des Merc. corr. in Herbstruhren und scharfen Durchfällen) jemals angewendet habe. Wer tiefer, als ich es vermochte, in ihren Geist eingedrungen ist, der wird sich auch die Mühe nicht verdrießen lassen, sie nachzutragen und kann dann nebenbei erfahren, welche Umsicht und Mühe mit dieser Arbeit verknüpft ist.

Dagegen habe ich es für unerläßlich erachtet, die Symptome des Ranunculus bulbosus von denen das Ranunculus sceleratus zu trennen, weil sie in vielen Theilen entschieden von einander abweichen. Ueberhaupt habe ich niemals begreifen können, was dazu bewegen mogte, zweierlei Pflanzen als völlig gleichwirkend zusammenzuwerfen, die unter sich so wenig äußere Aehnlichkeit haben *). Daß dazu einzelne Symptome

*) Ranunculus bulbosus L. ist ein kleines, unsaftiges Pflänzchen, mit einer knolligen, perennirenden Wurzel, welches an dürren Stellen wächst; Ranunculus sceleratus L. ist eine,

und ein gleicher Gattungsname nicht berechtigen, zeigen uns hinlänglich Strychnos Ignatia und Strychnos Nux vomica, Juniperus Sabina und Juniperus communis, Viola odorata und Viola tricolor u. s. w., und die Verschiedenheit der reinen Wirkungen ist doch, wie mir scheint, groß genug, wie sich unter mehrerem Andern durch den vorherrschenden Frost bei Ran. bulb., und durch das sehr ausgezeichnete Nagen und Fressen, so wie durch die Schlafbeschwerden nach Mitternacht bei Ran. scel. sattsam ergiebt.

Bei den Ober- und Untergliedern ist eine Rubrik eingeschaltet, die in summarischer Uebersicht durch die bekannte, von mir angenommene Verschiedenheit des Drucks*) angiebt,

---

meistens mehr als Fußhohe, sehr saftreiche Pflanze, mit einjähriger, faseriger Wurzel, und wächst am oder im Wasser. Beide Gewächse haben, außer dem generischen Charakter der Ranunkeln, so wenig mit einander gemein, daß Tragus Letzteren Apium aquaticum und Cordus (in Dioscor.) ihn Apiastrum nennt, und Beide ihn von den Ranunkeln trennen.

*) Zu meiner Verwunderung habe ich wiederholt erfahren müssen, daß dasjenige, was ich in der Vorrede zum ersten Bande dieses Werks, (Seite XVI der zweiten Auflage), über diese Verschiedenheit des Drucks gesagt habe, Manchem nicht deutlich genug gewesen sei. Ich füge daher Folgendes zur näheren Erläuterung hier hinzu und nehme zum Beispiele die Rubrik: Gedächtniß-Schwäche (S. 12.), worin alle Verschiedenheiten vorkommen.

1. Den untersten Rang nimmt hier das noch einigermaßen zweifelhafte und daher eingeklammerte (Plumb.) ein.
2. Darauf folgen die mit einfacher Antiqua-Schrift gedruckten: Ambr. Bry. Cupr. Cycl. u. s. w., welche wohl sicher, aber nicht ausgezeichnet sind.
3. Die ausgezeichneten, wiewohl (so viel mir bekannt) noch nicht in der Praxis bewährten Arzneien sind mit gesperrter Antiqua-Schrift aufgeführt, wie hier: Acon. Colch. Hyosc. Laur. u. s. w.
4. Die wirklich schon in der Praxis bewährten, daher im Range über die vorhergehenden erhobenen Arzneien

welche Theile derselben am vorzüglichsten von der Arznei affizirt werden, so wie solches beim Kopfe (in der zweiten Ausgabe des ersten Theils) geschehen ist. Obschon sich diese Rubrik im ersten Theile nicht findet, so kann sie doch im Nachschlagen kein Hinderniß machen, und weil ich bei den antipsorischen Arzneien, wo ich sie nachträglich für mich eingeschaltet habe, ihren Nutzen zu erproben häufig Gelegenheit fand, so nahm ich keinen Anstand, sie hier hinzuzufügen.

Da ich bei der Bearbeitung eines Arzneimittels für das Repertorium jederzeit zuvörderst dessen Charakteristik entwarf, so ist gleichzeitig für die in diesem Theile abgehandelten Arzneien eine ähnliche Arbeit fertig geworden, wie sie für den ersten Theil schon dem Publikum mitgetheilt ist. Daß Hr. Jahr in Seinem Handbuche, meinem Vorbilde gemäß, bereits etwas Aehnliches geliefert hat, würde mich nicht abhalten, meine von der seinigen in mehreren Stücken abweichende Uebersicht dem Drucke zu übergeben, wenn nicht der Umstand, daß dadurch nur zu leicht Mancher von dem ernsten Studium der Quellen selbst abgehalten werden dürfte, solches zu widerrathen schien. Der sicherste Weg, Letzteres zu verhindern, möchte indessen der sein, die Charakteristik der Arzneien bis zu dem Grade abzukürzen, daß nur eben das Allerwesentlichste und Eigenthümlichste derselben darin aufgenommen würde, damit

---

sind mit einfacher Cursiv-Schrift gedruckt, wie hier *Hell. Ignat. N. mosch. Rhus. Veratr.* u. s. w.

5. Wenn endlich dieses Ergebniß der Praxis sich sehr häufig und durchgängig wiederholte, mithin der höchste Rang ausgedrückt werden sollte, so wurde diese Kursiv-Schrift gesperrt, wie hier: *Op. Puls.*

Ob diese Einrichtung an Zweckmäßigkeit und Deutlichkeit der Jahrschen nachsteht, (die überdem die Unbequemlichkeit der unterbrochenen alphabetischen Reihefolge der Mittel mit sich führt und nur drei Rangordnungen enthält), will ich nicht beurtheilen, mußte sie aber jedenfalls in diesem Theile beibehalten, um eine störende Verschiedenheit in beiden Theilen zu vermeiden.

man sich ihrer bloß zur allgemeinern Prüfung der Richtigkeit der Arznei-Wahl und zugleich zum Leitfaden beim Studium der Symptome bedienen könne. Es wird von den Aeußerungen der Sachkundigen abhängen, ob ich eine solche abgekürzte Uebersicht der Hauptwirkungen aller homöopathischen Arzneien, (da meine frühere Uebersicht ähnlicher Art für die antipsorischen Mittel längst vergriffen ist, und noch täglich verlangt wird,) als Anhang zu den beiden Theilen des Repertoriums nachfolgen lasse. Sollte sie gewünscht werden, so würde ich damit einen, seit mehreren Jahren vorbereiteten Versuch über die Verwandtschaften der Arzneien unter sich verbinden, welchen ich Anfangs gesonnen war, dem gegenwärtigen zweiten Theile meines Repertoriums anzuhängen, der aber, da er ebenfalls alle Arzneien umfaßt, füglicher für das letztere Werk aufgehoben wird.

Möchte nur mein aufrichtiges Streben, der guten Sache nach Kräften zu nützen, nicht verkannt, und meine mühsame Arbeit billige und nicht bloß tadelnde, sondern vielmehr belehrende Beurtheiler finden, wie solches die erste Ausgabe in unserm würdigen Dr. Groß gefunden hat.

Münster, im Februar 1835.

C. v. Bönninghausen.

Uebersicht der nicht-antipsorischen Arzneien.*)

1. Acon. — Aconitum Napellus L. (Aconitum Stoerkeanum Rchb.) Sturmhut, Eisenhut. (R. A. M. L. I. 436.) — Symptome: 541.
   Wirkt: 6 bis 48 Stunden. — Antidote: Coff., Gewächssäure, Wein. N. vom.

*2. Ambr. — Ambra grisea, Ambra ambrosiaca, graue Ambra. (R. A. M. L. VI. 1.) — Symptome: 490.
   Wirkt: 3 bis 5 Wochen. — Antidote: (Camph.) N. vom. Puls.

*3. Amm. mur. — Ammonium muriaticum, Kochsalzsaures Ammonium, Salmiak. (Hartl. et Tr. Annal. IV. 2. 217. — Symptome: 448.
   Wirkt: über 6 Wochen. — Antidote: (Camph.) Coff. N. vom.

*4. Ang. — Angustura-Rinde (von der Bonplandia trifoliata W.). (R. A. M. L. VI. 27. — Symptome: 299.
   Wirkt: 3 bis 4 Wochen. — Antidot: Coff.

*5. Ant. crud. — Antimonium crudum, Stibium sulphuratum nigrum, roher Spießglanz, Schwefel-Spießglanz. (Hartl. et Tr. I. 246. — Symptome: 371.
   Wirkt: über 4 Wochen. — Antidote: Hep. s. c. Merc.

*6. Ant. tart. — Antimonium tartaricum, Stibium tartaricum, Tartarus stibiatus, Tartarus emeticus, Brech-

---

*) Die mit einem Sternchen (*) bezeichneten Arzneien scheinen zu den antipsorischen Mitteln gezählt werden zu dürfen. Wenigstens habe ich sie in chronischen Beschwerden (psorischen Ursprungs) vorzugsweise wirksam befunden.

weinstein. (Archiv. III. 2. 146. — das. XIII. 2. 183.) — Symptome: 421.

Wirkt: ein paar Wochen. — Antidote: Cocc. Ipec. Puls.

*7. Arg. — Argentum (foliatum), Silber. (R. A. M. L. IV. 337.) — Symptome: 221.)

Wirkt: 2 bis 3 Wochen. — Antidot: Merc.

8. Arn. — Arnica montana L., Wohlverleih, Fallkraut, (unter dem Namen Wolverlei zuweilen mit Doronicum Pardalianches L. verwechselt). — (R. A. M. L. I. 469.) — Symptome: 638.

Wirkt: 2 bis 6 Tage. — Antidote: Camph. Ipec. (Wein erhöhet die Beschwerden.)

*9. Asa f. — Asa foetida, Ferula Asa foetida L., Stink-Asand, Teufelsdreck. (Archiv. I. 3. — Hartl. et Tr. II. 336.) — Symptome: 489.

Wirkt: 4 bis 6 Wochen. — Antidote: Camph. Caust. Chin. Electr. Puls.

10. Asar. — Asarum europaeum L., Haselwurz. (R. A. M. L. III. 225.) — Symptome: 270.

Wirkt: 8 bis 14 Tage. — Antidote: Camph., Essig, Gewächssäure.

*11. Bism. — Bismuthum, Wismuthum, Wismuth. (R. A. M. L. VI. 250. — Hartl. et Tr. III. 357.) — Symptome: 142.

Wirkt: 5 bis 7 Wochen. — Antidot: Calc.

*12. Bry. — Bryonia alba L., Zaunrübe, Gichtrübe. (R. A. M. L. II. 417.) — Symptome: 781.

Wirkt: 2 bis 3 Wochen. — Antidote: Camph. Coff. Rhus.

(Bryonia dioica L. scheint ganz dieselben Kräfte zu besitzen.)

*13. Calad. — Caladium seguinum Vent., Arum seguinum L., Gift-Aron. (Archiv. XI. 2.) — Symptome: 101.

(R. A. M. L. I. 314. — Hartl. et Tr. III. 287.) — Symptome: 198.

Wirkt: längstens 1 Tag: — Antidot: Camph.

45. N. mosch. — Nux moschata, die Frucht der Myristica moschata Thunb., Muskatnuß. (Heraclides von Dr. Helbig I.) — Symptome: 512.

Wirkt: 6 bis 8 Tage. — Antidot: Kümmel. Camph.?

46. N. vom. — Strychnos Nux vomica L., Brechnuß, Krähenaugen. (R. A. M. L. I. 192. — Hartl. et Tr. III. 284.) — Symptome: 1352.

Wirkt: 10 bis 12 Tage. — Antidote: Acon. Camph. Cham. Cocc. Coff. Puls. — Wein und alle geistigen Getränke.

(Essig erhöhet die Beschwerden.)

*47. Oleand. — Nerium Oleander L., Gemeiner Oleander. (R. A. M. L. I. 326.) — Symptome: 352.

Wirkt: 3 bis 4 Wochen. — Antidot: Camph.

48. Op. — Opium, Papaver somniferum L., Mohnsaft. (R. A. M. L. I. 264. Helb. Herakl. I. 49.) — Symptome: 662.

Wirkt: nur wenige Stunden. — Antidote: Camph. Coff. Ipec. Plumb. Wein.

49. Par. — Paris quadrifolia L., Einbeere. (Archiv. VIII. 1. — das. XIII. 1. — Hartl. et Tr. III. 149.) — Symptome: 328.

Wirkt: 2 bis 4 Tage. — Antidote: Camph.? Coff.

*50. Plumb. — Plumbum metallicum, Blei. Hartl. et Tr. I. 8. — Helb. Heracl. I. 51.) — Symptome: 1024.

Wirkt: 3 bis 4 Wochen. — Antidote: Op. Plat.

*51. Puls. — Pulsatilla pratensis Mill., Pulsatilla nigricans Stoerk., Anemone pratensis L, (nicht: Anemone Pulsatilla L.), Wiesen-Küchenschelle. (R. A. M. L. II. 273.) — Symptome: 1153.

Wirkt: 8 bis 14 Tage. — Antidote: Cham. Coff. Ignat. N, vom. Essig.

*52. Ran. bulb. — Ranunculus bulbosus L., Knolliger Hahnenfuß. (Archiv. VII. 3.) — Symptome: 334.
Wirkt: 4 bis 6 Wochen. — Antidot: Camph. (Viele Beschwerden werden erhöhet durch Staph. Sulph. Wein, Branntwein und Essig.)

*53. Ran. scel. — Ranunculus sceleratus L., böser Hahnenfuß, Froschpfeffer. (Archiv. XIII. 2.) — Symptome: 204.
Wirkt: 5 bis 6 Wochen. — Antidot: Camph.

54. Rheum. — Rheum (undulatum L.?), Rhabarber. (R. A. M. L. II. 343.) — Symptome: 208.
Wirkt: 2 bis 3 Tage. — Antidote: Camph. Cham. N. vom.

55. Rhus. — Rhus Toxicodendron L. (und Rhus radicans L., welche) die Botaniker — ob mit Recht? — für eine bloße Varietät der Ersten ansehen), Gift-Sumach, Wurzel-Sumach. (R. A. M. L. II. 357. — Helb. Heracl. I. 53.) — Symptome: 976.
Wirkt: 3 bis 6 Wochen. — Antidote: Bry. Camph. Coff. Sulph.

56. Ruta. — Ruta graveolens L., Raute. (R. A. M. L. IV. 199. — Pract. Mitth. I. 92.) — Symptome: 304.
Wirkt: 8 bis 14 Tage. — Antidot: Camph.?

*57. Sabad. — Veratrum Sabadilla Retz., Semen Sabadillae, Sabadille, mexikanischer Läuse-Samen. (Archiv. IV. 3. — Pract. Mitth. I. 13.) — Symptome: 417.
Wirkt: 2 bis 3 Wochen. — Antidote: Camph. Puls.

---

*) Mit Unrecht ist selbst bei vielen Botanikern Rhus generis neutrius, während die Griechen, von denen das Wort (ῥους) herkommt, es nur in genere feminino brauchen.

*58. Sabin. — Juniperus Sabina L., Sadebaum. (Archiv. V. 1. — Pract. Mitth. II. 84. — Hartl. et Tr. I. 323. daſ. III. 331.) — Symptome: 369.

Wirkt: 3 bis 4 Wochen. — Antidot: Camph.

59. Samb. — Sambucus nigra L., Flieder, Hollunder. (R. A. M. L. V. 61. — Pract. Mitth. II. 7.) — Symptome: 120.

Wirkt: 3 bis 4 Stunden. — Antidote: Ars. Camph.

60. Scill. — Scilla maritima L., Ornithogalum Squilla Gawl., Squilla der Alten, Meerzwiebel. (R. A. M. L. III. 265.) — Symptome: 288.

Wirkt: 2 bis 3 Wochen. — Antidot: Camph.

61. Sec. corn. — Secale cornutum, Clavus secalinus, Mutterkorn. (Annal. III. 228. — Hom. Zeit. I. 27. — Helb. Heracl. I. 55. — Symptome: 472.

Wirkt: 2 bis 3 Wochen. — Antidote: Camph. (Solan. nigr.)

*62. Selen. — Selenium, Selen. (Archiv. XII. 3.) — Symptome: 143.

Wirkt: 5 bis 6 Wochen. — Antidote: Ignat. Puls. (Chin. erhöhet die Beſchwerden.)

*63. Spig. — Spigelia Anthelmia L., Wurm-Spigelie. (R. A. M. L. V. 238.) — Helb. Heracl. I. 59.) — Symptome: 672.

Wirkt: 3 bis 4 Wochen. — Antidot: Camph.

*64. Spong. — Spongia officinalis L., Spongia marina tosta, Röſtſchwamm, geröſteter Badeſchwamm. (R. A. M. L. VI. 195. — Symptome: 391.

Wirkt: 3 bis 4 Wochen. — Antidot: Camph.

*65. Staph. — Delphinium Staphysagria L., Stephanskörner. (R. A. M. L. V. 291.) — Symptome 721.

Wirkt: 3 bis 4 Wochen. — Antidot: Camph.

66. Stram. — Datura Stramonium L., Stechapfel. (R. A. M. L. III. 287. — Hartl. et Tr. I. 335. — daſ. III. 356. — Helb. Heracl. I. 61.) — Symptome: 648.

Wirkt: ½ bis 1 Tag. — Antidote: Citri succ. N. vom. Tabac. Eſſig, Gewächsſäure.

67. Tar. — Leontodon Taraxacum L, Taraxacum officinale Mönch., Löwenzahn. (R. A. M. L. V. 166). — Symptome: 264.

Wirkt: 2 bis 3 Wochen? — Antidot: Camph.?

68. Valer. — Valeriana officinalis L. (nicht Valer. minor der Alten, welches Valeriana dioica L. iſt; Linné ſelbſt hat keine Valeriana minor), Baldrian. (Archiv II. 2. — Annal. III. 114.) — Symptome: 308.

Wirkt: 8 bis 10 Tage. — Antidote: Camph. Coff.

69. Veratr. — Veratrum album L., Weiß-Nießwurzel. (R. A. M. L. III. 325.) — Symptome: 716.

Wirkt: 5 bis 8 Tage. — Antidote: Acon. Camph. Chin. Coff.

70. Verb. — Verbascum Thapsus L. (Verb. pallidum Nees, thapsiforme Schrad. und cuspidatum Schott. ſcheinen nur Spielarten davon zu ſein), Königs-Kerze. (R. A. M. L. VI. 105.) — Symptome: 172.

Wirkt: 4 bis 8 Tage. — Antidot: Camph.?

71. Viol. od. — Viola odorata L., Wohlriechendes März-veilchen. (Archiv. VIII. 2.) — Symptome: 70.

Wirkt: 2 bis 4 Tage. — Antidot: Camph.

72. Viol. tr. — Viola tricolor L., Jacea der Alten, Freiſam-Veilchen, Stiefmütterchen. (Archiv. VII. 2.) — Symptome: 180.

Wirkt: 8 bis 14 Tage. — Antidot: Camph.

73. Vit. — Vitex Agnus L., Vitex verticillata Lam., Agnus castus der Alten, Keuſchlamm, Mönchspfeffer. (Archiv. X. 1. — Helb. Heracl. I. 41.) — Symptome: 207.

Wirkt: 8 bis 14 Tage. — Antidot: Camph.

Repertorium
der nicht-antipsorischen Arzneien.

Schwindel.

1. Nach der Beschaffenheit.

Drehender Schwindel: *Acon.* Arg. *Arn.* Asa f. Bism. Bry. Calad. Cann. *Chel. Cic.* Cocc. Croc. Cupr. Dros. Ferr. Laur. (M. arct.) Mosch. *N. vom.* Oleand. Par. *Puls.* Ran. bulb. Ran. scel. Rhus. Ruta. Sabad. Scill. Spig. Spong. Staph. *Valer. Veratr.* Viol. od. Vit.

zum Fallen: Acon. Arn. Asar. Camph. *Cann.* Canth. Caps. Cham. Cic. Croc. Ignat. Ipec. Laur. Mgs. N. mosch. *N. vom.* Oleand. Op. Puls. Ran. bulb. Rhus. Sabad. Sabin. *Sec. corn.* Spig. Staph. Stram.

— Rückwärts: Bry. Camph. Chin. Led. N. vom. *Rhus.* Spig. Spong. Stram.

— Seitwärts: Amm. mur. Cann. Euphr. N. vom. Puls. Rheum. Scill. Staph. Valer.

— — Rechts: Acon. Rhus. Ruta.

— — Links: Dros. N. mosch. Spig. Spong.

zum Fallen, Vorwärts: Arn. Cic. Cupr. Ferr. Led. Puls. Ran. bulb. *Rhus.* Ruta. Sabin. Spig. Tar.

wie fortgestoßen: Ferr.

als würde er in die Höhe gehalten: Rhus.

im Kreise herum: Acon. Arn. Bism. Bry. Chel. *Cic.* Ferr. Hell. Laur. *N. vom.* Op. Par. Puls. Rhus. Sabad. Scill. Spig. Staph. Valer. *Veratr.* Vit.

wie Rausch: Asar. Bry. *Cocc.* Hyosc. Led. M. arct. M. austr. *N. vom. Op. Puls. Sec. corn.* Spig. Spong. Stram. Tar.

wie ein Ruck: Mgs.

Schwankender, hin und her: Acon. Hyosc. Ignat. Ipec. Mgs. M. arct. *M. austr.* Mosch. N. vom. Oleand. Op. Puls. Stram. Tar.

— im Gehirne: *Acon. Bry.* Cic. Cina. Cycl. M. arct. N. vom.

— wie gefahren: Cycl. Ferr.

Schwankender, wie gewiegt: Calad. Plumb.
— als wenn er tanzte: Puls.
Schwanken der Gegenstände hin und her: Oleand.
Ueberhaupt: *Acon.* Ambr. Amm. mur. Ang. *Ant. crud.* Ant. tart. Arg. *Arn.* Asa f. Asar. Bism. *Bry.* Calad. *Camph.* Cann. Canth. Caps. Cham. Chel. Chin. Cic. Cina. *Cocc.* Coff. Croc. Cupr. Cycl. Dros. Euphr. Ferr. Hell. Hyosc. Ignat. *Ipec.* Lach. Laur. Led. Mgs. M. arct. *M. austr. Men. Mosch. N. mosch. N. vom. Oleand. Op.* Par. Plumb. *Puls.* Ran. bulb. Ran. scel. Rheum. *Rhus.* Ruta. Sabad. Samb. Scill. *Sec. corn. Spig. Staph. Stram.* Tar. Valer. *Veratr.* Verb. Viol. od. Viol. tric.

2. Nach der Tageszeit.

Morgens: Bry. Calad. Cham. Euphr. *N. vom.* Puls. Ruta. Sabad. Samb. Scill. Stram.
Vormittags: Ambr. Sabad. Staph.
Nachmittags: Ambr. N. vom. Puls. Rhus.
Abends: Asaf. Asar. Bry. Cham. Ipec. Lach. Mgs. Mosch. N. mosch. *N. vom. Puls.* Staph.
Nachts: Chin. Croc. Spong.

3. Nach Lage und Umständen.

a. verschlimmert.

Beim Anlehnen: Cycl.
Beim Aufrichten: *Acon. Arn. Bry. Cham. Cic.* Cocc. Croc. Laur. (Men.) N. vom. Op. Scill.
Beim Aufstehen aus dem Bette: Bry. Cham. Cina. N. vom. Oleand. Puls. *Rhus.* Ruta. Scill.
Nach dem Aufstehen aus dem Bette: Sabad. Stram.
Beim Aufstehen vom Sitze: Acon. Asar. Bry. Cann. Laur. Rhus. Sabad. Spig. Staph. Stram.
Von Aufstützen des Kopfes: Verb.
Beim Augen-Drehen: Spig.
Beim Augen-Zumachen: Calad. Ferr.
Bei Bewegung: Amm. mur. Bism. Chin. *Cocc.* Cupr. Euphr. Puls.
— des Kopfes: Acon. Arn. Mosch. Samb. Veratr.
Beim Bücken: Acon. *Bry.* (Cham.) Cic. Hell. Led. (Men.) Mosch. Op. Plumb. *Puls.* Rhus. Staph. Valer.
Von Drücken auf die linke Backe: Verb.
Von Erbrechen: Arn.
Beim Erwachen: Chin. Euphr.
Beim Essen: Arn. N. vom.
Nach dem Essen: Ambr. Cham. *N. vom. Puls. Rhus.*
Beim Fieber überhaupt: *Bry. China.* Laur. *N. vom. Veratr.*
Beim Fieber-Froste: Cocc. Plumb. Rhus. *Veratr.* Viol. tr.

Bei der Fieber-Hitze: *Acon.* Arg. Bry. Croc. *Ignat.* Laur. Led. Mosch. *N. vom. Puls.* Stram.
Beim Fieber-Schauder: Chel.
Beim Fieber-Schweiße: Ignat. Rhus. Veratr.
Im Freien: Ang. Laur. Oleand. Spig.
Beim Eintritt ins Freie: Ran. bulb.
Im Gehen: Ant. tart. Arn. Asar. Camph. Cann. Cham. Chin. Cic. Ferr. Ipec. Laur. Led. *M. austr.* N. vom. Puls. Ran. bulb. Rhus. Spig. Viol. tr.
Nach Gehen: Rhus.
Beim Gehen im Freien: Ambr. Canth. Dros. Ipec. Laur. M. arct. N. mosch. Oleand. Puls. Ruta. Spig. Tar.
Nach Gehen im Freien: Lach.
Beim Gehen an Wasser: Ang. Ferr.
Von Kaffeetrinken: Cham.
Von Kopfanstrengung: Arn.
Von Kopf-Drehen: Spig. Staph. Veratr.
Von Kopf-Schütteln: Acon. Spig.
Beim Lesen: Arg. Arn. Cupr.
— laut: Par.
Im Liegen: Calad. Ferr. *N. vom.* Puls. Staph.
— im Bette: Mgs. Mosch. *N. vom.* Staph.
— auf dem Rücken: N. vom.
Vor dem Monatlichen: Veratr.
Nach dem Niederlegen: Mgs. Mosch. N. vom. *Rhus.*
In der Ruhe: Cycl. Puls. Rhus.
Nach dem Schlafe: Euphr. Op.
Beim Sehen vor sich auf die Erde: Oleand. Spig.
— in die Höhe: Plumb. *Puls.*
— auf fließendes Wasser: Ferr.
Im Sitzen: Cann. Cham. Cic. Cocc. Hell. Lach. M. austr. Par. *Puls.* Rhus. Ruta. Sabad. Sabin. Spig. Spong. Staph. Stram. Viol. od.
Beim Sprechen: Cham.
Im Stehen: Bry. Cann. Cycl. Led. Rheum. Rhus. Sabin. Spig. Stram. Valer.
In der Stube: Croc. Puls. Staph. Stram.
Beim Treppenabsteigen: Ferr.
Beim Umdrehen: Ipec.

b. gebessert.

Von Aufrichten: Hell.
Beim Bücken: Arn.
Nach dem Essen: Sabad.
Im Freien: Amm. mur. Croc. Plumb. Rhus. Staph.
Im Gehen: Sabad. Staph.
Beim Gehen im Freien: Par.
Beim Legen des Kopfes auf den Tisch: Sabad.
Im Liegen: Acon. Cham. Chin. Cina. Cocc. Cupr. Op. Rhus. Spig.
Beim Sehen gerade aus: Oleand.
Im Sitzen: Acon. Puls.
Im Stehen: N. vom.
Von Waschen: Asar.

4. Begleitende Beschwerden.

Angst: Ignat. Op. *Rhus.*
Aufstoßen: N. vom.
Augen, vor den, Flor: Laur. Sabin.
— Schwarzwerden: *Acon.* Ant. tart. Arg. Asa f. Canth. *Cham. Cic.* Cina Croc. *Ferr.* Hyosc. Mosch. *N. vom.* Oleand. Op. *Puls.* Sabad. Sabin. Scill. Sec. corn. Stram.
Augen-Zufallen: Acon. Ant. tart. Sabin.
Betäubung: Sabin. Staph. Veratr.
Bewußtlosigkeit: *N. vom.*
Brecherlichkeit: Cocc. *Puls.*
Brustschmerz: Spig.
Düseligkeit: Cham. Ipec. Laur.
Durchfall: *Cham.* Stram.
Durst: Stram.
Engbrüstigkeit: Acon.
Erbrechen: Hyosc.
Frost: Cocc. Plumb. Rhus. *Veratr.* Viol. tr.
Gesichtsblässe: Puls.
Gesichtshitze: Ruta.
Gesichtsröthe: Stram.
Hitze: *Acon.* Arg. *Bry.* Croc. *Ignat.* Laur. Led. Mosch. *N. vom.* Puls. Stram.
Husten: Acon. N. vom.
Kopfhitze: Puls. Spong.
Kopfschmerz: Acon. Arg. Ant. tart. Canth. *Cupr.* Ferr. Hell. Ignat. Lach. Laur. *N. vom. Puls. Stram.* Verb.
Leibweh: Spig. Stram.
Mattigkeit: Cupr. Laur. Sabin.
Mundbitterkeit: Croc.
Nasenbluten: *Acon. Ant. crud.*
Niessen: N. vom.
Ohnmacht: Bry. Canth. Cham. *Croc.* Ignat. Laur. N. vom. Sabad.
Schauder: Chel.
Schläfrigkeit: Arg. Laur. Puls. Stram.
Schwanken: *Acon.* Ant. tart. Cham. Ipec. *M. arct.* M. austr. *N. vom.* Oleand. Op.
Schweiß: Rhus.
— kalter: Ignat. Veratr.
Taubheit: N. vom. Puls.
Todesfurcht: Rhus.
Trübsichtigkeit: Stram.
Uebelkeit: Acon. Ant. crud. Arg. Arn. Bry. Camph. Chin. Coff. Ferr. Hyosc. Mosch. N. vom. *Puls.* Sabad. Scill. Spig. Spong.

Beneblung.

1. Nach den Empfindungen.

Beneblung: Acon. Arn. *Bry. Cann.* Canth. Caps. Chel. Chin. Cocc. Hell. Hyosc. Ignat. Ipec. Laur. M. austr. *N. vom.* Op. Par. Rheum. Rhus. Samb. Valer. Veratr.
Befangenheit: Acon. Canth. Hyosc. Stram.
Berauschung: Arg. Asar. Bry. Caps. Chin. *Coff.* Croc. Hyosc. Ignat. *Laur.* N. mosch. N. vom. Op. Stram. *Veratr.*

Betäubung: *Acon.* Ant. tart. Arg. *Arn.* Asa f. Bism, Bry. *Camph.* Caps. Cham. Chin. Cic. Cina. *Coff.* Cupr. Cycl. Ferr. Hell. *Hyosc.* Ipec. *Laur.* Led. Mosch. N. mosch. N. vom. *Oleand. Op. Plumb. Rhus. Sabad.* Sabin. Scill. *Sec. corn.* Spig. Staph. *Stram.* Valer. *Veratr. Verb.*

Bewußtlosigkeit: Ambr. Camph. Canth. Chel. Cina. Hyosc. Laur. Mgs. M. arct. *N. vom. Op. Rhus. Stram.* Tar. Veratr.

Wie ein Brett vor dem Kopfe: Cocc. Oleand. Op.

Dämischkeit: Canth. Cic. Ferr.

Dummlichkeit: Acon. Arg. *Bry.* Caps. Cocc. Hell. Ignat. Laur. Mar. Par. Plumb. *Puls.* Rheum. Rhus. Ruta. Spong. Stram. Tar. Valer. Verb.

Düseligkeit: Acon. Amm. mur. Ang. Ant. tart. Arg. Asa f. Asar. Bism. Bry. Calad. Cann. Caps. Cham. Chin. Cina. Cycl. Hyosc. Ipec. Laur. Mar. N. mosch. N. vom. Ran. bulb. Rheum. *Rhus.* Sabad. Sabin. *Samb.* Scill. Tar. *Veratr.* Viol. tr.

Düsterkeit: Amm. mur. Ang. Arg. Arn. Asa f. *Bry.* Calad. Cann. Caps. Chin. Cina. Coff. Colch. Croc. Ferr. Hyosc. Ignat. Men. Mosch. N. mosch. *N. vom. Op.* Puls. *Rheum.* Rhus. Ruta. Sabad. Spig. Stram. Valer. Viol. od. Vit.

Eingenommenheit des Kopfes: *Acon.* Ambr. Amm. mur. Ang. Ant. tart. *Arn.* Asa f. Asar. Bism. Bry. Camph. Cann. Canth. Caps. China. *Cic.* Cina. Cocc. Coff. Colch. Croc. Cupr. Dros. (Euphr.) Ferr. *Hell.* Hyosc. Ignat. Laur. Led. M. arct. *M. austr.* Mar. Men. *Mosch.* N. mosch. *N. vom.* Oleand. *Op.* Par. Plumb. Puls. Ran. bulb. Ran. scel. *Rhus. Ruta.* Sabad. Sabin. Scill. *Sec. corn. Spig.* Spong. Staph. Stram. Tar. Valer. *Veratr.* Verb. Viol. od. Viol. tr. Vit.

Wie Rauch im Gehirne: Op.

Schwere des Kopfes: (s. unter Kopfweh.)

Sinnevergehen: Ant. tart. *Camph.* (Chel.) Cic. *Cupr.* Hyosc. Laur. Mosch. N. vom. Ran. bulb. Stram.

Taumel: *Bry.* Camph. Cann. Caps. Cham. Chin. Cic. Ferr. Hell. Hyosc. Led. Mar. N. mosch. Oleand. *Op.* Puls. Rhus. Sabad. *Sec. corn.* Spig. Spong. *Veratr.* Viol. tr.

Trunkenheit: Ant. crud. *Arg.* Asar. Bry. Camph. Caps. Cham. Cic. *Cocc. Coff.* Croc. Ferr. Hell. Hyosc. Ignat. Ipec. *Laur. Led.* M. arct. Mosch. *N. mosch. N. vom. Op.* Plumb. *Puls. Rhus.* Ruta. Sabad. Samb. *Sec. corn.* Spig. Spong. *Stram.* Tar. Valer. Veratr.

Wüstheit des Kopfes: Acon. Ambr. Ant. crud. Asa f. Asar. Bry. Canth. *Chin.* Euphr.

Ferr. Hell. Ignat. Led. Mgs. Men. Mosch. *N. vom.* Puls. Rhus. Sabad. Scill. Sec. corn. *Spig.* Staph. Verb. Viol. od. Viol. tr.

2. Nach der Tageszeit.

Morgens: Acon. Ambr. Amm. mur. Asa f. Asar. Bism. Bry. Canth. Caps. Cham. Chin. Cic. Cocc. Hyosc. Ignat. Ran. scel. *Rhus.* Ruta. Samb. Scill. Staph. Veratr.

Vormittags: Canth. Mosch. Ran. bulb.

Nachmittags: Asa f. Bry. Chin. Ferr. Hell. Hyosc. Laur. M. arct. N. vom. Sabin.

Abends: Cham. Euphr. Ipec. N. vom. Puls. Rhus. Ruta. Spig. Valer.

Nachts: Rhus.

3. Nach Lage und Umständen.

a. verschlimmert.

Von Aerger: N. vom.

Beim Aufrichten: Laur.

Beim Aufstehen aus dem Bette: Asar. Bry. Cham. Cic. Cina. Rhus. Samb.

Nach dem Aufstehen aus dem Bette: Rhus.

Beim Aufstehen vom Sitze: Asar. Laur.

Bei Bewegung: Ambr. Bry. N. vom. Puls.

— des Kopfes: Samb.

Nach Biertrinken: Chin. Ferr. Ignat.

Beim Bücken: Valer.

Von Erbrechen: Arn.

Beim Erwachen: Acon. Asa f. Caps. Chin. Ignat. M. arct. Rhus.

Beim Essen: Oleand.

Nach dem Essen: Ambr. Cocc. Ferr. Hyosc. Men. *N. vom.* Puls. Sabin.

Beim Fieber überhaupt: Dros. Ipec. Laur. *Valer.*

Beim Fieber-Froste: *Caps.* Cic. Dros. Hell. Led. N. mosch. Plumb. Rhus. *Stram.* Viol. tr.

Bei der Fieber-Hitze: Arg. Bry. Camph. *Cham. Hyosc.* Ignat. Laur. *Op. Puls. Valer. Veratr.*

Beim Fieber-Schauder: Caps. Ruta.

Beim Fieber-Schweiße: Chin. *Samb.*

Im Freien: N. vom.

Beim Gehen: Asar. Bry. Camph. Cic. Ferr. M. arct. Rhus. Spong. Viol. tr.

Von Schnell-Gehen: Ang.

Beim Gehen im Freien: Ipec. Led. Par. Spig. Tar.

Vor dem Husten: Cina.

Von Kopfanstrengung: Ang. N. vom. Puls.

Beim Lesen: Ang. Cocc.

Von Nachtschwärmerei: *N. vom.*

Von Nachtwachen: Chin. Colch. *N. vom.*

Nach einem Rausche: Acon. Amm.

mur. Ang. Arg. Chin. Laur. *N. vom. Puls.* Rheum. Scill.
Nach dem Schlafe: Ambr. Bry. M. arct. Op. Scill.
Beim Schneutzen: Euphr.
Beim Sehen von fließendem Wasser: Ferr.
Im Sitzen: Asar. Cic. Puls.
Beim Sprechen: Staph.
Im Stehen: Bry. Cic. Staph. Valer.
Von (puckenden) Stößen durch den Körper: Mgs.
In der Stube: Amm. mur. Croc. Men.
In der warmen Stube: Acon.
Nach Trinken: Cocc.

b. gebessert.

Nach dem Aufstehen: M. arct. Rhus.
Durch äußern Druck: Croc.
Im Freien: Amm. mur. Croc. Men.
Beim Gehen im Freien: Par.
Im Liegen: Cina.

Verstandesmängel.

1. Nach der Beschaffenheit.

Abspannung, geistige: (Bry.) Camph. Canth. Lach. Led. N. vom. Puls. Rhus. Scill. Selen. Spong. Staph.
Ahnungen: *Acon.* Spig.
Angegriffenheit von Kopfarbeiten: Cham. *Colch.* Led. *N. vom. Puls.* Selen. Spig. Spong. *Staph.*
— nervöse: Ambr. Asar. Cic. Laur. *Mosch.* N. mosch. *N. vom.* Spong. Valer.
Argwohn: Cham. Cic.
Aufgeregtheit des Geistes: Ang. Sabad. Viol. od. (vergl. Gemüth.)
Aufmerksamkeit, leichte: Asa f. Op.
Aufmerksamkeits-Mangel: Acon. Ang. Arn. Asar. Cham. Cic. Hell. Ignat. Led. Mgs. M. austr. N. mosch. N. vom. Oleand. Op. *Puls.* Spig. Stram. Veratr. Vit.
Begreifen, leichtes: Ang. Coff. Op. Sabad. Valer. Viol. od.
— schweres: Ambr. Camph. Cham. Cocc. Mgs. Oleand. Op. *Ruta.* Sabad. Spig. Spong. Vit.
Besonnenheits-Mangel: Mgs.
Bewußtseyn, klares: Ignat. N. vom.
Bewußtlosigkeit: Ant. tart. Bism. Bry. Canth. Cham. Cic. Cocc. Cupr. Hyosc. Ipec. Laur. M. arct. N. vom. Op. Rhus. Stram. Veratr.
Blödsinn: Ant. crud. *Hyosc.* Ignat. Laur. N. mosch. Op. Plumb. Sec. corn. Stram.
Delirien: *Acon.* Ant. crud. Bism. *Bry.* Camph. Cann. Canth. *Cham.* Cina. Cupr. *Hyosc. N. mosch.* Op. *Plumb.*

Rheum. Rhus. Samb. *Sec. corn. Stram. Veratr.*

Delirien, ängstliche: Camph. *Hyosc. N. vom. Op. Stram.*

— religiöse: *Veratr.*

Denken, erschwertes: Asa f. Bry. Camph. Cycl. Hell. *Ignat.* M. arct. Men. Mosch. N. vom. Oleand. Plumb. Ran. bulb. Rhus. Sabad. *Sec. corn.* Spig. Stram. Veratr. Viol. od.

— scharfes: *Coff.* Lach. *Op.* Sabad. Valer. Veratr. *Viol. od.*

Zum Denken (und zu Kopfarbeit) unaufgelegt: Arn. Asar. Chin. Dros. Ferr. Ipec. Laur. *N. vom.* Rhus. Sabad. *Scill.* Selen. Spong. *Staph.* Vit.

Denkunvermögen: Acon. Ambr. Asar. Cham. Hell. Ignat. Laur. Oleand. Rhus. Spig. Spong.

Dummheit: Ambr. Ang. Ant. tart. Arg. Asar. Bry. Cann. Canth. Caps. Cham. Cic. Cocc. Croc. Cupr. Ferr. *Hell.* Hyosc. Led. Men. Mosch. N. mosch. *N. vom. Op.* Puls. Rhus. Sabad. Spig. Staph. Stram. Valer. Veratr. Viol. od.

Einbildungen: *Acon. Hell.* Ignat. Sabad. *Stram. Veratr.*

Einbildungskraft erhöht: Lach. Viol. od.

Ekstatischer Zustand: Ant. crud. Lach. Op.

Empfindeleien: Coff.

Entzückungen: Op.

Entfliehen, Neigung zum: Bry. *Cocc. Cupr. Hyosc. Stram.* Veratr.

Alles scheint ihm fremd: Cic. Croc. *Hyosc. Op.* Stram. Veratr.

Gedanken-Aufdringen: Ang. Bry. Calad. Canth. *Chin.* Cocc. Coff. Croc. *Ignat.* Mar. *N. vom.* Oleand. Op. Puls. *Rhus. Sabad.* Spig. Staph. Veratr. Verb. Viol. od. Viol. tr.

Gedanken-Lebhaftigkeit: Cann. Coff. Lach. Valer. Viol. od.

In Gedanken Sitzen: Acon. Arn. Cann. Cham. Chin. Cocc. Cycl. Ignat. Ran. bulb. Rhus. Spig. Viol. od.

Gedanken-Verschwinden: Asar. Bry. Canth. Cham. Chin. Croc. Cupr. Ipec. N. mosch. N. vom. Puls. Ran. bulb. Ran. scel. Rhus. Staph. Viol. od.

Gedanken-Verwechseln: Viol. od.

Gedankenlosigkeit: Ambr. Ang. Arn. Cic. Cupr. Hell. Hyosc. Ignat. N. mosch. Oleand. Op. *Rhus.* Ruta. Spig. Valer. Vit.

Gedankenschwäche: Ambr. Asar. Bry. Ran. scel. Rhus. Stram. Veratr.

Gedankenzufluß, langsamer: Cann. *Chin.* Ipec. Men. M. arct. N. mosch. N. vom. Op. Rhus. Ruta. Spig. Veratr.

Gedankenzufluß, vermehrt: Lach. Valer. Viol. od.

Gefühllosigkeit, geistige: Cycl. *Hell.* Hyosc. *Laur.* Op. Sabad. Sec. corn. *Stram.*

Gefühlstäuschungen: Bry. M. arct.

Geistesverwirrung: Canth. *Cupr.* *Hyosc.* N. mosch. *Oleand.* Op. Plumb. *Stram.* *Veratr.*

Geistlosigkeit: Cann. Cham.

Geiz: Puls.

Gewissenhaftigkeit, übertriebene: (Cham.) Ignat. *N. vom.* *Stram.* Veratr.

Ideen, fixe: Acon. Bry. Cann. Canth. Cham. *Cocc.* Cupr. *Euphr.* *Hell.* *Ignat.* *Puls.* Rhus. Sabad.

— unstäte (unstäter Geist): *Acon.* Ang. M. austr. N. vom. Op. *Puls.* Valer. *Viol. od.*

Irrereden: *Acon.* *Bry.* Camph. Cann. Canth. *Cina.* Hyosc. Lach. N. mosch. Plumb. Rheum. Sec. corn. Stram. *Veratr.*

Kennt die Seinigen nicht: *Hyosc.* *Op.* Stram. Veratr.

Kleidung, unschickliche: (Hell.) Hyosc. Stram.

Lachen: Cic. *Croc.* *Hyosc.* *N. mosch.* Sabad. Stram. Tar. Veratr. Verb.

— krampfhaftes: Croc. *Ignat.* Sec. corn. *Stram.* *Valer.*

Lebhaftigkeit des Geistes: Ang. Coff. Hyosc. Lach. Par. Sabad. *Valer.*

Leichtsinn: Calad. *Puls.*

Phantasien, angenehme: *Op.* Stram.

— schreckhafte: *Op.* *Stram.*

— schnell verschwindende: Viol. od.

Phantasie-Aufregung: *Acon.* Ambr. Ant. crud. Arn. Chin. *Coff.* Cycl. Hyosc. Lach. *Laur.* M. austr. Op. Puls. Sabad. Spong. Stram. Valer. Verb. Viol. od.

Phantasie-Mangel: Cann. M. austr. Selen.

Phantasie-Täuschung: Ambr. *Bry.* Cic. Hell. Hyosc. Laur. N. mosch. *Op.* Rhus. Sabad. Samb. Spong. Staph. *Stram.*

Possenreißen: *Cic.* Croc. Hyosc. Ignat. *Stram.* *Veratr.*

Projekte-Machen: *Chin.* Coff.

Raserei: Acon. Ant. tart. Cann. Cupr. *Hyosc.* *Sec. corn.* *Stram.* *Veratr.*

Reden, lautes vor sich hin: Mgs. M. arct.

Schaamlosigkeit: Hyosc. N. vom. Op. *Veratr.*

Scharfsinn: (s. scharfes Denken.)

Scherzhaftigkeit: Caps. Cocc. *Croc.* Ignat. Lach.

Schwachsinn: Ant. crud. Cham. *Hyosc.* Ignat. Laur. N. mosch. Op. Plumb. *Ruta.* Sec. corn. Stram.

Schwärmerei, verliebte: Ant. crud.

Schwanken des Geistes: Cann. M. austr.

Schwatzen, verkehrtes: Camph. Cupr. Hyosc. Lach. Op. Stram.

— unzusammenhängendes: Stram.

Schwatzhaftigkeit: Canth. Cocc. Croc. Hyosc. Lach. M. arct. Par. *Selen.* Stram. Tar. Veratr.

Singen (und Trällern): Acon. Cocc. *Croc.* Cupr. Hyosc. Mar. Spong. Stram. *Veratr.*

— unwillkührliches: *Croc.* Mar.

Sinnebetäubung: Ant. tart. Asa f. Caps. Cham. Oleand. Stram. Veratr. (vgl. Betäubung.)

Sinnlosigkeit: Hyosc. N. mosch. Op. Plumb. *Veratr.*

Sinnestäuschungen: M. arct. Op. *Sec. corn.* Stram. Valer.

Skrupulosität: (Cham.) Cycl. Hyosc. Ignat. M. arct. N. vom. Stram. *Veratr.*

Somnambulismus: Acon. Mgs. *Op.*

Spottsucht: Acon. Hyosc. Ignat. Lach. N. vom. Veratr.

Stolz (und Hoffart): China. Cic. Hyosc. *Stram. Veratr.*

Stumpfsinnigkeit: Ambr. Asar. *Cham.* Cycl. Dros. *Hell. Hyosc.* Ignat. Laur. *Oleand. Op.* Plumb. Ran. bulb. Sabad. Sec. corn. Selen. Spong. Staph. *Stram.* Veratr. Viol. tr.

Tiefsinnigkeit: Acon. Staph.

Todesahnung: Stram. Veratr. Vit.

Träume, wachende: Acon. Ang. Arn. Bry. Cham. Hyosc. Mgs. N. mosch. N. vom. Puls. Rheum. Stram.

Träumerigkeit: Scill.

Ueberlegungsmangel: Acon. Mgs. N. mosch.

Unaufgelegtheit zur Arbeit: Acon. Arn. Asar. (Bry.) Canth. Coff. Cycl. Dros. Laur. Men. N. vom. Oleand. Plumb. Puls. Rhus. Ruta. Scill. Selen. Spong. Staph. Tar. Viol. tr. Vit.

Unaufmerksamkeit: (s. Aufmerksamkeits-Mangel.)

Unbesinnlichkeit: *Acon.* Arg. *Arn.* Bry. *Camph.* Cann. Caps. Cham. Chin. *Cic.* Cupr. Cycl. Hell. Hyosc. Ignat. *N. mosch.* N. vom. Oleand. *Op.* Ran. bulb. Rheum. *Rhus.* Ruta. Selen. Staph. *Stram.* Tar. *Veratr.* Viol. od. Vit.

Unfestigkeit des Geistes: M. austr. Viol. od.

Ungeschicktheit: Asar. Caps. Cocc. Ignat. Ipec. N. vom. Plumb. Spong. Stram.

Unsicherheit des Geistes: Cann. Cham.

Unsinnigkeit: *Cupr. Hyosc. Stram. Veratr.*

Unvorsichtigkeit: Calad.

Unzüchtigkeit: Stram.

Verliebtheit: *Hyosc.* Lach. *Veratr.*

Verreden: Cham. Chin. Croc. Ignat. Lach. N. vom *Puls.*

Verschreiben: Cann. Cham. Chin. Ignat. M. arct. N. vom. *Puls.* Rhus.

Verstandlosigkeit: *Hyosc.* Led. N. mosch. Op. *Stram. Veratr.*

Verstandesschwäche: Asar. Camph. Cham. Cic. Cycl. Hell. Hyosc. N. mosch. Op. Sec. corn. Stram. Veratr.

Verwechseln Gegenwärtiges mit Vergangenem: Cic. Croc. Staph.

Vornehmthun: *Stram.*

Vorwurfssüchtigkeit: Acon. Cic. Hyosc. Ignat. *N. vom.* Par. Veratr.

Wahnsinn: Acon. Ant. crud. Cann. Canth. *Cic.* Cocc. Cupr.

Hyosc. N. mosch. Op. Plumb. *Sec. corn. Stram. Veratr.*

Wahnsinn, hoffärtiger: *Hyosc. Stram. Veratr.*

— lustiger: Croc. Ignat. Stram.

— milder: Croc. Veratr.

— religiöser: *Veratr.*

— geschwätziger: Par. *Stram.*

— wüthender: *Hyosc. Stram.*

— im Wechsel mit Gemüths-Symptomen: Sabad.

Widerspruchsgeist: Arn. Ignat. N. vom. Ruta.

Witzeleisucht: Caps. Croc. Spong.

Wuth: *Acon.* Camph. *Cann.* Canth. Cham. Cocc. Croc. Cupr. Dros. *Hyosc. Op.* Plumb. Ruta. Sabad. *Sec. corn. Stram. Veratr.*

Langsames Vergehen der Zeit: N. vom. Plumb.

Schnelles Vergehen der Zeit: Cocc.

Zerstreutheit: Acon. *Ang.* Arg. Arn. Canth. Cham. Cocc. Colch. Croc. Hell. Ignat. Lcd. Mgs. M. austr. Mosch. *Oleand.* Spong. *Veratr.* Verb. *Vit.*

Zweifelsucht: Cic.

2. Nach der Tageszeit.

Morgens: Bry. Canth. Caps. Ignat. N. vom. Scill. Stram.

Vormittags: Canth. Mosch.

Nachmittags: Ang. Hell.

Abends: Cycl. Ignat. Lach. Valer.

Nachts: Acon. *Bry.* Cham. Chin. Hell. Plumb. Rheum. Spong.

3. Nach Lage und Umständen.

a. verschlimmert.

Beim Aufrichten: Chin. N. vom.

Beim Aufstehen aus dem Bette: Stram.

Beim Augen-Schließen: *Bry.* Op. Spong.

Bei Berührung: Canth.

Beim Bücken: Valer.

Beim Denken daran: Oleand.

Nach dem Erwachen: Arn. Caps. Chin. Ignat. N. vom. Rheum. Selen. *Stram.*

Nach dem Essen: Ferr. Rhus.

Beim Fieber überhaupt: Bry. *N. vom.*

Beim Fieber-Froste: Cham. Spig. Veratr.

Bei der Fieber-Hitze: Bry. Cham. Chin. *Cina.* Coff. *Hyosc. Ignat.* (Men.) Mosch. Op. Puls. *Sabad. Veratr.*

Bei der Fieber-Kälte: *Camph.* Op. Stram. *Veratr.*

Beim Fieber-Schweiße: Hyosc.

Im Freien: N. mosch. N. vom.

Im Gehen: Rhus.

Nach Gehen im Freien: Arn.

Nach Konvulsionen: Cic.

Von Kopfanstrengung: Asar. Ignat. N. vom. Puls.

Von Kopfdrehen: Rhus.

Beim Lesen: Cocc. Oleand. Tar.

Im Liegen: Bry. N. vom.

— im Bette: N. vom.

Vor dem Monatlichen: Hyosc. Veratr.
Bei Eintritt des Monatlichen: Acon.
Während des Monatlichen: Acon. Cham. Coff. *Hyosc.* Stram. *Veratr.*
Nach dem Monatlichen: Stram.
Beim Nachdenken: Arg. Oleand. Ran. bulb.
Von Nachtwachen: Colch. Selen.
Beim Niederlegen: Ignat.
Bei Schläfrigkeit: Lach.
Im Schlafe: Acon. *Arn. Bry.* Camph. *Cham.* Hell. Led. M. arct. Men. N. vom. Op. Puls. Rheum. *Spong.* Stram. Veratr.
Nach dem Schlafe: *Bry.* Op. Sabad.
Bei den Schmerzen: *Veratr.*
Beim Schreiben: N. mosch. Rhus.
Im Sitzen: Arg. Rhus.
Bei Söffern: *N. vom. Stram.*
Im Sonnenscheine: N. vom. Selen.
Von Sprechen Anderer: Chin.
Im Stehen: Bry.
In der Stube: Bry. Croc. Puls.
Von Anblick des Wassers: Canth. Hyosc. Stram.
Bei Wöchnerinnen: Acon. Stram.

b. gebessert.

Nach dem Aufstehen aus dem Bette: N. vom.
Nach Erbrechen: Asar.
Im Freien: Men. Puls.

Gedächtnißmängel.

Nach der Beschaffenheit.

Erinnerungen, unwillkührliche: Hyosc.
Gedächtniß, lebhaftes: Acon. Ang. Coff. Hyosc. Lach. *Op.* Viol. od.
— =Mangel: Acon. Arn. Bry. Camph. Cocc. Hyosc. N. mosch. Puls. Spig. *Stram. Veratr.*
— =Schwäche: Acon. Ambr. Bry. Colch. Cupr. Cycl. *Hell.* Hyosc. *Ignat.* Laur. M. arct. *N. mosch.* Oleand. *Op. Puls.* (Plumb.) *Rhus.* Sabin. Spig. Staph. Stram. *Veratr.* Viol. od.
Gedächtniß=Verlust: Camph. Hyosc. Op. *Stram. Veratr.*
— =Verminderung: Cycl. Hell. *Hyosc.* Laur. N. mosch. Op. Stram. Veratr. Verb.
Vergeßlichkeit: Acon. Arn. Bry. Canth. Caps. Cocc. Colch. Croc. Hell. *Hyosc.* Ignat. Lach. Laur. Mgs. N. mosch. Oleand. Rhus. Sabin. Sec. corn. Selen. *Spig.* Staph. *Stram. Veratr.* Verb. Viol. od.
Wechsel von Schärfe und Stumpfheit des Gedächtnisses: Rhus.

Inneres Kopfweh.

1. Nach den Empfindungen.

(Anmerkung. V. bedeutet Vorderkopf und Stirn; Schl. die Schläfen; S. die Kopfseiten; W. den Wirbel oder Scheitel; H. den Hinterkopf; K. den ganzen Kopf überhaupt, ohne nähere Angabe eines besondern Theils desselben; ferner R. Rechts und L. Links. Wo nichts vorgezeichnet ist, wird der ganze Kopf verstanden.)

Aengstlichkeitsgefühl im Kopfe: Cic.

Gefühl von Aufblasen: Par. Ran. bulb.

Gefühl von Aufheben des Gehirns: Acon. Mgs.

Gefühl von Auftreibung: Ran. bulb. Ran. scel.

Ausdehnungsgefühl: Arn. Bism. Caps. Cina. Laur. N. mosch. Ran. bulb. Ran. scel. Spig. Tar.

Wie ein Band um den Kopf: V. Ant. tart.

— K. Acon. Cocc. Spig.

Betäubender Schmerz: V. Ant. crud. Arn. Cann. Cic. Cina. Dros. Hyosc. Ignat. Laur. Led. Men. Oleand. Par. Ruta. *Sabad.* Staph. Tar. *Verb.*

— Schl. Acon. Cina. Rheum. *Sabad. Verb.*

— S. R. Oleand. Verb.

— S. L. *Asa f.* Verb.

— W. Rheum. Valer.

— H. Cina.

— K. Ant. crud. Arn. Asa f. Asar. *Bry.* Chin. Cina. Cupr. Dros. Hell. *Laur.* Mgs. Men. *Mosch.* N. mosch. Oleand. *Op.* Rheum. Rhus. *Ruta. Sabad.* Sabin. Samb. *Staph. Verb.*

Gefühl von Bewegung im Kopfe: Acon. Ang. Ant. tart. Bry. Croc. Cycl. Rheum. Spig.

Blutdrang zum Kopfe: V. Ran. bulb. Spong. Viol. od.

— Schl. Chel.

— W. Ran. bulb.

— H. Staph.

— K. *Acon.* Ambr. Ant. crud. Arn. Asa f. *Bry.* Camph. *Cann.* Canth. *Chin. Coff. Ferr.* Hell. *Hyosc.* Ignat. Lach. Laur. M. arct. *M. austr. Mosch.* N. mosch. *N. vom. Op. Plumb. Puls. Ran. bulb. Rhus.* Sabin. *Spong.* Staph. *Stram.* Valer. *Veratr.*

Bohren, überhaupt: V. Amm. mur. Arg. Bism. Laur. Spig.

— V. R. Ant. tart. Ruta. Sabin.

— Schl. Ang. *Stram.*

— Schl. R. M. arct.

— S. *Puls.*

— S. R. Laur.

— W. *Chin.* Colch. Oleand. Puls. Spig.

— H. Sabin. Spig.

— K. Canth. Cocc. Ignat. Laur. Oleand. Sabin. Staph.

Bohren, herauswärts: V. Ant. crud. Bism. Dros. Ipec.

— V. R. Bism.

— V. L. Bism. Spong. Staph.

— Schl. Ant. crud. Ipec.

— W. Staph.

— K. Puls.

Bohren, hereinwärts: V. R. Cocc.

Brausen im Kopfe: Ferr.

Brennen: B. Acon. Bism. *Bry.* Ipec. Mar. N. vom. Rhus. Sabad. *Sec. corn.* Spig. Staph.

— B. L. Cupr. Spig.

— Schl. Viol. tr.

— Schl. R. Rhus.

— Schl. L. Cupr. Spig. Staph. Verb.

— S. L. M. austr. Staph.

— W. Cupr. Ran. scel. Sabad. Viol. tr.

— H. Cupr. Rhus. Staph.

— K. *Acon.* Arg. *Arn.* Bism. *Bry.* Cocc. Cupr. Hell. Ipec. N. vom. *Rhus.* Staph. Tar. *Veratr.*

Brummen im Kopfe: Cocc. Veratr.

Gefühl wie Drehen im Kopfe: Rhus. Sabad.

Dröhnen im Kopfe: *N. vom.* Verb.

Drücken überhaupt: B. *Acon.* Ambr. Amm. mur. Ang. Ant. tart. Arg. *Arn. Asa f. Asar. Bism. Bry.* Camph. Cann. Canth. Caps. *Cham.* Chel. *Chin.* Cic. Cina. *Cocc.* Coff. Croc. Cupr. Cycl. Dros. Ferr. Hell. Hyosc. *Ignat. Ipec.* Lach. *Laur.* Led. M. arct. *Mar.* Men. *Mosch. N. vom.* Oleand. Op. Par. Plumb. Puls. *Ran. bulb.* Rheum. *Ruta. Sabad.* Samb. Scill. *Spig.* Spong. Staph. *Tar. Valer.* Veratr. Verb. *Viol. tr.* Vit.

— B. R. Arn. Asa f. Chel. Chin. Hell. Ignat. M. arct. *Mar.* Men. Mosch. N. vom. Par. Rhus. Ruta. Sabad. Sabin. Spong. *Staph.* Valer. *Verb.* Viol. tr.

Drücken, überhaupt: B. L. Ambr. Ant. tart. Arg. Asa f. Camph. Cann. Chel. Cic. Cina. Ignat. Lach. M. arct. Mar. *N. mosch.* N. vom. Ran. bulb. Sabad. Sabin. Scill. Spong. Vit.

— Schl. Acon. Ang. Ant. tart. *Arg.* Arn. *Asa f.* Asar. Bism. *Bry.* Camph. Cann. Canth. Caps. *Cham. Chin.* Cina. Coff. Cupr. Hyosc. Ignat. Lach. Laur. Led. M. austr. Mar. N. mosch. Oleand. *Par.* Ran. bulb. *Rhus. Sabad. Sabin.* Samb. Spig. Spong. Tar. Veratr. Viol. tr. Vit.

— Schl. R. Ant. tart. Arg. Asa f. Camph. Canth. Chel. Hell. Hyosc. Ignat. Laur. Led. M. arct. Mar. Mosch. Par. Rheum. *Rhus.* Sabad. *Sabin.* Spig. Staph. Tar. Verb. Vit.

— Schl. L. Arg. Asar. Chin. Cina. Cupr. Cycl. Laur. M. arct. Men. N. mosch. Oleand. Par. Sabad. Sabin. Samb. Spig.

— S. Ang. Asa f. Bry. Cann. *Laur. Veratr. Verb.*

— S. R. Ang. Arg. Asa f. Bry. Dros. Ignat. Laur. Men. N. mosch. Oleand. Rheum. Sabad. Spong. Verb.

— S. L. Ang. Arn. Asa f. Asar. Laur. Rhus. Spig. Staph. Verb.

— W. Ambr. Ant. tart. Arg. Arn. Asa f. Asar. Cann. Canth. Chel. Chin. Cocc. Colch. Croc. Cycl. Ferr. Hell. Hyosc. Ignat. Lach. Laur. Led. M. austr. Mosch. N. mosch. N. vom. Oleand. Ran. bulb. Ran. scel. Rheum. Sabad. Sabin.

Spig. Spong. *Staph.* Valer. *Veratr.* Verb. Viol. tr. Vit.

Drücken, überhaupt: H. Acon. Ambr. Ang. Arg. Asa f. Bism. Bry. Camph. Cann. Canth. Chin. Cic. Colch. Cupr. Hell. *Ignat.* Ipec. Laur. M. austr. Mar. *Men.* N. mosch. N. vom. Par. Plumb. Puls. Ran. bulb. Ruta. Sabad. Scill. Spong. Tar. Valer.

— H. R. Colch. Croc. Ignat. Spig. Verb.

— H. L. Asar. Puls. Sabin.

— K. Acon. Ambr. Amm. mur. Asa f. Asar. Bism. Bry. Calad. Camph. Canth. *Caps.* Cham. Cic. Cina. Cocc. *Coff.* *Dros.* Euphr. Hell. *Ignat.* Ipec. Laur. M. arct. Men. *N. vom.* Oleand. Plumb. Puls. Ran. scel. Rheum. *Rhus.* *Ruta.* Sabin. Samb. (Scill.) *Spig.* Spong. Staph. Tar. Valer. Veratr. Verb. Viol. tr.

Drücken, wie von einem Eindruck: V. Ant. crud. Asar. Hell. Laur. Mosch. Rhus.

— V. R. Oleand. Staph.

— V. L. Croc. Spig. Verb.

— Schl. Acon. Hell. Spig. *Staph.*

— Schl. R. Cocc. Sabad. Sabin. Spig. Staph. Valer.

— Schl. L. Ant. tart. Asa f. Cocc. Staph.

— S. R. Oleand.

— S. L. Ant. tart. Asa f.

— W. Asar. Hell. Mgs. N. mosch. Ran. scel. Staph.

— H. Ignat. Oleand. Spig.

— K. Asar. *Coff.* Hell. *Ignat.* Mgs. M. arct. Oleand. Sabad. Spig. *Staph.*

Drücken, von Innen heraus: V. *Acon.* Ang. Ant. crud. Asa f. *Bry.* *Cann.* Canth. Caps. Chel. Chin. Cupr. *Dros.* Ipec. M. austr. Mar. *Men.* N. mosch. *Oleand.* Op. Puls. Ran. bulb. Rhus. Sabad. *Spig.* Spong. Staph. Tar. *Verb.* *Viol. tr.*

— V. R. Asa f. Bry. Cina. Hell. Spig. Spong.

— V. L. Camph. Oleand. Rhus. Spig. Staph.

— Schl. *Acon.* Bism. *Bry.* Chin. Ignat. Ipec. Mar. Par. Ran. scel. Samb. Viol. tr.

— Schl. R. Canth. Dros. N. mosch. Sabad. Spong.

— Schl. L. Asa f. Sabin. Verb.

— S. Asar.

— S. R. Cina. Dros. Spig. Spong. Verb. Viol. tr.

— S. L. Asa f. M. arct. M. austr.

— H. M. arct. Staph.

— K. *Acon.* Arn. Asa f. *Bry.* Camph. Chel. Laur. Par. Samb. Spig. Tar.

Drücken, wie von einer Last: V. Acon. Amm. mur. Ant. tart. Asar. Rhus. Spig.

— Schl. Rhus.

— W. Asar. Cann. Cina. Cocc. Cupr. Hell. Laur. Led. Mgs. M. arct. Men. N. vom.

— K. Laur. Led. M. arct. Men. Scill.

Drücken, zusammen: V. Bry. Cocc. Hyosc. Mosch. Oleand. Spig. Staph.

— V. L. Cocc. Valer.

— Schl. Ant. tart. Canth. Chin. Hell.

Drücken, zusammen: S. Acon. Rhus. Sabin. Spig.
— W. N. mosch. Staph.
— H. Staph.
— K. Arg. Camph. Cic. Cocc. Hell. Mosch. N. mosch. Rhus. Staph.
Düsteres Kopfweh: Cham. Ferr. Hyosc. Spig.
Dummmachender Kopfschmerz: Asar. Hell. Led. Puls.
Dumpfes Kopfweh: V. Ant. crud. Ant. tart. Asar. Camph. Cocc. Coff. Hell. Ignat. Laur. Plumb. Puls. Rheum. Sabad. Veratr.
— V. R. Ignat.
— V. L. Cocc.
— Schl. Chin. Laur. Veratr.
— S. R. Spong.
— S. L. Canth. Croc. Dros. Laur.
— W. Ant. crud. Vit.
— H. Bry. Chin. Cic. Cycl. Ran. scel. Samb. Sec. corn.
— K. Ant. crud. Asar. Bism. Bry. Canth. Chel. Chin. Cina. Hell. *Hyosc.* Ignat. Laur. Led. Mar. Men. Puls. Scill. Sec. corn. Spong. Veratr. Verb. Viol. od. Viol. tr.
Einfacher (unbestimmter) Kopfschmerz: V. Acon. Ambr. Ant. tart. Asa f. Canth. Chin. Croc. Dros. Ignat. N. mosch. Puls. Ran. bulb. Spig. Viol. tr.
— V. R. Laur. *Ran. bulb.*
— V. L. Asar.
— Schl. Chin. Euphr. N. mosch. N. vom. Ran. bulb.
— Schl. R. Laur.
— S. Cupr. Plumb. Puls.
Einfacher (unbestimmter) Kopfschmerz: S. R. Ignat. (Lach.) *Sabad.*
— W. Hell. Laur. Mosch. Sabad.
— H. Acon. Caps. Hell. Ignat. Ipec. Mgs. M. austr. Op. Ran. bulb. Rhus. Spig.
— K. Acon. Ang. Ant. crud. Ant. tart. Arg. Arn. Camph. Cann. Canth. Chin. Cina. Colch. Croc. Cupr. Dros. Hell. *Hyosc.* Lach. Laur. Led. Mgs. M. arct. M. austr. Mosch. N. vom. Par. Plumb. *Puls.* Ran. bulb. Rhus. Sabad. Selen. Spig. Stram.
Empfindlichkeit des Gehirns: Bry. Chin. Hyosc. Led. Mosch.
Entzündung des Gehirns: *Acon. Bry. Camph.* Canth. Cham. *Cina.* Cupr. *Hyosc.* N. vom. *Puls.* Rhus.
Erschütterungen im Kopfe: *Arn. Cic.* Cocc. Hyosc. Led. M. arct. *N. vom. Rhus.* Spig. Veratr. Viol. tr.
Fippern im Gehirne: Cann.
Geschwürschmerz: H. N. vom.
— K. Acon.
Gluckern: Asa f. Bry. N. vom. Par. Puls. Spig.
Graben (wie mit einer Nadel): Rhus.
Hämmern: V. Cic.
— V. R. Amm. mur.
— V. L. Verb.
— Schl. Chin.
— K. Coff. (Ferr.) Lach. Mgs. Rheum.
Gefühl, wie eine gespannte Haut: Ang.

Gefühl, wie in die Höhe Heben: Acon. Mgs.
Gefühl, wie Herausfallen: Spig. Staph.
Hitze: V. Amm. mur. Ang. Canth. Chin. Cocc. Euphr. Laur. Veratr. Viol. od.
— W. Laur. N. mosch.
— R. *Acon.* Ambr. Amm. mur. Ant. crud. Ant. tart. *Arn.* *Bry.* Camph. Canth. Chel. Chin. Coff. Colch. Dros. Euphr. *Hell.* Hyosc. Ignat. *Ipec.* Laur. Led. (M. arct.) M. austr. N. mosch. *N. vom.* Plumb. *Puls.* Ran. scel. *Rhus.* *Ruta.* Sabin. Scill. Sec. corn. Spig. Spong. Stram.
Hitzaufsteigen: Calad. Canth. Plumb. Rheum. Rhus.
Hitzgefühl: V. Chin. Laur.
— W. R. Mosch.
— W. N. mosch.
— R. Amm. mur. Chel. Hell. Ipec. Laur. Plumb. Valer.
Hohligkeitsgefühl: Arg. Cocc. Ignat. *Puls.*
Jücken im Kopfe: Sabad. Tar.
Kälte im Kopfe: V. Laur.
— S. L. Croc.
— W. Acon. Laur. Valer. *Veratr.*
— H. Acon. Chel. Laur.
— R. Ambr. Arn. Laur. Veratr.
Kitzel im Gehirne: Laur.
Klammartiger Schmerz: V. Croc. Ignat.
— Schl. Cina. Verb.
— R. Ang.
Klemmen: V. Acon. Colch. *Ignat.* Rheum.
— Schl. Ambr. Rheum.
— Schl. R. Arg. Oleand.
Klemmen: S. Scill.
— W. Ran. scel. Rheum.
— H. Amm. mur. *Ignat.* Mar. Men.
— R. Ambr. Ang. Camph. Colch. *Ignat.* *N. vom.* Rheum. Stram.
Klopfen: V. Acon. Asar. Bry. Camph. Cocc. Laur. Oleand. Puls. Rheum. Ruta.
— V. R. Ant. tart. Ran. bulb. Sabad.
— V. L. Acon. Cocc. N. mosch. Par. Veratr.
— Schl. Bry. Camph. Caps. Chin. *Cocc.* Sabad.
— Schl. R. Laur. Sabad. Stram.
— Schl. L. Hell. Sabad.
— S. Cham. Laur. M. austr. *Veratr.*
— S. R. Canth. Laur. M. austr.
— S. L. Laur.
— W. *Cocc.* Veratr.
— H. Bry. Dros. Ignat. Laur. Puls. Ran. bulb.
— R. *Acon.* *Bry.* Camph. Cann. Canth. *Caps.* *Cham.* *Cocc.* Hyosc. *Ignat.* Ipec. *Laur.* *Led.* Par. *Puls.* Rheum. *Rhus.* Sabin. *Veratr.*
Wie ein Klump: V. Staph.
— R. Ant. tart. Arn.
Kneipen: V. Acon. Staph.
— Schl. Verb.
— H. Chel.
Knacken: Cham. Coff.
Knistern: V. Acon. Spig.
— S. Acon. Coff.
— R. Acon. *Puls.* Spig.
Kopfgicht: Asar. *Bry.* Chin. *Ignat.* Ipec. Mosch. *N. vom.* *Rhus.*
Wie ein fremder Körper im Gehirne: Mgs.
Wie ein vorfallender Körper: N. vom.

Krampfartiger Schmerz: W. Chin.
— K. Mosch.
Kriebeln: V. Arn. Chel. Cic. Cocc. Colch. M. austr. Puls. Rhus. Sabad. Tar. Viol. od.
— Schl. *M. austr.* Rheum.
— S. M. austr.
— W. Colch. *Cupr.* Hyosc. M. austr.
— H. Rhus.
— K. Acon. Arg. Hyosc. Laur. *M. austr. Puls. Rhus.*
Wie eine aufsteigende Kugel: Acon. Plumb.
Wie eine festsitzende Kugel in der Stirn: Staph.
Lähmiges Gefühl: Cina.
Lebendigkeitsgefühl im Kopfe: Asar. *Croc.* Tar.
Leerheitsgefühl: V. Spig.
— K. Caps. Cina. Cocc. Ignat. N. vom. *Puls.* Spig. Stram.
Leichtigkeitsgefühl: Stram.
Lockerheitsgefühl des Gehirns: V. Chel. Laur.
— H. Staph.
— K. *Chin.* Cic. Cocc. Coff. Croc. Laur. N. mosch. Rheum. *Rhus.* Veratr.
Wie von einem Nagel, (Clavus): V. K. Sabin.
— V. L. Hell.
— Schl. Arn. (Cocc.)
— S. *Acon.* Chel. *Coff. Ignat.* Mgs. *N. vom. Ruta.*
— W. Hell. Mgs.
Nagen: Schl. Ran. scel.
— W. *Ran. scel.*
Picken: (N. vom.) Rhus. Ruta.
Wie von einem Pflock: Schl. L. Asa f.
— S. K. Asa f.
Pochen: V. Ang. Bry. Caps. Op. Rheum.
— V. K. Asa f. Ignat.
— V. L. Cann. Chin. Croc. Par. Verb.
— Schl. Caps Chin. *Cocc.* Sabad.
— Schl. K. Sabad.
— Schl. L. Asa f. Sabad. Spong.
— S. M. austr.
— S. K. Bry. Canth. Rhus.
— S. L. Croc.
— W. Bry. *Cocc.* N. vom.
— H. Ruta.
— K. *Acon. Bry.* Caps. *Cham. Cocc.* (Ferr.) Ignat. Rhus. Spong.
Pressen, überhaupt: V. Arn. *Bry.* Chin. Cina. Cocc. Coff. Ran. bulb.
— V. K. Mar.
— V. L. Camph. Spong.
— Schl. *Bry.* Dros. Rhus.
— S. Chin.
— W. Men.
— H. Ignat. N. vom. Sabin. Staph. Verb.
— K. Asa f. Cocc. Sabin. Spong.
Pressen, auseinander: V. *Bry.* Caps. Chel. Hell. Ran. bulb. Rhus. *Spig.* Verb.
— V. K. Sabin.
— V. L. Camph. Staph.
— Schl. Acon. *Bry.* Chin. Cina. Ignat. M. arct.
— Schl. K. Sabin. Staph.
— W. Ran. bulb.
— H. *Bry.* N. vom. Spong. Staph.
— K. *Acon. Bry.* Chel. Ignat. M. arct. N. vom. Samb. Spig. Staph. Valer. Viol. tr.
Pressen, zusammen: V. Cann. Cina.
— Schl. Amm. mur. Bry. Cocc. Men. Ran. scel.

Preſſen, zuſammen: Schl. L. Asar.
— S. Bry. Chin. Men.
— S. L. Asar.
— W. Men.
— H. Amm. mur.
— R. Amm. mur. Asa f. Bry. Cina. Cocc. Hell. M arct. Men. Staph.
Prickeln: Sabad. Verb. Viol. od.
Pulſiren: V. Asar. Oleand. Puls. Spig.
— V. R. Sabad.
— Schl. Bry. Chin. Hell.
— Schl. R. Chel.
— Schl. L. Ant. crud. Hell.
— S. Spong.
— S. R. M. austr.
— S. L. Croc.
— H. Asar. Puls. *Rhus.* Spig.
— R. Asar. Cycl. Par. Puls.
Wie nach Rauſch: Bry. Cocc. Laur. *N. vom. Op. Puls.* Spig. Tar. Valer.
Reiſſen: V. Ambr. Amm. mur. Asar. Bism. (Bry.) Camph. Canth. *Caps.* Cham. Chel. Chin. Cocc. Cupr. Dros. Hyosc. *Ignat.* Ipec. Laur. N. vom. Op. Plumb. Puls. Samb. Spig. Staph. Vit.
— V. R. Camph. Caps. Cina. M. austr. Vit.
— V. L. Ambr. Arg. Camph. Chel. Cina. Colch. Sabad. Spig. Vit.
— Schl. *Arg.* Arn. Canth. Cham. Chin. Cina. Laur. M. austr. Mar. N. vom. Oleand. *Plumb. Puls.* Ran. bulb. Samb. Spig. *Vit.*
Reiſſen: Schl. R. Amm. mur. Arg. Bism. Bry. Camph. Canth. Cina. Colch. Laur. Plumb. Ran. bulb. Rhus. Vit.
— Schl. L. Acon. Ambr. Arg. Arn. Asar. Chin. Cina. Laur. M. austr. Plumb. Samb. Spig. Viol. tr. Vit.
— S. Chin. Hell. Ignat. M. arct.
— S. R. Amm. mur. Canth. Chin. Ignat. M. arct. Mar. N. vom. Plumb. Puls. Verb.
— S. L. Ant. tart. Arg. *Bry.* Canth. Caps. Cina. Colch. Croc. Ignat. Laur. Led. M. arct. M. austr. Spig.
— W. Ambr. Canth. Chel. Colch. Laur. M. aust. N. vom. Ran. bulb. Rhus. (Ruta.) Spig. Vit.
— H. Acon. Ambr. Camph. Canth. Colch. Cupr. (Hyosc.) Ignat. Laur. Led. Puls. Ran. bulb. Sabad. Scill. Spig. *Tar.*
— H. R. Chel. Colch.
— H. L. Ambr. Bism. Puls. Samb.
— R. *Ambr.* Ant. crud. Arg. *Arn.* Asar. *Bry.* Camph. Canth. *Caps. Cham. Chin.* Cic. Cina. Cocc. *Coff.* Colch. Croc. (Hyosc.) *Ignat.* Ipec. Laur. Led. Mgs. *N. vom. Puls.* Rheum. Rhus. (Scill.) Selen. *Spig. Tar.*
Rücke: Schl. N. mosch. *Puls.* Spig. Spong.
— Schl. L. Acon. Arn.
— S. *N. vom.*
— S. R. Acon. Mar. Puls. Spong.
— S. L. N. vom. Spig.
— W. Spig. Spong.
— H. Acon. Rhus. Spig.
— R. Ambr. *Bry.* Colch. Mgs.

N. vom. Puls. Samb. *Spig. Spong.* Valer.

Sausen im Kopfe: Cann. Ferr. Mgs. N. vom. Puls.

Schläge im Kopfe: V. Laur. Oleand.

— V. R. M. austr.

— Schl. M. austr.

— S. R. Plumb.

— S. L. Laur.

— H. Plumb. Ran. bulb.

— R. Mgs. M. austr. N. vom.

Wie von einem Schlage: *Arn.* Led. N. vom. Oleand. Sabad. Valer.

Schneiden: Ambr. Arg. Arn. Bism. Camph. Canth. Caps. Chin. Dros. Ferr. Lach. Puls. Staph. Veratr.

Schnupfen-Kopfschmerz: Ambr. Bry. China. Cic. Cina. Hell. Ignat. Lach. Laur. N. vom. Puls. Sabad. Staph.

Wie eine Schnur über das Gehirn: Asa f.

Schrauben: Sabad.

Schüsse: Caps.

Schwäche des Kopfes: Ambr. Ant. tart. Asa f. Bry. Canth. Cham. Ran. bulb. *Rhus.* Scill. Spong. Stram.

Schwanken des Gehirns, hin und her: *Acon. Chin. Rhus.*

Schwappern im Kopfe: Asa f. Hyosc. N. vom. *Rhus.* Samb. Scill. *Spig.* Viol. tr.

Schwere des Kopfes: V. Acon. Amm. mur. Ang. Arn. Asa f. Asar. Bism. *Bry.* Canth. Cham. Lach. Laur. N. vom. Oleand. Plumb. Rhus. Ruta. Sabin. Staph.

Schwere des Kopfes: Schl. Bism. Rhus.

— S. R. Sabad.

— W. Laur. M. austr. Rhus. Scill.

— H. Ant. tart. Bism. Bry. Chin. Colch. Laur. Op. Plumb. Sabin. Spig. Spong. *Tar.* Veratr.

— R. *Acon.* Amm. mur. Ant. tart. Arn. Asa f. *Bism. Bry.* Camph. Cann. *Cham.* Chin. *Cic.* Cocc. Coff. Croc. Cupr. Dros. Euphr. *Ferr.* Hell. Hyosc. Ignat. *Ipec.* Laur. M. austr. Men. Mosch. N. mosch. *N. vom.* Oleand. Op. Par. Plumb. *Puls.* Ran. bulb. Ran. scel. Rheum. *Rhus.* Ruta. Sabad. *Sabin.* Scill. Sec. corn. Spig. *Spong. Staph.* Stram. Tar. *Veratr.* Verb. Viol. od. Viol. tr. Vit.

Spannen: V. Acon. Ant. tart. Asa f. Cann. Croc. Dros. Hell. M. arct. Mar. Men. N. vom. Puls. Rheum. Rhus. Sabad. Spig. Valer. Vit.

— V. L. Colch. Croc.

— Schl. Ant. tart. Cann. Hell. Veratr.

— S. L. Ant. tart. *Asa f.*

— W. Ant. tart. Men. Mosch. Veratr. Verb.

— H. Cann. Ipec. Mosch.

— R. Ambr. Ang. *Ant. tart.* Asa f. Asar. Bry. Cann. Cham. Coff. Colch. Ipec. (Lach.) M. austr. Men. *N. vom.* Oleand. Op. Par. Puls. Sabad. Samb.

Wie von einem über das Gehirn gespannten Tuche: Asa f. Hell.

Stechen: V. *Acon.* Ant. tart.

Arn. Asa f. Bry. Camph. *Canth.* Caps. Cham. Chel. Chin. Cic. Cina. *Cocc.* Cycl. Ferr. Hell. Hyosc. Ignat. Ipec. *Laur.* M. austr. Men. Mosch. N. vom. Plumb. Puls. Rhus. Ruta. Sabad. Sabin. Scill. *Spig.* Spong. Staph. Stram. Tar. Valer. Veratr. *Verb.* Viol. tr.

Stechen: V. R. Canth. Cina. Cocc. Dros. Euphr. Hell. Hyosc. Laur. Led. Plumb. Ruta. Sabin. Scill. Spig. Verb. Vit.

— V. L. Amm. mur. Ant. tart. Arn. Asa f. Bry. Canth. Chel. Chin. Cocc. Cupr. Hell. Laur. M. arct. M. austr. Men. Plumb. Sabad. Sabin. *Selen.* Spig. Spong. Staph. Tar. Verb.

— Schl. *Acon.* Ang. Ant. tart. Arn. Asa f. Bry. Camph. Canth. Cham. Chin. Cocc. *Cycl. N. mosch.* Par. Plumb. *Puls.* Rheum. Rhus. Ruta. Sabad. *Staph. Verb.* Viol. tr. Vit.

— Schl. R. Amm. mur. Ang. Canth. Chin. Coff. Cycl. Euphr. Ignat. N. mosch. Plumb. Rhus. Sabad. Scill. Staph. *Verb.*

— Schl. L. Ambr. Arn. Asa f. Canth. Chel. Chin. Cocc. Cupr. Cycl. Euphr. Hell. Lach. Laur. Men. N. mosch. N. vom. Par. Plumb. Ran. bulb. Ran. scel. Rhus. Spig. Spong. Staph. *Tar.* Verb. Viol. tr.

— S. Canth. Cham. Cic. Lach. Laur. *N. vom. Puls.*

— S. R. Asa f. Camph. Canth. Cham. Cic. Cocc. (Lach.) Laur. Par. Plumb.

Stechen: S. L. Amm. mur. Canth. Chel. Cic. Ferr. Hyosc. Lach. Laur. M. arct. M. austr. Men. N. vom. Spig. Staph. Tar. Verb.

— W. Amm. mur. Bry. Caps. Chel. Cina. Cupr. Ferr. Hell. Ipec. Laur. Men. Par. Ruta. *Sabad.* Spig. Staph. Valer. Verb.

— W. R. Oleand.

— W. L. Verb.

— H. Acon. Ambr. Ant. tart. Bry. *Canth. Chel.* Laur. Mar. Men. Puls. Ran. bulb. Rhus. Scill. Spig. Spong. Staph. Tar. Verb. Viol. tr.

— H. R. Chel. Ignat. Laur.

— H. L. Chel. Euphr. Samb. Verb. Viol. tr.

— R. *Acon.* Ambr. Ant. tart. *Arg. Arn.* Asa f. *Bry.* Canth. *Caps.* Cham. *Chel. Chin.* Cic. Cina. *Ferr.* (Hyosc.) Ignat. Ipec. Laur. Mar. *N. vom.* Par. Plumb. *Puls.* Rhus. *Sabad.* Sabin. *Selen.* Staph. Valer. *Verb.* Vit.

Stöße: V. Acon. Camph. Spig.

— V. R. Acon. Amm. mur. Spig.

— V. L. Asa f. Croc. Scill.

— Schl. Camph.

— Schl. R. Croc. Spig.

— Schl. L. Oleand.

— S. *M. arct.*

— S. R. M. arct. Puls.

— S. L. M. arct. Spig.

— R. Acon. Ferr. Hell. *Ipec.* Mgs. M. arct. N. vom. *Spig.*

Wie von einem Stoße: Ant. tart. *Arn.* Led. Mgs. *Ruta.* Spig. Valer.

Strammen im Gehirne: Rheum.

Stumpfer Schmerz: Hyosc. Rheum.
Sumsen: Coff. M. arct. N. vom. Puls. Rhus. Scill. Staph. Veratr. Viol tr.
Taubheitsgefühl: V. Valer.
— S. R. Cina.
— K. Coff. Oleand.
Gefühl im Kopfe, wie von einem Uhrpendel: M. arct.
Unruhe: Ambr.
Unterköthigkeitsschmerz: N. vom.
Vollheit: V. Acon. *Bry.* Laur. Ran. scel.
— K. *Acon.* Amm. mur. *Bry.* Caps. China. Coff. Hell. Ignat. Laur. Ran. scel. Rhus. Spong. Valer.
Wackeln im Gehirne: Asar. N. mosch.
Wärme, erhöhete: V. Laur. Ran. bulb. Sabad.
— K. Cann. Chel.
Wallen: Cina. Ferr. Hyosc. Laur.
Wassersucht: Acon. *Arn. Hyosc. Cina. Ipec.* Ignat. N. vom. *Op.* Rhus. Samb. Scill. Spig. *Stram.* Viol. tr.
Wie Wellen-Anschlagen: Cina. Ferr.
Wellenartiger Schmerz: Ant. tart. Asa f. Chin. Cocc. Spig. Viol. tr.
Gefühl wie Wind-Durchwehen: Puls. Sabin.
Wirbeln: V. Tar.
— W. Sabad.
— K. Arg. N. vom.
Wogen: Coff. Par.
Wühlen: V. Ant. tart. Bism. *Bry.* Ignat. Sabad. Scill. *Spig.*
Wühlen: V. R. Ignat.
— V. L. Chin. Spig.
— S. R. Bry.
— S. L. Chin.
— W. M. austr. Samb. Spig.
— H. Spig.
— K. *Ant. tart.* Bry. Cocc. Ignat. Mgs. M. austr. N. vom. Sabin. *Spig. Valer.*
Wundheitsgefühl: W. Oleand.
— H. Bry. Camph. Mgs. Sabad.
— K. Canth. Chin. Mgs. M. arct.
Zerren: Canth.
— heraus: Acon.
Zerreissungsschmerz: V. Amm. mur. Asar. Coff. N. vom.
— S. N. vom.
— K. Coff. Ferr. Ignat. *N. vom.* Op. Puls. Staph. Veratr.
Zerschlagenheitsschmerz: V. Ang. Coff. *Puls.*
— Schl. Rhus.
— S. Chin. M. arct.
— S. L. Laur.
— W. Amm. mur. *Chin.*
— H. Coff. Hell.
— K. Acon. Camph. Cham. *Chin. Coff.* Euphr. *Hell.* Ignat. *Ipec.* Mgs. M. arct. *N. vom. Puls.* Rhus. *Veratr.*
Wie zum Zerspringen: V. Ant. crud. (Ferr.) Oleand. *Spig.*
— Schl. Ignat.
— S. Asar. Puls.
— W. Spig.
— H. Spig. Spong.
— K. Amm. mur. Asar. *Caps.* Cham. Chel. *Chin.* Coff. Ignat. M. arct. *N. vom.* Oleand. Rhus. *Spig.* Spong.

Ziehen: V. Ant. tart. Asar. *Bry.* Caps. Chel. Chin. Cic. Cina. Coff. Colch. Croc. Cycl. Hell. Laur. Men. *N. vom.* Puls. Ran. bulb. Rheum. Ruta. Sabin. Scill. *Staph.* Tar. Valer.

— V. R. Caps. Men. Ruta. Sabin. Staph.

— V. L. Asa f. Cina. Colch. Cycl. Staph. Verb. Viol. od.

— Schl. Ang. Cina. Mosch. N. vom. Ran. bulb. Rhus. Ruta. Sabin. Tar.

— Schl. R. Ant. tart. Coff. M. arct. Mosch. Sabad. Scill.

— Schl. L. Ant. crud. Cupr. *Cycl.* Oleand. Spig. Tar.

— S. Chin. Cina. Dros. M. arct. M. austr. Men. N. vom. Valer.

— S. R. Ang. Arg. Asa f. Cina. Cocc. Dros. Spong. Valer.

— S. L. Ant. tart. Arn. Canth. Caps. Cina. Colch. Cycl. Dros. Hell. M. arct. M. austr. Rhus.

— W. Ant. tart. Arg. Hell. Men. N. vom. Ran. bulb. Ran. scel. Ruta. Spig. Spong.

— H. Ambr. *Arg.* Arn. Cann. Chel. *Chin. Men.* Mosch. *N. vom.* Puls Ran. bulb. Rhus. Sabin. Scill. Spig. Staph. Valer.

— H. R. Chin. Cocc. Dros. Laur. Spig.

— H. L. Chin. Cycl.

— K. Acon. Ambr. *Ant. tart.* Asar. Bism. Canth. Cham. Cina. Cupr. Cycl. Ferr. Hell. Ipec. Men. *Mosch. N. vom.* Puls. Rhus. Sabin. *Valer.* Veratr. Vit.

Ziehen, zusammen: V. Acon. *Bism.* Camph. Cann. Chin. M. austr. Par. Plumb. Puls. Sabad. Tar.

— V. L. Valer.

— Schl. Puls. Scill. Vit.

— Schl. R. Croc.

— S. R. Scill.

— W. Ignat. Laur. N. mosch. Spig. Staph. Valer.

— H. Camph. Chin.

— K. Acon. Ang. Asa f. Asar. Bism. Camph. Chel. Laur. Scill. Staph. Valer. Vit.

Zucken: V. Arn. Bry. Cham. Chin. *Sabad.* Spong.

— V. R. Sabad.

— V. L. Sabad.

— Schl. Bry. Chin. *Cycl.*

— Schl. R. Bry. Cycl. Scill.

— Schl. L. Amm. mur. Cycl. Verb.

— S. Chin.

— S. R. Plumb. Valer.

— S. L. Verb.

— W. Men. Ran. scel.

— H. Acon. Bism. Canth.

— K. (Ambr.) *Arn. Bry.* Chin. Cycl. *Ignat.* Laur. Mgs. M. austr. N. vom. Sabad. Staph.

Zusammenschnüren: Asar. Camph. Cann. Chel. Chin. *Cocc.* Hyosc. (Ipec.) Puls. Ran. scel. Tar. Valer. Veratr.

Zwängen: Laur.

Zwitschern: Bry.

2. Nach der Stelle des Kopfes.

Vorderkopf und Stirn: *Acon.* Ambr. *Amm. mur. Ang. Ant. crud. Ant. tart. Arg. Arn. Asa f. Asar. Bism. Bry.*

Camph. Cann. Canth. *Caps.* Cham. *Chel. Chin. Cic. Cina. Cocc. Coff.* Colch. *Croc.* Cupr. Cycl. *Dros.* Euphr. Ferr. *Hell. Hyosc. Ignat. Ipec.* Lach. *Laur. Led.* M. arct. *M. austr. Mar. Men. Mosch. N. mosch. N. vom. Oleand.* Op. Par. *Plumb. Puls. Ran. bulb.* Ran. scel. *Rheum. Rhus. Ruta. Sabad. Sabin.* Samb. *Scill. Spig. Spong. Staph. Tar. Valer. Veratr. Verb.* Viol. od. *Viol. tr.* Vit.

Schläfen: *Acon.* Ambr. *Amm. mur.* Ang. Ant. crud. *Ant. tart. Arg. Arn. Asa f. Asar.* Bism. Bry. Camph. *Cann. Canth. Caps. Cham.* Chel. *Chin. Cina. Cocc.* Coff. Colch. Croc. *Cupr. Cycl.* Dros. *Euphr. Hell. Ignat.* Ipec. Lach. Laur. Led. *M. arct.* M. austr. *Mar.* Men. Mosch. *N. mosch.* N. vom. *Oleand.* Op. *Par.* Plumb. Puls. Ran. bulb. *Ran. scel. Rheum. Rhus.* Ruta. Sabad. *Sabin. Samb. Scill. Spig. Spong. Staph. Tar.* Valer. Veratr. *Verb.* Viol. tr. *Vit.*

Seiten des Kopfes: Acon. Amm. mur. Ang. Ant. tart. Arg. Arn. Asa f. Asar. Bism. *Bry.* Camph. Cann. Canth. *Caps. Cham.* Chel. Chin. Cic. Cina. Cocc. Coff. Colch. *Croc.* Cupr. Dros. Ferr. Hell. Hyosc. Ignat. Lach. Laur. Mgs. *M. arct. M. austr.* Mar. Men. N. mosch. N. vom. Oleand. Par. Plumb. Puls. Rheum. Rhus. Ruta. Sabad. Sabin. Scill. *Sec. corn.* Spig. Spong. Staph. Tar. Valer. Verb. Viol tr.

Wirbel oder Scheitel: Acon. *Ambr.* Amm. mur. Ant. crud. Ant. tart. Arg. Arn. Asa f. Asar. Bry. Cann. Canth. Caps. *Chin.* Cina. *Cocc.* Coff. Colch. Croc. *Cupr.* Cycl. Euphr. Ferr. *Hell.* Ignat. Ipec. *Lach.* Laur. Led. Mgs. M. arct. M. austr. *Men.* Mosch. *N. mosch.* N. vom. Oleand. Par. Ran. bulb. *Ran. scel.* Rheum. Ruta. Sabad. Sabin. Samb. Scill. Spig. Spong. Staph. *Stram.* Valer. *Veratr.* Verb. Viol. tr. Vit.

Hinterkopf: Acon. *Ambr.* Amm. mur. Ang. Ant. tart. Arg. Arn. Asa f. Asar. Bism. Bry. Camph. Cann. Canth. Caps. *Chel. Chin.* Cic. Cina. Coff. *Colch.* Croc. Cupr. Cycl. Dros. Euphr. Hell. Hyosc. *Ignat.* Ipec. M. arct. M. austr. Mar. Men. *Mosch.* N. mosch. *N. vom.* Op. Par. Plumb. *Puls.* Ran. bulb. Ran. scel. Rheum. *Rhus.* Ruta. Sabin. Samb. *Scill. Spig. Spong.* Staph. *Tar.* Valer. Verb. Viol. tr. Vit.

Halbseitig: *Acon.* Ambr. Amm. mur. Ang. Ant. crud. Ant. tart. *Arg.* Arn. *Asa f. Asar.* Bism. *Bry.* Calad. Camph. Cann. Canth. *Caps. Cham.* Chel. Chin. *Cic. Cina.* Cocc. *Coff. Colch. Croc.* Cupr. Cycl. Dros. Euphr. Ferr. Hell. Hyosc. *Ignat.* Lach. Laur. Led. *M. arct. M. austr.* Mar. Men. Mosch. N. mosch. *N.*

vom. Oleand. Par. Plumb. *Puls. Ran. bulb.* Ran. scel. Rheum. Rhus. Ruta. Sabad. Sabin. Samb. *Scill. Sec. corn.* Spig. Spong. Staph. Tar. Valer. *Veratr. Verb.* Viol. tr. Vit.

Halbseitig, Rechts: Acon. *Amm. mur.* Ang. Ant. crud. Ant. tart. Arg. Arn. *Asa f.* Bism. *Bry.* Camph. *Canth.* Chel. Chin. Cic. *Cina.* Cocc. *Colch.* Croc. Cycl. *Dros.* Euphr. Hell. Hyosc. *Ignat.* Lach. Laur. Led. M. arct. M. austr. *Mar.* Men. *Mosch.* N. mosch. N. vom. Oleand. Par. *Plumb.* Puls. Ran. bulb. Ran. scel. Rheum. Rhus. *Ruta. Sabad. Sabin. Scill.* Spig. Spong. Staph. Tar. Valer. Verb. Viol. tr. Vit.

Halbseitig, Links: Acon. *Ambr.* Amm. mur. Ang. Ant. crud. Ant. tart. *Arg. Arn. Asa f. Asar.* Bry. Camph. Cann. *Caps.* Chel. *Chin. Cic.* Cina. Cocc. *Colch. Croc.* Cupr. Cycl. Dros. Euphr. Ferr. Hell. Hyosc. Ignat. Lach. Laur. Led. *M. arct. M. austr.* Mar. Men. Mosch. *N. mosch.* N. vom. *Oleand.* Par. Plumb. Puls. Ran. bulb. Ran. scel. Rhus. Sabad. Sabin. *Samb.* Scill. Sec. corn. Spig. Spong. Staph. Tar. Valer. Veratr. Verb. Vit.

3. Nach der Tageszeit.

Morgens: *Amm. mur.* Ang. Ant. tart. (Arg.) Arn. Asa f. Asar. *Bry.* Camph. *Canth.* Cham. *Chin.* Cic. *Cina.* Cocc. Coff. *Croc.* Cupr. Euphr. Ferr. Hell. Ignat. Ipec. Lach. Mgs. *M. arct.* N. mosch. *N. vom. Puls.* Ran. bulb. Rheum. Rhus. Ruta. Samb. Scill. Spig. *Staph.* Veratr.

Vormittags: Amm. mur. Ant. crud. Bry. *Cann.* Canth. Chel. Chin. Cocc. M. arct. N. vom. Plumb. Ran. bulb. *Sabad.*

Nachmittags: Ambr. Amm. mur. Ant. tart. *Arn.* Asar. *Bry.* Calad. *Canth.* Chel. Chin. Cic. *Cocc.* Coff. Dros. Euphr. Ferr. Hell. Ignat. *Laur.* M. arct. N. mosch. *N. vom.* Plumb. Puls. Ran. bulb. *Rhus.* Ruta. Sabin. Selen. Spong. Valer.

Abends: Acon. Ambr. *Ang. Ant. tart.* Arg. *Bry.* Camph. Canth. Chel. *Chin.* Cic. Cina. *Cocc.* Croc. Cycl. *Euphr.* Ferr. Hell. Lach. Laur. Led. M. arct. M. austr. Mar. Men. Mosch. N. vom. Par. Plumb. *Puls. Ran. bulb. Rhus.* Ruta. Sabad. Sabin. *Spig. Staph. Valer.*

Nachts: Ambr. Ang. Ant. tart. Arn. Canth. *Cham. Chin.* Cic. Laur. M. austr. N. vom. Op. Par. *Puls.* Rhus. Spig. Veratr.

Vormitternacht: Amm. mur. *Chin.* Lach. Puls. Rhus.

Nachmitternacht: Rhus. Spig.

Am Tage: Ant. crud.

Um den andern Tag: Ambr. Alle 2—3 Wochen: (Ferr.) *N. vom.*

4. Nach Lage und Umständen.

a. verschlimmert.

Nach Aerger: *Acon.* Bry. *Cham.* Cocc. *Ignat.* Mgs. N. vom. Ran. bulb. *Staph.* Veratr.

Beim Anlehnen des Kopfes: Cann.

Bei gespannter Aufmerksamkeit: N. vom. Sabad.

Beim Aufrichten: *Acon.* Ang. Arn. Asar. *Bry.* Caps. Cham. Dros. Hell. Ignat. Laur. M. austr. Spong. Tar. Veratr. Viol. tr.

Beim Aufstehen aus dem Bette: Asar. Caps. N. vom. Puls. Staph.

Nach dem Aufstehen aus dem Bette: *Amm. mur.* Ang. Bry. Camph. Ipec. Mgs. M. arct. N. vom. *Oleand. Puls.* Ruta. Scill.

Beim Aufstehen vom Sitze: Chin. Laur. Puls. Rhus. Veratr.

Von (hart) Auftreten: Ambr. *Bry. Chin.* Cocc. Dros. *Hell.* Led. Men. *N. vom. Rhus.* Spig. Spong.

Beim Augen-Aufheben: Caps. M. arct. Puls.

Beim Augen-Oeffnen: *Bry.* Coff. *Ignat.* Mgs. *N. vom.* Spig.

Beim Augen-Schließen: Bry. N. vom.

Nach Baden: Ant. crud. *Rhus.*

Von Bedeckung des Kopfes: Laur. Valer.

Bei Berührung: Arg. Bry. Camph. *Chin. Cupr.* Ipec. Laur. Led. Mgs. Staph. Vit.

Von Bewegung (überhaupt): Acon. Ambr. Ant. tart. *Arn.* Bism. *Bry.* Camph. Canth. *Chin.* Cupr. Ignat. Laur. Led. Mosch. *N. vom.* Rheum. Sabad. Samb. *Spig.* Spong. *Staph.* Veratr. *Vit.*

— der Arme: Rhus. Spong.

— der Augen: Acon. Arn. Bry. *Caps.* Chin. Dros. M. arct. *N. vom.* Puls. Rhus. *Spig. Valer.* Vit.

— des Kopfes: Acon. Arn. Cann. Canth. *Caps.* Chin. Cocc. Cupr. Ipec. Mosch. Samb. *Spig.* Staph. Veratr. Viol. od.

Nach der Bewegung: Dros. Puls.

Von Biegen des Kopfes rückwärts: Cupr. Valer.

— auf die Seite: Chin.

Nach Bier-Trinken: Ferr. *Rhus.* Veratr.

Nach Branntwein-Trinken: *N. vom. Puls.* Ruta. Veratr.

Von Brechwürgen: Asar. Oleand.

Beim Bücken: Acon. Amm. mur. Ang. Ant. tart. Arn. Asar. *Bry.* Camph. Canth. Caps. Chel. Chin. Coff. Cupr. Cycl. *Dros.* Hell. *Ignat.* Ipec. Lach. Laur. Mar. *N. vom.* Par. *Puls.* Rheum. *Rhus.* Samb. *Spig.* Spong. *Staph.* Valer. Veratr.

Nach Bücken: Asar. Hyosc. Men.

Beim Denken: Arn. Asar. Cina. Cocc. Coff. *Colch. Ignat.* Mgs. *N. vom.* Par. *Sabad.* Selen.

— an den Schmerz: Hell. Sabad. Staph.

Von äußerm Drucke: Bism. Camph. *Cina.* Mar. Verb.

Auf der Seite, worauf man nicht drückt: Cann.

Beim Dunkelwerden: Ang. Puls.

Nach Durchfall: Ambr.

Beim Erbrechen: *Asar.* N. vom. Veratr.

Nach dem Erbrechen: Cham. Ferr. N. vom.

Von Erhitzung: *Acon. Bry.* Caps. Ignat. Ipec.

Von Erkältung: *Acon. Bry. Cham.* (Mgs.) *N. vom.* Puls. Rhus. Samb. Veratr.

Von Erschütterung: *Acon. Arn. Bry.* Cic. N. vom. Ruta.

Beim Erwachen: *Ambr.* Ant. tart. *Bry.* Cham. Chin. Cic. Cina. Coff. Croc. Dros. Euphr. Hell. *Ignat.* Ipec. *Mgs. M. arct.* N. mosch. *N. vom.* Op. Puls. Rheum. Rhus. Ruta. Scill. Staph. Veratr.

Vor dem Essen: Cann. N. vom. Ran. bulb. *Sabad.*

Während des Essens: *Cocc.* N. vom. Puls. Ran. bulb. Rhus. Sabin. Verb.

Nach dem Essen: Ambr. *Ant. crud. Arn. Bry.* Canth. Caps. Cham. Chel. Chin. Cina. *Cocc.* Coff. Ferr. Hyosc. *Ignat.* Laur. Men. *N. mosch. N. vom.* Puls. Ran. bulb. *Rhus.* Ruta. Staph. Valer. Veratr.

Beim Fahren im Wagen: *Cocc.* Ferr. Lach. N. mosch.

Von einem Falle: *Arn.* Rhus.

Von Fehltreten: Bry. Led. Puls. Spig.

Nach fetten Speisen: Cycl. *Puls.*

Vor dem Fieber: Bry. *Chin.* Puls. Rhus. Spong.

Während des Fiebers: Ant. tart. Bry. *Chin.* Dros. Hell. Ipec. *N. vom.* Spig. *Veratr.*

Beim Fieber-Froste: *Acon.* Arn. *Bry.* Caps. *Cham.* Chin. Cina. Dros. *Hell.* Ignat. M. austr. Puls. *Rhus.* Spong. Tar. Viol. tr.

Bei der Fieber-Hitze: *Acon.* Ant. tart. Arg. Camph. Caps. Chin. Cina. Dros. Ignat. *N. vom. Puls.* Rhus. Ruta. *Sabad.* Spig. Staph. Valer.

Beim Fieber-Schauder: *Acon.* Ant. crud. Arn. Ipec. Led. Puls. *Rhus.*

Beim Fieber-Schweiße: Ant. crud. Arn. Bry. *Cham.* Ferr. Rhus.

Im Freien: Ang. Bry. *Cham.* Chel. Chin. *Cocc. Coff.* Ferr. Ignat. Ipec. Laur. Men. *N. vom.* Rhus. *Spig.* Staph.

Von übermäßiger Freude: *Coff.* Cycl. *Puls.*

Nach dem Frühstücke: Cham. *N. mosch.* N. vom. Par. Plumb.

Beim Gähnen: Cycl. N. vom.

Von Gedächtniß-Anstrengung: Mgs.

Im Gehen: Acon. Arn. Asar. *Bry.* Caps. Chin. Cic. Cocc. Dros. Hell. Hyosc. Ignat. Laur. Led. M. arct. *N. vom.* Oleand.

Puls. Ran. bulb. Rheum. Rhus. *Spig.* Spong. Staph. *Tar.* Veratr. Viol. tr.

Nach Gehen: Puls. Rhus. Valer.

Beim Schnell-Gehen: Bry. Chel. N. vom. Spig.

Beim Gehen im Freien: Acon. Arn. *Bry.* Chin. Cina. *Coff.* Euphr. Ferr. Hell. Ignat. Laur. M. arct. M. austr. Mosch. N. mosch. *N. vom.* Par. Puls. Ran. bulb. Rhus. Sabad. *Selen.* Spig. Spong. Staph. *Tar.*

Nach Gehen im Freien: Chel. Chin. Coff. Ferr. N. vom. Puls. Ran. bulb. Ran. scel. *Rhus.* Spig. Spong.

Beim Gehen im Winde: Chin. N. vom.

Nach geistigen Getränken: *Ant. crud.* N. mosch. *N. vom.* Puls. *Ran. bulb.* Rhus. Ruta. Sabad. *Veratr.*

Nach Gemüthsbewegungen: *Acon. Bry.* Chin. Cocc. *Coff.* Cycl. N. vom. *Op.* Rhus. *Staph.*

Von Geräusch: *Ang.* Arn. Calad. Chin. *Colch.* Ignat. M. arct. *N. vom. Spig.*

Von starken Gerüchen: Colch. N. vom. *Selen.*

Von Gesichtsmuskeln-Ziehen: Spig.

Von Handaufdrücken: Mar.

Von Hutaufdrücken: Laur. Valer.

Beim Husten: *Acon.* Ant. tart. *Arn. Bry. Caps.* Chel. *Chin.* Hyosc. *Ipec. Led.* M. arct. *N. vom. Rhus.* Ruta. *Sabad.* Spig.

Nach dem Husten: Ipec.

Von Kaffeetrinken: *Cham. Ignat. N. vom.*

Von kalter Luft: Cocc. Coff. Ferr. Ignat. *N. vom. Rhus.* Ruta.

Von Kaltwerden: Arn. Rhus.

Beim Kauen: Oleand.

Nach Körper-Anstrengung: Rhus. Spong.

Von Kopf-Anstrengung: Ambr. Arg. Arn. *Asar.* Cham. *Chin.* Cina. Cocc. Coff. *Colch.* Hell. *Ignat.* M. austr. *N. vom.* Oleand. Par. *Puls.* Sabad. Selen. Vit.

Von Kopf-Aufheben: Caps. Tar.

Von Kopf-Drehen: Hyosc. Spong.

Von Laufen: Bry. N. vom.

Beim Lehnen auf die Seite: Men.

Von Lesen: Arg. Arn. Bry. Cina. Coff. Ignat. N. vom. Oleand. Sabad. Vit.

Beim Lichte: Croc.

Im Liegen: Ambr. Bry. *Cham.* Euphr. M austr. N. vom. *Puls.* Ran. bulb. *Rhus.* Spig. Spong.

Beim Liegen im Bette: *Cham.* Cycl. Ferr. Hell. Laur. M. arct. Mosch. *N. vom. Puls.* Ran. bulb. *Rhus.*

— auf dem Rücken: Bry. *N. vom.* Spig.

— tief mit dem Kopfe: M. austr. Spig.

— auf der Seite: *Ignat.* N. vom.

— auf der schmerzhaften Seite: *N. vom. Spong.*

— auf der unschmerzhaften

Seite: Bry. *Ignat.* N. vom. Puls.

Nach dem Liegen: Calad. Caps. Selen.

Nach Limonade: Selen.

Nach Magenverderbniß: *Bry.* Chin. *Ipec. N. vom. Puls.* (Rhus.)

Vor dem Monatlichen: *Cupr.* Ferr. N. mosch. Veratr.

Beim Eintritt des Monatlichen: Hyosc.

Während des Monatlichen: Amm. mur. *Bry.* Hyosc. Laur. *N. vom.* Veratr.

Von Mund-Oeffnen: Spig.

Von Musik: Acon. Ambr. N. vom. Viol. od.

Von Nachtwachen: Ambr. *Colch. N. vom. Puls.*

Nach dem Niederlegen: Arg. Camph. Canth. *Ignat.* (M. austr.) Mar. N. vom. *Puls. Rhus.* Sabad.

Von Nieſſen: Arn. Bry. Cina. Sabad.

Nach Ohnmacht: Mosch.

Nach einem Rauſche: Bry. Cocc. Laur. *N. vom. Puls.* Stram.

In der Ruhe: Arg. *Caps.* Cham. Cic. Ferr. Men. *Puls. Rhus.* Ruta. Samb.

Mit Schläfrigkeit: Cham. Ignat. Laur.

Im Schlafe: Cham. Ferr. Led.

Nach Schlafen: Ambr. Bry. Calad. Chel. Chin. *Cocc.* Coff. Euphr. Ignat. Mgs. M. arct. N. mosch. N. vom. *Op.* Rheum. Rhus. Sabad. Selen. Staph. Stram.

Beim Schnauben, Ambr. Chel.

Beim Schreiben: Dros. Ignat. Ran. bulb.

Nach Schreck: *Acon.* Cic. Cupr. Hyosc. *Ignat. Op.* Puls. Samb.

Beim Schütteln des Kopfes: Asar. Chin. M. austr. N. mosch. Rhus. Scill. *Spig.* Staph.

Nach Schwärmerei: Ipec. *Laur.* Led. *N. vom.* Puls. Sabin.

Vor dem Schweiße: Ferr.

Beim Schwindel: Acon. Arg. Ant. tart. Canth. *Cupr.* Ferr. Hell. Ignat. Lach. Laur. *N. vom. Puls. Stram.* Verb.

Von Sehen ſcharf auf etwas: Par. Puls. Sabad. Spong.

Auf der Seite, worauf er gelegen: Calad.

Im Sitzen: Amm. mur. Ang. *Ant. tart.* Arg. Arn. Asaf. Asar. Bism. Bry. Canth. Cham. Chin. Cic. Cina. Cycl. Dros. *Ferr.* Led. M. arct. *Men.* Mosch. *Puls.* Ran. bulb. *Rhus. Ruta. Sabad.* Scill. Spig. *Spong.* Staph. *Tar.* Valer. Viol. tr.

— Aufrecht: Ignat. M. austr. Veratr.

Vom Sonnenlichte: Ant. crud. *Camph.* Ignat. N. vom. *Selen.*

Von Sprechen: *Acon.* Bry. Canth. *Chin. Cocc.* Coff. Dros. Hyosc. *Ignat.* Led. N. vom. Par. Puls. Rhus. Spig.

Im Stehen: Arg. Arn. Canth. Chin. *Puls.* Ran. bulb. Rheum. *Rhus.* Staph. *Tar.* Valer. Veratr.

Beim Steigen: Ignat. Men. N. vom. Rhus.

Beim Treppen-Steigen:

Ant. crud. Arn. Ignat. Men. Mosch. N. vom. Par. Rhus. Spong. Staph.

Nach Treppen-Steigen: M. arct.

Von einem Stoße: *Arn.*

In der Stube: Amm. mur. Bry. Camph. Chel. Coff. *Croc.* Hyosc. *Laur.* M. austr. Mosch. *Puls.* Ran. scel. Veratr. Verb.

Beim Eintritt in die Stube: *Ran. bulb.* Ran. scel. Rhus. Spong. *Verb.*

Während des Stuhlganges: Rhus.

Nach dem Stuhlgange: Ambr. Sabad. Spig.

Von Tabakrauchen: Ant. crud. Cocc. Ignat. N. vom. Par. Puls. Spig.

Nach Thee-Trinken: *Chin.* (Lach.) Selen. Veratr.

Von trauriger Gemüthsbewegung: *Cocc.* Ignat. *Rhus.* Staph.

Nach Trinken: Acon. *Cocc.*

Mit Uebelkeit: Acon. Ant. crud. Arg. Camph. Caps. Cic. *Cocc.* Croc. Dros. Ignat. *Ipec.* Mosch. *N. vom. Ran. bulb.* Ruta. Tar. Veratr.

Von Verheben: *Rhus.*

In der Wärme: Arn. Bry. Laur. Led. *Puls.*

Beim warmen Ofen: Arn. *Puls.*

Beim Wechsel von Wärme und Kälte: Ran. bulb. *Verb.*

Nach Wein-Trinken: Ant. crud. Coff. N. mosch. *N. vom.* Puls. Ran. bulb. Rhus. *Ruta. Selen.* Veratr.

Beim Wenden des Körpers: Cham.

Von Windanwehen: Acon. Cham. N. vom.

Von Zugluft: Acon. Chin. *N. vom.* Selen. Valer. *Verb.*

b. gebessert.

Beim Anlehnen des Kopfes: Sabad. Sabin. Spig.

Beim Aufrichten: Ang. Bry. Canth. Chin. Ignat. Laur. Mar. *Oleand. Puls.* Rhus. Spig.

Nach dem Aufstehen aus dem Bette: *Ambr.* Cham. Chin. Ferr. *Ignat.* Laur. Mgs. M. arct. *N. vom.* Plumb. Puls. *Ran. bulb.* Rhus. Sabin. Spig. Veratr.

Beim Aufstehen vom Sitze: Arg. Spig. Spong.

Von Aufstützen des Kopfes: Dros. N. vom. Staph.

Von Augen-Schließen: Hell. Ipec. Spig.

Bei Berührung: Cycl. Men. Viol. tr.

Von Bewegung: Amm. mur. Caps. Cham. Cina. Cycl. Dros. *Men.* Mosch. *Puls. Rhus.* Ruta. Valer. Verb.

— des Kopfes: Cina.

Nach Blähungsabgang: Cic. Mgs. M. arct.

Von Blähungsbewegung: Mgs.

Beim Bücken: Ang. Cina. *Ignat.* Laur. *M. austr.* Tar. Veratr. Verb. Viol. tr.

Durch Denken an den Schmerz: Camph. Cic.

Durch äußern Druck: Ant. crud. *Bry.* Camph. Chel. Chin. Ipec. *Men.* N. vom. Oleand. Par. *Puls.* Sabad. Sabin. Spig. Veratr.

Nach Erbrechen: Asar.

Nach dem Erwachen: Cham.

Beim Essen: Chel.

Nach dem Essen: Chel. Chin. Laur. Rhus. Sabad. Spig.

Von Festbinden: *Bry.*

Im Freien: Acon. Ang. Ant. crud. Asar. Camph. Coff. *Croc. Hell.* Hyosc. *Laur.* M. austr. Mosch. Oleand. *Puls.* Tar. Viol. tr.

Nach dem Frühstücke: Amm. mur. Canth. Croc.

Nach Gähnen: Mgs. Staph.

Im Gehen: Ant. crud. Asar. Canth. Chin. Dros. M. austr. *Puls.* Ran. bulb. *Rhus.* Spig. Staph. *Tar.*

Beim Gehen im Freien: Ambr. Asar. Cina. Croc. Hyosc. M. arct. *Puls. Rhus.*

Von Handauflegen: *Men.* Oleand. Par. Rhus. Sabad. Spig.

Beim Legen den Kopf auf die Seite: Men.

Im Liegen: Ambr. (Arn.) Asar. *Bry.* Canth. Chin. Cupr. Ignat. *N. vom.* Oleand. Sabad. Spig.

— hoch mit dem Kopfe: Caps. Puls. Spig.

— niedrig mit dem Kopfe: Arn. Spong.

— auf dem Rücken: *Bry. Ignat.* N. vom. Par. Puls. Veratr.

Im Liegen auf der schmerzhaften Seite: Arn. *Ignat.* N. vom. *Puls.*

— auf der unschmerzhaften Seite: Ignat. M. austr. *N. vom.*

Nach dem Niederlegen: *Amm. mur. N. vom.* Oleand. Rhus. Spig.

Durch Reiben: Canth. Laur. Plumb.

Von Rückwärtsbiegen des Kopfes: M. austr. Rhus. Veratr.

In der Ruhe: Ant. crud. *Arn. Bry. Chel.* Colch. Cupr. Hell. Ignat. M. austr. *N. vom.* Scill. *Staph.*

Im Schlummer: Hell.

Von Sehen fest nach einem Punkte: Vit.

Von Seitwärts-Neigen des Kopfes: Puls.

Im Sitzen: Acon. Asar. *Bry. Coff.* Ignat. *N. vom.* Veratr.

— angelehnt: Spig.

— aufrecht: Cic. Rhus. Sabin.

Im Sonnenscheine: Stram.

Im Stehen: Ran. bulb. *Tar.*

Beim still (vor sich hin) Lesen oder Schreiben: Ignat.

In der Stube: *Bry.* Cham. Chel. *Cocc. Coff.* Ferr. M. austr. Men. N. mosch. *N. vom.* Rhus. Spig. Staph.

Durch äußere Wärme: *N. mosch. N. vom. Rhus.* Staph.

Von Waschen: *Asar.*

Von kaltem Wasser: Ant. tart. Asar. Bry. Cham.

Aeußere Kopfbeschwerden.

1. Nach den Empfindungen.

Gefühl von Abziehen des Kopfes vom Körper: Mgs.

Abschuppung auf dem Haarkopfe: *Oleand.* Rhus. *Staph.*

Abernauftreibung: Chin. *Ferr.*

Aufgedunsenheit: *Oleand.*

Ausschlag: *Cic.* Cycl. *Oleand. Rhus. Ruta.* (Spig.) Staph.

Beissen: Bry. Dros. M. arct. *Oleand. Puls.* Ran. scel. Vit.

Beulen: Puls. (Ruta.)

Bewegen hin und her: Stram.

Blüthen: Amm. mur. Cycl. Mgs. Rhus. Tar.

Blutschwäre: Rhus.

Wie von Blutunterlaufen: Arn. Ferr.

Bohren: Dros. Spong.

Brennen: Arn. Bry. Caps. Dros. Men. Oleand. Ran. bulb. Ruta. Sabad. Spig. Spong. Staph. Veratr. Viol. tr.

Dünnheitsgefühl der Knochen: Puls.

Drücken: Ambr. Arg. Arn. Chin. Cycl. Dros. Euphr. Hyosc. *Oleand.* Rhus. Ruta. Sabin. Staph.

Einfacher Schmerz: Ambr. Hyosc. Ignat. Lach. *N. vom.* Spig. Staph.

Empfindlichkeit: Ambr. Bry. *Chin.* Hell. *N. vom.* Par. *Rhus.* Scill. *Selen. Spig.* Spong.

Wie nach einem Falle: *Arn.* Ruta.

Flechten: *Rhus.*

Fressen: Caps. Dros. (N. vom.) *Oleand.* Rhus. Ruta. Staph. Veratr. Vit.

Frost: N. vom. Spig. Staph. Veratr. Vit.

Gebücktheit des Kopfes: *Cic.* M. arct. Par.

Geschwüre: Ruta.

Geschwürschmerz: *Chin.* Puls. *Rhus.* Spig.

Geschwulst: *Cham.* Cupr. Op. Puls. *Rhus. Stram.*

Geschwulstgefühl: N. mosch. Spong.

Grind (Schorfe): *Bry. Chel.* Ferr. *Oleand.* Par. *Rhus. Ruta. Staph.*

Gefühl von Größerwerden: *Arn.* Bism. Caps. Cina. Laur. N. mosch. *Ran. bulb.* Ran. scel. Spig. Tar.

Haarausfallen: *Ambr. Ant. crud.* Canth. Chel. Colch. *Cycl.* Ferr. *Ignat.* Par. Plumb. *Sec. corn.* Selen. *Staph.*

— der Augenbrauen: Plumb. *Selen.*

— des Backenbartes: Plumb.

Haare, zu dürre: Plumb.

— zu fette: Bry. (Plumb.)

— kalte: Sabad.

Haar-Kriebeln: Veratr.

— -Schmerz: Ambr. Asar. Caps. *Chin.* Ferr. N. vom. Par. Spig. Spong. *Veratr.*

— -Sträuben: Arn. Cann. Canth. Cina. Cocc. *Laur.* Men. N. vom. Puls. Ran. bulb. Spig. Spong. Veratr.

— -Ziehen, Gefühl von:

Acon. Arn. Bry. Canth. *Laur.* *Rhus.*

Hängen des Kopfes auf die Seite: Cina. Ferr. Tar.

— vorüber: *Cic.* *Ignat.* M. arct. Par. Veratr.

Haut-Festsitzen: Arn. Par.

Hitze: *Acon.* Ang. Ant. tart. Arg. Arn. Asar. Bism. *Bry.* Camph. *Cann.* Cina. Croc. Laur. M. arct. N. vom. Par. Spong. Staph. Veratr.

Jücken: Amm. mur. Arg. Arn. Asar. Bry. Caps. Chel. Chin. Cycl. Dros. Laur. *Led.* M. arct. Mosch. (N. vom.) *Oleand.* Par. *Puls.* Ran. scel. *Rhus.* Ruta. Sabad. Spig. *Staph.* Veratr. Vit.

Kälte: Sabad. Veratr.

Kältegefühl: Asar. Cann. Lach. Veratr.

Klammschmerz: Cocc.

Klopfen: Canth.

Kneipen: (Rhus.)

Knochen-Schmerzen: Ant. crud. Cham. Ipec. N. vom. Ruta. Sabin. Samb. Staph. Viol. tr. Vit.

Knochenhaut-Schmerzen: Ant. crud. Ruta. Sabin.

Knoten (Quaddeln, Buckel): Ant. crud. Led. (M. arct.) N. vom. (Ran. scel.) (Ruta.)

Konvulsionen: Cupr. Stram.

Kriebeln: Acon. *Arn.* Chel. Ferr. Led. N. vom. Ran. bulb. Rhus. Sabad. Spig.

Kriechen: Arg. Cann. Ran. bulb. Staph.

Läusesucht: (Lach.) (Mgs.) *Oleand.* *Sabad.* Staph.

Lehnen auf die Seite: Cina. Ferr. Tar.

Leichtigkeit des Kopfes: Coff.

Muskelzucken: Arg.

Nagen: Canth. Dros. Hyosc. Men. Par. Ruta. Spong.

Niedersinken des Kopfes: Cic.

Pulsiren: Hell.

Pusteln: Puls.

Quetschungsschmerz: Arn. Ipec. Par. Ruta.

Rauhheit der Kopfhaut: Ruta.

Reissen: Ambr. Ang. Bry. Colch. Cycl. Led. Men. Rhus. Ruta. Sabin. Staph.

Rheumatischer Schmerz: Staph.

Rückwärts-Biegen: Rheum. *Spong.* Viol. tr.

Rückwärts-Sinken: Asar. Camph. Cic. Op. Spig. *Spong.*

Rucke: Cic. Spig.

Schaben: Par.

Schauder: Arg. Caps. Cina. Cocc. Mosch. Staph. Veratr.

Schief-Drehen: *Cupr.*

— -Ziehen: Asar. Chin. Hyosc.

Schlagen: Arn.

Wie von einem Schlage: *Arn.* *Ruta.* Vit.

Schmerzhaftigkeit: Hell. N. vom. Ran. scel. *Rhus.*

Schrunden (Hautrisse): *Ruta.*

Schweiß: Ant. tart. *Bry.* *Cham.* *Chin.* Ipec. Laur. Led. Mgs. N. vom. Op. Par. Plumb. Puls. Rheum. Rhus. Ruta. Sec. corn. Spig. *Valer.*

— -Mangel am Haarkopfe: M. arct. Rhus.

Seitwärts-Sinken: Tar.

Spannen: Ang. Asar. Hell. Laur.

M. arct. Oleand. Par Ruta. Sabad. Spig. Staph. Tar. *Viol. od.* Viol. tr. Vit.

Stechen: Ang. Ant. crud. Arn. Asa f. Canth. Chin. Cycl. Laur. Men. Oleand. Par. Ran. bulb. Ran. scel. (Ruta.) Sabad. Spig. Staph. Veratr. Vit.

Stoßschmerz: Ipec. Lach. Par.

Wie von einem Stoße: *Arn. Ruta.* Viol. tr.

Taubheit: Ang.

Trockenheitsgefühl: Camph.

Unbeweglichkeit der Kopfhaut: Arn. Par.

Unruhe mit dem Kopfe: Hell.

Unterköthigkeitsschmerz: Rhus. (Ruta.) Tar.

Vorwärts-Sinken: Staph. Viol. od. Vit.

Wackeln mit dem Kopfe: Cham. Op.

Wärme, erhöhete: Cann. Samb.

Wärmegefühl: Veratr.

Gefühl wie auffallende Wassertropfen: Arn.

Wundheitsschmerz: Ambr. Arg. *Bry.* Dros. Men. *N. vom.* Par. Ran. bulb. Ruta. Staph.

Zerschlagenheitsschmerz: Ang. *Chin.* Hell. Ignat. M. austr. N. vom.

Ziehen: Canth. Chin. Ignat. N. vom. Par. *Puls.* Ran. scel. Rhus. Ruta. Staph.

— auf die Seite, krampfhaftes: Camph. Stram.

Zittern des Kopfes: Ant. tart. *Cic. Cocc. Ignat.*

Zucken: Amm. mur. Ang. Bry. Canth. Cham. *Cic. Hell.* Op. Puls. Rhus.

Zusammenpressen: Ruta.

Zusammenziehen der Kopfbedeckungen: Chin. Oleand. Par. Ran. scel. *Rhus.* Spig.

Zwicken: (Rhus.)

2. Nach der Tageszeit.

Morgens: Ang. Bry. Cham. Dros. N. vom. Scill. Staph.

Vormittags: Valer.

Nachmittags: Chel. Hyosc. Laur. Rhus.

Abends: N. vom. Puls. Ran. bulb. Staph. Vit.

Nachts: Bry. Chin. Led. Oleand. Par. Rhus. Staph.

3. Nach Lage und Umständen.

a. verschlimmert.

Durch Berührung: Ambr. Arg. Bry. *Chin.* Ferr. Hell. Hyosc. Ignat. M. austr. N. vom. Par. *Rhus.* Sabin. *Spig. Staph.* Tar.

Von leiser Berührung: Chin.

Im Bette: Ran. bulb. Staph.

Bei Bewegung: Bry. Hell. Hyosc. Mgs. N. vom. Spig. Spong.

Beim Bücken: Hell. Staph.

Von äußerm Drucke: Ang. Arg. Lach.

Beim Einschlafen: Puls.

Beim Essen: N. vom.

Nach dem Essen: Hyosc. Ran. bulb. Rhus.

Beim Gehen im Freien: Chin. N. vom.

Vom Haare-Zurückstreichen: *Puls. Rhus.*
Beim Husten: Ant. tart.
Von Kämmen: Bry.
Im Liegen darauf: Rhus.
Von Mundöffnen: Ang.
Im Schlafe: Cham. Chin. Rheum.
Beim Schweiße: (Sabad.)
Im Sitzen: Staph.
Beim Sprechen: Cic.
In der Stube: Men.
Beim Stuhlgange: Staph.
Beim Treppen-Steigen: Hell.
Von Verheben: Ambr. Arn. *Rhus.*
Im Winde: *N. vom.*

b. gebessert.

Durch Berührung: Bry. Dros.
Von äußerm Druck: Chin. Hell.
Im Freien: Laur.
Durch Reiben: Dros.
Von äußerer Wärme: Lach.

Augenbeschwerden.

1. Nach den Empfindungen.

a. Am Augapfel und am Auge überhaupt.

Abernauftreibung: Acon. Ambr. Spig.
Adern-Röthe: *Euphr.*
Aufgedunsenheit: Puls. Rheum.
Aufsteigungsgefühl: Amm. mur.
Aufwärts-Drehen: Arn. Hell. Op.
Augenbutter, überhaupt: Cham. Chin. Dros. Rheum. Rhus. Spig. Tar.
Ausdehnungsgefühl: Ant. tart. Asar. Bism. Hyosc. Par. Plumb. *Spig.*
Ausfluß von Blut: *Cham. Euphr. N. vom.* Ruta.
— Schleim: *Euphr.* Ignat. Mgs. Par. Puls.
Beissen: Ambr. Bry. Canth. Chin. Colch. Croc. Dros. Euphr. Hell. Laur. Mgs. Mar. Mosch. *N. vom.* Oleand. Par. *Ran. bulb.* Ran. scel. *Rhus.* Staph. *Valer.* Viol. tr. Vit.
Beweglichkeit erschwert: Laur. *Spig.*
— vermehrt: Cupr. M. arct.
Bewegungen, konvulsivische: Canth. *Cham.* Cupr. *Hyosc.* M. arct.
— unwillkührliche: *Spig.* Stram.
Bläschen auf dem Augapfel: *Euphr.*
Bläue des Weißen im Auge: Veratr.
Blick ängstlich: *Stram.*
— stier: Acon. Ang. Arn. *Bry. Camph.* Canth. *Cic.* Cina. *Cocc. Cupr.* Hell. *Hyosc.* Laur. Mgs. M. arct. *N. vom. Op.* Ruta. Scill. *Sec. corn.* Spig. *Stram. Veratr.*
— trübe: Stram.
— unstät: Sabad.

Blick verstört: Camph. *Cupr.* Op. Sec. corn. Stram. *Veratr.*
— wild: Cupr. *Hyosc.* Op. *Sec. corn.*
Blutdrang zu den Augen: Plumb. *Spig.*
Bluten: *Cham.* Euphr. *N. vom.* Ruta.
Blutflecke: N. vom. Ruta.
Blutschwitzen: *N. vom.*
Blutunterlaufen: *Arn.* Cham. *N. vom.* Plumb. Ruta.
Bohren: Bism. *Puls. Spig.*
Brennen: Acon. Ambr. Amm. mur. Ang. Ant. tart. *Arn. Asa f.* Asar. Bism. *Bry.* Calad. Cann. Canth. *Caps. Cham.* Chin. Cic. *Croc.* Dros. Ferr. Hell. Ignat. Laur. Led. Mgs. M. arct. N. mosch. N. vom. *Par.* Plumb. Puls. Rhus. *Ruta.* Sabad. *Spig. Spong.* Staph. Stram. *Tar.* Valer. Viol. od. Vit.
Drücken, überhaupt: *Acon.* Ambr. Ang. Ant. tart. Asa f. Asar. Bism. *Bry.* Canth. *Caps.* Cham. Chel. Chin. Cina. Cocc. Coff. Colch. Croc. Cupr. Dros. *Euphr.* Ferr. *Ignat.* Led. M. austr. Men. N. mosch. *N. vom.* Oleand. Par. Puls. *Ran. bulb. Ran. scel.* Rheum. *Rhus. Ruta. Sabad.* Samb. Sec. corn. *Spig. Spong.* Staph. Stram. *Valer. Veratr.*
— heraus: Acon. Asa f. Asar. Camph. Cann. Canth. Hell. Ignat. Laur. Led. M. arct. N. vom. Par. Puls. Ran. bulb. Rhus. *Spig.* Staph. Valer.
— hinein: Bism. Bry. Cann. Chel. Spig.
Drücken, wie von einem fremden Körper: Ambr. *Arn.* Asa f. *Bry.* Caps. Chel. *Chin.* Cina. Cocc. Croc. Ferr. Hyosc. Ignat. M. arct. Mar. Men. Oleand. Plumb. *Puls.* Ran. bulb. Rheum. Rhus. Spig. Viol. tr.
— zusammen: Arg. Sabin. *Veratr.* Viol. od.
Dumpfer Schmerz: Croc.
Einfacher Schmerz: *Acon. Arn.* Bry. Canth. Chel. Cina. Colch. Croc. Euphr. Ignat. M. arct. Oleand. Plumb. Puls. Ran. bulb. Ran. scel. Rhus. Ruta. Sabin. *Spig.* Staph. Valer. Veratr.
Eingefallenheit: Ambr. *Camph. Chin. Cic. Cupr.* Dros. *Ferr.* Hyosc. Laur. Mar. Op. *Sec. corn.* Spong. Staph. *Veratr.*
Gefühl von Einziehen: Plumb.
Eiter: Bry. Led. *N. vom.* Par. *Ruta. Tar.*
Entzündung: *Acon. Ambr. Arn. Bry.* Camph. Canth. Caps. *Cham. Chin.* Cupr. *Euphr.* Ferr. Hyosc. *Ignat.* Ipec. *Led.* Mar. *N. vom.* Op. Plumb. *Puls.* Ran. bulb. *Rhus.* Sabad. *Spig.* Staph. Tar. *Veratr.*
Erdfahles Weiße im Auge: Plumb.
Wie ein Faden durchs Auge: Par.
Fell auf den Augen: Cann. Chel. *Euphr.* Puls. *Ruta.*
Feurige Augen: Canth.
Fippern: Amm. mur. Chin. Plumb.
Flecke auf den Augen: *Euphr. vom.* Puls. *Ruta.*

Fressen: Rheum.
Funkelnde Augen: Acon. Bry. *Hyosc.* Mgs. Op. *Stram.*
Gelbheit des Weißen im Auge: Acon. *Ambr.* Ant. crud. *Bry.* Canth. *Cham.* Chel. *Chin. Cocc. Ferr.* Ignat. *N. vom. Op. Plumb.* Puls. Rhus.
Geschwürigkeit: Ambr. Arn. Cham. Caps. Spong. Staph.
Geschwulst: Bry. Led. *N. vom.* Plumb. *Rhus.* Ruta. *Stram.*
Geschwulstgefühl: Acon. Croc. Ipec. N. mosch. Par.
Glänzende Augen: *Acon. Arn. Bry.* Cupr. *Hyosc.* N. vom. Op. Sec. corn. *Stram.* Veratr.
Glanzlosigkeit: Asa f. Asar. Chel. Chin. Ferr. Hyosc. Sabin. *Veratr.*
Glasiges Aussehen: Cocc. Croc. Op. *Spig.*
Gefühl von Größerwerden: Hyosc. Laur. Op. Par. Plumb. *Spig.*
Gefühl wie von einem Haar im Auge: M. austr. Puls. Ran. bulb.
Hervortreten: *Acon.* Ang. Arn. Canth. Caps. Cic. Cocc. Cupr. *Hyosc.* Laur. M. arct. Op. Rhus. Scill. Spig. *Spong.* Staph. Stram. Veratr.
Hitze: Acon. Ang. *Cham.* Chin. Cic. M. arct. Op. Par. Puls. Ruta. Sabin. Spig. Staph. *Veratr.* Verb. Viol. od.
Hitze-Ausströmen: Cham.
Hornhaut-Flecke: *Cann. Chel. Euphr. N. vom.*
— -Geschwüre: *Euphr.* Ruta.
— -Netz: Plumb.
— -Verdunklung: Ang. *Cann.* Caps. *Chel.* Chin. *Op.* Plumb. *Puls.* Ruta. Tar.
Jücken: Asa f. Canth. Chel. Cupr. Cycl. Ferr. Ignat. Lach. Laur. Mgs. M. arct. M. austr. Mosch. N. vom. Oleand. *Puls.* Ran. bulb. Scill. Spig. Viol. tr.
Kälte: (Acon.) Asa f. *M. arct.* M. austr.
Kältegefühl: Croc. M. arct. Par.
Kitzel: Ambr. (Chel.)
Gefühl von Kleinerwerden: Croc.
Klopfen: Bry. M. arct. M. austr. Rheum.
Kneipen: Croc.
Krampf: Ambr. Ang. Cann. *Verb.*
Kriebeln: M. arct. N. vom. Spig.
Lebhaftigkeit: M. austr.
Mattigkeit: Ang. Ant. tart. *Arn.* Asar. *Bry. Cann. Chin.* Cina. Croc. Cycl. Lach. Op. Rheum. Sabad. Scill. *Spig. Stram.* Valer. *Veratr.*
Narbe (von Verletzung oder Geschwür): *Euphr.*
Picken im Auge, wie vom Perpendikel einer Uhr: Mgs.
Pressen: Cina. Ran. bulb.
Pupillen erweitert: *Acon.* Ang. Arn. Asa f. Camph. Canth. Caps. *Chin. Cina. Croc.* Cupr. Cycl. Dros. Hell. *Hyosc. Ignat. Ipec.* Laur. *Led.* Mgs. M. arct. M. austr. (Men.) N. vom. Oleand. *Op.* Par. Plumb. Puls. Rheum. (Samb.) (Scill.) *Sec. corn. Spig. Staph. Stram.* (Tar.) Valer. *Veratr.* Verb. Vit.

Pupillen verengert: Acon. Ang. Ant. tart. *Arn.* *Camph.* Canth. Caps. *Cham.* Chel. *Chin.* *Cic.* Cina. Cocc. Croc. Dros. Hell. Hyosc. *Ignat.* Laur. *Led.* M. arct. Men. N. mosch. N. vom. Oleand. Op. Plumb. *Puls.* Rheum. Ruta. Samb. *Scill.* Sec. corn. Staph. Stram. Tar. *Veratr.* Viol. od. Viol. tr.

— erst verengert dann erweitert: Cic. Puls. Stram.

— abwechselnd enger und weiter: Cann. Chin. Ignat.

— unbeweglich: Acon. Cham. Chin. Cupr. Ferr. *Hyosc.* *Laur.* M. arct. *Op.* Plumb. Ran. bulb. Spig. *Stram.*

Reissen: *Ambr.* Ant. tart. Arn. Asar. *Bry.* Canth. Colch. Dros. *Led.* Mgs. *N. vom.* Par. Plumb. Puls. Ruta. Scill. Spong. Valer. *Veratr.*

— wie heraus: *Cocc.*

Röthe: *Acon.* Ang. Ant. crud. Ant. tart. (Arg.) *Arn.* Bism. *Bry.* Camph. Caps. Chel. *Chin.* Cupr. *Euphr.* Ferr. *Hyosc.* Ipec. Led. M. arct. Mar. *N. vom.* Op. Ran. scel. *Rhus.* *Spig.* Spong. Staph. Stram. *Veratr.* Viol. od.

Schaben, wie mit einem Messer: Puls.

Schielen: *Hyosc.* *Men.* Puls. Sec. corn.

Schläfrigkeitsgefühl: Euphr. Ferr. Staph.

Schleimabsonderung: *Euphr.* Ignat. Men. Par. Puls.

Schneiden: Canth. *Puls.* Rhus. Veratr. Viol. tr.

Schwächegefühl: Cann. Chin. Rheum. Veratr.

Schwere: Croc. Hell. Plumb.

Spannen: Ang. Asa f. Camph. Croc. *Led.* N. mosch. N. vom. Puls. Sabin. Spig. Stram. Viol. tr.

Starrheit: Cham. Chin. Cic. *Cocc.* *Cupr.* Hyosc. *Ignat.* Laur. Mgs. M. arct. *Sec. corn.* *Stram.* *Veratr.*

Neigung zum Starrsehen: Hell. Spig.

Stechen: *Acon.* *Ant. crud.* Arn. Asa f. *Bry.* Canth. Caps. Cham. Cic. Croc. *Cycl.* Dros. *Euphr.* (Ferr.) Hell. (Ignat.) Laur. Mgs. M. arct. M. austr. Men. (N. vom.) Par. Plumb. *Puls.* *Spig.* *Spong.* Staph. *Tar.* Viol. tr. Vit.

— heraus: Cocc. Dros. Viol. tr.

— hinein: Arn.

Rothe Streifen auf dem Weissen: N. vom.

Stumpfer Schmerz: Cina.

Tiefliegen: Ambr. *Chin.* Cycl. Mar.

Thränen (Wässern): *Acon.* Ambr. Amm. mur. *Ant. tart.* *Arn.* Asar. *Bry.* Camph. Canth. Caps. *Chel.* *Chin.* Cina. Coff. Colch. Croc. *Euphr.* *Ferr.* Hell. *Ignat.* Lach. Laur. *Led.* *Mgs.* M. arct. *M. austr.* Mar. Men. Mosch. N. mosch. *N. vom.* Oleand. Op. Par. *Puls.* Ran. bulb. Ran. scel. Rheum. *Rhus.* *Ruta.* *Sabad.* Scill. *Spig.* *Spong.* Staph. *Stram.* Tar. *Valer.* *Veratr.* Viol. od. Vit.

Thränen, beissende: Acon. *Euphr. Led.* Mgs. Mar. Rhus. Sabin. *Spig.* Staph.
— brennende: *Arn.* Mgs. Rhus.
— salzige: Rhus.
— scharfe: *Bry. Euphr. Led.* Mgs. N. vom. Plumb. *Spig.*
— wundmachende: Led.
Thränenfluß: *Euphr. Staph. Stram.*
Gefühl wie Thränen: Spig.
Trockenheit der Augen: Asa f. Asar. *Bry.* Croc. Euphr. Laur. N. mosch. N. vom. Puls. Spig. *Staph. Veratr.*
Trockenheitsgefühl: Asa f. Asar. Chin. Cina. Croc. N. mosch. Veratr.
Trübheit: *Acon.* Ant. tart. *Arn. Bry. Chin.* Cupr. Hyosc. Scill. Spig. Stram. Valer. *Veratr.*
Uebergehen der Augen: Men. Vit.
Unbeweglichkeit: Ang. *Spig.*
Verdrehen: *Acon.* Ang. Arn. Bry. Camph. *Canth. Cham. Cic.* Cocc. *Cupr.* Hell. *Hyosc.* Laur. *Op.* Plumb. Puls. *Sec. corn.* Spig. *Stram.* Veratr.
Wie zu fest verschlossen gewesen: Ambr.
Vollheitsgefühl: N. mosch.
Wärmegefühl: Asar.
Gefühl wie kühles Wasser: Scill.
Wie von vielem Weinen: Croc. Mar.
Reiz zum Wischen: Croc.
Wühlen: Bism. Colch. *Spig.*
Wundheitsschmerz: *Arn.* Croc. Ran. bulb. Rhus.
Zerschlagenheit: Ant. tart. Cocc. N. vom. Veratr.
Wie zum Zerspringen: Staph.
Ziehen: Arn. Asar. Cann. Canth. Cina. Colch. Croc. Mgs. Plumb. Puls. Sabad.
Zittern: Chin.
Zucken: Arn. *Cham.* Hyosc. Plumb.
Zusammenziehen: Bism. Euphr. M. austr. Plumb. Rhus. Scill. Spig. Veratr.
Zuschwären: Ang. Bry. Chel. Croc. Ignat. Laur. *Led. N. vom. Plumb. Puls.* Rheum. *Rhus. Ruta. Staph.*

b. In den Augenbrauen.

Ausschlag: Cupr. Par. Selen. Spong. Tar.
Brennen: Asa f. Dros. Spig.
Drücken: Ambr. *Arn.* Camph. Canth. Chin. Ignat. Mosch. Par. Ran. bulb.
Einfacher Schmerz: N. vom.
Fippern: Ang. Hell. Ruta.
Fressen: Par. Vit.
Geschwürschmerz: Dros.
Haarausfallen: Plumb. *Selen.*
Gefühl von Hautverdickung: Par.
Herabdrücken: Cann.
Jücken: Chin. Laur. M. arct. Par. Selen. Spig. Viol. tr. Vit.
Klamm: Arn. Asa f. Hell.
Kriebeln: Croc. Ran. bulb.
Palpitiren: Cina.
Reissen: Amm. mur. Arn. Laur. Rhus.
Schneiden: Dros.
Spannen: Dros. Hell. Par.
Stechen: Ang. Arn. Hell. Ipec. Viol. tr.

Wundheitsschmerz: Oleand.
Ziehen: Asa f. Dros. Hell. Laur. M. arct. Rhus.
Zusammenrunzeln: Stram.
Zusammenziehen: Bry. Hell.

c. In den Augenhöhlen.

Brennen: Men.
Drücken: Ang. Ant. crud. *Arn.* *Asa f.* Chel. Cina. Cocc. *Hell.* Hyosc. Ignat. Laur. Led. Oleand. Par. Plumb. Ruta. Spig. *Valer.* Veratr.
Einfacher Schmerz: Chin. Lach. Laur. Puls. Selen. *Spig.*
Eingefallenheit der Augen: Ambr. *Camph.* *Chin.* *Cic.* *Cupr.* Dros. *Ferr.* Hyosc. Laur. Mar. Op. *Sec. corn.* Spong. Staph. *Veratr.*
Hervortreten der Augen: *Acon.* Ang. Arn. Canth. Caps. Cic. Cocc. Cupr. *Hyosc.* Laur. M. arct. Op. Rhus. Spig. *Spong.* Staph. Stram. Veratr.
Nagen: Hyosc.
Pressen: Cocc.
Reissen: Bism. Spig.
Rucke: Mgs.
Schneiden: Chin.
Spannen: Men. Spig.
Stechen: Ant. crud. Camph. Rhus. Spong. Valer.
Tiefliegen der Augen: Ambr. *Chin.* Cycl. Mar.
Verbranntheitsschmerz: Bry.
Zerschlagenheitsschmerz: Rhus.
Ziehen: Spong. Valer.
Zucken: Amm. mur.
Zusammendrücken: Spig.
Zusammenziehen: *Verb.*

d. An den Augenlidern.

(O. bedeutet die oberen, U. die unteren Lider; so wie R. rechts und L. links.)

Augenbutter: Dros. Ferr. Led. Rheum. Rhus. Staph. Tar.
Beissen: Camph. Ignat. Rhus. Spig.
— O. R. Rhus.
Bewegung erschwert: Rhus.
Bläschen: M. arct. Rhus. Selen.
Blüthenausschlag: Rhus. Selen.
— O. R. Canth.
— O. L. Chel.
— U. (Croc.)
Blutunterlaufen: *Arn.*
Brennen: Ambr. Asar. *Bry.* Caps. (Cina.) M. austr. *N. vom.* Oleand. Ran. scel. Rhus. Spig.
— L. Asar.
Brennen: O. Cina. M. arct. Rheum. Spig.
— O. R. Oleand. Spig.
— O. L. Bry.
— U. Oleand.
— U. R. Laur. Ran. bulb.
— U. L. Spong.
Drücken: Ambr. Bry. Cann. Croc. Cupr. Cycl. N. mosch. N. vom. Rheum. Spig. Spong. Stram.
— O. Cann. Cham. Rheum. Spig. Staph. Veratr.
— O. R. Chel. Hyosc. Rhus. Tar.
— O. L. Asa f. Chel.
— U. Bry. Croc.

Drücken: U. L. M. austr.
— herunter: D. Chel. *Chin.* Hell. Par. Spig.
Einfacher Schmerz: Chin. Ignat. M. arct. Spig. Valer.
Eiter: Ignat. Rhus. Ruta. Staph. Tar.
Empfindlichkeit: M. arct.
Entzündung: *Acon.* Bry. Cham. Euphr. *Hyosc.* Ignat. Mgs. M. austr. N. vom. *Puls.* Rhus. Spig. Spong. *Staph.* Stram. *Veratr.*
Wie Erstarren: Men.
Fippern: Ambr. Ang. *Croc.* Cupr. Hell. *Men.* N. vom. Puls. Rhus.
— L. Ant. crud.
— D. Asa f. Bry. Camph. Croc. Sabin. Stram.
— D. R. Colch. Par. Plumb.
— U. Amm. mur. Cic. Mgs.
— U. R. Canth.
— U. L. Amm. mur. Colch.
Flecke, rothe: Camph.
Flechten: D. *Bry.* Rhus.
Fressen: Puls. Vit.
Gerstenkörner: *Ambr.* Ferr. M. austr. Men. *Puls.* Rhus. *Staph.* Valer.
— D. Ferr.
— U. Rhus.
Geschwürigkeit: Colch. Croc. Ignat. Led. N. vom. Puls. Rhus. *Spig. Staph.* Stram.
— U. Colch.
Geschwürschmerz: Dros.
Geschwulst: *Acon.* (Arg.) *Arn. Bry. Cham.* (Cocc.) Cycl. *Euphr.* Ferr. (Hell.) Hyosc. Ignat. *N. vom.* Puls. *Rhus. Ruta.* Spong. *Stram. Valer.*
Geschwulst: D. Acon. (Arg.) Asar. Cycl. Mar. Scill.
— U (Arg.) Bry. Colch. Lach. M. austr. Op. Rhus.
Geschwulstgefühl: Acon. Croc. Cycl. Men. Rhus. Tar. Valer.
— D. Viol. od.
Härtegefühl: D. Spig. Staph.
Herabziehen: D. Op. Scill. *Spig.*
— D. L. Chel.
Hitze: Par.
Jücken: Ambr. *Bry.* Camph. Cocc. Cycl. Dros. Euphr. Mgs. M. arct. M. austr. *N. vom.* Oleand. Par. Rhus. Spong. Staph. Veratr. Vit.
— R. Croc.
— L. Chin.
— D. Ang. Cina. Croc. Staph. Vit.
— D. R. Laur. Rhus.
— D. L. Bry. Oleand. Plumb.
— U. Lach. Ruta.
Kitzel: Chin. Cina.
Klamm: Viol. od.
Klebrigkeit: *Acon.*
Knoten: Bry. Ran. scel. *Staph.*
Krampf: Ambr. Ang. *Croc. Hyosc.* Men. Verb. *Viol. od.*
— U. *Ruta.*
Kriebeln: Chin. Cina.
— D. Asar. Par.
Lähmung: Cocc. Plumb. *Rhus. Spig.* Stram. *Veratr.*
— D. Op. *Spig. Veratr.*
Lähmiger Schmerz: Plumb. *Rhus.*
Nässen: Led.
Nagen: Ignat.
Oeffnen, erschwertes: *Acon.* Ambr. Bry. Caps. *Cham.* Chel.

Cina. *Cocc.* Croc. Cupr. Ferr. Hell. *Hyosc.* Lach. N. mosch. N. vom. Puls. Rhus. *Spig.* Spong. Veratr. Viol. tr.

Offenziehen, krampfhaftes: Acon. *Ang.* Camph. Hyosc. *Laur. Op.* Scill. *Stram.*

Halb offene Augen: Ferr. Hell. Ignat. Laur. *Op. Samb. Stram.* Veratr.

Reissen: Bry. Cann. Colch. N. vom. Plumb.

Röthe: *Acon.* Ant. crud. (Arg.) Bism. Bry. *Cann. Cham.* Ferr. (Hell.) *N. vom.* Par. Plumb. Puls. Sabad. Stram.

— D. (Arg.) Mar.

— U. (Arg.) Bry. Lach.

Schlaffheit: Spig.

Schleimabsonderung: *Euphr.* Ferr. Ignat. *N. vom. Puls.* Rhus.

Neigung, die Augen zu schließen: Calad. Coff. *Croc.* Op.

Schneiden: D. Staph.

— U. Spig.

Schründen: Bry. *M. austr.*

Schwäche: Cina.

Schwere: Acon. *Cham.* Chel. Euphr. *N. vom.* Rhus. Spig. Spong. Viol. od.

— D. *Cham.* Croc. Hell. *N. vom.* Spig. Spong. Veratr.

Spannen: Acon. Canth. N. mosch. Oleand. Staph.

Starrheit: Men. *Rhus. Spig.* Veratr.

Stechen: Arn. Camph. Cycl. Hell. Ignat. M. arct. M. austr. Spig. Tar.

— D. Ang. M. arct. Spig. Veratr.

— D. R. Cycl. Spig.

Stechen: D. L. Oleand. Spig.

— U. Croc. Sabin.

— U. R. Canth.

Steifheit: D. *Spig. Rhus.* Veratr

Taubheit: D. Asa f.

Trockenheit: *Acon.* Ang. Arn. Bry. Cham. Chin. Cina. Cocc. Cycl. Ipec. Mgs. M. arct. *M. austr.* N. mosch. Puls. *Rhus. Veratr.*

Trockenheitsgefühl: Ignat. Mgs. M. arct. Rhus. *Veratr.*

Unbeweglichkeit: Men. Spig.

Unempfindlichkeit: Plumb.

Verengerung der Augenspalte: Ant. crud. *Arn.* Canth. Scill.

Verhärtungen: Bry. Ran. scel. *Spig. Staph.*

Verschließung: Ang. Camph. *Cham.* Cupr. Hell. *Hyosc.* Laur. Plumb. Rhus. Spig. Spong. *Stram.* Viol. od. Viol. tr.

Verziehen nach Außen: Croc. Ipec.

— krampfhaftes: Cham. Rheum. Ruta. *Stram.*

Wundheit: Led.

Wundschmerz: Ang. Canth. Croc. *N. vom.* Spig. Valer. Veratr.

— D. Arn.

— U. Dros. Ran. bulb.

Ziehen: Colch. *M. arct.* N. vom. Rheum.

— hin und her: U. Ruta.

Zittern: Op.

Zucken: *Cham.* Colch. Croc. Euphr. Ipec. Men. M. arct. Rheum. Rhus.

— L. Croc.

— D. Camph.

Zucken: O. R. Canth. Par.
— O. L. Asar. Rhus.
— U. R. Asar. Laur. Rhus.
— U. L. Canth. Chin.

Zufallen: *Acon.* Amm. mur. Ant. tart. Arg. Cann. Canth. Chel. Chin. Cupr. M. austr. N. mosch. *Op.* Ruta. Sabad. Sabin. *Spig. Spong.* Verb. Viol. od. Viol. tr.

Zukleben: *Acon.* Amm. mur. Bry. Cham. Dros. *Euphr.* Ferr. Ignat. Led. M. arct. M. austr. *N. vom. Puls.* Rheum. *Rhus. Spig.* Staph. Stram. *Tar.* Veratr.

Zusammenziehen: Chin. Euphr. *N. vom.* Oleand. Plumb. Rhus. Staph. Viol. tr.

Zuziehen: Acon. Ant. tart. Bry. *Chin.* Cic. Cocc. Croc. Cupr. Cycl. Ferr. Ignat. Scill. Spong. Staph. Viol. od. Viol. tr.

e. In den Augenwinkeln.

(I. bedeutet den innern, A. den äußern Augenwinkel, so wie R. rechts und L. links.)

Augenbutter: *Ant. crud.* Bism. Coff. Euphr. Ipec. N. vom. *Staph.*
— I. Euphr. Hell. Par. Rhus. Staph.
— A. Chin. Ipec. Sabad. Staph.
Beissen: N. vom. Ran. scel.
— I. Ant. tart. Hell. M. austr. Mar. N. vom. Puls. *Staph.*
— I. R. Ant. tart.
— A. Camph. Ignat. N. vom.
— A. R. Colch. Ran. bulb. Ran. scel.
— A. L. Bry.
Brennen: Amm. mur. Staph.
— I. Ang. Ant. tart. Asar. (Cina.) Hell. Laur. Par.
— I. R. Ant. tart. Tar.
— I. L. Asar.
— A. Cina. Scill. Spig.
— A. R. Staph.
— A. L. Chel. Laur. Tar.
Drücken: Hell. Staph.
— I. Lach. Puls.
— I. R. Cic. Hell. Staph.
— I. L. Euphr.
Drücken: A. Chin. Staph.
— wie von einem fremden Körper: I. Tar.
— — A. Ignat.
Eiter: Cham. Cina. *N. vom.* Puls. Staph.
Eiterbeule: I. Bry.
Entzündung: Acon. Cham. *Euphr.* Ignat. N. vom. Puls.
Erdfahle Farbe: Plumb.
Geschwulst: A. Ran. bulb.
Geschwulstgefühl: Rhus.
Jücken: Arg. Arn. Cina. Hell. Hyosc. Mgs. Puls.
— I. Led. Mgs. M. arct. N. vom. Puls. Ruta. Staph.
— I. L. Laur.
— A. Ant. crud. Bry. Cina. Hyosc. Mgs. Puls. Scill.
— A. R. Rhus.
— A. L. Bry. Scill.
Kältegefühl: A. Asar.
Kitzeln: Cina.
— A. Scill.
Kratzen: Laur.
Reissen: Hyosc. Men.

Reissen: A. Ignat. Staph.
— A. C. Chin.
Röthe: Bism.
— J. Rhus. Valer.
— A. N. vom. Ran. bulb.
Schleimabsonderung: J. Ant. crud. Hyosc. N. vom. Ruta.
— A. M. arct. N. vom. Ruta.
Schründen: J. Bry. N. vom. Staph.
— A. M. arct.
Spannen: Oleand.
— A. Spong. Staph.
Stechen: M. arct. Staph. Veratr.
— J. Ant. tart. Arn. Laur. Men. Puls. Spig. Staph. Veratr.
Stechen: J. R. Chel.
— A. Ignat.
— A. R. Ran. scel. Staph.
— A. C. Chel. Scill. Spong. Tar.
Thränenfistel: *Chel.* Puls. Ruta. Staph.
Trockenheitsgefühl: J. N. vom. Rhus.
Wundheit: Ant. crud. Hell.
Wundschmerz: *N. vom.* Plumb.
— J. Bry. N. vom. Puls. Valer.
— A. Cham. Ignat. *Ran. bulb.*
Zucken: A. Camph.
— J. R. Chel.
Zukleben: J. (Cina.)
— A. Colch. N. vom.
Zuschwären: Staph.

2. Nach der Tageszeit.

Morgens: *Acon.* Ambr. *Amm. mur.* Ang. Ant. crud. Bry. Caps. Cham. Chel. Chin. Cina. Croc. Hell. Ignat. Mgs. M. arct. M. austr. *N. vom.* Par. Puls. Ran. bulb. Rheum. Rhus. Ruta. Scill. *Spig.* Spong. Staph. Stram. Tar. Valer.
Vormittags: Ant. crud. Bry. Canth. Cina. Ignat. Plumb. Sabad. Scill. Valer.
Nachmittags: Amm. mur. Ang. Bry. Canth. Chin. Laur. N. vom. Plumb. Spig. Staph. Valer. Veratr. Viol. tr.
Abends: Amm. mur. Ang. Ant. tart. Bry. Chel. *Chin.* Cina. *Croc. Euphr.* Ferr. Ignat. Laur. Led. Mgs. M. arct. *M. austr.* N. vom. *Puls. Ran. bulb.* Rheum. *Rhus.* Ruta. Spong. Staph. *Valer.* Vit.
Nachts: Acon. *Cham.* Chel. Cocc. Croc. *Euphr. Hyosc.* Ignat. *N. vom.* Puls. Rhus. Staph. Veratr.

3. Nach Lage und Umständen.

a. verschlimmert.

Beim Aufblicken: Puls. Sabin.
Nach dem Aufstehen aus dem Bette: Amm. mur. Ant. crud. Cina. Par.
Bei Berührung: Ant. tart. Chel. Cupr. Dros. Hell. *N. vom.* Oleand. Par.
Im Bette: Ambr. M. arct. M. austr. N. vom. Ran. bulb. Spong.

Bei Bewegung: Chin. Led. Plumb. Ran. bulb.
— der Augen: Acon. Camph. Cham. Chin. Ignat. Puls. Ran. scel. Rhus. *Spig.* Spong. Valer.
— der Augenlider: M. austr.
— der Gesichtsmuskeln: Puls.
Beim Bücken: Dros. Valer.
In der Dämmerung: Amm. mur. Puls.
Beim Drehen der Augen: Puls. Rhus. *Spig.*
Von äußerm Drucke: Cina. Dros. Rhus.
Vor dem Einschlafen: Rheum.
Beim Erwachen: *Ambr.* Bry. Croc. Hell. Ignat. Mgs. M. arct. *N. vom.* Rheum. Staph. Tar.
Nach dem Essen: Ambr. Croc. N. vom. Ruta. Valer.
Beim Fieber: Canth.
Beim Fieber-Froste: Rhus.
Bei der Fieber-Hitze: *Hyosc.* Op. Spig. Valer.
Beim Fieber-Schauder: Sabad.
Im Freien: (Acon.) Amm. mur. *Bry.* Camph. Canth. *Coff.* Hell. Led. Mar. *N. vom.* Puls. Rheum. Ruta. *Staph.*
Beim Gehen im Freien: Bry. Euphr. N. vom. Sabad. Staph.
Nach dem Frühstücke: N. mosch. Plumb.
Beim Gähnen: Ant. tart. Arn. Ferr. Ignat. *N. vom. Sabad.* Staph. Viol. od.
Vor dem Husten: Cina.
Beim Husten: Cina. Mgs. Puls. Sabad.
Von Kopfarbeit: Cina. Ignat. N. vom.
Von Kopfschütteln: Cham. Puls. Spig.
Beim Kopfweh: Arg. *Cina.* Cocc. Croc. Ignat. N. vom. Puls. Rhus. Samb. *Veratr.*
Beim Lesen: Ang. Asar. Canth. Cina. Coff. Croc. Dros. M. arct. Oleand. Puls. Valer. Vit.
— bei Lichte: Cina. N. mosch.
Vom Lichte überhaupt: Acon. Colch. Euphr. *N. vom.* Staph.
— der Kerze: Cina. Croc. Laur. N. mosch. Ruta.
— der Sonne: M. arct.
— des Tages: Ant. crud.
Im Liegen: Led.
Bei kalter Luft: Puls. Rhus.
Nach dem Niederlegen: Mgs.
Beim Oeffnen der Augen: Acon. Canth. Croc. Ignat. *N. vom. Spig.*
Nach einem Rausche: N. vom. Spong.
Von Reiben: Puls. Spig.
Im Schlafe: Chin. Ferr. Hell. Ignat. Ipec. *Op.* Puls. Rheum. *Samb.* Stram. Veratr.
Nach dem Schlafe: Ambr. Cham. Chin. Rheum. Veratr.
Bei Schmerzen an anderen Theilen: Sabad.
Beim Schreiben: Canth. Ferr. Staph. Valer.
Beim Schwindel: Acon. Ant. tart. Sabin.
Beim Sehen ins Helle: Amm. mur. Ignat. Sabad.
— herunter: Acon.
— in die Höhe: *Sabad.* Sabin.
— lange auf etwas: Rheum. Ruta.

Beim Sehen scharf auf etwas: Canth. Chel. Cina. Croc. Dros. Laur. Ran. bulb. Rhus. Ruta. Spong. Staph. Valer.
Nach Sonnenuntergang: *Puls.*
In der Stube: Croc. Led. *Puls.* Ran. bulb. Vit.
Beim Eintritt in die Stube: Ran. bulb.
Bei der Uebelkeit: Asar.
In der Wärme: *Bry.*
Nach Waschen: Amm. mur.
Nach Weinen: Canth. Croc. Lach. M. arct.
Im Winde: Puls.
Von Zudrücken der Augen: Chel. Hell. Ignat. Staph.

b. gebessert.

Nach dem Aufstehen aus dem Bette: *N. vom. Ran. bulb.* Rhus.
Beim Augen-Schließen: Canth. Cic. Croc. Spig.
Von Benetzung der Augen: Staph.
Von Berührung: Spong.
Von Bewegung der Augenlider: Asar.
Von äußerm Drucke: Amm. mur. Bry. Puls. Veratr.
Nach dem Essen: Men.
Im Freien: *Croc. Puls.* Rhus.
Beim Gehen im Freien: Ambr. Hyosc. Puls.
Beim Aufhören mit Lesen: Puls.
Von Licht: Amm. mur.
Nach Reiben: Amm. mur. Canth. Chin. N. vom. Plumb. Ran. bulb. Rhus. Spig. Staph. Vit.
Von Sehen herunter: Sabad.
Im Sitzen: Led.
Nach Waschen: Amm. mur. Chel. Laur.
Von Zudrücken der Augen: Cic. Croc. Spig.

Gesicht.

(Sehkraft, visus.)

1. Nach den Empfindungen.

Bewegungen vor dem Gesichte: Cic. Euphr. Hyosc. Ignat. Laur. Mgs. Mosch. Sabad. Stram.
— der Gegenstände hin und her: Cic. Laur. Mgs. Men. Mosch. Par.
Bleiches Gesicht: *Chin.* Croc. Dros. Puls. Rhus.
Blenden der Augen: Chel. Cic. *Dros.* Ignat. Oleand. Stram.
Blindheit: Acon. Ant. crud. *Bry.* Caps. Chel. Euphr. *Hyosc.* Laur. Op. Plumb. Sec. corn. Stram. Veratr.
Blindheit, Nachts: *Chel. Hyosc.* Ruta. *Veratr.*
— Tages: Ant. crud. *Veratr.*
Blinzeln vor den Augen: Chin. Croc. Euphr.
Blödsichtigkeit: Cham. *Chel.* Rheum. *Ruta.* Sabad.
Größere Deutlichkeit kleiner Gegenstände: *Coff.* M. austr.

Düſterkeit vor den Augen: Croc. Ruta. Viol. tr.

Dunkelwerden vor den Augen: Acon. Ambr. *Arn.* Asa f. Chel. Chin. Cic. Croc. Dros. Ferr. Laur. Plumb. *Puls.* Sabad. Sec. corn. Verb.

Empfindlichkeit der Augen: *Acon.* Ant. crud. *Chin. Coff. Colch.* Hell. Ignat. M. arct. *N. vom. Spig.*

Fippern vor den Augen: Dros. Led. Mgs. *N. vom.*

Flackern: Men.

Flimmern: *Ant. tart. Cham.* Dros. Hyosc. Ignat. *Led. N. vom.* Oleand. Puls. Sec. corn. *Staph.*

Geſichtstäuſchungen in Bezug auf Farben: Cann. Canth. Caps. Chin. Cic. Cocc. Croc. Hyosc. Sabad. Spig. Staph. Stram.

— blau: Stram.

— gelb: Canth.

— goldfarbig: Hyosc.

— grau (was ſchwarz iſt): (N. vom.) Stram.

— roth: Cann. Croc. Hyosc. Sabad. Spig. Stram.

— ſchwarz: Caps. Chin. Cic. Cocc. (N. vom.) Staph.

— weiß: Cann.

Geſichtstäuſchungen in Bezug auf Form, Größe und Entfernung: Camph. *Cic. Hyosc.* Laur. M. austr. *Oleand. Puls. Sec. corn.* Staph. *Stram.* Valer. Veratr. Verb.

— Doppelſehen: *Cic. Hyosc.* Led. M. austr. *Oleand. Puls. Sec. corn.* Stram. *Veratr.*

Geſichtstäuſchungen in Bezug auf Form, Größe und Entfernung:

— Doppelſehen verſchobenes: *Stram.*

— Wie in größerer Entfernung: Cic. Stram.

— Falſches Sehen: Hyosc.

— Größer: *Hyosc.* Laur. Staph. Verb.

— Heller: Camph. Hyosc. N. vom. Valer.

— Kleiner: Hyosc. Stram.

— Wie durch grobe Leinwand: Stram.

— Näher: Cic. Stram.

— Schief: Stram.

— Unrichtig: Hyosc. Stram.

— Verkleinertes Sehfeld: Stram.

— verworren: Led. Stram.

Geſichtstäuſchungen nicht vorhandener Gegenſtände: Acon. Ambr. Amm. mur. Ang. Ant. tart. Arg. *Asa f.* Bism. *Bry.* Camph. Cann. Cham. Chel. Cina. *Cocc. Croc.* Cycl. Dros. *Euphr. Hyosc. Ignat.* Laur. Mgs. M. arct. M. austr. N. vom. Oleand. Op. Par. *Plumb. Puls.* Ran. bulb. Rhus. *Ruta.* Sabin. *Samb. Sec. corn. Spig.* Staph. *Stram.* Valer. *Veratr.* Verb. Viol. od. Viol. tr.

— Blitze: Croc. Oleand. *Spig.*

— — ſchwarze: Staph.

— Federn: Spig.

— Feuer: Bry. Puls. *Spig.* Staph. Stram. Veratr. Viol. od.

— Flecke, blendende: Chel.

— — dunkle: Sec. corn.

Geſichtstäuſchungen nicht vorhandener Gegenſtände:
— Flecke, gelbe: Amm. mur.
— — ſchwarze: Acon. Cocc. Veratr.
— Fliegen: Cocc. Stram.
— Flor: Ant. tart. *Asa f.* Bry. Cina. *Croc.* Dros. *Euphr.* Hyosc. *Ignat.* Laur. Op. Rhus. Sabin. Sec. corn. Staph. Stram. Verb.
— Funken: *Bry.* Croc. *Mgs.* N. vom. Op. Spig. Valer. Veratr.
— Geſtalten: Camph. Samb.
— — ſchwarze: Cocc.
— Haare: Spig.
— Halbkreiſe, feurige: Viol. od.
— Inſekten: Cocc. Stram.
— Lichtſtreifen: Mgs.
— Mücken, ſchwarze: Cocc.
— Nebel: Acon. Ambr. Amm. mur. Ang. Arg. Bism. *Bry.* Cann. Chel. *Croc.* Cycl. Laur. Par. *Plumb.* Puls. Ran. bulb. *Ruta. Sec. corn.* Spig. Staph. Stram. Viol. tr.
— Punkte, dunkle: Hyosc.
— — fliegende: (Ruta.)
— — graue: (N. vom.)
— — halbe: Viol. od.
— — ſchwarze: Chin. (N. vom.)
— Ränder, graue: Stram.
— — rothe: Stram.
— Ringe, feurige: *Puls.*
— Schatten: Ruta.
— Schein um das Licht: Staph.
— — ſternartiger: Puls.
— Schleier: Ant. tart. Euphr. M. austr.

Geſichtstäuſchungen nicht vorhandener Gegenſtände:
— Spinneweben: M. arct.
— Sternſchnuppen, herunterfallende: Mgs. M. arct.
— Strahlen: Cham.
— Wolken: Rhus. Sabin.
— Zickzacke: Cann. Ignat. Viol. od.
Glanz der Gegenſtände: Camph.
Wie eine Haut: Croc.
Zu große Helligkeit der Gegenſtände: Camph. Hyosc. N. vom. Valer.
Kurzſichtigkeit: Ang. *Ant. tart. Chin. Cycl. Euphr. Hyosc.* Plumb. *Puls. Ruta.* Selen. Spong. *Stram. Valer.* Verb. Viol. od.
Langſichtigkeit: (Presbyopia.) Bry. *Dros.* Hyosc. *N. vom.* Spig.
Lichtſcheu: *Acon.* Amm. mur. Ant. crud. *Arn. Bry.* Camph. *Cham. Chin.* Cic. Cina. Coff. Colch. Croc. *Euphr.* Hell. *Ignat.* Laur. M. arct. N. mosch. *N. vom. Puls.* Staph. Stram. Tar. Vit.
Lichtſucht: *Acon.* Amm. mur. Stram.
Schärferes Geſicht: Acon. Chin. Coff.
Schielen: *Hyosc. Men.* Puls. Sec. corn.
Gefühl von Schielen: Puls.
Schwäche des Geſichts: Ang. Asar. *Cann.* Caps. Chin. Croc. Dros. Hyosc. *Ignat. Led.* Plumb. Rhus. *Ruta.* Sec. corn. *Staph.*

Schwarzwerden vor den Augen: *Acon.* Ambr. Ant. tart. Arg. Asaf. *Bry.* Canth. Caps. *Cham. Cic.* Cina. Croc. Cycl. Dros. *Ferr.* Hyosc. Laur. M. austr. Men. Mosch. N. vom. Oleand. Op. Plumb. *Puls.* Sabad. Sabin. Scill. Sec. corn. Staph. Stram.

Schwimmen vor den Augen: Par.

Staar, grauer: *Cann.* Chel. *Euphr. Hyosc. Op. Puls.* Ruta.

— schwarzer: Ant. tart. *Cann. Chin.* Cocc. Hyosc. (N. vom.) Plumb. Puls. *Rhus.* Ruta. Sec. corn. *Spig.* Stram.

— — anfangender: Ant. tart. *Chin.* Hyosc. *Puls.*

Starrsehen auf einen Punkt: *Cic. Cocc.* Ruta. Scill. *Stram.*

Trübsichtigkeit: Ambr. Amm. mur. Ang. *Ant. tart. Asa f.* Bism. Bry. Canth. Caps. Cham. Chin. Cina. *Cocc. Croc.* Cupr. *Cycl. Euphr. Hyosc.* Ignat. Laur. M. austr. Men. Mosch. Op. *Plumb. Puls. Ruta.* Sec. corn. Spig. *Staph. Stram.* Valer. Veratr. Verb. Viol. od.

Undeutliches Sehen: Amm. mur. Ang. Bry. *Cann.* Canth. Caps. Cham. Cic. Cina. Coff. Croc. *Dros. Euphr.* Hyosc. *Ignat.* Laur. Led. Par. Plumb. Rhus. *Ruta.* Sec. corn. Spig. *Stram.* Veratr. Verb.

Verdunklung des Gesichts: Acon. Asar. *Bry.* Camph. (Canth.) Caps. *Cham. Chel. Cic.* Cupr. Cycl. *Dros. Euphr.* Ferr. Hyosc. Laur. N. vom. Oleand. Op. *Puls. Ruta.* Spig. *Stram.* Tar. Viol. tr.

Vergehen des Gesichts: *Cic.* Croc. *Hyosc.* Led. N. vom. Oleand. Op. Puls. Ran. bulb. Sec. corn. Spig. Staph. *Stram.* Veratr.

Wanken vor den Augen: Euphr.

Zittern vor den Augen: Led. Sabin. Stram. Viol. od.

Zusammenfließen der Buchstaben: Bry. *Chin. Dros.* Hyosc. Stram. Viol. od.

2. Nach der Tageszeit.

Morgens: Amm. mur. Ang. Bry. Caps. Cham. Dros. *N. vom.* Puls. Stram. Veratr.

Vormittags: Amm. mur. N. vom. Puls.

Nachmittags: Amm. mur. Ignat. N. vom.

Abends: Cina. Croc. Dros. Ferr. Ignat. Laur. Puls. Rhus. Valer. Veratr.

Nachts: Chel. *Hyosc.* Ruta. Staph. *Veratr.*

3. Nach Lage und Umständen.

a. verschlimmert.

Beim Aufstehen aus dem Bette: Ang. Puls. Stram.

— vom Sitze: Ambr. Ant. tart. Laur. Puls. Veratr.

Bei Bewegung des Kopfes: Mosch.

Im Dunkeln: Staph. Valer.

Vor dem Einschlafen: Rhus.

Beim Erwachen: *Dros.*
Beim Essen: Oleand.
Nach dem Essen: N. vom.
Beim Fieber-Froste: Cham.
Nach dem Fieber-Froste: Cic.
Bei der Fieber-Hitze: Puls.
Beim Fieber-Schauder: Laur. Sabad. Sabin.
Beim Fieber-Schweiße: Stram.
Im Freien: Coff. Laur. Men. Puls. Staph.
Beim Gehen im Freien: Euphr. M. austr. N. vom.
Nach Gehen im Freien: Dros.
Bei anfangendem Gehen: Puls.
Beim Husten: Coff. Par.
Beim Kopfweh: Acon. Bry. Cycl. Ignat.
Nach Kopfweh: (Cic.)
Beim Lesen: *Asa f.* Asar. Bry. Cina. Croc. Ignat. Men. *Ruta.* Staph. Stram. Viol. od.
Beim Lichte der Kerzen: Cina. Croc. Dros. Ignat. Laur. *Puls. Ruta.* Staph.
Beim Lichte der Sonne: Acon. *Chin.* Ignat. M. arct. Stram.
— des Tages: Dros. *Hell. N. vom.* Samb. Stram.
Bei kalter Luft: Puls. *Rhus.*
Beim Monatlichen: Puls.
Beim Nachdenken: Men.
Von Reiben: Spig.
Nach dem Schlafe: Ignat.
Beim Schreiben: *Asa f.* Canth.
Beim Schwindel: *Acon.* Ant. tart. Arg. Asa f. Canth. *Cham. Cic.* Cina. Croc. *Ferr.* Hyosc. Laur. Mosch. *N. vom.* Oleand. Op. *Puls.* Sabad. Sabin. Scill. Sec. corn. *Stram.*
Beim Sehen in die Ferne: Euphr.
— ins Helle: Colch.
— lange auf etwas: Cic. Rheum. Ruta.
— scharf auf etwas: Cina. Dros. Led. Ruta. Spig.
— zur Seite: Oleand.
— vor sich nieder: Oleand.
— auf Weißes: Cham. Stram.
Im Gerade-Stehen: Puls.
In der Stube: Dros. Puls. Sabin.

b. gebessert.

Durch Blinzeln mit den Augen: Asa f. Croc.
Im Freien: Sabin.
Durch Reiben: Caps. Cina.
Von Sehen gerade aus: Oleand.
In der Stube: Amm. mur. Men.
Nach Waschen: Amm. mur. Chel.
Nach Wischen: Cina. Croc. Plumb. Puls.

Ohren und Gehör.

1. Nach den Empfindungen.

a. An den Ohren.

Gefühl von Anwehen eines kalten Windes: M. austr.
Gefühl von Anwehen eines warmen Hauches: M. austr.

Gefühl von Auftreibung: Puls.
Ausfluß von Blut: Bry. *Cic.*
— von Eiter: *Puls.*
— von Feuchtigkeit: Asa f. Mgs. *Men.* Spig.
Auslaufen der Ohren: Asa f.
Ausschlag: Chin. *Cic.* Puls. Spong.
— am Ohrläppchen: Mar.
— hinter den Ohren: Ant. crud. Canth. Chin. Oleand. *Puls.* Sabad. Selen. *Staph.*
Ausströmen von Wind: Canth. Chel. Stram.
— von heißem Dunst: Canth. Par.
Beulen vor dem Ohre: Bry.
— an der Ohrmuskel: Spong.
— hinter dem Ohre: Bry. Staph.
Wie hinein Blasen: Rhus.
Blutdrang: Puls.
Blüthen: Amm. mur. Mgs.
Bohren: Amm. mur. Euphr. Hell. Laur. Plumb. Ran. scel. Spig.
— hinter den Ohren: Sabad.
Brennen: Acon. Amm. mur. Ang. Ant. crud. Arn. Bry. Chel. Dros. Ignat. Laur. Mgs. Oleand. Ran. bulb. Rhus. Sabad. Spig. Spong. Staph. Tar.
— hinter den Ohren: Sabad.
Dehnen: Viol. od.
Drängen, auseinander: Cann. Hell. Puls. Spong.
— heraus: Chel. *Puls.*
Drehen im Ohre: N. vom.
Drücken: Arn. *Asa f.* Asar. Bism. Bry. Caps. Cham. Chel. (Chin.) Cupr. Ignat. N. mosch. N. vom. Oleand. Ruta. Sabad. Sabin. *Spig.* Spong. Staph. Veratr.
Drücken, heraus: Chel.
— hinein: Oleand. Rheum. Ruta. Spig. Tar. Viol. tr.
— hinter dem Ohre: Acon. Asar. Canth. Cina. Hell. Ruta. Verb. Viol. od.
Drüsen- (Ohrdrüsen-) Beschwerden: Arg. *Bry. Cham.* Chin. Cocc. *Hyosc. Ignat.* Puls. *Rhus.* Sabad.
— Bohren: Sabad.
— Entzündung: *Cham. Rhus.*
— Geschwulst: *Bry. Cham.* Chin. Cocc. *Hyosc.* Ignat. Puls. *Rhus.*
— Härte: Rhus.
— Klemmen: Sabad.
— Schmerzhaftigkeit: Puls.
— Schneiden: Arg.
— Spannen: Sabad.
— Stechen: Chin. *Ignat.* Puls.
Heißer Dunst aus den Ohren: Canth. Par.
Einfacher Schmerz: Bry. Calad. Caps. Hyosc. Ignat. Mgs. Plumb. Ruta. Spong.
Empfindlichkeit: Lach.
Entzündung: *Acon.* Bry. (M. austr.) *N. vom. Puls.* Spong.
Wie von einem Falle: *Arn.* Ruta. Veratr.
Fippern: Spig.
Flechte am Ohrläppchen: Mar.
— hinter dem Ohre: Amm. mur.
Flecke, rothe, hinter den Ohren: Cocc.
Fressen: Ang. Dros.
Gefühl wie beim Gähnen: Oleand.
Geschwüre: (Bry.) Camph. *Puls. Ruta. Spong.*
Geschwürschmerz: Caps. Cic. Ferr. Spong.

Geschwulst: Ant. crud. *Puls. Rhus.* Spong.
— hinter dem Ohre: Caps.
Geschwulstgefühl: Lach.
Glucksen: Rheum.
Grinder hinter den Ohren: *Puls. Staph.*
Hautaufspringen: (Mgs.) Mar.
Wie Herausreissen: Cann. Par.
Wie Hereinziehen: Verb.
Herumfahren im Ohre, wie mit einem Holze: Ruta.
Hitze: Acon. Ang. Asar. Bry. Canth. Caps. Chin. (Cocc.) Cycl. Ignat. Mgs. M. arct. Men. *Puls.* Ran. bulb. Sabin. Vit.
— im Ohrläppchen: Ang. Arn. Bry. Camph. Chin. Hyosc. Oleand.
Hitzgefühl: Arn. Mgs. Par. Veratr.
Jücken: Ambr. Amm. mur. Ant. crud. Arg. Caps. Chel. Ignat. Laur. Mgs. Men. N. vom. Puls. Rheum. Rhus. Ruta. Samb. Selen. Spig. Tar. Viol. tr.
— am äußern Ohre: Arg. Spig.
— am Ohrläppchen: Arg. Sabad. Veratr.
Kälte: Lach. Veratr.
Kältegefühl: Men. Staph. Veratr.
Wie ein eingetriebener Keil: Par.
Kitzeln: Acon. Ambr. Amm. mur. Canth. Chel. Chin. Dros. Puls. Ruta. *Sabad.*
Klamm: Ang. Cina. Colch. *Croc.* Dros. N. vom. Oleand. Samb. *Spig.* Spong. Staph. Valer.
Klemmen: N. vom. Spig.
Klopfen: Cann. Chin. (Ignat.) Rheum. Rhus.
— hinter den Ohren: Ang.
Kneipen: Bry. Sabin. Staph.
Knoten an der Ohrmuschel: Spong.
— hinter den Ohren: (Dros.) Staph.
Kollern im Ohre, wie ein fremder Körper: Ruta.
Krampfhafter Schmerz: Croc. Ran. bulb.
Kratzen: Plumb. Ruta.
Kriebeln: Ambr. Ant. crud. Chin. Colch. Dros. Laur. N. vom. (Rhus.) Samb. Spig. Spong.
Wie etwas Lebendiges darin: (Rhus.)
Luft-Eindringen: Puls.
Wie von einem Nagel: Oleand.
Nagen: Arg. Dros.
Ohrschmalz, flüssiges: Amm. mur.
— hartes: Selen.
— wie Mehlbrei: Lach.
— vermehrtes: Selen.
Wie ein Pflock im Ohre: Spig.
Picken: Dros. M. arct.
Pochen: Rhus. Spig.
Pressen: Sabad. Veratr.
— auseinander: M. austr. Par. Spig.
Pulsiren: Amm. mur. Spig.
Quetschungsschmerz: *Arn.* Chel. Ruta.
Reissen: *Acon.* Ambr. Amm. mur. Ang. *Arn.* Bism. Camph. Canth. Caps. Cham. Chel. Chin. Colch. Cupr. Cycl. Dros. Hyosc. Laur. M. arct. M. austr. Mar. Men. N. vom. Par. Plumb. *Puls.* (Scill.) Spig. Tar. (Veratr.) *Verb.*
— hinter den Ohren: *Ambr.* Ang.

Arg. *Canth.* Caps. Chel. Colch. Men. Plumb. Rhus. Scill.

Reiſſen im Ohrgrübchen: Canth. Dros.

Röthe: Ant. crud. Camph. Canth. Chin. Ignat. *Puls.* Spong.

Rucke: M. austr. Spig. Valer.

Wie elektriſche Schläge: Mgs.

Schlagſchmerz: Cina.

Schleim-Ausfluß: Mgs.

Schneiden: Arg. Canth.

Schorfe: *Puls.* Spong.

Schrauben: N. vom.

Schründen: Cann.

Schrunden: (Mgs.) Mar.

Schweiß: Puls.

Spannen: Asar. Colch. Dros. Euphr. M. arct. Spong. Staph. Veratr. Viol. od.

— hinter den Ohren: Asar. Plumb. Verb.

Stechen: Amm. mur. Ang. Ant. crud. *Arn.* Bry. Cann. Canth. Caps. Cham. Chel. Chin. Colch. *Dros.* Ferr. Hell. Ignat. Ipec. Laur. M. arct. M. austr. Mar. Men. N. mosch. *N. vom.* Plumb. *Puls. Ran. bulb.* Ran. scel. Ruta. Samb. Scill. *Spig.* Spong. *Staph.* Tar. Veratr. Verb.

— heraus: Amm. mur. Cann. Laur. Spong. Tar. Viol. od.

— herein: Amm. mur. Arg. Arn. Canth. Dros. Hyosc. Men.

— im Ohrläppchen: Sabad.

— hinter den Ohren: *Arn.* Cann. Canth. Cham. Cina. Hell. Men. Sabad. Sabin. Tar. Veratr. Verb. Viol. od. Viol. tr.

Stöße: N. vom. Spig.

Stoßſchmerz: *Arn.* Cham. Cic. Cina. *Ruta.*

Gefühl von Erſchlaffung des Trommelfells: Rheum.

Verſtopftheitsgefühl: Ang. Cham. Chel. Puls. *Spig.*

Wärmegefühl: M. arct.

Gefühl von Windausſtrömen: Canth. Chel. Stram.

Wühlen: Amm. mur. Ant. crud. Hell.

Wundheitsſchmerz: (M. austr.) Mar. Spong.

— hinter den Ohren: Cic. Veratr.

Würmer in den Ohren: Ruta.

Ziehen: Ang. Ant. crud. Arg. Arn. Asa f. Asar. Bism. Croc. Cycl. Dros. Hell. M. arct. Mar. Mosch. N. vom. Oleand. Ran. scel. Rhus. (Sabin.) Scill. *Spig.* Spong. (Staph.) Tar. Valer. Veratr. Verb. Viol. od.

Zucken: Amm. mur. Ang. Cann. Cina. Dros. *Puls.* Spig. Valer.

— hinter dem Ohre: Amm. mur.

Zuſammenziehen: Asar. Bry. Croc. Dros. Lach. Spig. Spong.

Zwängen: *Ambr. Arn.* Asar. *Cham.* (Chin.) Cina. Colch. Croc. Dros. Hell. Laur. M. arct. M. austr. Mar. Men. N. mosch. *N. vom.* Par. *Puls.* Ran. scel. Rheum. Rhus. Sabad. *Spig.* Spong. Verb.

Zwicken: Sabin. Staph.

b. Am Gehöre.

Acon. Calad. Chin. *Coff.* Colch. Ignat. N. vom. Puls. Spig.

Empfindlichkeit gegen Musik: Acon. Cham. Coff. Ignat. Viol. od.

Wie ein Fell vor den Ohren: Cann. M. arct.

Feineres Gehör: Arn. Chin. *Coff.*

Gehörtäuschungen, Brausen: Acon. Ambr. *Ant. crud.* Arn. Asar. *Bry.* Cann. Cic. *Cocc.* Colch. Dros. Ferr. Ignat. *Led.* M. arct. M. austr. Men. N. vom. Op. Puls. Rheum. Rhus. Sec. corn. Staph. Veratr. Vit.

— Brummen: Amm. mur. Bry. Lach. N. vom. Puls. Sabad. Spig.

— Donnern: Amm. mur. Chel.

— Dröhnen: Puls. Sabad.

— Fauchen: *M. austr.* Spig.

— Flattern: Cupr. Spig.

— Getön: Spig.

— Getöse: Led.

— — betäubendes: Oleand.

— Hämmern: Spig.

— Hüpfen: Spig.

— Klingeln: Ant. crud. Croc.

— Klingen: Acon. Ang. Arn. *Asaf.* Bry. Camph. Cann. Canth. Cham. Chel. Chin. Cic. Ignat. M. arct. M. austr. Mar. Men. *N. vom.* Oleand. Op. *Par.* Puls. Rhus. Ruta. Sabad. Spig. Spong. Staph. Valer. Veratr. Viol od.

— Knacken: Cocc. (N. vom.) Sabad.

— Knallen: Rhus. Sabad. Staph.

— Knarren: Puls.

— Knattern: M. arct.

— Knistern: (Ambr.) Lach. M. arct. Rheum. Sabad. Spig.

Gehörtäuschungen, Läuten: (Hyosc) *Led.* Men. Valer.

— Murmeln: Puls.

— Pfeifen: Ambr. Chel. Mgs.

— Pfitschen, wie junge Mäuse: Rhus.

— Picken, wie eine Uhr: Chin.

— Platzen: Cic. Rhus. Sabad.

— Quitschen: Mar.

— Rauschen: Cham. Chel. Cocc. Mosch. N. vom. Puls. Viol. od.

— Rollen: Amm. mur.

— Rutschen: Cham.

— Sausen: *Acon.* Ant. tart. *Arn.* Asar. *Bry.* Canth. Cham. Chel. Chin. *Cupr.* Ferr. *Led.* Mgs. M. austr. N. vom. Op. *Puls.* (Rhus.) Ruta. Sec. corn. Spig. *Veratr.*

— Scharren: Cham.

— Schwappern: Spig.

— Schwirren: Men. Puls.

— Singen: Asar. Ferr. Oleand.

— Sumsen: Acon. Arn. Canth. Dros. *Hyosc.* N. vom. Sabad. Spig.

— Trommeln: Dros. Lach.

— Wie siedendes Wasser: Mgs. M. arct.

— Wie Wind-Vorüberstreichen: Spig.

— Wirbeln: N. vom.

— Wuwwern: Laur. Oleand. Spig. Spong.

— Zirpen, wie Heuschrecken: Ferr. Men. N. vom. Tar.

— Zischen: M. arct. Mar. N. vom.

— Zittern: (Sabin.)

— Zwitschern: N. vom. Puls.

Gehörverminderung: Ang. Arn. Asaf. Asar. Caps. Cycl.

Hyosc. *Ignat.* Mgs. Par. Plumb. Rheum. Sabin. Sec. corn. Verb.

Hohligkeit in den Ohren: (N. vom.)

Vor den Ohren Liegen: Acon. Ant. crud. Asar. Calad. Cann. Chin. Cocc. Cycl. Hyosc. Led. Men. Par. Rheum. Rhus. Sabad. Spig. Verb. Vit.

Wie Nebel vor den Ohren: Spig.

Schallen der Töne: (N. vom.) Puls. Spig.

Schwerhörigkeit: *Ambr.* Ang. Ant. crud. Arn. Asa f. Asar. *Bry.* Cham. Chin. *Cic.* *Cocc.* Croc. Cycl. *Dros.* *Hyosc.* Ignat. Ipec. Laur. *Led.* Mgs. *N. vom.* Par. *Puls.* Ruta. *Sabad.* Sabin. *Sec. corn.* *Spig.* Spong. Stram. (Tar.) Veratr. Vit.

Taubheit: Ambr. *Ant. crud.* Arn. Led. *M. arct.* Plumb. Puls. Sec. corn. *Veratr.* Verb.

Ueberempfindlichkeit des Gehörs: *Coff.* Ignat. N. vom.

Unempfindlichkeit für Musik: Ignat.

Unerträglichkeit von Musik: *Acon.* Cham. *Coff.* Ignat. Viol. od.

— von Geigen-Musik: Viol. od.

Vergehen des Gehörs: Led. Puls.

Verstopftheit der Ohren: Arg. Asar. Bry. Calad. Chel. Colch. Cycl. Led. Mar. Men. *Puls.* *Spig.* *Veratr.* Verb.

Verstopftheitsgefühl: Ang. Cham. Chel. Puls. *Spig.*

2. Nach der Tageszeit.

Morgens: Ambr. Arg. Cocc. Ferr. Lach. N. mosch. *N. vom.* Puls. Veratr.

Vormittags: Asa f. N. mosch. Plumb. Sabad.

Nachmittags: Ambr. Amm. mur. Ant. crud. Laur. Plumb. Puls. Rhus.

Abends: Bry. Canth. Caps. Cham. Croc. Hyosc. Lach. N. vom. Par. Plumb. *Puls.* *Ran. bulb.* Ran. scel. Sabin. Spig. Spong. Staph. (Tar.) Valer.

Nachts: Amm. mur. *Cham.* N. vom. Puls. Rhus.

3. Nach Lage und Umständen.

a. verschlimmert.

Beim Aufrichten: Cann.

Nach dem Aufstehen aus dem Bette: Arg. N. vom.

Beim Aufstehen vom Sitze: Veratr.

Beim Auftreten: Spig.

Bei Berührung: Chin. Colch. Mar. Spong.

Bei Bewegung: Puls.

Bei Bewegung des Kopfes: Puls. Staph.

— des Unterkiefers: N. mosch.

Beim Bücken: Bry. Cham. M. arct. Rheum.

Von äußerm Drucke: Cina. Hyosc. Spong.

Von Einbohren mit dem Finger: Chel. Ruta.

Beim Einschlafen: Calad. Rhus.
Beim Erwachen: N. vom. Puls.
Beim Essen: Verb.
Nach dem Essen: Canth. Op. Plumb.
Beim Fieber: Calad.
Beim Fieber-Froste: Acon. Asar. M. austr. Puls. Ran. bulb.
Bei der Fieber-Hitze: Calad. N. vom.
Bei der Fieber-Kälte: Cham.
Beim Fieber-Schweiße: Acon. M. austr. N. vom.
Im Freien: Amm. mur. Spig.
Beim Gähnen: Cocc. Veratr.
Im Gehen: Amm. mur. Chel. Colch. Rhus.
Beim Gehen im Freien: Amm. mur. Par. Spong.
Von Geräusch: Acon. Calad. Chin. Coff. Colch. N. vom. Puls. Spig.
Von Gesang: N. vom.
Von Ueberfahren mit der Hand: Mar.
Beim Husten: Caps. Chel. (N. vom.)
Beim Kauen: Arg. Cann. N. vom.
Von Kinnladen-Schließen: N. vom.
Von Kopf-Entblößen: *N. vom.*
Beim Kopf-Schütteln: Ruta.
Beim Kopfweh: Ignat. Puls.
Beim Lesen: Bry. Verb.
Im Liegen: Ant. crud. Rhus.
— im Bette: (Cocc.) Croc. N. vom. Puls. Spong. Valer.
— auf das Ohr: Amm. mur. Spong.
Von kalter Luft: Rhus.
Beim Lufteinziehen durch die Nase: Mar.
Vor dem Monatlichen: Ferr.
Während des Monatlichen: Veratr.
Von Musik: Acon. Cham. *Coff.* Ignat. N. vom. (Sabin.) Viol. od.
Bei nassem Wetter: N. mosch.
Beim Räuspern: Hyosc.
In der Ruhe: Ant. crud.
Beim Schlingen: Cic. Plumb. Spig.
Beim Schnauben: Mar. Men. Puls. Spig.
Beim Schreiben: Rheum.
Beim Schwindel: N. vom. Puls.
Im Sitzen: Amm. mur.
Beim Sprechen: Mar. N. vom. Spig.
In der Stube: Bry. Cic. Colch. Mgs.
Von Verkältung: Acon. *N. vom. Puls.*
Im Winde: Lach. Spig.
Beim Zahnweh: Bry. *Cham.* Hell. Lach. N. mosch. N. vom. *Puls.* Plumb. *Spig.*

b. gebessert.

Durch Auflegen des Kopfes auf den Tisch: Ferr.
Bei Berührung: Ant. crud.
Von Bücken: Cann.
Von äußerm Drucke: Bism.
Von Einbohren mit dem Finger: Chel. Lach. Par. Rheum. (Rhus.) Spig.
Nach dem Essen: (N. vom.)
Im Freien: Cic. Puls.

Von Ohrschmalz-Wegräumen: Bry.
In der Ruhe: Staph.
Nach Schlingen: Rheum.
Durch äußere Wärme: Lach. Rhus.

Nase und Geruch.

1. Nach den Empfindungen.

a. An der Nase.

Ausdehnungsgefühl: Bism.
Ausschlag an der Nase: Canth. Caps. Chin. M. arct. Rhus. Spig. Tar.
— auf der Nase: Ant. crud.
— in der Nase: Ant. crud. Arn. Canth. Cic. Cocc. Ran. bulb. Selen. Spig.
— auf der Nasenspitze: Spong.
— im Nasenwinkel: Euphr. Plumb. Rhus.
— unter der Nase: Mar.
Beissen: Ambr. Ang. Arg. Bry. Chin. Oleand. Ran. bulb. Ran. scel. Sabad. Scill. *Spig.*
Bläschen: Ant. crud. Sabin. Veratr.
Blattern: Canth.
Bluten: *Acon. Ambr.* Amm. mur. Ang. *Ant. crud.* Ant. tart. Arg. *Arn. Bry. Cann.* Canth. Caps. *Cham. Chin.* Cina. *Coff. Colch. Croc.* Cupr. *Dros.* Ferr. Hyosc. (Ignat.) *Ipec.* Lach. *Led.* Mgs. *M. arct. Mosch. N. vom.* Par. *Puls. Rhus. Ruta.* Sabad. *Sabin.* Samb. *Sec. corn.* Spong. Tar. Veratr. Viol. od.
Blutbeschaffenheit (s. Menstruation.)
Blut-Schnauben: Ambr. Amm. mur. Asar. Canth. Caps. Dros. Lach. Led. Men. N. vom. Par. *Puls.* Ran. bulb. (Ruta.)
Blutsturz: *Acon.* Cann. Croc. *Led. Rhus.* Sabin.
Bohren: Bism. Spig.
Brennen: Ant. crud. (Arn.) Calad. Caps. *Cina.* Coff. Hell. Led. Mgs. *Puls.*
Drängen: Laur. Samb.
Drücken: Acon. Arn. Asa f. Cann. Chin. Colch. Hyosc. Laur. Oleand. Puls. Ran. bulb. Ruta. Veratr. Viol. tr. Vit.
— zusammen: Veratr.
Einfacher Schmerz: Ant. crud. Ant. tart. Canth. Cocc. Coff. Euphr. Led. Plumb. Rhus.
Eiterausfluß: Cina. Lach. *Puls.*
Empfindlichkeit: Canth. Chin. Ignat. Led. N. vom. Rhus. Sabad.
Entzündung: *Arn. Cann.* Canth. Lach. Plumb. *Rhus.*
Fippern: Chel.
Flechten: *Rhus.* Spig.
Flecken an der Nase: Canth. M. arct. Rhus. Veratr.
Fressen: Vit.
Fühllosigkeit in der Nase (beim Tabakschnupfen): Spig.
Uebler Geruch aus der Nase: N. vom.
Geschwürigkeit der Nasenlöcher: Ant. crud. Ant. tart. Arn. Bry. Cham. Cocc. Hyosc. Ignat. Lach. N. vom. Puls. *Scill.* Spig. *Staph.*

Geschwürigkeit der äußern Nase: *Puls.*

Geschwürschmerz: Amm. mur. Arn. Bry. Camph. Canth. Cocc. Ignat. *N. vom.* Puls. *Rhus.* Staph. Veratr.

Geschwulst: Amm. mur. *Arn. Bry. Cann.* Canth. *Cham. Chel.* Cocc. *Puls.* Ran. bulb. Rhus. *Spig. Stram.*

Geschwulstgefühl: Canth.

Grimmen: N. mosch.

Grindige Nasenlöcher: Ant. crud. Ant. tart. Arn. Bry. Canth. *Cham. Cic.* Cocc. Hyosc. Ignat. Lach. *N. vom.* Puls. *Ran. bulb. Scill.* Selen. *Spig. Staph.*

Hautaufspringen: *Ant. crud.*

Hitze: Cann. Canth. Caps. Chin. Cina. Hyosc. M. arct. N. vom. Ruta. Veratr.

Hitzgefühl: Arn. Hyosc.

Jücken: Amm. mur. Arn. Cann. Caps. Chel. Chin. *Cina.* Hell. Ignat. Lach. Laur. N. vom. Oleand. Plumb. Sabad. Samb. *Selen. Spig.* Staph. Viol. tr. Vit.

Kälte: Arn. Chin. Cycl. Dros. Ignat. *N. vom.* Plumb. *Veratr.*

Kältegefühl der innern Nase: Ant. crud.

Kitzeln: Arg. Asar. Bry. Caps. Hell. Ignat. Laur. N. vom. Puls. *Sabad.* Spig. Staph.

Klammschmerz: Arn.

Klemmen: Colch. Hyosc.

Klopfen: Canth.

Knistern: Acon.

Knochenschmerz: Colch. Hyosc. Lach.

Knoten: Cann.

Wie ein fremder Körper: Amm. mur. Spig.

Krampf: Ambr.

Kratzen: N. vom. Ruta.

Kriebeln: Ambr. Arg. Arn. Bry. Caps. Cic. *Cina.* Colch. Dros. Ignat. Lach. *M. austr.* Mar. Mosch. N. mosch. N. vom. *Ran. bulb.* Ran. scel. Rheum. Rhus. Sabad. Spig. Spong.

Krusten: Ant. crud.

Laufen, wie Insekten: Rhus.

Gefühl wie Luftanwehen: Spig.

Offenstehen der Nasenlöcher: Op.

Wie ein Pflock quer durch die Nase: Ruta.

Polyp in der Nase: *Mar.*

Prickeln: Dros. Laur. Ran. scel.

Quetschungsschmerz: *Arn.*

Reissen: Arn. Bry. Chin. Mar. Plumb. Spong.

Röthe: *Cann.* Canth. Caps. Chin. Lach. M. arct. Plumb. Ran. bulb. *Rhus.*

Rothlauf: Canth.

Schorfe: (s. Grind.)

Schründen: Staph.

Schrunden, (Aufspringen der Haut): *Ant. crud.*

Schweiß: Cina. Rheum. Ruta.

Schwere: Colch. Samb.

Spannen: Asaf. Canth. Caps. Chel. Chin. Men. Ran. bulb. Viol. od.

Spitze Nase: *Chin.* Laur. *Rhus.* Sec. corn. Staph.

Stechen: Ant. crud. Arn. Camph. Canth. (Caps.) Chin. Cic. Lach. Laur. Mar. N. mosch. Scill. Spig. Spong.

Stoßschmerz: *Arn.* Cic. Viol. od.
Taubheitsgefühl: Asa f. Oleand. Samb. Viol. od.
Verbranntheitsschmerz: Bry.
Vollheitsgefühl: Laur.
Wärmegefühl: Cann. Coff. Colch. Rheum.
Wundheit: Amm. mur. Ant. crud. Lach. M. arct. *N. vom.* Puls. Scill. *Spig.*
Wundheitsschmerz: Ambr. Ang. Ant. crud. Camph. Chin. Cic. Cina. Coff. Colch. Ignat. M. arct. *N. vom.* Rhus. Scill. Spig. Staph.
Zersprengungsschmerz: Asa f.
Ziehen: Chel. Ignat. Lach. Laur. Rheum.
Zittern: Chel.
Zucken: Arn. Bry. Caps. Hyosc. Puls.
Zusammenziehen: Bism. Caps. Hell. Sabad.

b. In Betreff des Geruchs.

Abgestumpfter Geruch: Caps. Chel. Cycl. Ipec. *N. vom. Puls.*
Empfindlichkeit des Geruchs: *Acon. Cham.* Chin. *Cocc. Colch.* N. vom. Plumb.
— gegen saure Gerüche: Dros.
Feiner, übermäßig: Acon. Chin. *Cocc. Coff.* N. vom.
Geruchstäuschungen, Blutgeruch: N. vom.
— dumpfiger: Mgs.
— wie faule Eier: M. arct. Men.
— wie faules Fleisch: Par.
— wie fauler Käse: N. vom.
— nach Heringen: Vit.
— nach Kaffee: Puls.
— wie Kalk: M. arct.
— wie alte Kleider: Mgs.
— wie Koth: M. arct.
Geruchstäuschungen, nach Leichen: (Chin.)
— wie glimmende Lichtschnuppen: N. vom.
— nach bitteren Mandeln: Laur.
— wie Mist: Mgs. Veratr.
— nach Moschus: Vit.
— wie von Schnupfen: *Puls.*
— süßlicher: (N. vom.)
— nach Schwefel: *N. vom.* Plumb.
— nach Staub: M. arct.
— nach Tabak: Puls.
— nach Talg: Valer.
— übler (stinkender): Men. Valer.
— widerlicher: Men. (N. vom.) Plumb.
Verlorner Geruch: Amm. mur. Hyosc. Op. Plumb. *Puls.* Ruta. Sec. corn.

2. Nach der Tageszeit.

Morgens: Ambr. Bry. Caps. Chin. Coff. Dros. Men. *N. vom.* Rhus.
Vormittags: Tar.
Nachmittags: Arg. Chel. Laur. *M. arct.*
Abends: Caps. Chin. Coff. Colch. Dros. Ferr. N. vom. Puls.
Nachts: Bry. Rhus.

3. Nach Lage und Umständen.

a. verschlimmert.

Beim Athem-Einziehen: Chin. Ignat.
Von Berührung: Canth. Cina. Cocc. Colch. *Rhus.*
Bei Bewegung der Nase: N. vom.
Von Bohren in der Nase: Cina.
Beim Bücken: Dros. Ferr. Puls. *Rhus.*
Durch äußern Druck: Led.
Beim Essen: Lach. Spong.
Nach dem Essen: Arg.
Beim Gehen im Freien: M. arct.
Beim Husten: Acon. *Puls.*
Beim Kopfweh: Coff. M. arct.
Nach Kopfweh: Ant. crud.
Beim Liegen im Bette: Caps.
Von Lufteinziehen durch die Nase: Ant. crud. Ignat.
Vor dem Monatlichen: Veratr.
Beim Niessen: Canth.
Von Räuspern: Coff. *Rhus.*
Wie von Rauch: Oleand.
Im Schlafe: Bry. Veratr.
Beim Schneutzen: Arg. Bry. Chin. Euphr. Led. Spong.
Von Sprechen: Canth.
Beim Schnupfen: Amm. mur. Ant. tart. Arn. Cina. Cocc. Hell. *N. vom. Puls.* Scill. Spig. Staph.
Beim Schwindel: *Acon. Ant. crud.*
In der Stube: Puls.
Von Zusammendrücken der Nase: Chin.

b. gebessert.

Beim Bücken: Rhus.
Durch äußern Druck: Vit.
Von Reiben: Plumb.

Angesicht.

1. Nach dem äußern Ansehen.

Abmagerung: Selen.
Adern-Auftreibung: Chin. Ferr. Op.
Anschwellung: *Bry.* Canth. *Cham. Hell.* Hyosc. Laur. Led. Op. Rhus. *Samb.* Stram.
— der Stirn: Ruta.
Aufgedunsenheit: *Acon. Arn. Bry.* Cham. Chin. Cina. *Cocc. Cupr.* Dros. *Ferr. Hyosc. Ipec.* Laur. *Led.* Mar. N. vom. Op. Plumb. Rhus. Spig. *Spong.* Staph. *Stram.*
Augen eingefallen: Ambr. *Camph. Chin. Cic. Cupr.* Dros. *Ferr.* Hyosc. Laur. Mar. Op. *Sec. corn.* Spong. Staph. *Veratr.*
— hervortretend: *Acon.* Ang. Arn. Canth. Caps. Cic. Cocc. Cupr. *Hyosc.* Laur. M. arct. Op. Rhus. Scill. Spig. *Spong.* Staph. Stram. Veratr.
— hohl: Staph. *Veratr.*
— tiefliegend: Ambr. *Chin.* Cycl. Mar.

Ausschlag im Allgemeinen: Cham. *Cic.* Colch. Lach. *Led.* N. mosch. Plumb. *Rhus.* Staph. Veratr. *Viol. tr.*

— Beulen: Ant. crud. Canth. Chel. Cic. Hell. Lach. Led. M. arct. N. vom. Op. Puls. Viol. tr.

— Blasen: Amm. mur. Ant. crud. Canth. Plumb. *Rhus.* Valer.

— Blatterrose: *Rhus.*

— Blüthen: Ambr. Ant. crud. Arg. Caps. Cocc. Dros. Led. N. vom. Par. Rhus. Staph. Veratr.

— — um die Augen: Ignat. Staph.

— — auf den Backen: Ant. crud. Arn. Canth. Cham. Cina. Hyosc. (Ipec.) N. vom. (Rhus.) Sabin. Staph. Tar. Valer. Veratr. Verb. Viol. tr.

— — am Kinne: Ambr. Ant. crud. Canth. Cic. Dros. Hyosc. Laur. Mgs. M. austr. N. mosch. N. vom. Oleand. Par. *Rhus.* Sabin. Spig. Spong. Veratr. Verb.

— — an den Lippen: Acon. Amm. mur. Ant. crud. Arn. *Bry.* Cann. Canth. Caps. Chin. Hyosc. Ignat. Ipec. Led. Mgs. M. arct. Mar. N. vom. Par. *Rhus.* Samb. Scill. Spig. Spong. Staph. Tar. Veratr.

— — um den Mund: Ant. crud. Cocc. Rhus. Staph. Veratr.

— — um die Nase: Ant. crud. M. arct.

— — um die Ohren: Ant. crud.

— — an den Schläfen: Ant. crud. Cocc. Lach. Sabin.

Ausschlag, Blüthen auf der Stirn: Ambr. Amm. mur. Ant. crud. Arn. Canth. Cham. Cocc. Hell. (Ipec.) *Led.* Par. (Puls.) Rheum. Rhus. *Staph.*

— Blutschwäre: Arn. *Bry.* Chin. Laur. Led.

— Flechten: Chel. *Led. Rhus.* Sabad.

— — auf der Backe: Ambr. Bry.

— — am Kinne: Chel. N. vom.

— — an den Lippen: Par. *Rhus.*

— — an der Stirn: Caps.

— Friesel: *Lach.* (Mar.) Rheum.

— Geschwüre: *Bry.*

— Gesichts-Kupfer: Cann. Veratr.

— Knoten (Quaddeln): Ant. crud. Canth. Chel. Cic. Hell. Lach. Led. M. arct. N. vom. Oleand. Puls. Viol. tr.

— Milchschorf: Ambr. *Bry. Led. Rhus.* Staph. *Viol. tr.*

— Mitesser: Sabin. *Selen.*

— Nessel- Ant. crud.

— Pocken: Arn. Hyosc.

— Pusteln: Hyosc.

— Quaddeln (s. Knoten.)

— Schorfe: *Bry. Cic. Led. Viol. tr.*

— Schuppen-Flechten: Rhus.

Eingefallenheit des Gesichts: Ant. tart. *Arn.* Camph. Canth. *Chin.* Dros. Hell. *Ignat. Ipec.* Laur. Mar. Oleand. Op. *Rhus.* Scill. *Sec. corn.* Staph. Veratr.

Farbe, blaß: Acon. Ambr. *Ant. tart. Arn.* Bism. *Bry. Camph.* Cann. Canth. Caps. *Cham.* Chel. *Chin. Cic. Cina.* Cocc. *Cupr.* Euphr. *Ferr. Hell.*

Hyosc. Ignat. *Ipec.* Lach. Laur. *Led.* Mgs. M. arct. Mar. *N. vom.* Oleand. Op. Par. Plumb. *Puls.* Rheum. *Rhus. Sabin. Sec. corn. Spig. Spong.* Stram. *Veratr.*

Farbe, Bläſſe der Lippen: Ferr. Valer.

— blau: Acon. Asar. Bry. *Camph.* Cham. Cic. Cina. *Cupr.* Dros. *Hyosc. Ignat.* Ipec. *Op. Samb. Spong.* Stram. *Veratr.*

— — um die Augen (blaue Ränder): Bism. Cham. *Chin.* Cina. *Cocc. Cupr. Ignat. Ipec.* Lach. N. mosch. *Oleand. Rhus. Sabad.* Sabin. *Sec. corn. Staph.* Stram. *Veratr.*

— — um den Mund: Cina. *Cupr.*

— — der Lippen: Ang. Cina. Cupr. Op. Stram. *Veratr.*

— braun: Bry. Hyosc. Op. Sec. corn. Stram.

— — der Lippen: Oleand. Scill.

— erdfahl: Bism. *Bry.* Canth. *Chin. Cic. Ferr.* Hyosc. *Ignat.* Ipec. Laur. *N. vom.* Op. Plumb. Sec. corn.

— fleckig (Flecken): Sec. corn.

— — blau: Ferr.

— — gelb: Hell.

— — hellroth: Mar.

— — leberfarbig: Laur.

— — roth: Ambr. Bry. Canth. Croc. M. arct. N. mosch. N. vom. Op. Par. Sabad. Samb.

— — — umſchrieben: Acon. Croc. M. arct.

— gelb um die Augen: Spig.

— gilblich (gelb): Acon. *Ambr.* Ant. crud. *Arn. Bry.* Canth. *Cham.* Chel. *Chin.* Cina. *Croc. Ferr. Hell.* Ignat. *N. vom. Op. Plumb.* Puls. Rhus. Sec. corn. *Spig. Veratr.*

Farbe glänzend: Plumb. *Rhus.* Selen.

— grau: Laur.

— krank, (ſiech): Ant. tart. Bism. *Bry.* Canth. *Chin. Cina.* Colch. *Cupr.* Mar. *N. vom.* Plumb. Puls. *Rhus. Sec. corn.* Spig. Staph. *Veratr.*

— mißfarbig: Sec. corn. *Veratr.*

— roth: *Acon.* Amm. mur. Arg. *Arn. Bry.* Camph. Cann. Canth. *Caps. Cham.* Chel. *Chin.* Cic. Cina. *Cocc.* Coff. Croc. *Cupr.* Cycl. Dros. Euphr. *Ferr. Hyosc. Ignat.* Ipec. Laur. Led. Mgs. *M. arct.* Mar. Men. N. mosch. *N. vom.* Oleand. *Op.* Par. Plumb. Puls. Ran. bulb. *Rhus.* Ruta. *Sabad.* Sabin. Scill. Sec. corn. *Spig. Spong. Stram.* Tar. *Veratr.* Viol. tr.

— — bläulich: *Acon.* Ang. *Bry.* Op.

— — bräunlich: Bry. Hyosc. Op. Sec. corn. Stram.

— — brennend (der Backen): *Acon.* Arn. *Bry.* Cann. Canth. Caps. Cham. *Chin.* Cina. *Cocc.* Coff. Hell. Ignat. M. arct. *N. vom Op.* Ran. bulb. (Ruta.) *Sabad.* Samb. Stram. Valer.

— — halbſeitig: Acon. Arn. *Cann.* Canth. *Cham.* Chin. *Ignat.* Ipec. M. arct. N. vom. Puls. Rheum.

— — rothlaufartig (Roſe):

Camph. *Cham. Lach. Rhus.* Ruta. Stram.

Farbe schmutzig: *Bry. Ferr.* Sec. corn.

— schwarz der Lippen: Acon. *Bry.* Chin. *Veratr.*

— todtenähnlich: Canth. Laur. Sec. corn. Veratr.

— wechselnd, (bald roth, bald blaß): *Acon.* Caps. *Cham.* Chin. *Cina.* Croc. Hyosc. *Ignat. Led.* Op. Scill. Veratr.

— weißlich um den Mund: Cina.

— — der Lippen: Valer.

Fippern: Caps. Hell. Puls. Valer.

Geschwulst: *Acon.* (Ambr.) Arn. *Bry. Canth.* (Caps.) *Cham. Chel.* Cic. *Hell.* Hyosc. Lach. *N. vom.* Oleand. Op. Plumb. *Rhus.* Sabin. Sec. corn. *Spig.* Spong. *Stram. Veratr.*

— der Backe: *Arn.* Bry. Canth. *Cham.* Chin. (Ferr.) *M. arct. Puls.* Spig. Spong. Staph.

Haut-Abschälen: Canth. Rhus.

— dick: Viol. tr.

— faltig: *Stram.*

— fettglänzend: Plumb. Selen.

— rauh: Rhus.

— trocken: M. austr. Rhus.

Konvulsionen: Ant. tart. Camph. *Canth. Cham.* Cupr. Ipec. Rheum. *Stram.*

— der Lippen: Cham. Ipec. Oleand. Op. Stram.

Krämpfe: Ambr. *Camph.* Cann. Cham. Cocc. Cupr. Laur. M. arct. Op. Stram.

— der Lippen: Ambr. Ang. Ran. bulb.

Längerwerden einer Gesichtshälfte: *Rhus.*

Miene (Gesichtszüge) finster: Cham. Stram.

— freundlich: Stram. Veratr.

— furchtsam: Canth. Hyosc. Stram.

— hippokratisch: Canth. *Chin.* Laur. *Sec. corn. Veratr.*

— runzelig vor der Stirn: Bry. Cham. Hell. N. vom. Rheum. Stram. Viol. od.

— traurig: Colch. Ignat.

— verändert: Bism. *Camph.* Canth. Cham. Colch. *Rhus.* Spig. *Veratr.*

— verklärt: Laur. (Op.)

— verstört: Oleand. Op. *Stram. Veratr.*

Mund offenstehend: Ang. Camph. Hyosc. Mgs. Op. Samb.

Muskel-Verzerrung: Acon. Bry. *Camph.* Cham. *Cic.* Hyosc. Op. Spig. Stram.

— Verzogenheit: Cham. *Cic. Cocc.* Colch. Cupr. *Hyosc. Ignat. Ipec.* Laur. *Op. Rhus. Scill.* Sec. corn. Spig. *Spong.* Staph. *Stram.*

— — der Lippen: Bry. Cupr. N. vom. Op. Puls. *Sec. corn.*

— Zucken: Ambr. Arg. Cann. Cic. Men. Sec. corn.

Zittern: Ambr. Op.

— der Lippen: Arn. Stram.

Zuckungen: Ambr. Amm. mur. Ant. crud. Ant. tart. Arg. Arn. Bry. Camph. Cann. *Cham.* Cic. Cina. Colch. Dros. *Hyosc. Laur.* Mgs. Men. *N. vom. Op.* Rheum. Rhus. Sec. corn. Spig. Spong. Valer. Veratr.

— der Lippen: Bry. *Cham.* Oleand. Sabad. (Valer.)

2. Nach den Empfindungen. *)

a. Im Gesichte überhaupt.

Anschwellungsgefühl: (s. Geschwulstgefühl.)
Gefühl wie kaltes Anwehen: M. arct.
Beissen: Cann. Mgs. Spig.
Betäubender Schmerz: Cocc. Oleand. *Verb.*
Blutdrang: *Acon.* Chin. Ferr. *Stram.*
Bohren: Ignat. Mgs.
Brennen: Amm. mur. Arg. *Asa f.* Asar. Bry. Calad. Canth. Caps. Cham. Chin. Cic. Cycl. Dros. Hyosc. Ignat. Laur. Led. Mgs. M. arct. Mar. Men. Mosch. Oleand. Par. Plumb. Puls. *Rhus.* Sabad. Samb. Spig. Spong. *Staph.* Veratr.
Dehnen: Cina.
Drücken: Ant. tart. Arg. Asa f. Bism. Bry. Cann. *Chin.* Cina. Cocc. Dros. Hyosc. Ignat. Mar. Mosch. N. mosch. *Oleand.* Par. *Rhus.* Sabad. Sabin. Samb. *Spig.* Spong. Staph. Tar. Veratr. *Verb.* Viol. od. Viol. tr.
— heraus: Dros.
— zusammen: Cina. Oleand. *Veratr.*
Dumpfer Schmerz: Hell. Oleand. Spig.
Einfacher Schmerz: Caps. Cham. Mgs. Op.
Empfindlichkeit: Mar. Puls. *Spig.*
Gefühl wie von Erröthen: Samb.
Fressen: Ambr. Cham. Oleand. Ruta. Staph. Vit.
Frost: Acon. Camph. Chin. Ignat. N. vom.
Geschwulstgefühl: Acon. Ambr. N. mosch. *Puls.* Samb. Spig.
Geschwürschmerz: Acon. Rhus. Staph.
Gichtartiger Schmerz: Ruta.
Haar-Ausfallen der Augenbrauen: Plumb. Selen.
— — des Backenbartes: Plumb.
— -Schmerz am Barte: N. vom.
Haschen mit den Händen im Gesichte herum: *Hyosc.*
Haut wie angewachsen: Sabin.
— -Schmerzhaftigkeit: Sabad. Sabin.
— -Trockenheit: M. austr. Rhus.
Hitze: *Acon.* Ambr. Amm. mur. *Ang.* Ant. tart. *Arn.* Asa f. Asar. *Bry.* Camph. *Cann.* Canth. Caps. *Cham. Chin.* Cina. *Cocc.* Coff. Croc. Cupr. Cycl. Dros. Euphr. Ferr. *Hell.* Hyosc. Ignat. Ipec. Laur. Led. Mgs. *M. arct.* M. austr. Men. Mosch. N. mosch. *N. vom.* Oleand. *Op.* Plumb. *Puls. Ran. bulb.* Ran. scel. Rheum. *Rhus.* Ruta. *Sabad.* Sabin. Samb. Scill. Spig. *Spong.* Staph. Stram. *Tar. Valer. Veratr. Viol. tr.* Vit.

*) Die sichtbaren Erscheinungen im Angesichte siehe im vorhergehenden Abschnitte.

Hitzempfindung: Ang. Arn. *Asa f.* Bry. Camph. Croc. Cycl. Dros. Euphr. Ipec. Led. M. arct. M. austr. N. vom. Oleand. Par. Rheum. Rhus. Ruta. Sabad. Scill. Spong. Stram. Tar.

Hitzüberlaufen: Ambr. Arn. Asa f. Bry. Cocc. M. arct. Mar. Men. N. vom. Plumb. Sabad. Sabin. Valer.

Jücken: Ambr. Arg. Cann. Caps. Chel. Colch. *Lach.* N. vom. Op. Plumb. Rhus. Ruta. Sabad. Veratr. Vit.

— (an Augen, Ohren, Naſe, Lippen und Kinn ſ. an ihrem Orte.)

— unter den Augen: Oleand. Spong. Vit.

— auf den Backen: Asa f. Chel. Cycl. Lach. Laur. Oleand. Rhus. Sabad. Spong. Staph. Vit.

— im Backenbarte: Ambr.

— um den Mund: Rhus.

— an der Stirn: Amm. mur. Canth. Cham. Chel. Croc. Laur. Led. N. vom. Oleand. Rhus. Samb. Scill. Spig. Veratr. Vit.

Kälte: Asar. Bism. *Camph.* Canth. Cham. *Cina.* Dros. Hyosc. Ignat. *Ipec.* Rhus. *Veratr.*

Kältegefühl: Arn. Mosch. *Ran. scel.*

Kitzel: Cann. Laur.

Klamm: Cina. Cocc. Hyosc. Men. *Rhus.* Spong. Valer.

— am Jochbeine: Ang. Cina. Cocc. Ruta.

Klopfen: Arn. (Bry.) M. arct. Sabad. Staph.

Kneipen: Arn. Cina. Ruta. (Veratr.) Verb.

Knochen-Entzündung: Staph.

— -Geſchwulſt: Spig.

— -Schmerz: Asa f. *Caps.* Chel. Colch. N. mosch. Oleand. Ruta. Samb. Spig. Staph. Valer.

Konvulſionen: Ant. tart. Camph. *Canth. Cham.* Cupr. Ipec. Rheum. *Stram.*

Krämpfe: Ambr. *Camph.* Cann. Cham. Cocc. Cupr. Laur. M. arct. Op. Stram.

Kratzen: Par.

Kriebeln: Acon. Ambr. Arn. Cann. Colch. Laur. *N. vom.* Ran. bulb. *Rhus. Sec. corn.* Veratr.

Kriechen: (Chin.) Laur. *N. vom.* Sec. corn. Vit.

Lähmiger Schmerz: Cina. Ignat. Sabin. Vit.

Laufen, wie Inſekten: Laur. N. vom. Rhus.

Nagen: Arn. *Cham.* Samb.

Picken: *Chin.*

Preſſen, auseinander: Colch.

Prickeln: Dros. N. mosch.

Proſopalgie, (Fothergillſcher Geſichtsſchmerz): Acon. Asa f. *Bry. Caps. Chin. Cina.* Colch. *N. vom. Spig.* Staph. Valer. Veratr. *Verb.*

Pulſiren: Cann. Cham. Croc. Hell.

Quellen: Rheum.

Quetſchungsſchmerz: *Arn.*

Rauhheit der Haut: *Rhus.*

Reiſſen: Ambr. Amm. mur. Arg. *Bry.* Chel. Cina. Colch. Led. Mgs. Mar. Men. Plumb.

Rhus. Ruta. Spig. Spong. Staph. Vit.
— wie auseinander: Colch.
Rheumatischer Schmerz: *Acon.*
Rucke: Colch. Mgs.
Schauder: Acon. Cham. Ignat. Laur. *Puls.* Staph.
Schneiden: Chin. Rhus, Staph.
Schweiß: *Acon.* Ambr. *Ang.* Ant. tart. Arg. Arn. Asa f. *Bry.* Camph. Cann. Caps. *Cham. Chin.* (Cic.) *Cina. Cocc.* Coff. Croc. *Cupr.* Dros. Hell. *Hyosc.* Ignat. *Ipec. Laur.* Led. *Mgs.* M. arct. M. austr. N. vom. *Op.* Par. *Puls.* Ran. scel. Rheum. Rhus. (Ruta.) *Samb.* Spong. Staph. Stram. *Valer. Veratr.* Viol. tr.
Schweiß, kalter der Stirn: *Bry. Cina.* Cupr. *Ipec.* Rheum. *Veratr.*
Spannen: *Acon.* Ang. Arn. Asa f. Bry. Canth. Chel. Colch. Laur. *Led.* M. arct. (M. austr.) Mar. N. vom. Oleand. Par. *Puls.* Rheum. *Rhus.* Sabad. Samb. Spong. Veratr. *Verb. Viol. od.* Viol. tr.
Gefühl wie von Spinneweben: Ran. scel.
Stechen: Ang. Ant. tart. Arg. *Asa f.* Asar. Bry. Calad. Canth. *Chin.* Cocc. Cycl. (Dros.) Ignat. Mgs. M. arct. M. austr. Men. Oleand. Par. Plumb. *Rhus.* Sabad. Sabin. Spig. *Spong. Staph.* Tar. Veratr. *Verb.* Vit.
Stöße: Asar.
Stoßschmerz: *Arn.* Cina. Ruta.
Strammen: Ambr. M. arct. Rhus.
Taubheit: Ang. Oleand. Samb.
Taubheitsgefühl: Asa f. Ruta.
Verbranntheitsschmerz: N. vom.
Wärmegefühl: Asa f. Asar. Cann. Canth. Chin. Cocc. Coff. Croc. Laur. Puls. Samb. Valer.
Gefühl wie Wasserherablaufen: (Veratr.)
Gefühl wie Windanwehen: Oleand.
Wühlen: Chel. Dros.
Wundheitsschmerz: Bry. Canth. Dros. *Puls.* Spig.
— um die Augen: M. austr.
Zerreissungsschmerz: N. vom.
Zerren: Canth. Staph.
Ziehen: Ant. tart. Arg. Bism. Bry. Cann. Chel. Colch. Dros. Euphr. M. arct. N. vom. Rhus. Spig. Staph. Valer. Veratr. Viol. od. Viol. tr.
Zusammenziehen: Asar. Chin. Rhus. Spong.

b. An den Lippen.

(O. bedeutet Oberlippe, U. Unterlippe und W. Mundwinkel.)

Abschälen: Ant. tart. Canth. Caps. Cham. *N. vom.* Plumb. Puls.
Aufspringen: Ant. tart. *Arn. Bry. Caps.* Cham. Chin. Colch. Croc. Ignat. Men. N. vom. Puls. Scill. Staph. Veratr.
Aufspringen: O. Par. Sabad. Selen. Tar.
— U. Cham. Chin. Dros. N. vom. *Puls.*

Aufspringen: W. Veratr.
Ausschlags-Blüthen: Cann. Caps. Chin. Hyosc. Ipec. N. vom. *Rhus.* (Ruta.) Spong.
— D. Acon. Amm. mur. Ant. crud. Arn. Caps. Led. Mgs. M. arct. N. vom. Par. Rhus. Scill. Staph.
— U. *Bry.* Caps. Ignat. Mar. Rhus. Samb. Spig.
— W. Ant. crud. Cann. Canth. (M. arct.) Rhus. Tar. *Veratr.*
Gefühl von Beben: U. Ran. scel.
— W. Ran. scel.
Beissen: Hell. Ipec.
Bewegungen: Chin. Ignat.
Bläsfe: Ferr. Valer.
Bläue: Ang. Cina. Cupr. Op. Stram. *Veratr.*
Blasen-Ausschlag: Canth. Laur. Rhus.
— D. Amm. mur. Cic. Hell. Laur. Valer.
— U. Bry. Laur. Par. Staph.
— W. Laur.
Bluten: *Bry.* Ignat.
— U. Bry.
Braune: Oleand. Scill.
Brennen: Amm. mur. Arn. *Bry.* Caps. Chin. Hyosc. *N. vom.* Rhus. Sabad.
— D. Ant. crud. Rhus. Sabad. *Spig.* Staph. Veratr.
— U. Amm. mur. Asa f. *Bry.* Oleand. Sabad.
— W. Arn. Dros.
Drücken: U. Valer.
Drüsengeschwüre: Ignat.
Einwärts-Krümmen: Camph.
Empfindlichkeit: Mgs. Puls.
— D. Puls.
Empfindlichkeit: U. Op. Puls.
Fippern: U. Puls.
Flechten: Par. *Rhus.*
Furchen an der innern Seite: Mar.
Geschwüre: Caps. Cham. Chin. *Cic.* N. vom. Staph.
— D. Caps. Staph.
— U. Bry. Caps. Ignat. Mgs. N. vom. Puls. Staph.
— W. Arn. (Hell.) Ignat. N. vom.
Geschwürschmerz: U. Chin. Ignat.
— W. M. arct.
Geschwulst: *Arn. Bry.* Caps. Chin. Mgs. N. mosch. Op. Rhus. Stram.
— D. Arg. Canth. Par. Rhus. *Staph.*
— U. Asa f. *Puls.*
— W. Asa f. Oleand.
Geschwulstgefühl: Oleand. Rhus.
Härte: Rhus.
Herabhängen: U. Op.
Hitze: Ambr. Arn. Canth.
Jücken: Laur. Sabad.
— D. Arn. Chel. Hell. Sabad.
— U. Bry. Laur. Sabad.
— W. Chel.
Klebrigkeit: Chin. N. mosch. Ran. bulb. Stram.
Kneipen: Rhus.
Knoten (Quaddeln): D. Mgs.
— U. Ignat.
— W. Bry.
Konvulsionen: Cham. Ipec. Oleand. Op. Stram.
Krämpfe: Ambr. Ang. Ran. bulb.
Krebs: (Bry.)
Kriebeln: *Arn. Sabad.*
— D. Ant. crud. Sabad.

Kriebeln: U. Sabad.
Krusten: Rhus. Scill.
Offenstehen: Ang. Camph. Hyosc. Mgs. Samb.
Reissen: O. Colch.
Runzeln in der Haut: (Chin.)
Schleim in den Mundwinkeln: Par.
Schneiden: Staph.
— O. Colch.
— U. Canth.
Schorfe: *Bry. Cann.* Cham. *Ignat.* N. vom. Staph.
— O. Cic. Staph.
— W. *Ignat.*
Schrunden (Hautrisse): *Arn. Bry. Cann.* Caps. Croc. Ignat. Men. Puls.
— O. Sabad.
— U. Bry. Cham. N. vom. *Puls.*
— W. (Ambr.) Ant. crud.
Schwämmchen: Ipec.
Schwärze: Acon. *Bry.* Chin. *Veratr.*
Schweiß: O. Acon. Coff. N. vom. Rheum.
— U. Rheum.
Seitwärts- (Schief-) Ziehen: N. vom. Sec. corn.
Spannen: O. Rhus. Sabad. Spig.
— U. *Puls.*
Stechen: O. Amm. mur. Ant. crud. Ignat. *N. vom.* Par. Sabad. Staph.
— U. Asa f. Bry. *Ignat.* M. arct. N. vom. Spong.
— W. Ran. bulb.
Streifen, gelbe, auf dem Rothen: Stram.
Taubheit: Ambr.
— O. Cycl. Oleand.
Trockenheit: *Acon.* Ambr. Ang. Ant. tart. Arn. *Bry.* Calad. *Cann.* Canth. Cham. Chin. Croc. Cycl. Dros. Hyosc. Ignat. Men. N. mosch. N. vom. Oleand. Puls. Rhus. Scill. Stram. Veratr.
— U. Sabin.
Trockenheitsgefühl: Acon. Arn. Asar. N. vom.
Verbranntheits-Ansehen: Hyosc.
— -Gefühl: Sabad.
Verhärtungsgefühl: O. Cycl.
Verziehen des Mundes: Bry. Cupr. N. vom. Op. Puls. *Sec. corn.*
Weißwerden: Valer.
Welkheit: *Veratr.*
Wundheit: Canth. Cham.
— U. Ignat.
— W. Ant. crud.
Wundheitsschmerz: Ant. crud. Puls. Rhus.
— O. Chin. Mgs. Sabad.
— U. Amm. mur. Chin. Ignat. Mar. N. vom.
— W. Ipec. M. arct.
Ziehen: O. Plumb.
Zittern: Stram.
— U. Arn.
Zucken: *Cham.*
— O. Sabad.
— U. Bry. (Valer.)
— W. Oleand.
Zurück- (Offen-) Ziehen: Ang. Camph.
Zusammenkleben: Stram.
Zusammenschrumpfen: (Chin.)
Zusammenziehen: Sec. corn.

c. Am Unterkiefer und Kiefergelenke.

Ausrenken, leichtes: *Ignat.* M. arct. *Rhus.* Staph.

Ausſchlag: Canth. Par. Rhus. Veratr.

Bohren: Plumb. Sabad.

Brennen: Acon. *M. arct.* Par.

Drücken: Ambr. Ang. Arn. Asar. Bry. Chin. Coff. *Cupr.* Dros. Ignat. Led. *M. arct.* Sabin. Spig. Veratr. Verb. Vit.

Drüſenbeſchwerden: (ſ. beim äußern Halſe)

Dumpfer Schmerz: Spig.

Einfacher Schmerz: Acon. Ignat. Op. Sabad. Sabin. Spong. Staph.

Eingeſchlafenheitsgefühl: Valer.

Freſſen: Par.

Geſchwürſchmerz: Caps.

Geſchwulſt: *Acon.* Arn. Staph. Veratr.

Geſchwulſtgefühl: Sabad.

Herabhängen: *Op.*

Wie Herausreiſſen: Spig.

Jücken: Laur. Par. Scill.

Klamm: Ang. Arn. Asaf. Asar. Cham. Cocc. Colch. *Ignat.* Mgs. *M. arct.* N. vom. *Rhus.* Spig. Spong. Verb.

— im Gelenke, (Mundklemme): *Acon. Ang.* Arn. *Bry. Camph.* Canth. *Cic.* Colch. *Hyosc. Ignat.* Laur. *M. arct.* N. vom. *Op.* Plumb. *Rhus. Sec. corn.* Spig. *Stram.* Veratr.

Knacken: *Rhus.* Sabad.

Knarren: *Rhus.*

Kneipen: Bry.

Knoten: Bry. N. vom. Staph. Veratr.

Konvulſionen: Ignat Laur. Plumb. Stram. *Veratr.*

Krampfhafter Schmerz: Ang. N. mosch. Spong.

Kriebeln: Acon.

Lähmung: Arn. Cocc.

Mucken: Cann.

Nagen: Canth. Par.

Quellen: Rheum.

Reiſſen: Amm. mur. Arn. Bry. *Canth.* Chin. Cocc. Coff. Colch. Dros. Laur. *M. arct.* N. vom. *Plumb.* Puls. Ran. bulb. Spig. Viol. od. *Vit.*

Rucke: Acon. Mgs. *M. arct.* Rhus.

Schneiden: Asar.

Schründen: Veratr.

Schwere: Sabin. Spong.

Spannen: Ang. Bry. Men. (Spig.) Staph. Verb.

Starrheit: Camph.

Stechen: Acon. Ambr. Cham. Chin. Cina. Cupr. Dros. *Euphr.* Hell. Laur. *M. arct.* Plumb. Rhus. Sabin. Scill. Staph. Veratr.

Steifigkeit: Cocc. Euphr. Hyosc. N. mosch. N. vom.

Stöße: Mgs.

Stoßſchmerz: Ruta.

Taubheit: Ruta.

Verhärtung: Staph.

Verrenkſchmerz: *Ignat.* Mgs. *M. arct. Rhus.* Spig. Spong. Staph.

Wühlen: (Ang.) Bry. Cocc. Dros. *M. arct.*

Wundheitsſchmerz: Bry. Canth.

Zerbrechungsſchmerz: Rhus.

Zerſchlagenheit: (Arn.) Laur. Rhus. Veratr.

Ziehen: Ant. tart. Arg. Asaf.

Bry. Cann. Chin. Cupr. Mgs. M. arct. N. mosch. N. vom. Puls. Rheum. Rhus. Sabad. Sabin.
Ziehen herabwärts: Spong.
Zucken: Arn. Bry. Canth. Chin. Cina. Ignat. *M. arct.* Rhus. Sabin. Valer.
Zusammenschrauben: Ambr. N. mosch.
Zusammenziehen: N. mosch. N. vom. Puls.

d. Am Kinne.

Ausschlags-Blüthen: Ambr. Ant. crud. Canth. Cic. Dros. Hyosc. Laur. Mgs. M. austr. N. mosch. N. vom. Oleand. Par. *Rhus.* Sabin. Spig. Spong. Veratr. Verb.
Brennen: Ant. crud. Canth. *Rhus.* Spong.
Drücken: Asa f.
— zusammen: Cann.
Drüsen-Geschwülste: Cocc. Led. Plumb.
Eiterbläschen: Oleand. Sabin.
Fippern: Mgs.
Flechten: *Chel.* N. vom.
Fressen: Vit.
Geschwürschmerz: Spong.
Geschwulst: Rhus. Spig.
Haut-Schmerzhaftigkeit: N. mosch.
Hitzgefühl: Euphr.
Jücken: Laur. Op. Puls. Scill. Spig. Tar. Vit.
Kälte: *Veratr.*
Knoten: (Bry.) Oleand.
Körnchen, gelbe: Ant. crud.
Kriebeln: Ran. bulb.
Nagen: Laur.
Pockenausschlag: Hyosc.
Röthe: Canth.
Schauder: Stram.
Schründen: Veratr.
Spannen: Verb.
Stechen: Ant. crud. Canth. Euphr. Laur. N. mosch.
Taubheit: Asa f.
Wundheitsschmerz: Ant. crud. M. austr.
Ziehen: Cupr.
Zittern: Mgs.
Zucken: Mgs.

3. Nach der Tageszeit.

Morgens: Ambr. Bry. Chin. Croc. Hell. Ignat. Mgs. M. arct. *N. vom.* Puls. Rhus. Sabad. Spig. Veratr. Verb.
Vormittags: Amm. mur. Sabad. Valer.
Nachmittags: Canth. Caps. Chin. Laur. M. arct. N. vom. Rhus. Spig. Viol. tr.
Abends: Acon. Ambr. Amm. mur. Ant. tart. Arn. *Bry.* Caps. Ignat. Laur. Mgs. M. arct. Men. N. vom. Par. Puls. Ran. bulb. Ran. scel. Rhus. Sabad. Spong. Valer. Veratr. Verb. Viol. tr.
Nachts: Ant. tart. Calad. Cham. Chin. Dros. Ignat. Led. N. mosch. Puls. Rheum.
Vormitternacht: Chin.
Nachmitternacht: Dros.

4. Nach Lage und Umständen.

a. verschlimmert.

Von Anstrengung: N. vom. Spong.
Beim Aufrichten: Chin.
Nach dem Aufstehen aus dem Bette: Chin. Oleand. Rhus. Spig.
Beim Beissen: Spong. Verb.
Von Berührung: *Acon.* Ant. crud. *Bry.* Canth. *Caps. Cham. Chin. Cupr.* Hell. Ipec. Mgs. *N. vom.* Op. *Puls.* Rhus. *Sabin. Spig.* Spong. *Staph.*
— eines Barthaares: Ignat.
Bei Bewegung: Bry. Ignat. Ipec. Mgs. N. vom. Scill. Spig.
— der Augen: Bry.
— der Gesichts-Muskeln: Bry. Oleand.
— des Unterkiefers: Bry. Ignat. M. arct. Rhus.
Beim Bücken: Canth. N. vom.
Von Denken an den Schmerz: Spong.
Von äußerm Drucke: Cina. Cupr. Sabin. Spig. Verb.
Beim Einschlafen: *Caps.* Verb.
Beim Erwachen: Croc. Hell. M. arct. N. vom. Puls. Sabad. Spig. Verb.
Beim Essen: Euphr. Laur. N. vom. Spong. Veratr.
Nach dem Essen: *Asa f.* Caps. Cham. Ignat. M. austr. *N. vom.* Viol. tr.
Vor dem Fieber: Chin.
Beim Fieber: *Chin.* Coff. N. vom. Veratr.
Im Freien: *Cocc.* Laur. Puls. Valer.
Beim Gähnen: Ang. Arn. *Ignat. M. arct.* Op. *Rhus.* Sabad. *Staph.*
Im Gehen: Laur.
Beim Gehen im Freien: *N. vom.*
Nach Gehen im Freien: Ran. scel.
Vor dem Husten: Croc.
Beim Husten: Cina. Ipec. Op. *Spong.* Veratr.
Nach dem Husten: Cina. Croc.
Beim Kauen: Acon. Bry. Euphr. Spig. Veratr.
Beim Kopf-Drehen: Bry.
Im Liegen: Ambr. Chel. Ignat.
— im Bette: Spong. Verb. Viol. tr.
— darauf: Acon. Chin.
— nicht darauf: Viol. tr.
Von kalter Luft: *Acon.* Rhus.
Vor dem Monatlichen: Ignat.
Beim Monatlichen: Veratr.
Beim Mund-Oeffnen: Ang. Cham. Cocc. Dros. Sabad. Spong. Veratr.
Nach dem Niederlegen: N. vom.
Beim Niessen: Chin.
In der Ruhe: Men. Rhus. Spig.
Im Schlafe: Bry. Cham. Ignat. Men. Puls. Rheum. Samb.
Nach dem Schlafe: Cina. Spig.
Beim Schlingen: Staph.
Im Sitzen: Amm. mur. Canth.
— aufrecht: Rhus.
Beim Sprechen: Euphr. Scill.
Im Stehen: Chin.
In der Stube: Amm. mur. Chin. Hell. M. austr. Puls. Ran. scel.
Beim Stuhlgange: Caps. Veratr.
Beim Treppensteigen: Sabad.

Beim Trinken: Rhus.
Nach Trinken: Cham. Cocc.
Beim Warmwerden: Sabad.
Nach Weintrinken: Sabad.
Beim Zähne-Zusammenbeissen: Verb.
Beim Zahnen der Kinder: *Bry. Hyosc.*
Von Zugluft: *Acon.* Verb.

b. gebessert.

Von Berührung: Amm. mur. Asa f. Chin. Euphr. Oleand.
Von Bewegung: Men. Valer.
Von Bücken: Rhus.
Von äußerm Drucke: Bry. Chin. Rhus.
Im Freien: Amm. mur. Rhus.
Beim Gehen im Freien: Asar.
Nach Reiben: Ant. crud. Plumb. Valer.
In der Stube: Laur.
Von warmem Essen: Rhus.
Nach Waschen: Sabad.

Zähne und Zahnfleisch.

1. Nach den Empfindungen.

a. An den Zähnen.

(S. bedeutet Schneidezähne, A. Augen- oder Spitzzähne, B. Backenzähne; — O. die obere, U. die untere Reihe; R. rechts, L. links; — H. hohle Zähne.)

Abbröckeln: Lach. Plumb. Sabad. Staph.
Ausfallen: Bry. N. vom. Plumb. Sec. corn.
Beissen: B. Cocc.
Betäubungsgefühl: *Chin.*
Blöckende Zähne: Ang. Camph.
Wie Blutdrang zu den Zähnen: *Acon.* Arn. Chin. Coff. Hyosc. *N. vom. Puls.*
Bluten: Ambr.
— RH. Tar.
Bohren: Cycl. Laur. *N. vom.* Spig.
— UR. Laur.
— UL. Laur. Plumb.
— H. Lach.
Brennen: Mgs. N. vom.
— BOL. Spong.
Brummen: Mar. Men. N. vom.
Wie auseinander Drängen: Ran. bulb.
Dröhnen: Hyosc. Ignat.
Drücken: Arn. Asa f. *Bry.* Chin. Mgs. N. mosch. N. vom. Oleand. Staph. *Valer.* Veratr.
— B. Bism. Chin. N. mosch. Sabad.
— BO. Rhus.
— BOR. Spig.
— BOL. Chin. Staph. Veratr.
— BU. Rhus.
— BUL. Ambr. Colch.
— BR. Chin. Mar.
— S. (Led.) Rhus. Staph. Tar.
— SO. M. arct.
— OL. Acon.
— H. Hyosc. M. arct. Staph.
Wie Drücken in das Zahnfleisch hinein: Staph.
Wie durchlöchert: Par.

Dumpfer Schmerz: Chel. Cycl. *N. vom.*
— B. Rhus.
— D. Hyosc.
— H. M. austr.
Einfacher Schmerz: Ant. tart. Bry. Camph. Cham. Chin. Cina. Dros. Hyosc. Mgs. M. austr. N. mosch. *N. vom.* Op. *Puls.* (Ran. bulb.) Rhus. Sabin. Selen. Staph. Stram. Valer. Veratr. Vit.
— B. Bry. Coff.
— BD. N. mosch.
— Bu. *Hyosc. M. arct.*
— BuL. N. mosch. Sabad.
— BH. *M. arct.*
— S. (Arg.) Ignat. Mgs. Mar. N. mosch. Rhus.
— DL. Chel.
— U. Cic.
— UL. Chel.
— H. Ambr. *Ant. crud. Cham. Chin. Cocc.* Mgs. Par. *Plumb. Puls. Rhus.* Ruta. *Sabad. Sabin. Spig. Staph. Veratr.*
Eingeschlafenheitsgefühl: Rhus.
Wie Einschrauben: Bry.
Empfindlichkeit: Cina. Colch. Mgs. Oleand. Par. Puls. Ran. scel.
— S. *M. arct.*
— H. Staph.
Fressen: *Cham.* Op. Spig. *Staph.*
Gefühllosigkeit: Chin.
Glätte: Selen.
Glucksen: Spig.
Graben: Rhus.
— BuL. Laur.
Gefühl wie Herausfallen: Hyosc. Stram.
Herausheben (Herausreissen): Bry. Ipec. M. arct. N. mosch.
— BL. Cycl.
— BuR. Spong.
— S. Cocc.
Herausstoßen: Puls.
Wie Hineinziehen: Rhus.
Hohlwerden: Asar. Hyosc. Plumb. Sabad. *Selen. Staph.*
Jücken: *Cham. Puls.* Spong.
Kälte: Rheum.
— B. Rheum.
— S. Dros. Mgs.
— SD. Asar. Rheum. Spig.
— D. Spig.
Kitzel: Par.
— BuR. Staph.
Klammschmerz: Spig.
Klemmen: BDR. Ambr.
— UR. M. arct.
— UL. Cann.
Wie etwas dazwischen geklemmt: Ran. bulb. Rhus. Spong.
Klopfen: *Acon.* Arn. *Cham. Chin. Coff.* Euphr. M. arct. Par. Puls. Sabad. *Sabin. Spig.* Staph. Stram. *Veratr.*
— Bu. *Hyosc.*
— H. M. arct.
Knirschen: Acon. Ant. crud. Canth. *Cham.* Cic. *Coff.* Hyosc. *Ignat.* Plumb. *Sec. corn. Stram. Veratr.*
Kratzen: Cham.
Kriebeln: *Rhus.*
— D. *Cham.*
Zu Lang-Seyn: Arn. Bry. Camph. Caps. Cham. Cocc. *Colch.* Rheum. Rhus.
— B. *Bry.*
— Bu. Hell. Laur.
— U. Sabin.

Zu Lang-Seyn: H. Hyosc. Lach. Rheum. Rhus.
Lockerheit: Arn. *Chel.* Chin. *Cocc. Hyosc. Ignat. N. vom.* Plumb. *Rhus. Sec. corn.* Staph.
— B. *Bry.*
— Su. *Rhus.*
— U. Canth. *Chel.*
— schmerzhafte: *Cocc.* (Ignat.)
Lockerheitsgefühl: *Bry.* Hyosc. *Ignat.* M. arct. N. mosch. *Oleand.* Rhus.
— B. Spong.
— D. M. arct.
— U. Sabin.
— H. Hyosc. Rhus.
Gefühl von Lufteindringen: N. vom. Scill.
Mucken: Cann. *Cham.* Mgs. N. mosch. Staph.
— BD. Colch.
— Bul. *Cham.*
— D. Cham.
Nagen: N. vom. *Staph.*
— B. Canth.
— S. Ran. scel.
— Su. Staph.
— UR. Laur.
Als würde der Nerv berührt: Bry.
Picken: Chin.
— BR. Chin.
— BD. Chin.
— H. M. arct.
Pressen: N. mosch. Sabin. Spig.
Pucken: Mgs.
Pulsiren: *Hyosc.*
Raffen: Ignat.
Reissen: Amm. mur. *Bry. Cham. Chin.* Colch. Hell. Hyosc. *Mar.* M. austr. N. mosch. *N. vom.* Oleand. Plumb. *Puls. Rhus.* Samb. Spig. *Staph.* Viol. od.
Reissen: AD. Laur.
— B. Hell. Sabin.
— BDR. Chin. Hell.
— BDL. Arn. Chin. Staph.
— Bu. Laur. Staph.
— BuR. Ant. tart. Canth. Hell. Plumb. Ran. scel. Verb.
— Bul. Verb.
— BuH. Hyosc.
— BR. Canth. Mar.
— BL. Cycl. Oleand.
— BH. Oleand.
— S. Colch.
— SD. Amm. mur.
— Su. Mar.
— Sul. Canth.
— D. Amm. mur. Men.
— DR. Verb.
— DL. Amm. mur.
— U. Laur. Plumb.
— UR. Canth. Laur. Plumb. Viol. od.
— UL. Colch. Laur.
— H. Ambr. Ipec. N. vom. Staph.
Rheumatischer Schmerz: *M. arct.* N. vom. Rhus.
Rucke: Cham. Mgs. M. arct. *N. vom. Puls. Rhus.*
— B. N. mosch.
— BDL. N. mosch.
— H. Spig.
Schaben: Arn. Cham.
Schläge: Mgs. N. vom.
Schleimüberzug: Arn. *Bry.* Cham. Plumb. Selen.
Schneiden: Camph. *Oleand. Rhus.*
Schwarzwerden: *Ignat.* Plumb. *Staph.*
Schwere: Sabin. Veratr.
— S. Cocc.
Stechen: Acon. *Bry.* Canth. *Cham. Chin.* Coff. *Colch. Dros.* Hell.

Led. *N. mosch.* N. vom. *Puls.* Ran. scel. Rhus. *Sabin.* Samb. *Scill.* Valer.

Stechen: A. Rhus, Scill.
— B. Par. Puls.
— BD. Hell.
— BDR. Chin. Hell. Sabad.
— BDH. Cycl.
— Bu. Hell. Sabad.
— BuR. Hell. Sabad. Staph.
— BuL. Sabad.
— S. Ambr. Chin. N. mosch. Ran. scel.
— SD. Amm. mur. N. vom. Spong.
— D. Men. Puls. Spig.
— U. Euphr. Puls.
— H. Ambr. *Bry.* M. austr. *N. vom.*

Stöße: Camph. Tar.
Stoßschmerz: Ruta.
— SU. Chin.
Stumpfheit: Caps. N. mosch. *Puls.* Staph. *Tar.*
— B. Spong.
Sumsen: *Hyosc.* M. arct. N. vom.
Taubheit: Asa f. Chin. Ignat. Rhus. Ruta.
Trockenheitsgefühl: Asa f. Chin. Ignat. Rhus.
Uebelriechen: *Plumb. Rhus.*
Verrenkschmerz: N. vom.
Wackeln: Acon. Arn. Bry. Camph. Cham. Chin. Cocc. (Dros.) Hyosc. Mgs. *N. vom.* Op. Puls. Rheum. Rhus. Staph. Veratr.
— A. Rhus.
— B. Bry. Rhus.
— S. Rhus.
— SU. Rhus.
Wühlen: *N. vom, Puls.* Rheum.
— BD. Chin.
Wühlen: BuL. Ambr.
— S. Ignat.
— U. *Ruta.*
— H. *Cham.* (Rheum.)
Wundheitsschmerz: *Bry.* Cina. Colch. *Ignat. N. vom. Puls. Rhus.*
— B. Ignat.
— H. Mgs.
Zahnbeschwerden der Kinder: Acon. Arn. Bry. *Cham. Cic.* Cina. Coff. *Cupr. Hyosc. Ignat. Ipec.* N. vom. Op. Puls. *Rhus.* Stram.
Zermalmungsschmerz: Ignat. M. arct.
Zerren: *Puls.* Staph.
Zerschlagenheitsschmerz: Ignat. Mgs.
Zersprengungsschmerz: Sabin.
Ziehen: Ambr. Bry. Cann. Canth. Caps. Cham. Chin. *Coff.* Colch. *Cupr.* Cycl. Hyosc. Mgs. Mosch. *N. vom.* Par. *Puls. Ran. scel. Rhus.* Sabad. Sabin. *Staph.* Valer. Veratr.
— A. Staph.
— B. Asar. Bism. Bry. Calad. Chin. (Coff.) Mar. N. vom. Ran. scel. Staph.
— BD. Ang. Canth. Mar. *Ran. scel.*
— BDR. Ambr. Ang. Canth. Ran. scel. *Staph.*
— BDL. Bry. Chin. N. mosch. Ran. scel.
— BuR. Ant. tart. Oleand.
— BuL. *Cham.*
— BuLH. *Cham.*
— BL. Croc. Oleand.
— BH. Croc. Oleand. Par.
— S. Ambr. Chin. Colch. M. arct. N. vom. *Staph.*

Ziehen: SO. Ang. Canth.
— SU. Cham.
— O. Chin.
— UR. Cham.
— UL. Cham.
— R. Staph.
— RH. Tar.
— H. *Cham.* M. arct. N. vom. Par. Sabin. Spig. *Staph.*
Zucken: *Bry. Cham.* Chin. Coff. Laur. Mgs. M. austr. *N. vom.* Plumb. *Puls.* Ran. scel. *Rhus.* Spig.
Zucken: A. Rhus.
— B. *Bry. Puls.*
— BOL. Bry. Chin.
— BUR. Plumb.
— BH. Par.
— S. Colch. Ran. scel.
— O. Spig.
— UL. Laur.
— H. Hyosc. Rhus. Sabin. Spig.
Zusammenbeissen: *Cham.* Cic. *Hyosc.*
Zusammendrücken: Cann.
Zusammenziehen: Staph.

b. Am Zahnfleische.

O. bedeutet oben, U. unten; — A. ausserhalb, J. innerhalb.

Aftergebilde: *Staph.*
Angefressenheit: Staph.
Beissen: Asar.
Blasen: Canth. *N. vom.*
— J. Staph.
Blässe: Plumb. Sabin. Staph.
Bläuliches: Sabad.
Bläulich-weißes: Oleand.
Bluten: Ambr. Arg. Euphr. N. mosch. *N. vom.* Ruta. *Staph.*
Brennen: *Cham.* M. arct. N. *vom.* Rhus.
— J. Puls.
Drücken: Rhus. Valer.
— A. Rhus.
— J. Arn. Rhus.
Einfacher Schmerz: Arg. Canth. Mgs. M. arct. Mar. Ruta. Sabin. Spong. Staph.
Eingeschlafenheitsgefühl: Arn.
Gefühl von Einklemmen: Rhus.
Eiterung: *Canth.* Lach.
Empfindlichkeit: Arg. (Cocc.) Mgs. *M. arct.* Puls.
Entzündung: *M. arct. N. vom.*
Entzündung der Beinhaut: Hyosc.
Faulen: *Ambr. N. vom. Staph.*
Fippern: Canth.
Fisteln: O. Canth.
Flecke, rothe: Canth.
Fressen: Puls.
Geschwürigkeit: N. vom. *Staph.* Vit.
— U. Sabin.
— J. *Staph.*
Geschwürschmerz: N. vom.
Geschwulst: *Ambr.* Arg. Bism. Caps. *Cham.* Chin. Cocc. (Ferr.) Hyosc. Lach. Mgs. *M. arct. N. vom.* Plumb. Puls. Sabin. Spig. *Spong. Staph.* Veratr.
— O. Ruta.
— U. Amm. mur.
— J. Ambr. Ruta. Staph.
Geschwulstgefühl: Chin. Puls.
— U. Sabin. Spong.
Glucksen: N. vom.
Klopfen: (Ambr.) Puls. Staph.
Knoten: Plumb. Staph.
Kriebeln: Arn. Rhus. Sec. corn.

Als wäre es los: Par.
Reissen: *Hyosc.* Sabin.
— D. Colch.
— U. Canth. Laur. Mar. Staph.
Rohheit: N. vom.
Gefühl, als wäre es runzlich: Par.
Schleimigkeit: N. vom.
Schneiden: Par.
Schwammigwerden: Arg. Bry. *N. vom.* Staph.
Skorbut: *Cic. N. vom. Staph.* (Vergl. Gemeinsame Beschwerden.)
Stechen: *Puls.* Sabad. Staph.
— D. Ang.
— DJ. Ruta.
Taubheit: (Ignat.) M. arct.
Trockenheitsgefühl: Bry.
Unterköthigkeitsschmerz: Arn. Hyosc.
Verbranntheitsgefühl: (Ignat.) Par.
Weißwerden: Staph.
Wundheitsschmerz: Asa f. Bism. Bry. (Cocc.) M. arct. N. vom. *Puls.* Rhus. Ruta. Staph.
— D. Ruta.
— J. Puls. Ruta.
Ziehen: Caps. N. vom. Ruta. Staph.
— D. Canth. Ruta.
— J. Ruta. Staph.
Zucken: Sabad. Sec. corn.
Zurückziehen, (Klaffen): Rhus. Staph.
Zusammenziehen: Staph.

2. Nach der Tageszeit.

Morgens: Ant. tart. Bry. Chin. Dros. *Hyosc.* Ignat. *N. vom.* Par. Plumb. (Ran. bulb.) Ran. scel. Sabin. *Staph.*
Vormittags: N. vom. Par.
Nachmittags: Ambr. Amm. mur. Canth. M. arct. N. vom. Par. Puls. Ran. scel. Sabin. Spig.
Abends: Ambr. Amm. mur. Ang. Bry. Canth. Hell. Hyosc. Ignat. Laur. M. austr. N. mosch. N. vom. Oleand. *Puls.* Ran. scel. *Rhus.* Sabin. Spig. Valer.
Nachts: Acon. Ambr. Bry. *Cham.* Cycl. Hell. *Hyosc.* Led. N. mosch. Oleand. Par. *Puls.* Rhus. Sabin. Spig. Staph.
Vormitternacht: *Cham.* Chin. Puls. Rhus.
Nachmitternacht: Bry. Cham. Puls. Rhus.

3. Nach Lage und Umständen.

a. verschlimmert.

Beim Athmen durch den Mund: Puls. Sabin.
Nach dem Aufstehen: Ignat.
Beim Beissen: Bry. Coff. Hyosc. Ipec. Lach. Puls. Rhus. Staph.
Von Berührung: Arg. Arn. Bry. Chel. Mgs. *M. arct.* N. mosch. N. vom. *Puls.* Rhus. Ruta. Sabin. *Staph.*
Im Bette: Ambr. Amm. mur. Bry. *Cham.* Hell. N. vom. Oleand. *Puls.* Sabin. Spig.

In der Bett-Wärme: *Cham. Led. Puls.* Sabin.
Von Bewegung: *Bry. Staph.*
Beim Bücken: Mgs.
Von äußerm Drucke: (Arg.) Staph.
Beim Einschlafen: Ant. crud.
Nach Erbrechen: *Puls.*
Beim Erwachen: Bry. *N. vom.* (Ran. bulb.) Sabin. Spig.
Vor dem Essen: N. vom.
Beim Essen: Arn. *Bry.* Canth. *Cham. Cocc.* Laur. M. arct. N. mosch. *Puls.* Sabin. Scill. *Staph.*
Zu Ende des Essens: Ignat.
Nach dem Essen: Bry. *Cham. Chin.* (Euphr.) Ignat. *M. arct. N. vom.* Rhus. *Sabin.* Spig. *Staph.*
Beim Essen von Kaltem: Bry. (Cham.) Hell. *N. vom.* Par. Plumb. *Rhus.*
— von Warmem: Ambr. *Bry. Cham.* Hell. M. arct. M. austr. N. vom. Par. *Puls.* Vit.
Beim Fieber: *Rhus.*
Beim Fieber-Froste: *Puls.* Rhus.
Bei der Fieber-Hitze: Hyosc. Rhus.
Beim Fieber-Schauder: Led. *Puls.* Stram.
Beim Fieber-Schweiße: Hyosc.
Im Freien: Ambr. Chin. N. mosch. *N. vom. Rhus. Staph.*
Beim Gehen im Freien: *N. vom.* Sabad. Sabin. *Staph.*
Von Kaffeetrinken: *Cham. Ignat.* Mgs. *N. vom.*
Von Kälte überhaupt: N. mosch. Puls. *Rhus.*
Außer dem Kauen: Rhus.
Beim Kauen: Arn. *Bry. Chin.* Cocc. *Hyosc.* Mgs. Mar. N. vom. Oleand. Puls. Rhus. *Sabin.* Spong. *Staph.* Tar. Veratr.
Nach Kauen: Sabin. *Staph.*
Von Kopfanstrengung: *N. vom.*
Nach Kopfweh: Ignat.
Beim Lesen: Ignat. N. vom.
Im Liegen: M. arct. Rhus.
— im Bette: Ambr. Amm. mur. Bry. *Cham.* Hell. Led. N. vom. Oleand. *Puls.* Sabin. Spig.
— auf der rechten Seite: Spig.
— auf der schmerzhaften Seite: N. vom.
— auf der unschmerzhaften Seite: Bry. Cham. Ignat. Puls.
Von Luft-Einziehen: Cina. M. arct. N. mosch. N. vom. Spig. Staph.
— kalter Luft: Bry. *Hyosc.* Mgs. *M. arct.* N. mosch. N. vom. Par. Spig.
Während des Monatlichen: Laur. Veratr.
Von Mundöffnen; Bry. N. vom. Puls. Sabin.
Von Nachdenken: *N. vom.*
Nach dem Niederlegen: Ang. Canth. Hell. Puls.
Nach Obstgenuß: Tar.
Beim warmen Ofen: Puls.
Von Putzen der Zähne: Ruta. Staph.
Nach Quecksilber-Mißbrauch: Colch. *Staph.*
In der Ruhe: Bry. Rhus.
Von Saugen am Zahnfleische: N. mosch. N. vom.
Beim Schlingen: Staph.

In der Schwangerschaft: *Bry. Hyosc.* N. mosch. N. vom. *Puls. Rhus. Staph.*
Im Sitzen: Amm. mur. M. arct.
Von Speisekrümmchen: N. vom. Staph.
Von Sprechen: N. mosch.
Von Stochern in den Zähnen: *Puls.*
In der Stube: (Cham.) *M. arct.* N. vom. *Puls.* Spig.
Von Tabakrauchen: Bry. Chin. *Ignat.* Sabin. Spig.
Von Trinken: Sabin. Scill.
Nach Trinken: *Cham.* Spig.
Beim Trinken von Kaltem: Bry. *Cham.* Cina. Colch. Mgs. N. mosch. *N. vom.* Puls. *Rhus. Staph.*
Nach Trinken von Warmem: *Cham.* Dros. M. arct. N. mosch. *N. vom.* Rhus. Vit.
Von Verkältung: *Acon. Bry. Cham.* Chin. Hyosc. *M. arct.* N. mosch. *N. vom. Rhus.* Staph.
Von Wärme überhaupt: Hell. *M. arct. Puls.* Sabin.
Von kaltem Wasser (und Waschen): *Cham.* N. mosch. N. vom. Puls. Spig. Staph.
Im Winde: (Puls.)
Bei naß-kalter Witterung: *N. mosch.*
Von Zugluft: Chin.
Von Zusammenbeissen der Zähne: Bry. Chin. Hell.

b. gebessert.

Durch Aufsitzen im Bette: Rhus.
Nach dem Aufstehen: *N. vom.* Oleand. Sabin. Spig
Von Berührung: Bry. M. arct.
Von Bewegung: M. arct. *Puls. Rhus.*
Nach Bluten: Selen
Durch äußern Druck: Amm. mur. *Bry.* Chin. Ignat. Laur. *Puls.*
Von Entblößung: Puls.
Außer dem Essen: Cocc.
Beim Essen: Cham. M. arct. Spig.
Nach dem Essen: Ambr. Arn. Laur. Rhus.
Beim Essen von Kaltem: Ambr. Ang.
— von Warmem: *N. mosch. N. vom.* Rhus.
Durch Essig: Puls.
Im Freien: Bry. *M. arct. Puls.*
Im Gehen: *M. arct.* Par. *Puls. Rhus.*
Beim Gehen im Freien: Bry. *M. arct. Puls.*
Durch kalte Hand Auflegen: Rhus.
Durch Kauen: Bry.
Im Liegen: Amm. mur. Bry. N. vom. Spig.
— im Bette: Amm. mur.
— auf der schmerzhaften Seite: Bry. Ignat. Puls.
— auf der unschmerzhaften Seite: N. vom.
Von kalte Luft Anwehen: *Puls.*
— — Einziehen: N. vom. Puls.
Durch Niederlegen: Amm. mur. *N. vom.* Spig.
In der Ruhe: Bry. N. vom. Staph.
Durch Schlafen: N. vom. Puls.
In der Stube: N. vom. Staph.

Durch Tabakrauchen: Spig.
Von Trinken: Spig.
— Kaltes: Ambr. Ang. Asar. Bry. Cham. Laur.
— Warmes: *N. mosch. N. vom.* Rhus.
Von Umhüllen: N. vom.
In der Wärme: *N. mosch. Rhus.* Sabad. *Staph.*
Durch äußere Wärme: *N. mosch. N. vom. Rhus. Staph.*
Von kaltem Wasser: Asar. Bry. Cham. Laur.
Von warmem Wasser: N. mosch.
Beim Zusammenbeissen der Zähne: Chin. Cocc. Coff.

4. Begleitende Beschwerden.

Angst: Oleand. *Puls.*
An den Augen: Cham. M. arct. M. austr. N. vom. Samb. *Staph.*
Backen-Geschwulst: *Arn.* Bry. Canth. *Cham.* (Chin.) *M. arct. Puls.* Staph.
— -Geschwulstgefühl: Samb.
— -Röthe: *Cham. M. arct.* N. mosch.
— -Schmerz: Asar. Bism. Bry. Staph. Tar.
Blutdrang zum Kopfe: *Acon. Hyosc.*
Brecherlichkeit: Oleand.
Durst: *Cham.*
Frost: *Puls.* Rhus.
Im Gesichte: Led. *N. vom.*
Gesichts-Blässe: *Puls.*
— -Flecken: N. vom.
— -Geschwulst: Veratr.
— -Hitze: *Acon. Cham.* Oleand. Rhus. Staph.
— -Röthe: *Cham.*
— -Verzogenheit: Staph.
Im Halse: Bry. Lach. Led.
Oefteres Harnen: Oleand.
Hitze: Hyosc. Rhus.
Im Jochbeine: N. vom. Spig. Staph.
Im Kinne: Cann.
Im Kopfe: Hyosc. Led. *N. vom.* Rhus. Sabad. Staph.
Kopfschweiß: *Cham.*
Mattigkeit: Rhus.
Modergeschmack: Rhus.
Ohnmacht: Chin. *Puls.*
In den Ohren: Bry. *Cham.* Hell. N. mosch. N. vom. *Puls.* Plumb. Spig.
Ohren-Kälte: Lach.
Schauder: *Puls.*
In den Schläfen: Amm. mur. Hyosc. Mgs. M. arct. N. mosch. N. vom. Rhus.
Schlaflosigkeit: Spig.
In der Schulter: Rhus.
Speichelvermehrung: Cham. Rheum. Rhus.
An der Stirn: *Hyosc.*
Stirn-Schweiß: Rhus.
— — kalter: *Veratr.*
Im Unterkiefer: Canth. Cham. Lach. *M. arct.* N. mosch. *N. vom. Plumb.* Staph.
Unterkiefer-Geschwulst: Camph. Cham.
In den Unterkieferdrüsen: Ambr. *Cham.* Sabad.

Mund.

1. Nach den Empfindungen.

a. In der Mundhöhle.

Aftergebilde: *Staph.*
Beissen: Ambr. Colch. Dros. Ran. bulb.
— sich selbst in die Backe: *Ignat.*
Blasen: Ambr. Canth. Caps. Mgs. Spong. Staph.
Bläue: Cic.
Blüthen-Ausschlag: Caps.
Bluten: Canth.
Brennen: Asaf. Asar. Canth. *Cham.* Cupr. Laur. Plumb. Sabad. Spong. Veratr.
Einfacher Schmerz: Veratr.
Empfindlichkeit: Bism. *Cic.* Ipec.
Entzündung: *Acon.* Bism. Calad. Canth. Colch. *Ignat. N. vom.* Veratr.
Fäule: *Caps.* Hyosc. *N. vom. Staph.*
Geruch aus dem Munde, fauler: *Arn. Bry. Cham.* Chin. *Puls.* Ruta. Sabin. Spig.
— saurer: (Cham.) N. vom.
— schwefelartiger: N. vom.
— stinkender: Ambr. Bry. Cham. Mgs. Ruta. Spig.
— übler: *Acon. Ambr. Arn. Bry.* Camph. Canth. Caps. *Cham.* Chin. Croc. Ferr. Hyosc. Ignat. *Ipec.* (Led.) Mgs. M. arct. M. austr. N. mosch. *N. vom.* Plumb. *Puls.* Rheum. Spig. *Stram.* Verb.
Gefühl von üblem Geruch aus dem Munde: Ant. crud. Chin. Cocc. Laur.
Geschwüre: Arg. *N. vom.* Op. Plumb. *Staph.* Vit.
Geschwulst: Canth.
Haut-Ablösungsgefühl: Asa f. Par. Spig. Tar.
Hitze: Camph. Canth. Cham. Colch. Laur. Plumb.
Kälte: Acon. Camph. Rhus. Veratr.
Kitzel: N. vom.
Klebrigkeit: Ruta. Scill. *Veratr.*
Krampf: Laur.
Kratzen: Croc.
Kriebeln: Colch.
Kühle: Veratr.
Rauhheit: Ang. Cina. Cocc. Cycl. Ipec.
Reissen: Colch.
Rohheit: N. vom.
Rohheitsgefühl: Stram.
Schwämmchen (Aphthen): *Bry.* Canth. Cham. *Chin.* Ipec. N. mosch. *N. vom.* Plumb.
Schründen: Ambr.
Stechen: Spong.
Taubheit: Ambr.
Trockenheit: *Acon.* Ambr. Ang. Ant. crud. Arn. *Asa f.* Asar. *Bry.* Cann. Canth. Caps. Cham. Chel. Chin. Cina. *Cocc.* Coff. Colch. Croc. Ferr. Hyosc. Ignat. Ipec. Lach. Laur. Mgs. M. arct. Mosch. *N. mosch. N. vom.* Op. Par. Plumb. Puls. Ran. bulb. Ran. scel. Rheum. Ruta. *Sabad.* Selen. Spig. *Stram. Veratr.* Vit.

Trockenheitsgefühl: Acon. Asa f. Bry. *Cann.* Cic. Cocc. M. austr. *N. mosch.* Oleand. Plumb. Rheum. *Rhus.* Spig. Veratr. Viol. tr.

Verbranntheitsgefühl: Ambr. Op. Sabad.

Verschließung: (s. Unterkiefer-Mundklemme.)

Wärme: Camph. Croc.

Wundheit: Op.

Wundheitsgefühl: Bism. Ignat. N. vom. Sabad. Stram.

Zusammenziehen: Asar. Chin. (Cocc.) Par.

b. Am Gaumen.

H. bedeutet harter Gaumen, W. weicher Gaumen und Gaumenvorhang.)

Abschälen: Par.

Wie aufgerieben: Par.

Beissen: H. Canth. Cham. Ran. scel.

— W. Chin. Ran. scel.

Blasen: H. Canth. N. vom. Spig.

— W. Canth. N. vom.

Blüthen-Ausschlag: N. vom.

Braunwerden: W. Canth.

Brennen: H. Camph. Cann. Canth. Cocc. Laur. N. mosch. Par. Sabad. Scill. Spig. Staph.

— W. Ran. bulb. N. mosch.

Drücken: H. Arn. Caps. Men. *N. vom.* Ruta.

— W. Ruta. Staph.

Einfacher Schmerz: H. Mgs.

— W. Coff.

Entzündung: *N. vom.*

Gefühllosigkeit: Veratr.

Geschwürschmerz: H. Rhus.

Geschwulst: H. *Caps.* Chin. *N. vom.* Par. *Puls.*

— W. *Coff.* N. vom. Stram.

Geschwulstgefühl: Ignat. Puls.

Wie eine Haut darüber: Veratr.

Herabgezogenheit: W. Stram.

Hitze: Canth.

Kältegefühl: Veratr.

Kitzeln: H. Croc. Par.

Klopfen: Rhus.

Kneipen: H. Ant. crud. Caps.

Krampfartiger Schmerz: Cham.

Kratzen: H. Ambr. Camph. Chin. Croc. Hell. Hyosc. Scill. Staph.

— W. Ant. crud. Arg. Hell. Lach. Par. Ran. bulb. Stram.

Kriebeln: Sabad.

Rauhheit: Cina. Cocc. Dros. N. mosch. N. vom. Puls. Scill. Staph. Stram.

Röthe: Acon. Canth. N. mosch. Vit.

Reissen: Ambr.

Scharrigkeit: Hell.

Schneiden: Hell. Rhus.

Schründen: Staph. Viol. od.

Stechen: H. Camph. Ignat. Men. Rhus. Sabad. Staph.

— W. Ran. scel. Valer.

Taubheitsgefühl: Veratr.

Trockenheit: Camph. Cann. Cina. Cocc. Cycl. *Hell.* Led. Men. *N. mosch.* N. vom. Oleand. *Op.* Par. Plumb. Samb. Staph. *Stram.* Veratr.

Trockenheitsgefühl: Acon. Arn. Bry. Dros. Par. Plumb. Viol. od.

Unangenehmes Gefühl: Ant. tart.

Verbranntheitsgefühl: Veratr.
Wundheit: Par.
Wundheitsgefühl: Ignat.
N. mosch. N. vom. Puls. Ruta. Staph. Viol. od.
Ziehen: W. Cham. Ran. scel.
Gefühl von Zusammenschrumpfen: Arn.

c. Im Schlunde.

(Vergl. die Symptome am Kehlkopfe.)

Wie Abreissen: Plumb.
Gefühl von Auf- und Nieder-Rutschen: Plumb.
Auftreibung: Veratr.
Auseinanderdehnen: Par. Veratr.
Beissen: Ambr. Dros. Hyosc. Mar. N. vom. Ran. scel. Veratr.
Blasen: Canth.
Bohren: Arg.
Bräune, brandige: *Chin.*
— häutige: *Acon. Cham.* Dros. *Samb. Spong.*
Brennen: *Acon.* Arn. *Asa f.* Bism. *Camph.* Cann. Canth. *Cham.* Chel. Cic. Cocc. Dros. Hyosc. Laur. M. austr. N. vom. Oleand. Par. Puls. Ran. bulb. Ran. scel. *Sabad.* Scill. *Sec. corn.* Spong. Stram. Tar. *Veratr.*
Drücken: Ambr. *Bry.* Canth. Chel. Chin. Croc. Ferr. Hell. Hyosc. Ignat. Led. M. arct. Mar. N. vom. Par. *Puls. Rhus.* Sabad. Sabin. Tar. Veratr.
— im Halsgrübchen: Ambr. Chin.
— in der Speiseröhre: Asa f.
Einfacher Schmerz: *Acon.* Ambr. Canth. Caps. *Cham.* Chin. Cocc. Hyosc. Ipec. *Lach.* Laur. N. vom. Puls.
Eiterung: Canth.
Empfindlichkeit der Speiseröhre: Ant. tart. Cocc.
Entzündung: *Acon. Arg.* Bism. *Bry.* Calad. *Canth.* Caps. *Cham.* Lach. Op. *Puls.* Ruta.
Wie ein Faden im Schlunde: Valer.
Galstrigkeit: Camph.
Geschwüre: Arg. *Ignat.*
Geschwürschmerz: *Cham.* Puls.
Geschwulst: Acon. Arg. *Bry.* Cham. *Chin.* Hyosc. *Ignat.* Spig.
Geschwulstgefühl: (Ambr.) Arg. Bry. Chin. Colch. Hyosc. Ipec. N. vom. Op. Plumb. *Puls. Rhus.* Sabad. Sabin. Stram. Tar. Veratr.
Gluckern, hörbares, des Getränks: *Cupr.* Laur.
Halsweh, langwieriges: Arg. Lach. Led. Puls. Rhus.
Wie eine loshängende Haut im Halse: *Sabad.*
Hitze: Cham. Ferr. Hyosc. Laur. Stram.
Hitzgefühl: Arn. Cocc. Coff.
Jücken: Bry. N. vom. Spig.
Kältegefühl: Men. Veratr.
Kitzel: Spig.
Klemmen: Lach.
Klopfen: Cham. Rhus.
Kollern im Halse: Ambr. *Ignat. N. vom.* Par. *Puls.* Sabad.
Wie ein fremder Körper im Hal-

se: Ambr. Art. crud. Arn. Croc. *Plumb. Sabad.* Sabin.

Kollern, hörbares, des Getränkes durch den Schlund: *Cupr.* Laur.

Krampf: Caps. Hyosc. Ipec. Laur. Ran. bulb. *Stram.* Veratr.

Kratzen: Acon. *Ambr.* Ant. tart. *Arg.* Asa f. Asar. Canth. Chin. Cocc. Croc. *Hyosc.* Laur. M. arct. M. austr. Mar. Mosch. N. vom. *Par.* Puls. Ran. bulb. *Sabad.* Staph. Valer. Veratr. Vit.

Kriebeln: Acon. *Colch.* Croc. Dros. Ignat. N. vom. Plumb. Sámb. *Sec. corn.*

Kugel, aufsteigende (hysterische): *Ignat.* Plumb. Valer.

— im Halse: Par. Stram.

Lähmigkeitsgefühl: Men. Puls.

Lähmung: Acon. *Cocc.* Ipec. N. mosch. Plumb.

Lebendigkeitsgefühl: Veratr.

Leerheitsgefühl: Chin.

Pflock im Schlunde: Cham. Croc. (Ferr.) *Ignat.* Led. *N. vom.* Sabad. Sabin.

Rauhheit: *Acon.* Ambr. Amm. mur. Ang. Ant. crud. *Arg.* Bry. Chel. Chin. Cocc. Colch. Dros. (Ferr.) Hell. Hyosc. Ignat. Ipec. Laur. Men. *N. vom.* Plumb. Ran. bulb. Rhus. Sabad. Spong. Staph. Veratr.

Reissen: *Ambr.* Colch. Mar.

Rheumatischer Schmerz: Ambr.

Röthe: *Acon.* Canth. Spong.

Rohheit: *Arg.* Bry. N. vom. *Puls.*

Rucke: Spig.

Scharrigkeit: Ang. Arg. Bry. Cocc. Colch. Croc. Dros. Hyosc. M. austr. Mosch. N. vom. Puls. Ran. scel. Rhus. Sabad. *Veratr.*

Schlaffheitsgefühl: Spong.

Schlingen, erschwert: *Acon.* Arg. Arn. Asar. Bism. Bry. Canth. *Cham.* Chel. Chin. *Hyosc. Ignat.* Ipec. Laur. Men. N. mosch. *N. vom. Op.* Puls. *Sabad.* Spong. *Stram.* Tar.

— geräuschvolles: Arn.

— Reiz zum: Ipec. N. mosch. Plumb. Sabad.

— schmerzhaftes: *Acon.* Amm. mur. Ang. Ant. tart. *Arg.* Asa f. Bry. Camph. *Canth.* Caps. *Cham.* Chin. Cocc. Coff. Croc. Ferr. Hell. Ignat. Ipec. Laur. Led. M. austr. *Men. N. vom.* Par. Plumb. *Puls.* Ran. bulb. *Rhus.* Ruta. *Sabad.* Sabin. Spig. *Staph.* Stram. Tar. Veratr.

— unvollkommenes: Cham.

— unwillkührliches: M. austr.

— verhindertes: Ambr. Arn. Canth. Chel. Cic. Cina. Cocc. *Hyosc.* Laur. Mar. N. vom. Op. Plumb. Staph. *Stram.*

— — ohne Schmerz: Op. Stram.

Schneiden: Plumb. Puls. Staph.

Schwämmchen: *Spong.* Staph.

Spannen: Arg. *Asa f. Cham.* Chel. Chin. Cycl. *Ignat. Puls.*

Stechen: *Acon.* (Ambr.) Amm. mur. Arn. Asa f. Asar. Bry. *Caps.* Canth. *Cham.* Chin. *Coff.* Cupr. Hyosc. *Ignat.* Ipec. Led. Mar. Men. N. mosch. *N. vom.* Par. *Puls. Rhus.*

Sabin. *Spig.* Spong. Staph. Stram. Tar.

Trockenheit: Ambr. Amm. mur. Ang. Ant. crud. Asa f. Asar. Bry. Calad. Canth. *Cham.* *Cocc.* Colch. Cupr. *Hyosc.* Ignat. Ipec. *Men.* Mosch. *N. mosch.* N. vom. Oleand. Op. Plumb. *Puls.* Rhus. *Sabad.* Sabin. Sec. corn. Selen. *Spong.* Staph. *Stram.* Tar. *Veratr.*

Trockenheitsgefühl: Amm. mur. Asa f. *Bry.* Chin. Dros. Men. Mosch. *N. mosch.* Puls. Rhus. Sabad. Scill. Stram. Tar.

Verengerung: Acon. Arg. Asa f. Chel. Chin. *Cic.* Hyosc. Sabad. Stram. Veratr.

Verengerungsgefühl: Bry. Cic. Puls.

Verschwellung: Cic.

Verschlückern, leichtes: Acon. Cann. Rhus. Veratr.

Wie von einem verschluckten großen Bissen: M. arct. Puls.

Wärmegefühl: Hell. Mar. Veratr.

Wundheitsgefühl: Acon. *Arg.* Asa f. Camph. Caps. (Ferr.) Hell. Ignat. Ipec. M. austr. *N. vom. Puls.* Ran. bulb. Rhus. Sabin. Staph.

Wühlen: Arg.

Würgen: Acon. Bry. Chel. (Chin.) Cocc. Ignat. M. arct. Puls. Ran. scel. Sabin. Stram. Veratr.

Zäpfchen, entzündet: Ruta. Vit.

— gefallen: *Caps.* Chel. Croc. Sabad.

— geschwollen: Coff. Chin. *N. vom.* Puls. Sabad.

— stechend: N. vom.

— wie verlängert: Croc.

— wundschmerzend: Ruta.

Zerschlagenheitsschmerz: Rhus.

Ziehen: Bry. Croc. Cycl. Laur. Mar. Plumb. Sabin. Staph. Veratr.

Zusammenziehen: Acon. Arn. Canth. Caps. Chin. Croc. *Hyosc.* *Ignat.* Ipec. N. vom. Plumb. Puls. Ran. scel. Rheum. Sabad. Sabin. *Stram.* Valer. Veratr.

— der Speicheldrüsen: Ambr.

Zuschnüren: Chel. Cocc. Colch. Ferr. *Hyosc.* *Ignat.* Ipec. Plumb. *Sabad.* *Stram.* Tar. *Veratr.*

d. In Betreff des Speichels.

(Vergl. die Rubrik Aufschwulken.)

Schaum vor dem Munde: Camph. Canth. *Cham.* *Cic.* Cocc. *Cupr.* *Hyosc.* *Ignat.* Laur. Op. Plumb. *Sec. corn.* *Stram.* *Veratr.*

— blutiger: Canth. *Hyosc.* *Sec. corn.* *Stram.*

Schleim im Munde, bitter: Arn. Tar.

Schleim im Munde, blutig: Bism. Sec. corn. Selen. *Stram.*

— fade: Asar. Puls.

— faulig: Ang. Cham. Chin.

— gallertartig: Arg.

— garstig: Chin.

— gelb: Bry. Spig.

Schleim im Munde, geschmacklos: Rhus. Spig. Staph.
— grau: Arg.
— grün: Colch. Par. Plumb.
— klebrig: Samb.
— salzig: N. vom. *Rhus.*
— sauer: Plumb. Tar.
— süßlich: Asar. Laur.
— übelriechend: Chin. Ignat. Puls. Rheum.
— verhärtet: M. arct.
— weiß: M. arct. Par. Spig.
— zähe: Ambr. Amm. mur. Ang. Ant. crud. *Arg.* Asar. Bry. Camph. Caps. Cham. Coff. *Ignat.* Laur. N. vom. Par. Plumb. *Puls. Ran. bulb.* Rhus. Samb. Scill. Stram.

Schleim in den Mundwinkeln: Par.

Schleimrachen: *Ambr.* Amm. mur. Ang. Ant. crud. *Arg.* Asar. Bism. Bry. Camph. Cann. Canth. Cham. Chin. *Cina.* Cocc. Colch. Croc. Hyosc. Lach. Laur. Mgs. Mar. N. mosch. N. vom. Oleand. *Par.* Plumb. Ran. bulb. *Rhus.* Sabad. Sabin. Samb. Selen. Spig. *Staph.* Tar. Valer.

Schleim-Vermehrung im Munde: Arg. Asar. Bism. Canth. Caps. Chin. Cupr. Ignat. Laur. Mgs. M. arct. N. mosch. N. vom. Par. Plumb. *Puls.* Rheum. Rhus. Sabad. Samb. Scill. Selen. Spig. Staph. Veratr.

— — im Schlunde: *Ambr. Amm. mur.* Ang. Ant. crud. Arg. Bry. Camph. Cham. Chin. Cina. Cocc. Coff. *Colch.* Croc. Hyosc. Lach. Laur. Mgs. *N. vom. Par. Puls. Ran. bulb.* Rhus. Samb. Spig.

Speichel im Munde, bitter: Arn.
— bläulich: Plumb.
— blutig: *Arn.* Canth. Chin. Hyosc. *N. vom.* Sabin. Sec. corn. Staph. *Stram.*
— braun: Bism.
— fade: Ignat. Rhus.
— gelb: Sec. corn.
— grün: Sec. corn.
— heiß: Asar.
— herbe: Par.
— kalt: Asar.
— klebrig: Cann. Ran. bulb. Vit.
— kühl: Asar.
— kupfrig-schmeckend: Ran. bulb.
— metallisch-schmeckend: Bism. Ran. bulb.
— röthlich: Sabin.
— salzig: Ant. crud. Hyosc. Rhus. Stram. Veratr.
— sauer: Chin. *Ignat.* Laur. N. vom. Staph.
— scharf: Veratr.
— schaumig: Ant. crud. Bry. Camph. Canth. Cic. Cocc. Ignat. Ipec. Plumb. Ran. scel. Sabin. Sec. corn. Spig. Stram. Veratr.
— seifenartig: Bry.
— süßlich: Canth. Chin. Hyosc. Plumb. *Puls.* Sabad.
— wässerig: Asar. Camph. *Colch.* Dros. Hell. Ipec. Lach. Laur. M. austr. N. vom. Par. Plumb. Staph.
— weiß: Ignat. Ipec. Sabin. Spig. Stram.

Speichel im Munde, zähe: Arg. Asar. Camph. *N. vom.* Plumb. Selen. Stram. Veratr. Vit.

Speichelfluß: Acon. Ant. crud. Bry. Camph. Canth. Caps. Cham. Chin. Cic. Cocc. *Colch.* *Dros.* Ferr. *Hell.* *Hyosc.* *Ignat.* *Ipec.* Led. Mgs. M. arct. N. vom. Op. Plumb. *Puls.* Ran. scel. *Rhus.* Sec. corn. Spong. Staph. *Stram.* *Veratr.*

Speichelvermehrung: Acon. Arg. Asaf. Asar. Bism. Bry. Camph. Canth. Cham. *Chin.* Cocc. *Colch.* Dros. *Hell.* *Hyosc.* *Ignat.* *Ipec.* Lach. Laur. Mgs. M. arct. M. austr. Men. *N. vom.* Par. Plumb. *Puls.* Ran. bulb. Ran. scel. *Rhus.* Sabad. Sabin. Scill. Spig. Spong. Staph. *Stram.* Tar. *Veratr.* Viol. tr.

c. An der Zunge.

Abschälen: Spig. Tar.

Aetzender Schmerz: Mar.

Beissen: Acon. Arn. Asar. Cham. Chin. Croc. Dros. Ignat. Ipec. Mgs. Mar. Op. Ran. scel.

— sich selbst in die Zunge: *Cic.* *Ignat.* Plumb. Sec. corn.

Wie gebissen: Plumb.

Belegtheit: *Acon.* *Arn.* Bism. *Bry.* *Cann.* *Cham.* Chin. Lach. Laur. M. arct. Sabad. Sabin. Selen.

— braune: *Bry.* Par. Plumb. Sabin. *Sec. corn.* Tar. Verb.

— gelbe: *Acon.* Arn. *Bry.* *Cann.* *Cham.* *Chin.* *Cocc.* *Ipec.* Plumb. *Sabad.* Sabin. *Veratr.* Verb.

— graue: Ant. tart.

— graugelbe: Ambr.

— grünliche: Plumb.

— wie eine weiße Haut: Tar.

— kruſtige: Chin.

— pelzartige: *Puls.*

— ſchaumige: Plumb.

— ſchleimige: *Acon.* Canth. *Cham.* Chel. Chin. *Cina.* *Ignat.* M. arct. N. mosch. N. vom. Plumb. *Puls.* *Sec. corn.* Verb. Viol. tr.

Belegtheit, ſchmutzige: *Acon.* *Ant. crud.* Arn. Chin. Verb.

— ſchwärzliche: *Bry.* *Sec. corn.*

— weiße: *Acon.* Ang. Ant. crud. *Arn.* Asar. *Bism.* *Bry.* *Cann.* Canth. Chel. *Cham.* *Chin.* *Cina.* Croc. Cycl. *Ignat.* *Ipec.* Laur. N. mosch. Oleand. Plumb. *Puls.* Ran. bulb. Ran. scel. *Rheum.* Ruta. Sabad. Sabin. Selen. Spig. Staph. Tar. *Veratr.*

— weiß-gelbliche: Cocc.

— zähe: *Puls.*

Blasen: Amm. mur. Arg. Bry. Canth. Cham. Chin. Croc. Hell. *N. vom.* Puls. Sabad. Scill. Spig. Spong. *Staph.*

Bläue: Sabad.

Blüthen-Ausſchlag: Caps. Hell. N. vom. Plumb.

Bohren: Spig.

Bollheit: Ambr. Colch. Ferr. Hyosc. Ignat. *Puls.* Rheum.

Braun: Acon. Plumb. Verb.

Brennen: Acon. Amm. mur.

Ang. Arg. Asar. Bry. Canth. Chin. Coff. Colch. Croc. Hyosc. Ignat. Laur. Mgs. Oleand. Op. Plumb. Ran. scel. Sabad. Spig. Spong. Tar. Veratr.

Einfacher Schmerz: Cocc. Ferr. Ignat. Mgs. Selen.

Eiterung: Canth.

Empfindlichkeit: Croc.

Entzündung: Arn. Canth. Cham. *N. vom.* Plumb.

Feuchtigkeit: Croc. Veratr.

Gefühllosigkeit: Hell. N. mosch. *Puls.* Rheum.

Geschwüre: Canth. Chin. Cic. Dros. Op.

— unter der Zunge: N. mosch.

Geschwulst: *Bry.* Calad. Chin. *Cic.* Dros. *Hell.* M. austr. Plumb. Ruta. Sabad. *Sec. corn.* Stram. Veratr.

— unter der Zunge, (Frosch): *Ambr.* Staph.

— hinten an der Zunge: Chin. Cocc.

Geschwulstgefühl: (Croc.) M. austr. Par. Puls. Spig.

Gewächse (Aftergebilde) unter der Zunge: *Ambr.* Staph.

Heraushängen: Acon. Plumb.

Hirsekorn-Ausschlag: Par.

Hitze: Canth. M. austr. Plumb. Puls. Stram.

Jücken: M. arct. N. vom. Spig.

Kälte: *Cupr. Veratr.*

Kältegefühl: Laur. M. austr.

Kitzel: Canth.

Klebrigkeit: Ran. bulb. *Veratr.*

Kneipen: Ang. Sabad.

Knoten: Dros.

Krampf: Sec. corn.

Kratzen: Camph. Hyosc. Mar.

Kriebeln: Acon. Puls. *Sec. corn.*

Lähmung: Acon. *Cocc.* Ipec. *Hyosc. Laur.* N. mosch. *N. vom. Op. Rhus.* Ruta. Sec. corn. *Stram.*

Prickeln: Acon. Sec. corn.

Quetschungsschmerz: Mar.

Rauhheit: Acon. Ang. Cocc. Hyosc. *Par.* Stram.

Reissen: Ant. tart. Colch. Ignat. Puls.

Rissig: *Bry. Cham.* Chin. Cic. Plumb. Sec. corn. Spig.

Rheumatischer Schmerz: Ambr.

Rohheit: N. vom.

Rohheitsgefühl: Tar.

Röthe: *Cham.* Veratr.

Rucke: M. arct.

Schaumig: Plumb.

Schwarz: Chin. Op. Sec. corn.

Schwer: Colch. Mgs. N. vom. Plumb. Ruta.

Schründen: Ignat.

Starrheit: Hell.

Stechen: Acon. Ang. Ant. crud. Canth. Cham. *Chin.* Colch. Cycl. Dros. Ferr. Hell. Ignat. Led. M. austr. Men. N. vom. Oleand. Ran. scel. Sabad. Sabin. Spig. Spong. Staph. Tar.

Steifheit: Colch. Hell. *Hyosc.* Ruta.

Taubheit: Ambr. Colch. Ferr. Hell. Hyosc. Ignat. N. mosch. *Puls.* Rheum.

Trockenheit: Acon. Ambr. *Arn. Bry.* Canth. Cham. Cocc. Coff. Croc. Hell. Hyosc. Ipec. Lach. Laur. N. mosch. N. vom. Op.

Par. Plumb. Puls. Rhus. Staph. Stram. Tar. *Veratr.*

Trockenheitsgefühl: Acon. Arg. Arn. Camph. Caps. Chin. Coff. N. mosch. Puls. Rhus. Ruta. Staph. Valer.

Unterköthigkeitsschmerz unter der Zunge: Arn.

Verbranntheitsgefühl: Chin. Ferr. Hyosc. Ignat. *Puls.* Sabad.

Wärzchen aufgerichtet: Croc. Oleand.

Weiß: Canth. Hell. N. vom. Oleand. Op. Puls. *Veratr.* Viol. tr.

Welk: *Veratr.*

Wund: Canth. Cic. Op.

Wundschmerzend: Ant. crud. Arg. Arn. Chin. *Ignat.* Mar. N. vom. *Sabad.* Spong. Staph.

Zerschlagenheitsschmerz: Cocc.

Ziehen: M. arct.

Zittern: Stram.

Zuckungen: Sec. corn.

Zusammenziehen: Laur.

f. Sprache.

Ansetzen, öfteres: Euphr.

Heiserkeit: *Acon.* Ambr. Amm. mur. Ang. Arn. Asa f. *Bry.* *Camph.* Canth. Caps. *Cham.* Chin. Cic. Coff. Colch. Croc. *Cupr.* *Dros.* Ferr. Ignat. Lach. Laur. Led. Men. N. mosch. *N. vom.* Op. *Par.* Plumb. *Puls.* *Rhus.* Sabad. Samb. Sec. corn. Selen. *Spig.* *Spong.* *Staph.* Stram. Tar. *Veratr.* Verb.

Lähmung der Sprachorgane: Acon. *Cocc.* Ipec. *Hyosc.* *Laur.* N. mosch. *N. vom.* *Op.* *Rhus.* Ruta. Sec. corn. *Stram.*

Murmeln vor sich hin: Stram.

Schreien: Acon. *Arn.* *Camph.* Canth. *Cham.* Chin. Cic. *Cocc.* *Coff.* *Cupr.* *Hyosc.* *Ignat.* Ipec. Lach. *Op.* Plumb. Sec. corn. *Stram.* *Veratr.* Viol. tr.

— wie ein Kind: Cupr.

— wie Frösche-Quacken: Cupr.

Sprache erschwert: *Acon.* Arg. *Arn.* Bism. *Bry.* *Cann.* Canth. *Cocc.* Hyosc. Ignat. M. austr. *N. vom.* Oleand. Op. Plumb. *Sec. corn.* *Spong.* *Stram.* Veratr.

— hastig: *Acon.* Bry.

— lallend: Cocc. Stram.

— matt: Canth. *Cham.* *Chin.* N. vom. Op. Sec. corn. Staph.

— durch die Nase: Bry.

— schnupfig: Staph.

— unterbrochen: Cic. Euphr.

Sprachlosigkeit: Ant. tart. Arn. *Bry.* Chin. Cupr. *Hyosc.* *Laur.* *N. vom.* Oleand. *Op.* Plumb. *Puls.* Ruta. Sec. corn. *Stram.* *Veratr.*

Stammeln (Stottern): *Acon.* *Arn.* Cham. Euphr. Hell. Op. *Sec. corn.* *Stram.* Veratr.

Stimme ängstlich: Ang. Canth.

— eintönig: Bry.

— fein: Stram.

— hohl: Chin. Sec. corn. Spong. Stram. *Veratr.*

— klanglos: Vit.

— krächzend: *Acon.*

— kreischend: Cupr. Stram.

— leise: Ang. Ant. crud. Canth. *Ignat.* Laur. N. vom. Op.

Par. *Puls.* Sec. corn. Spong. Veratr.

Stimme rauh: Ambr. Bry. Chin. Men. N. mosch. Plumb. *Spong.* Stram.

— schwach: Ang. Ant. crud. Canth. *Cham. Chin. Sec. corn. Veratr.*

— tief: Arn. Cham. Chin. *Dros.* Laur. Par.

— undeutlich: Bry. Cann. Cocc. *Hyosc. Sec. corn.* Stram. *Veratr.*

Stimme, unrein: *Camph.* Chin. Croc. Hyosc. N. mosch. Sabad. Spong.

— zitternd: *Acon.* Canth. *Ignat.*

Stimmlosigkeit: Ant. crud. Ant. tart. Cann. Dros. Hyosc. Lach. Laur. Oleand. Plumb. Ruta. Spong. *Veratr.*

Stummheit: Cic. Stram.

2. Nach der Tageszeit.

Morgens: Acon. Ambr. Amm. mur. Ant. crud. Arg. Arn. Bry. Camph. Cann. Canth. Caps. Cham. Chin. Cocc. Colch. Croc. Cupr. Hell. Hyosc. Ignat. Mgs. M. arct. M. austr. *N. vom.* Par. Plumb. *Puls.* Ran. scel. Rheum. Sabad. Sabin. Spig. Spong. Tar. Valer. Veratr. Verb.

Vormittags: Ant. crud. Cic. Led. Plumb. Sabad. Veratr. Verb.

Nachmittags: Ant. crud. Arn. Canth. Cham. Chin. Cic. Croc. Dros. N. vom. Plumb. Ran. bulb. Rhus. Sabin. Selen.

Abends: Asa f. Bism. Bry. Chin. Cocc. Cycl. Ferr. Ignat. Lach. Mgs. M. arct. Mosch. *N. mosch.* N. vom. Par. Plumb. *Puls. Ran. bulb.* Spong. Staph. Valer. Veratr. Viol. tr.

Nachts: Ambr. Ant. crud. Camph. Cocc. M. arct. N. mosch. N. vom. *Puls.* Ran. scel. Rhus.

Nachmitternacht: N. vom. Puls. Rhus.

3. Nach Lage und Umständen.

a. verschlimmert.

Nach Anstrengung: Chin.

Beim Athmen: Arg. Chin.

Nach dem Aufstehen: Croc. Par. Veratr. Verb.

Bei Berührung: Bry. Cic. Croc. Ferr. Hell. Lach. Mar. Plumb. Rhus. Staph.

Bei Bewegung: Chin.

Nach Brodessen: Ran. scel.

Von Bücken: N. vom. Par.

Durch äußern Druck: (Ambr.) Lach.

Beim Einathmen: Hyosc. Ran. bulb.

Nach Erbrechen: Puls.

Von Erhitzung: Ant. crud. *Bry. Caps. Ignat.*

Von Erkältung: Bry. Cham. Hyosc. *N. vom.*

Beim Erwachen: Acon. Ambr. Ignat. Mgs. M. arct. *N. vom.* Par. Puls. Spig. Tar. Veratr.

Vor dem Essen: Croc. Plumb.

Beim Essen: Ambr. Bry. Ferr. Ignat. Mgs. Spong.
Nach dem Essen: Ambr. Bry. Canth. Cham. Chin. Croc. Dros. Ignat. N. vom. Plumb. Sabad. Spong. Verb.
Nach fetten Speisen: Cycl. Puls.
Beim Gähnen: Amm. mur. Arg. Men. Rhus.
Nach Gehen: Bry.
Beim Hals-Rückwärts-Biegen: Chin.
Beim Hals-Drehen: Cham.
Beim Hunger: Canth.
Beim Husten: Caps. Men.
Beim Kauen: Ignat.
Von Bewegung der Kinnladen: N. vom.
Von Kopf-Drehen: Bry.
Im Liegen: Arn. *Cham.* Ipec. N. vom.
— im Bette: N. vom.
Von Einziehen kalter Luft: *N. vom.*
Nach dem Niederlegen: Chin. Mosch. N. vom. Puls. Staph.
Beim Niessen: Led. N. vom.
Nüchtern: Sabad.
Im Schlafe: N. vom. Op. Rhus.
Nach Schlafen: Ambr. Ferr. Op. Rheum. Selen.
Nach Schleimrahkfen: Rhus.
Außer dem Schlingen: *Ambr.* Amm. mur. Arn. *Caps.* Chel. Chin. Dros. (Ferr.) *Ignat.* Led. M. austr. N. vom. Par. *Puls.* Rhus. Ruta. Sabad. Sabin. Staph. Tar.
Beim Schlingen: Acon. Amm. mur. Ang. Ant. tart. Arg. Asa f. Bry. Camph. Canth. Caps. Cham. Chin. Cocc. Coff. Croc. Ferr. Hell. Ignat. Ipec. Laur. Led. M. austr. *Men. N. vom.* Par. Plumb. *Puls.* Ran. bulb. *Rhus.* Ruta. *Sabad.* Sabin. Spig. *Staph.* Stram. Tar. Veratr.
Beim Leer-Schlingen: (Ambr.) Arg. Caps. Cocc. Croc. Lach. Rhus.
Beim Speichel-Schlingen: Cocc. *N. vom.* Sabin.
Beim Sprechen: Acon. Arg. (Cocc.) Croc. Hyosc. Ignat. Plumb. Puls. Rhus. Staph.
In der Stube: Bry. Puls.
Beim Tabackrauchen: Chin. Ignat. M. arct. Plumb. Ran. bulb. Tar.
Nach Tabackrauchen: Rhus.
Beim Treppensteigen: N. vom.
Beim Trinken: Bry. Colch. Ferr. Hyosc. Rhus. *Stram.*
In der Wärme: Bry. Puls.
Von Wasser: Canth.
Von Zugluft: (Ambr.) Chin.
Beim Zunge-Ausstrecken: Cocc.
— -Bewegen: Cocc.

b. gebessert.

Beim Auffitzen im Bette: N. vom.
Nach dem Aufstehen aus dem Bette: Arn. N. vom.
Bei Bewegung: Men. Puls. Rhus.
Von Drücken auf die Halsdrüsen: Spig.
Beim Essen: Croc. Staph.
Nach dem Essen: Amm. mur. Chin. Laur.

Nach dem Frühstücke: Croc.
Von Kopf-Zurückbiegen: *Cham.*
Beim Liegen auf der linken Seite: M. arct.
Beim Schlingen: Cocc. *Ignat.* Puls. Rhus. Spig. Tar.
Durch fortgesetztes Schlingen: *Ignat.*
Von Speichel-Schlingen: Ipec.
Von Speise-Schlingen: *Ignat.* N. vom. Rhus.
Beim Trinken: N. vom.
Nach Trinken: Bry. Tar.
Von Waschen: Asar.
Von kaltem Wasser: Asar.

Appetit.

1. Nach den Empfindungen.

Abneigung gegen Bier: Asa f. Cham. Chin. *Cocc. N. vom. Spig. Spong.*
— Brod: Ignat. *N. vom. Puls.* Rhus.
— Roggen-Brod: N. vom. Puls.
— Sauer-Brod: N. vom.
— Butter: Chin. *Puls.*
— Butterbrod: Cycl. Men.
— Essen überhaupt: Ang. *Ant. crud.* Arg. *Arn. Bry.* Canth. Caps. Cham. *Chin. Cocc.* Coff. Colch. Cycl. Ferr. Hell. *Ignat.* Lach. Laur. M. austr. *N. vom.* Oleand. *Op.* Puls. Rheum. *Rhus. Ruta.* Sabad. Sec. corn.
— fette Speisen: *Bry.* Croc. Cycl. Hell. *Puls.* Rheum.
— Fleisch: Arn. Ferr. Ignat. N. vom. Op. Puls. *Rhus. Sabad.*
— Fleischbrühe: Arn. (Cham.) Rhus.
— Fleischfett: Hell.
— Geruch der Speisen: Cocc.
— Getränke: Canth. Chin. *Cocc.* Coff. (Ferr.) Hell. *Ignat.* M. austr. *N. vom. Stram.* Vit.
Abneigung gegen grüne Speisen: Hell.
— Käse: Oleand.
— Kaffee: *Cham.* Chin. *Coff. N. vom.* Rhus. Sabad. Spig.
— — unversüßtem: Rheum.
— Knoblauch: *Sabad.*
— lätschige Speisen: Rheum.
— Milch: Ant. tart. (Arn.) *Bry.* Ignat. M. arct. M. austr. N. vom. *Puls.*
— Muttermilch (bei Kindern): *Cina.* Rheum.
— Obst: Ignat.
— Sauerkraut: Hell.
— Säuerliches: Cocc. Ignat. *Sabad.*
— Salziges: Selen.
— Tabak: Ant. tart. *Arn.* Asar. Camph. Canth. Chin. *Cocc.* Coff. *Ignat.* Ipec. Lach. Led. Mgs. N. mosch. *N. vom.* Oleand. Par. Puls. Rhus. *Spig.* Tar.
— warme Getränke: *Cham. Cupr. Veratr.*
— warme Speisen: *Cupr.* Ignat. *N. vom.* Puls. *Veratr.*
— Wasser: *Calad.* Canth. Chin. *N. vom. Stram.*

Abneigung gegen Wein: Ignat. Lach. M. austr. Rhus. *Sabad.*

Appetit erst beim Essen: Cham. Chin. Men.

— ohne Hunger: Canth.

— übermäßiger: *Arg. Arn. Cic. Cina. Chin. Coff.* Hell. Ignat. Laur. Mgs. M. arct. M. austr. Mar. *N. mosch. Oleand.* Par. Plumb. Puls. Rhus. Sabad. Scill. *Sec. corn.* Spig. Spong. *Staph.* Vit.

— — Morgens: Cic. Mar. Sabad.

— — Nachmittags: Coff.

— — Abends: Arn. Mgs. M. arct. M. austr. Plumb. Puls. Sabad.

— schnell vergehend: Calad. Chin. *Cic.* Coff. *Cycl.* Ferr. *Ignat.* Mgs. N. vom. Oleand. Op. Rheum. Rhus. Ruta.

Appetitlosigkeit: *Acon.* Amm. mur. *Ant. crud.* Ant. tart. Arg. Arn. *Asa f. Bry. Cann. Canth.* Caps. *Cham.* Chel. *Chin. Cic.* Cocc. Coff. Colch. Croc. Cupr. Cycl. Dros. Ferr. Hyosc. *Ignat. Ipec.* Lach. Laur. Led. Mgs. M. arct. *M. austr.* Mar. Mosch. N. mosch. *N. vom.* Oleand. Op. Plumb. *Puls.* Ran. scel. Rheum. *Rhus. Ruta. Sabad. Scill.* Selen. *Spig.* Spong. Stram. Valer. *Veratr.* Viol. tr.

— Morgens: Canth. Cocc. *Cycl.* Lach. M. austr. Selen.

— Mittags: Laur. M. arct. Mosch. Ran. scel. Rhus. Sabad.

— Abends: Amm. mur. Arn. Canth. Coff. Croc. Cycl. Rhus.

— im Gaumen und Halse: Rhus.

Appetitlosigkeit bei Hunger: Ang. Ant. crud. *Bry.* Chin. *Cocc.* (Dros.) Euphr. Hell. Mgs. N. vom. Oleand. *Op. Puls.* Rheum. *Rhus. Sabad.* Staph. Valer. Veratr. Verb.

Essen, hastiges: Coff. Cupr. N. mosch. Oleand. Sabad.

— will nicht hinunter: Arn. Cham. Chin. Ignat. Rheum. Rhus.

Gefräßigkeit: Ang. *Chin. Cina.* Hell. N. mosch. Scill. Sec. corn. Spong. *Veratr.*

Gleichgültigkeit gegen Essen und Trinken: Chin. M. austr. Rhus. Valer.

Heißhunger: Ant. tart. Asa f. *Bry. Chin. Cina. Cocc.* (Dros.) Hell. Ignat. Lach. M. austr. Men. N. mosch. *N. vom. Oleand.* Op. Puls. Rhus. *Sabad.* Scill. Sec. corn. *Spig.* Staph. Valer. *Veratr.*

— mit Appetitlosigkeit: Bry. Oleand. Rhus.

— nach Viertrinken: *N. vom.*

— nach Essen vergehend: Men. Rhus.

Hunger: Ang. *Ant. tart. Arg.* Asar. Bry. Canth. Cham. *Chin.* Cic. *Cina.* Coff. Cycl. Hell. Ignat. Lach. Laur. Mgs. Men. Mosch. *N. mosch.* N. vom. *Oleand. Op.* Par. Plumb. *Puls. Sec. corn.* Spong. Staph. Stram. Valer. Veratr. Vit.

— ohne Appetit: (s. Appetitlosigkeit.)

— nach Brecherlichkeit: Oleand.

— vor der Mahlzeit: Coff. Ran. bulb. Rhus.

Hunger nach der Mahlzeit: Cic. *Cina.* Par. Plumb. Staph.
— mit Mattigkeit: Spig.
— Nachts: Selen.
— nach den Schmerzen: Canth.
— außer der Zeit: *Chin.*
Hungergefühl im Magen: Amm. mur. Ant. crud. Arg. Calad. Canth. Cocc. *Coff.* Hell. Ignat. Mar. N. vom. Plumb. Puls. Ran. bulb. Rhus. Ruta. Staph. Veratr.
Lüsternheit, ohne zu wissen, worauf: *Chin. Puls.*
Neigung zu Bier: *Acon. Bry.* Calad. Chin. Cocc. Lach. Mgs. *N. vom.* Op. *Puls.* Rhus. *Sabad.* Spig. Spong.
— Branntwein: *Op.* Puls. *Selen.*
— Brod: Ferr. Hell. Ignat. Plumb. Puls. Staph.
— Butter: Ferr. Ignat. (Puls.)
— Dingen, die er nicht genießen kann: Bry. *Chin. Puls.* Rheum.
— dünnen Speisen: Ferr.
— Erquickendem: *Cocc.* Mgs. Puls. *Valer.*
— Essig: Arn.
— Fleisch: Men.
— — magerem: Hell.
— Gebackenem: Plumb.
— Getränken: Ferr.
— — geistigen: Acon. (Arg.) Bry. Chin. Cic. Lach. *Op.* Puls. *Selen.*
— — kalten: Cocc. Croc. *Cupr. Ignat.* Rhus. *Veratr.*
— — warmen: Ang. Ferr.
— Gurken: Ant. crud. Veratr.
— Hering: Veratr.
— Honig: *Sabad.*
Neigung zu Käse: Ignat.
— Kaffee: *Ang.* Bry. Caps. Mosch.
— Kaltem: Ang. Ant. tart. Bism. *Bry. Cham.* Cina. Cocc. Croc. *Cupr. Ignat.* Oleand. Plumb. Rhus. Ruta. *Sabad. Veratr.*
— Kohl: Cic.
— Leckereien: *Chin. Ipec. Rhus.*
— Milch: Bry. Chel. Mgs. N. vom. Rhus. *Sabad.* Sabin. Staph.
— Obst: Ant. tart. Chin. *Ignat.* (Puls.) *Veratr.*
— Pikantem: Puls.
— Sardellen: Veratr.
— Sauerkraut: (Cham.)
— Saurem: *Ant. crud.* Ant. tart. *Bry. Cham.* Chin. Ignat. Sabin. Sec. corn. *Veratr.*
— Stärkendem: Puls.
— Süßem: Rheum. *Sabad.*
— Tabakrauchen: Coff. Mgs. N. vom.
— Warmem: Ang. Cycl. Ferr.
— kaltem Wasser: Acon. Amm. mur. Ant. tart. *Arn.* Caps. *Cham.* Chin. Cina. Croc. *Ignat.* Led. N. vom. Oleand. Plumb. Puls. Rhus. Ruta. *Sabad.* Selen. Spong. *Veratr.*
— Wein: Acon. (Arg.) Bry. Chin. Cic. Lach. Puls. (Selen.)
— Zitronsäure: Puls. Veratr.
— Zucker: *Sabad.*
Sättigung, baldige: Ant. tart. Arn. Calad. Cham. Chin. *Cic. Cycl.* Ferr. *Ignat.* Led Mgs. (M. arct.) N. vom. Oleand. Op. Ran. bulb. Rheum. Rhus. Ruta. Sabin.
Sattheitsgefühl: Arn. Cham. Chin. Cic. *Cycl.* Ferr. Ignat.

M. austr. N. vom. Rheum. *Rhus.*

Uebelbekommen von Bier: Acon. Asa f. Chin. Ferr. Ignat. Mar. *N. vom.* Puls. *Rhus.* Staph. *Veratr.*

— Branntwein: *Chin.* N. vom. Op. *Puls*

— Brod: Chin. Coff. Mar. N. vom. Oleand. Puls. Ran. scel. Ruta. Sec. corn. Staph.

— Eiern: Colch.

— Essig: Ant. crud. N. vom.

— Fettem: Asa f. Cycl. Ipec. *Puls.* Tar.

— Fischen: Plumb.

— Fleisch: Ferr. Puls.

— Gefrornem: Puls.

— geistigen Getränken: (Amm. mur.) *Ant. crud.* Coff. N. mosch. *N. vom. Op.* Puls. *Ran. bulb.* Rhus. Ruta. Sabad. Selen. *Veratr.*

— Gemüsen: Bry. Cupr. Veratr.

— Kaffee: *Canth.* Caps. *Cham. Cocc. Ignat. Ipec.* Mgs. *N. vom. Puls.* Rhus.

— Kartoffeln: Amm. mur. *Veratr.*

— Kirschen: Chin.

— Kohlarten: Bry. Cupr. Veratr.

— Kuchen: Puls.

— Limonade: Selen.

— Milch: Ambr. Ang. Ant. tart. Bry. *Cham. Chel.* Chin. Hell. Lach. N. mosch. N. vom. Puls. Rhus. Sabin.

— Obst: *Bry. Chin.* Ignat. *Puls.* (Rheum.) Tar. *Veratr.*

— Oel: Puls.

— Pflaumen: (Rheum.)

— Sauerkraut: *Bry.*

Uebelbekommen von Sauerem: Ant. crud. Ferr. N. vom.

— Schweinefleisch: Asa f. Cycl. *Ipec. Puls.* Tar.

— Speisen überhaupt: Acon. *Ambr. Ant. crud.* Arn. Asa f. Bism. *Bry. Canth. Caps. Cham. Chel. Chin.* Cic. *Cocc. Ferr.* Hyosc. *Ignat.* M. arct. M. austr. Men. N. mosch. *N. vom. Puls.* Ran. bulb. *Rhus. Ruta.* Stsph. *Tar.* Valer. *Veratr.* Verb.

— rohen Speisen: Ruta.

— Tabakrauchen: Acon. Ambr. Ang. Ant. crud. Arg. Bry. Camph. Chin. Cic. *Cocc.* Cycl. Euphr. Ferr. Hell. *Ignat.* Ipec. Lach. M. arct. Men. *N. vom.* Par. *Puls.* Ran. bulb. Rhus. Ruta. Sabad. Sabin. Selen. Spig. *Spong. Staph.* Tar. Veratr.

— Trinken: Acon. Ambr. Ang. *Ant. tart. Arn.* Asa f. Asar. *Bry.* Cann. Caps. *Cham. Chin. Cocc.* Colch. Croc. Cupr. Ferr. Hell. *Hyosc.* Ignat. Laur. *N. vom.* Op. *Puls. Rhus.* Ruta. Sabin. Scill. Sec. corn. Spig. Staph. Stram. Tar. *Veratr.*

— — von Thee: Chin. Ferr. (Lach.) Selen. *Veratr.*

— — Wasser: Canth. Hyosc. M. arct. Mar. N. mosch. Stram.

— — Wein: (Amm. mur.) *Ant. crud.* Coff. *N. mosch. N. vom. Op.* Puls. *Ran. bulb.* Rhus. Ruta. Sabad. Selen. Veratr.

Widerwillen gegen Speisen: Ang. Ant. crud. *Arn. Bry.* Canth. *Chin. Cocc.* Colch.

N. vom. Op. Puls. Rheum. Rhus. *Ruta.* Sec. corn.

Widerwillen gegen Getränke: Canth. Chin. *Cocc.* Ignat. *N. vom.* Op. Vit.

2. Nach der Tageszeit.

Morgens: Ant. crud. Arg. Bry. Chin. Cycl. M. austr. N. vom.

Vormittags: N. vom.

Nachmittags: Cham. Chin. Coff. N. vom.

Abends: Amm. mur. Cham. Croc. Lach. Mgs. M. austr. Plumb.

Den ganzen Tag: Cocc.

Durst.

1. Nach den Empfindungen und Umständen.

Durst im Allgemeinen: *Acon.* Amm. mur. Ang. *Ant. crud.* Ant. tart. *Arn. Bry.* Calad. *Cann.* Canth. *Cham.* Chel. *Chin.* Cina. *Cocc.* Coff. *Colch.* Croc. *Cupr.* Cycl. *Dros.* Hell. *Hyosc. Ignat. Ipec.* Lach. Laur. Led. N. mosch. *N. vom.* Oleand. Op. Plumb. *Puls.* Ran. bulb. Ran. scel. Rheum. *Rhus. Ruta. Sabad.* Scill. Sec. corn. Selen. *Spig.* Spong. Stram. *Veratr.* Verb. Viol. tr. Vit.

— heftiger: *Acon.* Amm. mur. *Ant. crud. Arn.* Bism. *Bry.* Canth. *Cham. Chin.* Cic. *Cocc.* Coff. Colch. Croc. *Cupr.* Hell. *Hyosc. Ignat.* Lach. *Laur. N. vom.* Plumb. Rheum. *Rhus.* Ruta. *Sabad. Sec. corn.* Spig. *Stram. Veratr.* Verb.

— übermäßiger: *Bry.* Canth. Colch. *Hyosc. Sec. corn.* Stram. Verb.

— mit Abscheu gegen Getränke: Arn. *Canth. Hyosc, N. vom.* Rhus. *Stram.*

Durst auf besondere Dinge: (s. vorige Abtheilung S. 94.)

— auf Kaltes: Ang. Ant. tart. *Arn.* Bism. Bry. Cina. Croc. *Cupr.* Led. Oleand. Plumb. Sabad. *Veratr.*

— ohne Trinklust: Ang. N. vom. Samb.

Durst von Biertrinken: Bry.

— mit Blutwallung: Acon. Arg.

— nach Erbrechen: Dros. Stram.

— beim Essen: Cocc.

— nach dem Essen: Ferr. N. vom.

— vor dem Fieber: *Chin.* Lach.

— während des Fiebers: *Acon. Bry.* Cham. Cina. Dros. *N. vom.* Puls. Rhus. Ruta. *Sec. corn. Veratr.*

— nach dem Fieber: Ant. tart. Chin. *N. vom.*

— vor dem Fieber-Froste: Amm. mur. Ang. *Arn.* Caps. *Chin.* N. vom. *Puls.*

— bei Anfang des Fieber-Frostes: M. austr.

Durst während des Fieber-Frostes: *Acon.* Amm. mur. *Arn. Bry.* Calad. (Camph.) *Cann.* Caps. Cham. *Chin. Cina.* Croc. *Ignat.* Ipec. Laur. Led. M. arct. M. austr. N. vom. Op. Plumb. (Puls.) Ran. bulb. *Rhus.* Sabad. Scill. Spong. *Veratr.*

— nach dem Fieber-Froste: Canth. *Chin.* Dros. *Puls. Sabad.*

— vor der Fieber-Hitze: Amm. mur. *Chin.* Puls. Sabad.

— während der Fieber-Hitze: *Acon.* Amm. mur. Ang. Ant. tart. *Arn.* Asar. *Bry.* Calad. Canth. Caps. *Cham. Chin.* Cina. Cocc. Coff. Croc. Dros. Hyosc. Ipec. Laur. M. austr. Mosch. *N. vom.* Op. Plumb. *Puls. Ran. scel. Rhus.* Sabad. *Sec. corn.* Spig. *Spong.* Staph. *Stram. Valer. Veratr.*

— nach der Fieber-Hitze: Amm. mur. *Chin.* Coff. Cycl. N. vom. Puls. Stram. Vit.

— ohne Hitze: *Arn.* Bism. Bry. Coff. Laur. M. austr. N. vom.

— bei der Fieber-Kälte: Amm. mur. *Chin.* Laur. Veratr.

— beim Fieber-Schauder: *Acon.* Ang. Caps. *Cham.* Led. N. vom. Rhus. Ruta. Staph.

— nach dem Fieber-Schauder: Chin. Hell.

— vor dem Fieber-Schweiße: Bry. Coff.

— beim Fieber-Schweiße: Cham. *Chin.* Coff. Puls. Rhus. Sabad. *Stram.* Veratr.

Durst nach dem Fieber-Schweiße: Amm. mur. N. vom.

— mit Harndrang: Ant. tart. Veratr.

— mit Wärme in der Herzgrube: Bry.

— bei den Krämpfen: Cic.

— beim Monatlichen: *Cham.* Veratr.

— bei und nach den Schmerzen: Canth.

— beim Schwindel: Stram.

— beim Stuhlgange: *Bry. Cham. Chin.*

— nach dem Stuhlgange: Caps.

— nach Tabakrauchen: Spong.

Durstlosigkeit im Allgemeinen: Acon. Ambr. (Amm. mur.) *Ang. Ant. tart.* Arn. Asa f. *Calad. Camph.* Cann. *Canth.* Caps. Chel. *Chin.* Cocc. Coff. Cycl. Ferr. Hell. Hyosc. Ipec. Led. Mosch. *N. mosch. Op. Puls.* Rheum. *Sabad. Samb. Spig.* Staph. Valer. Veratr. Vit.

— beim Fieber überhaupt: Ant. crud. *Ant. tart.* Caps. Hell. *N. mosch.* N. vom. *Puls. Sabad. Samb. Spig.*

— beim Fieber-Froste: Amm. mur. Asar. *Bry.* Canth. Caps. *Chin.* Cina. Cocc. Coff. Cycl. *Hell. Hyosc.* Ipec. (Led.) M. austr. Men. *N. mosch.* N. vom. (Op.) Oleand. *Puls. Rhus. Sabad.* Sabin. Scill. *Spig.* Spong. Staph. Stram. *Vit.*

Durstlosigkeit bei der Fieberhitze: (Acon.) Amm. mur. Ang. Ant. tart. Arg. Arn. Asa f. Bry. Camph. Canth. Caps. Cham. Chel. *Chin.* Cina. Cocc. *Coff.* Cycl. Dros. *Hell. Ignat. Ipec.* Lach. Laur. Led. Mgs. *M. arct.* M. austr. *Men. N. mosch. N. vom.* Oleand. Op. Plumb. *Puls.* Rheum. *Rhus.* Ruta. *Sabad.* Sabin. *Samb. Scill. Spig.* Spong. Staph. Stram. Tar. Valer. Veratr. Viol. tr. Vit.

— bei der Fieber-Kälte: Lach. M. austr. N. vom.

— beim Fieber-Schauder: Ang. Bry. Chel. *Chin.* Cina. *Dros.* Hyosc. Led. Mosch. *N. vom. Oleand.* Puls. Rhus. Sabad. Spig. Spong. *Staph.* Tar.

— beim Fieber-Schweiße: Amm. mur. Bry. Caps. Coff. *Hell. Ignat.* M. austr. N. vom. Puls. Rhus. Sabad. Sabin. Samb. Spig. Staph. Stram. *Veratr.*

Durstlosigkeit bei Halstrockenheit: Ang. Canth. *Cocc.* Hyosc. *N. mosch.* Op. Stram.

— bei Lippentrockenheit: Ang. Canth. Cham. Chin. Cycl. Men. *N. mosch.* N. vom. *Puls.* Rhus.

— bei Mundtrockenheit: Ang. Bry. Calad. Cann. Caps. *Cocc.* Coff. Hyosc. M. arct. M. austr. Mosch. *N. mosch. N. vom.* Op. Ran. scel. Rheum. Ruta. Samb. *Spig.* Stram. Valer. Veratr.

Trinklust ohne Durst: Calad. Camph. Cocc. N. mosch.

— mit jedesmal vielem Trinken: *Bry.* Canth. Stram.

— mit jedesmal wenigem Trinken: Croc. Hell. *Hyosc.* Puls. Stram.

2. Nach der Tageszeit.

Morgens: Bry. Chin. Coff. Plumb. Puls. Rhus. Veratr.

Nachmittags: Amm. mur. Bry. Cann. Chel. Croc. Ferr. Ignat. Laur. N. vom. Plumb. Ran. bulb. Ruta. Veratr.

Abends: Amm. mur. Ang. Arg. Bism. Bry. Calad. Cann. Cham. Croc. Cycl. Ignat. Lach. Laur. Mosch. N. vom. Puls. *Rhus.* Sabad. Spig. Spong. Veratr.

Nachts: Ant. crud. Ant. tart. Arn. Bry. Calad. Coff. Dros. Ignat. Led. (Puls.) *Ran. scel. Rhus.*

Den ganzen Tag: Led.

Tag und Nacht: Bry.

Einen Tag um den andern: Ant. tart.

Geschmack.

1. Nach den Empfindungen.

Beissender: Veratr.

Bitterer: *Acon.* (Ambr.) Amm. mur. Ang. Ant. crud. *Arn.* Asa f. Bism. *Bry.* Canth.

Cham. Chel. *Chin.* Cocc. Coff. Colch. Croc. Cupr. Dros. Hell. Hyosc. *Ignat. Ipec.* Led. M. arct. Mar. *N. vom.* Op. Par. Plumb. *Puls.* Ran. bulb. *Rhus. Sabad.* Sabin. Sec. corn. *Spong.* Staph. Stram. Tar. Valer. *Veratr.* Viol. tr.

Bitterer, des Bieres: Chin. Ignat.

— des Brodes: Asar. Camph. Chin. Dros. *Puls. Rhus.*

— der Butter: Puls.

— des Fleisches: Camph. Puls.

— des Kaffees: Chin. Sabin.

— der Milch: Sabin.

— des Sauren: Rhus.

— der Speisen überhaupt: Bry. Camph. Chin. Ferr. Hell. Ignat. Puls. Rheum. (Rhus.) Sabin. Scill. Staph. Stram.

— des Tabaks: Asar. Camph. Chin. Cocc. Euphr. Ignat. M. arct. Spong.

— des Weines: Puls.

Bitterſaurer: Ran. bulb. *Rhus.* Sabad.

Bitterſüßer: Men.

Blutgeſchmack: Bism. Canth. Ferr. *Ipec.* Rhus. Sabin.

Brandiger: Scill.

Bränzlicher: *Puls.* Ran. bulb.

Breiiger: Veratr.

Brennender: Sabad.

Wie Cedern-Pech: Canth.

Dumpfiger: Led. Mgs.

Eiteriger: *Dros. Puls.*

Ekeliger: Bry. Chel. N. vom. Puls. Valer. Verb.

Empfindlicher: Chin. Coff.

Erdiger: Caps. Ferr. *Puls.*

Faber: *Ant. crud.* Asa f. Asar. *Bry.* Caps. Chel. Chin. Cycl. *Ignat.* Ipec. M. arct. Oleand. Op. Par. Puls. Rheum. Rhus. Sec. corn. *Staph. Verb.*

Wie nach langem Faſten: Cocc.

Wie faule Eier: *Acon. Arn.*

— faules Fleiſch: *Puls.* Rhus.

Fauliger: *Acon.* Ang. *Arn.* Bry. Caps. Cham. Cupr. Cycl. *Dros.* Ferr. Hyosc. Ignat. *N. vom. Puls.* Rheum. *Rhus.* Spig. *Staph.* Veratr.

— des Fleiſches: Puls.

— des Genoſſenen: Ignat.

Feiner, übermäßig: Chin. *Coff.*

Fettiger: Asa f. Cham. Rhus. Sabin.

Wie nach fetten Speiſen: Asa f.

Fiſchartiger: Acon.

Galliger: Acon. Bry. *Cham. Puls.* Veratr.

Garſtiger: Ant. tart. Bry. N. vom. Puls. Rhus. Sabin. Staph.

Wie von Haſelnüſſen: Coff.

Herber: Caps.

Wie nach Heringen: N. mosch.

Holziger: Colch. Ruta. Stram.

Käſiger: Chin.

Klebriger: *Calad.*

Kräuteriger: Calad. *N. vom.* Puls. Veratr.

— des Biers: *N. vom.*

Kratziger: (Staph.)

Wie Kreide: Ignat. *N. mosch.*

Kühler (wie von Pfeffermünze): Veratr.

Kupfergeſchmack: Cocc. Cupr. Ran. bulb. *Rhus.* Vit.

Lätſchiger: Acon. Ang. Ant. tart. *Bry.* Caps. Chin. Euphr. *Ignat.* Oleand. Op. Ran. bulb.

Sabin. Spig. *Staph.* Valer. *Verb.*

Lehmiger: *Cann.*

Wie von verdorbenem Magen: Asa f. Asar. Ignat. N. vom. Oleand. Puls. Rhus.

Wie von süßen Mandeln: Coff.

Metallischer: Bism. Cocc. Cupr. Mgs. M. austr. *N. vom.* Ran. bulb. *Rhus.* Vit.

Mißgeschmack des Brodes: Cham.

Wie Mist: Veratr.

Mistgeschmack der Speisen: Cham.

Moderartiger: Mar. Rhus.

Nachgeschmack, langer, der Milch: Ignat.

— bitterer: *Puls.*

— saurer: *N. vom.*

Nüchterner: Ignat. M. arct. Puls.

Pappiger: Amm. mur. N. mosch. *Sec. corn.*

Pechartiger: Canth.

Wie Persiko: Laur.

Wie Pfeffer: Acon.

Wie von Pfeffermünze (kühlend): Veratr.

Wie Pfirsich-Kerne: (Ang.) Laur.

Räucheriger: Bry.

— des Brodes: *N. vom.*

Ranziger: Asa f. Bry. Cham. Ipec.

Wie nach einem Rausche: N. mosch.

Richtiger der Speisen: Arn. Chel. Chin. Cocc. Coff. *N. vom. Puls.* Ran. bulb. Rhus. Sabin. Scill. Spig. Staph. Tar. Viol. tr.

Salziger: *Ant. tart.* Chin. Coff. Croc. (N. vom.) Puls. Tar. Veratr.

— zu stark, der Speisen: Chin. Puls. Tar.

— zu wenig, der Speisen: Cocc.

Wie nach Salzigem: N. mosch.

Saurer: Acon. Amm. mur. Ant. tart. Bism. Canth. Caps. Cham. Chin. Cocc. Croc. (Ferr.) Ignat. M. arct. M. austr. (N. mosch.) *N. vom.* Op. Par. Plumb. Puls. Rheum. Rhus. Spig. Tar. (Veratr.)

— des Brodes: (Ang.) Chin. Cocc. N. vom. Puls. Staph.

— des Fleisches: Tar.

— des Kaffees: Chin.

— der Speisen überhaupt: (Arn.) Caps. Cham. (Scill.) Tar.

Schaaler, des Biers: Ipec. Mgs.

Scharfer: Asa f. Laur. Rhus. Veratr.

— des Genossenen überhaupt: Asa f.

— des Tabaks: Chin. Mgs. Staph.

— des Weines: M. austr.

Schleimiger: *Arn.* Cham. *Chin.* Cocc. Hell. N. vom. Par. *Puls.* Rheum. Rhus. Valer.

Schnupfiger: Sabin.

Schwefeliger: *Cocc.* Plumb.

Allzu starker der Speisen: Camph. *Coff.*

— des Tabaks: *Coff.*

Süßlicher: Asar. Bism. Bry. Canth. Chin. Coff. Croc. Cupr. Ferr. Laur. M. austr. N. vom. Plumb. Puls. Ran. bulb. Ran. scel. *Sabad. Scill.* Selen. Spong.

Süßlicher, des Biers: *Puls.*
— des Brodes: Scill.
— der Butter: (Ran. bulb.) Scill.
— des Fleisches: Scill.
— der Suppe: Scill.
— des Tabaks: Chin. Selen.
Talgartiger: Valer.
— des Brodes: Ignat. Puls. Rhus.
Trockener: Ferr. Hell. Ruta.
Uebler: Amm. mur. Asa f. Bry. Canth. Chin. Cycl. Led. Spig. Valer.
Unschmackhaftigkeit der Speisen überhaupt: Ant. tart. *Bry.* Canth. Caps. Chin. Cocc. Colch. Cupr. Cycl. Dros. Ignat. Mgs. M. arct. M. austr. Mosch. *N. vom.* Oleand. *Puls.* Rhus. Ruta. Scill. Staph. Stram.
— des Biers: Mgs. Puls. Rhus. Stram.
— des Brodes: Puls. Rhus. Stram.
— der Butter: Puls. Stram. Tar.
— der Chokolade: M. arct.
Unschmackhaftigkeit des Fleisches: N. vom. Puls. Scill.
— des Kaffees: N. vom.
— der Suppe: Scill.
— des Tabaks: Chin. Ignat. M. arct. Puls. Scill.
Wie Veilchengeruch: Valer.
Verdorbener: Asa f. Mgs. M. arct. N. vom. Sec. corn. Stram.
Verlorener: Acon. Amm. mur. Ant. tart. Bry. Canth. Hyosc. M. austr. Op. *Puls.* Rheum. Sabad. *Sec. corn. Stram.* Veratr.
Verminderter: Cic. Cocc. Dros. Oleand. *Puls.* Scill. *Sec. corn.* Stram. Veratr.
Wässeriger: Caps. Chin. Cupr. Ignat. Staph.
Weichlicher: Bry. *Ignat.* Staph.
Weinartiger: Canth.
Widriger: Cann. Canth. Caps. Croc. N. vom. Sabad. Selen. (Staph.)
— der Milch: N. vom.
Wohlgeschmack des Tabaks: Coff. Plumb.
Wie von Zwiebeln: Asa f.

2. Nach der Tageszeit.

Morgens: (Ambr.) Amm. mur. Arn. Bism. Bry. Canth. Cham. Chin. Dros. Euphr. Ferr. Hyosc. Ignat. M. arct. N. mosch. *N. vom. Puls.* Ran. bulb. Rheum. *Rhus.* Valer. Verb.
Vormittags: Dros. N. vom. Rhus. Verb.
Nachmittags: Bry. Canth. Ferr. Ignat. N. vom. *Rhus.* Valer.
Abends: Bry. Ferr. Ignat. M. arct. N. mosch. Oleand. *Puls.* Rhus.
Nachts: Cham. Cocc. Rhus.

3. Nach Lage und Umständen.

a. verschlimmert.

Nach dem Aufstehen: Amm. mur. Canth.
Nach Aufstoßen: Cocc. N. vom.
Beim Ausspucken: *N. vom.*

Nach Erbrechen: Cham. Cocc. Colch. *Puls.*
Beim Erwachen: (Ambr.) Arn. Rhus. Valer.
Außer dem Essen: Arn. Bry. Oleand.
Vor dem Essen: N. vom. Ran. bulb. Tar. Valer.
Beim Essen: Chin. Hell. M. austr. Ran. bulb.
Nach dem Essen: Ang. Bry. Chin. Cocc. Ignat. M. arct. Mar. N. vom. Puls. Ran. bulb. Rhus. Scill. Valer. Verb.
Beim Essen von Warmem: M. austr.
Beim Fieber: Ant. crud. Cham. Staph.
Beim Fieber-Froste: Dros. Spong.
Bei der Fieber-Hitze: Caps. Hyosc.
Nach dem Herunter-Schlingen der Speisen: *N. vom. Puls.*
Beim Husten: Caps. Cocc. N. vom. Rhus.
Beim Kauen: *Puls.* Ran. bulb. Scill.
Beim Kotzen: N. vom.
Beim Lippen-Ablecken: Valer.
Nach dem Niederlegen: Bry.
Nüchtern: Bry. Puls.
Nach Schlafen: Ferr. Rheum.
Nach Schleimrahkfen: Mar. N. vom. Puls. Sabin.
Von Tabakrauchen: Ang. M. arct. Puls. Sabad. Selen.
Nach Trinken: Chin. *N. vom. Puls.*
— von Bier: Puls. (Staph.)
— von Kaffee: Puls.
— von Milch: Ambr. N. vom. Rhus. Sabin.

b. gebessert.

Nach dem Essen: M. austr. N. vom. Puls. Rhus. Sabad.
Durch Schlingen: Scill.

Aufstoßen.

1. Nach den Empfindungen.

Im Allgemeinen: Ang. *Ant. crud. Arn.* Asa f. Asar. *Bry.* Cann. Canth. Caps. Cham. Chel. Chin. Cic. Croc. Cupr. Cycl. Ferr. Hell. Ignat. Ipec. Lach. Laur. Mgs. M. arct. M. austr. *N. vom.* Op. Plumb. *Puls. Ran. bulb.* Rhus. Ruta. Sabad. *Sabin.* Scill. Sec. corn. Selen. Spig. Spong. Staph. *Veratr. Verb.* Vit.
Aashaft riechendes: Bism.
Bitteres: Ambr. Amm. mur. Ang. *Arn. Bry.* Cham. Chin. Cocc. *Dros.* Hyosc. Ignat. Laur. (Led.) *N. vom. Puls.* Sabad. Scill. Spong. Tar. *Veratr.* Verb.
Bitteresaures: *Chin.*
Nach Blausäure: Laur.
Bränzliches: Laur.
Brandiges: (Bry.)
Brecherliches: *Puls. Veratr.* Verb.

Brennendes: *Bry. Canth.* Rhus.
Dumpfiges: Cocc. Ignat.
Fauliges: Acon. *Arn. Cocc. N. vom.* Oleand. Puls.
Wie faule Eier: Ant. tart. Arn. *Coff.*
Fettiges: Puls.
Galligtes: Ang. Arn. *Bry.* Cocc. Dros. N. vom. *Puls.* Spong. Veratr.
Nach dem Genossenen: Amm. mur. *Ant. crud. Bry.* Camph. Canth. Chel. Chin. Cina. Cocc. Coff. Cycl. Euphr. Ferr. Ignat. Laur. Mgs. Mar. Plumb. *Puls.* Ran. scel. *Rhus.* Ruta. Sabad. Scill. Staph. (Veratr.)
Gewaltsames: Bism. Ferr. Mosch. *Rhus.* (Veratr.)
Mit Harngeruch: Vit.
Heißes: Canth.
Herbes: Bry.
Wie von Hornspänen: Mgs.
Wie von Kien-Oel: N. mosch.
Nach Knoblauch: Asa f.
Mit Kothgeschmack: *Bry.*
Krampfhaftes: Ferr. *N. vom.* Ruta.
Kratziges: Ambr. Cocc. N. mosch. Staph. Veratr.
Kurzes: Arn. Scill. Staph.
Lautes: Ambr. Ant. crud. Puls. Verb.
Leeres: Acon. Ambr. Amm. mur. Ant. crud. Ant. tart. Arn. Asar. Bism. *Bry.* Calad. Camph. Cann. Canth. Cham. Chel. Chin. Cina. *Cocc.* Coff. Colch. Croc. Cycl. *Hell.* Hyosc. Ignat. *Ipec.* (Lach.) Laur. M. arct. M. austr. *Men.* Mosch. N. vom. *Oleand.* Par. Plumb. Ran. bulb. Ran. scel. *Rhus. Ruta.* Sabad. *Sabin. Scill. Spig.* Spong. Staph. Tar. *Valer. Veratr.* Verb. Viol. tr.
Mit Mandelgeschmack: Laur.
Nach Moschus: Mosch.
Mulstriges: Ignat.
Neigung zum Aufstoßen: Acon. Arn. Canth. Cic. Cocc. Laur. Puls. Veratr.
Ranziges: Asa f. Puls. Ran. scel. Sabad. Valer.
Saures: *Ambr.* Ant. tart. Bry. Caps. *Cham. Chin.* Cycl. Dros. Ignat. Laur. *N. vom.* Op. *Puls.* Ran. scel. Sabad. Sabin. Scill. Spig. (Veratr.)
Scharfes: Asa f. Cocc.
Schimmliches Ignat.
Schluchzendes: Ant. tart. Canth. Cycl. *Ignat.* Ran. bulb.
Schmerzhaftes: Bry. Caps. N. vom. Par. Rhus. Sabad.
Von Schwefelleberges: Valer.
Seufzendes: Chin.
Süßliches: Laur. Plumb.
Mit Talggeschmack: Puls.
Trockenes: Bry. Hell.
Uebelriechendes: Bism. *Cocc.* N. vom.
Unvollständiges: Arn. Asar. Calad. Canth. Chin. Cocc. Hyosc. Laur. Mgs. Rhus. Sabad.
Versagendes: *Acon.* Ambr. Canth. Cocc. Hyosc. Ignat. Laur. Mgs. N. vom. Plumb. Puls.
Wie nach verdorbenen Speisen: Mgs.
Nach Wachholderbeeren: Chel.
Wässeriges: Spig.

Widriges: Asa f. *Cina.* Par. Plumb. Scill.

Nach Zwiebeln: Asa f.

2. Nach der Tageszeit.

Morgens: Amm. mur. Arn. Bry. Cina. (Coff.) Croc. Ignat. Laur. N. vom. Puls. Ran. bulb. Ran. scel. Valer. (Veratr.)

Vormittags: Bry. Cocc. Colch. Laur. Par. Plumb. Ran. bulb.

Nachmittags: Ambr. Amm. mur. Bry. Canth. Caps. Chel. Cic. Cina. Coff. (Lach.) Laur. Led. N. vom. Puls. Ran. bulb. Scill. (Veratr.)

Abends: Bry. Coff. Cycl. Ignat. *Puls. Ran. bulb.* Rhus. Veratr.

Nachts: *Chin. Puls.*

Den ganzen Tag: Bry. Ran. bulb. (Veratr.)

3. Nach Lage und Umständen.

a. verschlimmert.

Beim Aufrichten: *Rhus.*

Im Bette: Veratr.

Nach Butterbrod: Chin.

Beim Erwachen: Puls. Valer.

Vor dem Essen: Ran. bulb. Valer.

Beim Essen: Cycl. Oleand.

Nach dem Essen: Ambr. Amm. mur. Ang. *Bry.* Camph. Canth. Caps. Chel. China. Cic. Cina. *Cycl.* Ferr. Led. N. mosch. N. vom. Puls. Ran. bulb. Ran. scel. *Rhus.* Ruta. Sabin. Spig. Veratr.

Nach fetten Speisen: *Puls.*

Beim Fieber: *Ant. crud.* N. vom.

Beim Fieber-Froste: N. vom. Ran. bulb.

Bei der Fieber-Hitze: Bry.

Beim Fieber-Schauder: Ipec. N. vom. Sabad.

Im Freien: Ambr.

Nach Gehen im Freien: N. vom.

Nach dem Frühstücke: Hell. Laur. Plumb.

Beim Harnen: Rhus.

Nach Kaffee: Puls.

Nach Kartoffeln: Amm. mur.

Nach Kuchen: Puls.

Nach Milch: Chin. N. vom.

Beim Monatlichen: Bry.

Nach dem Niederlegen: Veratr.

Nüchtern: Cina. Croc. N. vom. Ran. bulb. Ran. scel. (Veratr.)

Nach dem Schlafe: *Bry.*

Vor dem Stuhlgange: Caps.

Beim Tabakrauchen: Selen.

Nach Trinken: N. vom. *Rhus.* Ruta. Spig. Tar.

— von Thee: Lach.

Nach Uebelkeit: Sabad.

b. gebessert.

Nach Essen: Amm. mur.

Im Liegen: *Rhus.*

Nach Trinken: Bry.

Aufschwulken, Sood u. s. w.

1. Nach den Empfindungen.

Aufschwulken, bitteres: Arg. Arn. Bry. Cic. Dros. Ignat. Mar. N. vom. Puls.
— bittersaures: Amm. mur. *Cann.* Cina. N. vom.
— von Blut: Canth. Chin. N. vom.
— brânzliches: Cycl.
— gelbes: Cic.
— kratziges: Cann.
— ranziges: Valer.
— salziges: Ant. tart. Arn. Veratr.
— saures: Ant. tart Dros. Mgs. N. vom. Plumb. Puls. Rhus. Sabin. Spong.
— scharfes: Ant. tart. Arg.
— schleimiges: Arn. Bry. Puls. Staph. Veratr.
— schmerzhaftes: Ant. crud.
— der Speisen: Ant. crud. Ant. tart. Arn. *Bry.* Camph. Canth. Cham. Ferr. *Ignat.* (Lach.) *N. vom.* Oleand. Par. Plumb. Puls.
— süßliches: Acon. Plumb. Veratr.
— warmes: Veratr.
— von Wasser: Acon. Ant. tart. Arg. Arn. *Bry.* Cann. Cina. Cycl. Laur. Mosch. N. vom. Par. Plumb. Puls. Verb.
— — übelschmeckendes: Arg.

Aufsteigen (Aufdämmen): Chin. N. mosch. Puls. Rhus. Ruta. Sabad.
— ängstliches: Ignat.
— bitteres: Sabad.
— brandiges: Cycl.
Aufsteigen, heißes: Asa f. Canth. Cic. Coff. Croc. Hell. M. austr. N. mosch. N. vom. Veratr.
— kaltes: Veratr.
— kratziges: Ambr. Valer.
— ranziges: Valer.
— saures: Cann.
— süßes: Acon. Chin.
— übles: Chel. Puls.
— warmes: Cann. Hell. Rhus. Valer.
— wie ein Wurm: Puls.

Aufsteigungsgefühl: Asa f. Asar. Ran. bulb. *Spig.* Valer. Veratr.

Heraufbrennen im Halse: Cic. Croc. Hell. N. vom.

Soobbrennen: *Ambr.* Ant. crud. *Arg.* Arn. Canth. *Caps.* Cham. *Chin.* Cic. *Croc.* Ferr. Ignat. M. arct. Mosch. N. mosch. *N. vom.* Par. *Puls.* Ran. scel. Sabad. *Sabin.* Scill. Sec. corn. Staph. Tar. Valer. *Veratr.*
— kratziges: Staph.
— ranziges: M. arct. N. vom. Valer.

Wasserzusammenlaufen im Munde: Amm. mur. Ant. crud. *Ant. tart.* Arn. Asar. *Bry.* Cann. Canth. Caps. Chel. *Chin. Cina. Cocc.* Colch. Croc. Cupr. Cycl. Dros. *Hell. Ignat.* Ipec. Lach. Laur. Led. Mgs. M. arct. Men. N. vom. Oleand. *Par.* Puls. *Ran. bulb.* Ran. scel. *Rhus. Sabad.* Sabin. Scill. Spig. Spong. *Staph.* Tar. Valer. Veratr. (Verb.)

Wasserzusammenlaufen im Munde, bitteres: Chel. N. mosch. Valer.
— fades: Ignat. Sabad.
— geschmackloses: Cann. Canth. Par. Veratr.
— herbes: Par.
— salziges: Rhus. (Verb.)
— saures: Bry. Tar.
— scharfes: Staph.
— schäumendes: Bry.
— seifenartiges: Bry.
Wasserzusammenlaufen im Munde, süßliches: Acon. Asar. Plumb. Sabad.
— unschmackhaftes: Amm. mur. Canth. Par.
Würmerbeseigen: Acon. Ant. tart. *Bry.* Canth. *Cic. Cina. Cocc.* Cycl. *Dros.* Ferr. Ignat. Led. Mosch. N. vom. Oleand. Puls. Ran. bulb. *Sabad.* Spig. Staph. *Veratr.*

2. Nach der Tageszeit.

Morgens: Canth. Ignat. N. vom. Par. Rhus.
Vormittags: Bry. Cic. Par.
Nachmittags: Ant. crud. Asa f. Bry. Caps. Cina. Croc. (Lach.)
N. vom. Rhus. Staph. Valer.
Abends: Ambr. Bry. Croc. Cycl. Ferr. Ignat. M. arct.
Nachts: *Bry.* N. vom. Ruta.

3. Nach Lage und Umständen.

verschlimmert.

Im Bette: Rhus.
Nach Bier: Ferr.
Nach Brod: N. vom.
Beim Bücken: Cic. Mgs.
Nach dem Essen: Bry. Caps. Croc. Ferr. M. arct. N. vom. Rhus.
Im Freien: Cic.
Beim Gehen im Freien: Ambr. Asar.
Nach dem Frühstücke: Ignat. Par.
Nach Kaffee: Caps. Puls. Rhus.
Im Liegen: Rhus.
Nach Milch: Ant. tart.
Beim Monatlichen: Puls.
Nüchtern: N. vom.
Nach Saurem: Ferr.
Im Schlafe: Rhus.
Mit Schluchzen: *N. vom.*
Nach Tabakrauchen: Rhus. Staph. Tar.
Nach Thee-Trinken: (Lach.)

Schluchzen.

1. Nach den Empfindungen.

Schluchzen im Allgemeinen: *Acon.* Ambr. *Amm. mur.* Ang. Ant. crud. Arg. Asar. *Bry.* Cann. Canth. Cham. Chel. Cic. Cina. *Cocc.* Coff. Colch. *Cupr.* *Cycl.* Dros. Euphr. *Hyosc.* *Ignat.* Lach. Laur. Led. Mar. Men. *N. mosch.* *N. vom.* Op. Par. Plumb. *Puls.* Ran. bulb. Ran. scel. Rhus. Ruta.

Sabad. Samb. Selen. *Spong. Staph. Stram.* Tar. *Veratr. Verb.* Vit.

Schluchzen mit Aufstoßen abwechselnd: *Bry.*

Schluchzen, krampfhaftes: Mar. N. vom. Ran. bulb.

— lautschallendes: Cic.

— schmerzhaftes: Hyosc. Mar.

— unvollkommenes: Arn.

2. Nach der Tageszeit.

Morgens: Acon. Veratr.

Vormittags: N. vom.

Nachmittags: Amm. mur. Canth. Hyosc. N. vom. Staph.

Abends: Coff. Ignat. Lach. Staph.

Nachts: Hyosc. (Puls.)

3. Nach Lage und Umständen.

verschlimmert.

Nach dem Aufstoßen: Bry. Cycl. Rhus.

Nach versagendem Aufstoßen: Cocc.

Von Blähungen: Ruta.

Vor dem Erbrechen: Cupr.

Beim Essen: Cycl. Mar. Samb.

Nach dem Essen: (Acon.) Amm. mur. Arn. Cycl. Hyosc. Ignat. *N. vom.* Par. Samb. Staph.

Vor den Krämpfen: *Cupr.*

Im Schlafe: (Puls.)

Beim Tabakrauchen: Ambr. Ant. crud. Arg. *Ignat.* Ipec. *Puls.* Ruta. Selen. *Staph.* Veratr.

Nach Trinken: (Acon.) Ignat. Puls.

— von Thee: (Lach.)

Uebelkeit und Erbrechen.

1. Nach den Empfindungen.

Brecherlichkeit: *Acon.* Amm. mur. *Ant. crud. Ant. tart.* Arg. *Arn.* Asa f. *Asar.* Bism. *Bry.* Camph. Cann. Canth. *Caps. Cham.* Chel. Chin. Cina. *Cocc.* Coff. Colch. Croc. Cupr. Cycl. Dros. Ferr. *Hell.* Hyosc. Ignat. *Ipec.* Laur. *Led.* Mgs. M. arct. M. austr. Men. Mosch. N. mosch. *N. vom.* Oleand. Op. Plumb. *Puls.* Ran. scel. Rheum. *Rhus.* Ruta. Sabad. Sabin. Scill. Sec. corn. Spig. Spong. Staph. Stram. *Valer. Veratr.* Verb.

Brecherlichkeit, ängstliche: Acon. Lach. Plumb. Sabad.

Brechreiz: Asa f. Cham. Cocc. Cupr. Plumb.

Brechwürgen: Acon. Ambr. *Ant. crud.* Ant. tart. Arg. *Arn.* Asar. Bism. *Bry. Canth. Chin.* Cocc. Colch. Cupr. *Hyosc. Ipec.* Led. Oleand. Plumb. *Puls.* Sabin. Scill. Sec. corn. Stram. *Veratr.* Viol. tr.

Brechwürgen, leeres: Arn. Asar. Cupr. Hell. Hyosc. Ignat. *Ipec. N. vom. Op.* Rhus. Sec. corn. *Veratr.*

Ekel: *Acon. Ant. crud.* Ant. tart. *Arg. Arn.* Asaf. Asar. Bry. *Canth.* Cham. *Chin. Cocc. Colch.* Cupr. Cycl. Ferr. Ignat. *Ipec.* Laur. N. vom. Oleand. *Op.* Plumb. Puls. *Rheum.* Rhus. Sec. corn. Spig. Stram. Valer.

Erbrechen im Allgemeinen: Acon. Ambr. *Ant. crud. Ant. tart.* Arg. *Arn. Asar.* Bism. *Bry.* Camph. Cann. Canth. *Caps. Cham.* Chin. Cic. *Cina. Cocc. Coff.* Colch. *Cupr. Dros. Ferr.* Hell. *Hyosc. Ipec.* Lach. Laur. Mosch. *N. mosch. N. vom. Oleand.* Op. *Plumb. Puls.* Rheum. Ruta. Sabad. Sabin. *Scill. Sec. corn.* Valer. *Veratr.*

Erbrechen, bitteres: *Bry.* Cann. Canth. *Cham.* Chin. Cocc. Colch. *Cupr. Ipec.* Oleand. Plumb. *Sec. corn. Veratr.*

— blutiges: *Acon. Arn.* Bry. Camph. *Cann. Canth. Chin.* Cic. Cupr. *Dros. Ferr. Hyosc. Ipec. Led. N. vom.* Op. *Plumb.* Puls. Rhus. Veratr.

— einer bräunlichen Masse: Bism.

— fauliges: Bry.

— gallertartiges: Ipec.

— galliges: *Acon.* (Ambr.) Ant. crud. *Bism. Bry.* Camph. Cann. Canth. *Cham.* Colch. Cupr. Dros. Hyosc. *Ipec. N. vom.* Puls. *Sabin. Sec. corn. Stram.* Valer. *Veratr.*

Erbrechen, gelbes: Bry. Cann. Colch. Ipec. Plumb. Veratr.

— einer gelblichen Materie: Colch.

— gelbgrünes: Bry. Ipec. Oleand. *Veratr.*

— geschmackloses: *Ant. crud.*

— der Getränke: Ant. crud. *Ipec.*

— gewaltsames: Cupr. Ipec. Veratr.

— grünes: Acon. Asar. *Bry.* Cann. *Cham. Cupr.* Hell. Hyosc. *Ignat. Ipec. N. vom.* Op. Plumb. *Puls.* Stram. *Veratr.*

— grünschwarzes: Plumb.

— grünspanartiges: Plumb.

— von Harn: *Op.*

— von Koth: (Bry.) *N. vom. Op.* Plumb.

— krampfhaftes: Cham. *Cupr.* Plumb.

— mit Kupfergeschmack: Cupr. Plumb.

— leichtes: Sec. corn.

— salziges: Puls.

— saures: Ant. tart. Asar. *Cham.* Chin. Cocc. Ferr. *Ipec. N. vom.* Oleand. Op. Puls. Sabin. Sec. corn. Stram. *Veratr.*

— scharfes: Ferr. Ipec.

— schaumiges: *Veratr.*

— schleimiges: *Acon.* Ant. crud. Ant. tart. Bry. Cann. *Cham. Chin.* Cocc. Colch. Cupr. *Dros.* Ferr. Hyosc. Ignat. *Ipec. N. vom.* Oleand. *Puls. Sec. corn.* Stram. Valer. *Veratr.*

— schmerzhaftes: Asar.

Erbrechen, schwärzliches: Hell. Ipec. Laur. *Plumb.* Sec. corn. *Veratr.*
— bloß der festen Speisen: *Bry.*
— der genossenen Speisen: Ant. crud. *Ant. tart. Arn. Bry.* Canth. *Cham. Chin. Cina.* Cocc. Coff. Colch. *Dros. Ferr. Hyosc.* Ignat. *Ipec.* Lach. Laur. *N. vom.* Oleand. Op. *Plumb. Puls.* (Rhus.) Sabin. *Veratr.*
— süßliches: Plumb.
— übelriechendes: *Cupr. Ipec.* Plumb. Sec. corn. Veratr.
— wässeriges: Asar. *Bry.* Cann. *Chin. Cupr.* Dros. Ferr. Hyosc. *Ipec.* Oleand. Puls. Stram. *Veratr.*
— von (Spul-) Würmern: Acon. *Cina.* Coff. *Ferr.* Hyosc. Sabad. *Sec. corn.* Veratr.
Uebelkeit im Allgemeinen: *Acon.* (Ambr.) Amm. mur. Ang. *Ant. crud. Ant. tart.* Arg. *Arn.* Asa f. *Asar.* Bism. *Bry.* Calad. Camph. Cann. Canth. Caps. *Cham.* Chel. Chin. Cic. Cina. *Cocc.* Coff. Colch. Croc. *Cupr.* Cycl. Dros. Euphr. Ferr. *Hell.* Hyosc. Ignat. *Ipec.* Lach. Laur. Led. M. arct. Men. *Mosch. N. mosch. N. vom.* Oleand. Op. Par. Plumb. *Puls. Ran. bulb.* Ran. scel. Rheum. *Rhus.* Ruta. *Sabad. Sabin.* Samb. Scill. *Sec. corn. Spig.* Spong. Staph. Stram. Tar. Valer. *Veratr.* Viol. tr.
— mit Aengstlichkeit: Ant. crud. Ant. tart. *Bry.* Cann. Chin. Cupr. Ignat. N. vom. Rhus. Tar.
Uebelkeit, aufsteigende: Chel. Puls.
— in der Brust: Acon. Arg. Asa f. Bry. Croc. N. vom. Par. *Rhus.* Staph.
— im Gaumen: Cupr. Cycl. Spig.
— im Halsgrübchen: Chin.
— im Halse: Acon. Ant. tart. Arg. Asar. Cann. Chin. Coff. Croc. Cupr. Cycl. Ferr. Puls. Rhus. Scill. Staph. Tar. Valer.
— in der Herzgrube: Acon. Ant. tart. Arn. Cann. Caps. Cham. Cina. Cocc. Croc. Cupr. Hell. Mosch. *N. vom.* Ruta. Sabin. Samb. Veratr. Vit.
— wie von Hunger: Hell. Spig. Valer. Veratr.
— in den Hypochondern: Puls.
— im Kopfe: Ang.
— im Magen: (Ambr.) Ang. Ant. tart. Arn. Asar. Bism. Canth. Caps. Chel. Chin. Coff. Colch. Cupr. Cycl. Dros. *Hell. Ipec.* Laur. Led. M. austr. Men. Mosch. N. mosch. Par. Plumb. Puls. Rheum. Rhus. Sabad. Scill. Sec. corn. Valer. *Veratr.*
— im Munde: Cocc. Oleand. Puls. Staph.
— vom Nabel aus: Valer.
— im Oberbauche: Puls. Samb.
— ohnmachtartige: Ang. Cham. Cocc. Coff. Colch. Valer. Veratr.
— stete: Ant. tart. Ipec. N. vom. Veratr.

Uebelkeit, wie von Ueberfüllung: Cocc.
— im Unterleibe: Ant. tart. *Bry.* Cic. Cocc. Croc. Cupr. Cycl. Hell. Ipec. M. arct. Mar. N. mosch. Par. Rheum. Ruta. Samb. Staph. Vit.
Wabblichkeit: Acon. Arg. Caps. Cina. Euphr. Ignat. Ipec. Laur. M. arct. N. vom. Oleand. Rhus. Sabin. Staph.
Wabblichkeit, ohnmachtartige: Cham. Laur.
Weichlichkeit: Acon. Ambr. Ant. tart. Arn. Bry. Canth. Caps. Cham. Chel. Chin. Cic. Cina. Coff. Croc. Cycl. Ipec. Men. Mosch. N. vom. Oleand. Puls. Sabad. Staph. Tar. Veratr.

2. Nach der Tageszeit.

Morgens: *Acon.* (Ambr.) Ang. *Arn.* Bry. Calad. Canth. Caps. Cham. Cic. Cocc. Cupr. Cycl. Dros. Euphr. Ferr. Led. M. ausr. Mar. Mosch. *N. vom.* Puls. Ran. scel. *Rhus.* Sabin. *Spig.* Staph. *Veratr.*
Vormittags: Amm. mur. Asa f. Bry. Cham. Chin. Dros. Par. Ran. bulb. Sabad.
Mittags: Asa f. Chin. Veratr.
Nachmittags: Amm. mur. Ant. crud. Ant. tart. Arg. Arn. Bism. *Bry.* Caps. *Cham.* Chin. Cocc. Coff. Ferr. (Lach.) M. austr. Mosch. *N. vom.* Ran. bulb. Ran. scel. Scill.
Abends: Asar. *Bry.* Canth. Coff. Cycl. Mar. Mosch. N. vom. Plumb. *Puls.* Ran. bulb. Rhus. Stram.
Nachts: Ambr. Ant. tart. Arn. Bry. Canth. (Cocc.) Dros. *Ferr.* Ignat. *Puls.* *Rhus.* Ruta. Scill. Spong. Stram. Valer. *Veratr.*
Vormitternacht: Ferr. Puls.
Nachmiternacht: Ant. tart. Bry. Ferr. Ignat. Ran. scel. Scill.

3. Nach Lage und Umständen.

a. verschlimmert.

Nach Angst: Ant. crud. Ant. tart. *Bry.* Cann. Chin. Cupr. Ignat. *N. vom.* Rhus. Tar.
Nach Anstrengung des Körpers: Rhus. Spong.
In aufrechter Stellung: Colch.
Beim Aufrichten im Bette: *Bry.* Cocc. Colch. Rhus. Stram. Veratr.
Beim Aufstehen aus dem Bette: Caps. Cina. Led. *N. vom.* Oleand. Staph. Veratr.
Nach dem Aufstehen aus dem Bette: Amm. mur. Bry. Led. Oleand. Rhus.
Beim Aufstehen vom Sitze: Ambr. Chin. Ferr.
Nach Aufstoßen: Bry. Cham. Chel. Plumb. Puls. Sabin. Scill.
Beim Augen-Oeffnen: Arn. N. vom.
Von Ausspucken: Led.
Bei Berührung der Magengegend: Hyosc. N. vom.

Bei Bewegung: *Bry. Cann.* Chin. Colch. *N. vom.* Staph. Stram.

Nach Biertrinken: Ferr. N. vom. Veratr.

Nach Brod-Essen: Mar. Oleand. Puls. Sec. corn.

Beim Bücken: Ipec. M. austr. Oleand. Rhus. Ruta.

Beim Denken an Essen: Dros.

Durch Drücken auf die Herzgrube: Hell.

Von Eier-Geruch: Colch.

Vor dem Einschlafen: Rhus.

Nach Erhitzung: Ant. crud. *Bry.* Caps. Ignat. *Ipec.*

Nach Erkältung: *Ant. crud.* Bry. Cham. Cocc. *Hyosc. N. vom. Rhus.* Veratr.

Beim Erwachen: Ambr. Bry. Euphr. M. austr. *N. vom.* Op. Rhus. Ruta. Scill. *Veratr.*

Vor dem Essen: Acon. Puls. Ran. bulb. Sabad.

Beim Essen: Ang. Ant. tart. Cann. Canth. Chin. Cic. *Cocc.* Colch. Cycl. *Ferr.* Hell. Puls. Staph. Veratr.

Nach dem Essen: *Acon.* Amm. mur. *Ant. crud.* Asar. Bism. *Bry. Canth.* Caps. *Cham. Chin.* Cocc. Coff. Dros. *Ferr.* Hyosc. Ignat. *Ipec.* M. austr. *N. vom.* Oleand. *Puls.* Ran. scel. *Rhus.* Scill. Sec. corn. *Veratr.*

— von festen Speisen: Puls.

— von fetten Speisen: Cycl. *Puls.* Tar.

— von heißen Speisen: *Puls.*

Beim Fahren: *Cocc.* Colch. Ferr. *N. mosch.*

Vor dem Fieber: Chin. *Cina.* Puls.

Während des Fiebers: *Ant. crud. Cham. Chin. Cina. Dros.* Ferr. Ignat. *Ipec. N. vom.* Puls. Veratr.

Beim Fieber-Froste: Acon. Bry. Caps. Cham. Chel. Chin. Cina. Coff. Croc. Dros. *Ignat. Puls.* Rhus. *Sabad.* Valer. *Veratr.*

Bei der Fieber-Hitze: Arg. Bry. Cham. *Cic. Cina.* Cocc. Dros. Ipec. *N. vom.* Par. Puls. Stram.

Nach der Fieber-Hitze: Dros.

Bei der Fieber-Kälte: Canth. Laur. Valer.

Beim Fieber-Schauder: Asar. Chin. Cina. Sabad.

Beim Fieber-Schweiße: Camph. Cham. Hyosc. *Ipec.* Led.

Nach Fleisch-Essen: Ferr. *Puls.*

Von Fleischgeruch: Colch.

Im Freien: Bry. Cocc. Coff. N. vom. Puls. Tar.

Nach dem Frühstücke: (Ambr.) Cham. N. mosch. Par. Plumb. Veratr.

Beim Gehen: Asar. Bry. Ferr. N. vom.

Beim Gehen im Freien: Acon. Amm. mur. Ang. Bry. Led. N. vom.

Nach Gehen im Freien: Chin. Ferr. Puls. Rhus.

Von Geistesanstrengung: Arn. Asar. Cina. Cocc. Ignat. N. vom. Puls.

Von Gemüthsbewegung: Acon. Bry. Cham. Coff. N. vom. Op. Rhus. Staph.

Beim Hunger: Hell. Veratr.

Beim Husten: *Ant. tart. Bry.* Caps. Cham. *Cupr. Dros.* Ferr. *Hyosc. Ipec.* N. vom. *Puls. Rhus.* Ruta. *Sabad.* Sabin. Scill.

Nach dem Husten: *Cupr.* Dros.

Nach Kaffeetrinken: Canth. Caps. *Cham.* Cocc. Ignat. Ipec. N. vom. Puls. Rhus.

Nach Kalt-Trinken: *Ipec.* Rhus.

Von Kalt-Werden: Cocc. Rhus.

Bei Kindern: Cham. Cic. *Ipec.* Rheum. Ruta.

Beim Kopfweh: Acon. Ant. crud. Arg. Asar. Camph. Caps. Cic. *Cocc.* Croc. Dros. Ignat. *Ipec.* Mosch. *N. vom.* Oleand. *Ran. bulb.* Ruta. Tar. Veratr.

Beim Leibweh: Ant. tart. Arn. Canth. Chel. Chin. Cocc. Cycl. M. arct. *N. vom.* Rheum. Staph. Valer.

Im Liegen: Cham. Ferr. Oleand. Puls. Rhus.

— im Bette: Cham. Puls. Rhus. Sabin.

— auf der Seite: Bry. Ferr. Ignat.

Von Magenkrampf: *Puls.*

Bei Magenschmerzen: Ant. tart. Calad. Sec. corn.

Nach Magenverderbniß: Ant. crud. *Bry.* N. vom. *Puls.*

Nach Milch-Trinken: *Cham.* Lach. Puls.

Vor dem Monatlichen: Cupr. *Veratr.*

Bei Eintritt des Monatlichen: Hyosc.

Während des Monatlichen: Bry. Canth. Cocc. N. vom. Puls.

Nach dem Niederlegen: Puls. Rhus.

Nüchtern: *Acon.* Bry. Lach. Mar. N. vom. *Spig.*

Nach Obst-Essen: Bry. Puls. Veratr.

Von Oel-Trinken: Puls.

Von Reiten: Spig.

Nach sauren Genüssen: Ferr.

Auf dem Schiffe Fahren: *Cocc.* Ferr. N. mosch.

Nach Schlafen: Ambr. Bry. Euphr. Oleand. Op. Rhus. Scill.

Von Schleimrahksen: Ambr. N. vom.

Beim Schluchzen: Ruta.

In der Schwangerschaft: *Acon.* Bry. *Ipec. N. mosch. N. vom.* Puls.

Beim Schwindel: Acon. Ant. crud. Arg. Arn. Bry. Camph. Chin. Coff. Ferr. Hyosc. Mosch. N. vom. *Puls.* Sabad. Scill. Spig. Spong.

Bei Söffern: *N. vom.* Op. Veratr.

Von Speichel-Schlingen: Colch. Spig.

Im Sitzen: Acon. Ant. tart. Chin. Ferr. Men. Puls. Rhus. Ruta. Sabad. Tar.

Im Stehen: Arn. Puls. Vit.

Beim Steigen: Canth. N. vom.

In der warmen Stube: Croc. *Puls.*

Vor dem Stuhlgange: Acon. Ant. tart. (M. austr.) *Rhus.* Ruta. Staph. *Veratr.*

Während des Stuhlganges: Ant. tart. Arg. Asar. Cupr. Hell. Ipec. *Veratr.*

Nach dem Stuhlgange: Acon. *Veratr.*
Beim Tabakrauchen: Bry. Camph. *Cocc.* Cycl. Euphr. *Ignat. Ipec.* N. vom. Puls. Ran. bulb. Spong. *Staph.*
Nach Trinken: Ant. tart. *Arn. Bry.* Cham. Cic. Cocc. Croc. Ipec. *N. vom. Puls. Rhus.* Sec. corn. *Veratr.*
Nach Trinken von Thee: (Lach.)
— von Wasser: Mar.
— von Wein: Ant. crud. N. vom. Ran. bulb. Selen.
In der Wärme: Arn. Bry. Cann. M. arct. Puls.

b. gebessert.

Von Aufrichten: Oleand. Puls.
Beim Aufstehen: Sabin.
Nach Aufstoßen: Ambr. Amm. mur. Ant. tart. Camph. Chel. Laur. Oleand. Par. Sabad.
Von Augen-Schließen: Arn.
Nach Blähungs-Abgang: Ant. tart.
Nach Essen: Acon. Cham. Chin. Hell. Ignat. Laur. Ran. bulb. Rhus. Sabad. Spig. Veratr.
— von Fleisch: Veratr.
Im Freien: Amm. mur. Croc. Hell. Puls. Rhus.
Beim Gehen: Acon. Dros. Ferr. Puls. Rhus. Tar.
Im Liegen: Bry. Canth. Colch. N. vom. Oleand. *Rhus.* Sabad.
— auf der rechten Seite: Colch.
Nach dem Niederlegen: *Amm. mur. N. vom.*
Durch Niederschlucken: Puls.
Im Stehen: Ruta. Tar.
In der Stube: Bry. Cham. Chel. Coff. N. vom.
Nach Trinken von Milch: Veratr.
— — von Wasser: Cupr.
Durch Zusammenkrümmen: Colch.

Magen und Herzgrube.

1. Nach den Empfindungen.

a. Im Magen.

Aufblähung (Aufgetriebenheitsgefühl): Chin. Croc. Ferr. Hell. N. mosch. Op. Par. Sabin.
Ausdehnungsgefühl: Hell. Ignat. Mgs. Sabin.
Wie von einem Bande: Mgs.
Beissen: (Arn.) Hell. Stram.
Beklemmung: Ant. crud. Rhus.
Bewegungen: Cocc. Cupr.
Blähungs-Empfindung: Arn. Ant. tart. Croc. Laur. N. mosch. Par. Ran. bulb.
Brennen: *Acon.* Ambr. Amm. mur. Ant. tart. Arg. Asa f. *Bism. Bry. Calad. Camph. Canth.* Caps. Chin. *Cic. Colch.* Croc. (Ferr.) Hell. Hyosc. *Ignat.* Laur. N. mosch. N. vom. Oleand. Par. *Plumb.* Ran. bulb. Ran. scel. Ruta. *Sabad. Sec. corn.*

Brennen am Magenmunde: *N. vom.* Ran. bulb. Ran. scel.

Drücken: *Acon.* Ambr. Amm. mur. *Ant. crud.* Ant. tart. Arn. *Asa f.* Asar. *Bism. Bry.* Calad. Canth. *Cham. Chin. Cic.* (Cina.) Cocc. Cupr. *Ferr. Hell.* Hyosc. *Ignat.* Ipec. Laur. Mgs. Men. *Mosch.* N. mosch. *N. vom.* Oleand. *Op.* Par. *Plumb. Puls.* Rheum. *Rhus. Sabin.* Samb. Scill. *Sec. corn.* Spig. Spong. *Staph.* Stram. *Valer.* Veratr. Verb.

— wie von einem Steine: *Acon.* Arn. Bry. *Cham.* Ferr. N. vom. Op. Par. *Puls.* Sabad. Scill. Staph.

Einfacher Schmerz: *Acon.* Ant. crud. Ant. tart. Calad. Camph. Cann. Canth. Cham. Chel. Cocc. Colch. *Cupr.* Hell. Hyosc. Ignat. *Ipec.* Laur. *N. vom.* Op. *Plumb.* Puls. Rhus. *Ruta. Sabad.* Scill. Sec. corn. *Veratr.*

Empfindlichkeit: Ant. tart. Cann. Canth. Colch. Hell. M. arct. *N. vom.* Par.

Entzündung: *Acon. Ant. crud. Bry. Canth.* Chin. Cic. Colch. *Hyosc. Ipec.* Laur. *N. vom.* Plumb. *Puls.* Ran. bulb. Sabad. Scill. Sec. corn. Stram. Veratr.

Wie von langem Fasten: Cocc.

Fippern, innerliches: Cann.

Fressen: Cupr.

Frostgefühl: Colch. *Ipec.*

Graben: Amm. mur. Chel.

Hitze: Acon. Camph. Canth. Cocc. Laur. Men. Plumb.

Wie von Hunger: Amm. mur. Cocc. Puls. Ran. bulb. Ruta. Veratr.

Hungergefühl: Amm. mur. Ant. crud. Arg. Calad. Canth. Cocc. *Coff.* Hell. Ignat. Mar. N. vom. Plumb. Puls. Ran. bulb. Rhus. Ruta. Staph. Veratr.

Kälte: Caps. Ignat. Sabad.

Kältegefühl: Acon. Caps. Chel. Chin. *Colch.* Laur. (Veratr.)

Klemmen: Bism. *Cocc.* Ferr. N. vom. Sabin.

Klopfen: Ant. tart. *N. vom.* Rhus.

Gefühl eines Knäuels: Rhus.

Kneipen: Arg. Arn. Asar. *Bry.* Canth. Chel. *Cocc.* Hell. Men. Par. Plumb. Rhus. Ruta.

Knupfen: *Bry.*

Knurren: Mar. Men. Par.

Kollern: Arn. Croc. Laur. Par. Ran. bulb.

Krampf: Ambr. Ant. crud. *Ant. tart.* Arn. Asa f. *Bism. Bry. Cham. Chin. Cocc.* Cupr. *Ferr.* Hyosc. *Ignat. Ipec.* Laur. Mgs. *Mar.* N. mosch. *N. vom.* Plumb. *Puls.* Sabad. *Sec. corn. Staph. Valer.* Veratr.

Krampfartiger Schmerz: Arn. Ignat. N. vom. Puls.

Kratzen: *Cic.* Hell.

Kriebeln: Colch. *Rhus.*

Lätschigkeit: Cham. Ignat. Led.

Wie etwas Lebendiges darin: Croc.

Leerheitsgefühl: Amm. mur. Ant. tart. Bry. Calad. Chin. Ignat. Ipec. Laur. Mar. Men. N. vom. Plumb. *Rhus.* Ruta. Sabad. Veratr.

Magenmund-Verengerung:

(Bry.) Ignat. *N. vom.* Ran. bulb.

Magen: Amm. mur. Calad. Chel. Cocc. Puls. Ruta. Veratr.

Nüchternheitsgefühl: Amm. mur. Ignat. Laur. Mar. Plumb.

Pressen: Coff.

Raffen: (Ambr.) Arn. Chin. *Cocc. N. vom.* Puls.

Rauhheitsgefühl: Hell.

Reissen: Mgs. N. vom. Ruta.

Rucke: Arn. Puls.

Säure: M. arct.

Scharrigkeit: Cic.

Schlaffheit: Ignat. Ipec. Spong. Staph.

Schneiden: Ang. Ant. crud. Asa f. Cann. Canth. Chel.

Schwächegefühl: Ambr. Canth. Chin. Ignat. Laur. (Veratr.)

Schwäche der Verdauung: Bry. Canth. *Chin.* Cupr. Hyosc. Ignat. *Men. N. mosch. N. vom.* Op. *Puls.* Ruta. Scill. *Valer.* Veratr.

Schwere: Acon. *Bism.* Chin. Colch. Hell. M. arct. Op. Plumb. Puls. Valer.

Spannen: *Acon.* Ambr. Asa f. Chel. Cocc. Ferr. Mosch. N. vom. Puls. *Rheum.* Sabin. *Staph.*

Stechen: Ambr. Amm. mur. Ant. tart. *Bry.* Canth. Chel. *Chin.* Coff. Cupr. *Ignat.* Laur. Mgs. *N. vom.* Ran. scel. Rhus.

Wie Strömen: Mgs.

Trockenheitsgefühl: Calad.

Uebelbekommen versch. Dinge: (siehe unter Appetit.)

Uebelkeit: (Ambr.) Ang. Ant. tart. Arn. Asar. Bism. Canth. Caps. Chel. Chin. Coff. Colch. Cupr. Cycl. Dros. *Hell. Ipec.* Laur. Led. M. austr. Men. Mosch. N. mosch. Par. Plumb. Puls. Rheum. Rhus. Sabad. Scill. Sec. corn. Valer. *Veratr.*

Ueberladungsgefühl: *Ant. crud. Ant. tart.* Cycl. Led. *N. vom. Puls.* Rheum. Rhus. Valer.

Wie Umdrehen: Amm. mur. N. vom. Sabad.

Unbehaglichkeit: Plumb. Sabad.

Verdauungs-Verhinderung: Camph. Chin. Op. Par. Plumb. Sec. corn.

Verdorbenheits-Gefühl des Magens: Ambr. *Ant. crud.* Ant. tart. *Chin.* Coff. Cycl. Ignat. Laur. M. arct. Op. *N. vom.* Plumb. *Puls.* Rhus. Ruta. Vit.

Verkältung: *N. vom. Puls. Veratr.*

Verkältungsgefühl: Cann.

Vollheitsgefühl: Acon. Amm. mur. *Arn.* Asa f. Asar. Canth. Cham. *Chin. Cocc.* Cycl. *Ferr.* Hell. Hyosc. Ignat. Lach. M. arct. Mosch. N. mosch. N. vom. Op. Par. Puls. Ran. scel. Rheum. *Rhus.* Sabin. *Valer.*

Wärme: Chel. Chin. Hell. Ignat. Laur. N. mosch. Sabad. Sec. corn.

Gefühl wie voll Wasser: Laur.

Weichlichkeit: Ambr. Ant. tart. Chel. Chin. Cycl. Laur. Par. Veratr.

Winden: Amm. mur.
Wirbeln: Croc.
Wühlen: Amm. mur. Ruta. Staph.
Wundheitsschmerz: Ang. Asa f. *Bry.* Chin. Colch. Hell. Ran. scel.
Wie ein Wurm im Magen: Cocc.
Zerschlagenheitsschmerz: Asa f. M. austr. Sabin.
Ziehen: Amm. mur. Canth. Ignat. *Stram.*
Zucken: Chin.
Zusammenschnüren: Canth. Chin. Cocc. Op. Plumb. Ran. scel.
Zusammenziehen: Acon. *Bry.* Chel. Laur. Men. *N. vom.* Plumb. Rheum.
Zwicken: Chel.

b. In der Herzgrube.

Aengstlichkeit: *Bry.* Cann. Canth. *Cham.* Chin. Cic. Ferr. Ignat. Laur. Mar. *N. vom. Puls.* Sabad. Sabin. *Sec. corn.* Stram.
Beissen: Hell. Mosch.
Beklemmung: Ant. crud. *Bry.* Chin. Cic. Cina. *Cocc.* Colch. Hyosc. Mar. Mosch. Plumb. Rhus. Sec. corn. Staph.
Wie Blähungen: Ant. tart.
Bohren: Caps. Plumb.
Brennen: Ambr. Amm. mur. Ant. crud. Arg. *Bry.* Caps. Cham. Colch. Laur. Mosch. *N. vom.* Ran. bulb. *Sec. corn. Veratr.*
Drängen: Led.
Drücken: *Acon.* Ambr. Ant. tart. Arg. *Arn.* Asa f. Asar. *Bry.* Camph. Canth. *Caps. Cham.* Chel. Chin. Cic. Cina. Cocc. Coff. Croc. *Cupr.* Cycl. Hell. Hyosc. Ignat. *Ipec.* Led. M. arct. M. austr. Mar. Mosch. *N. vom.* Plumb. *Puls.* Ran. bulb. Ran. scel. Rheum. *Rhus.* Ruta. Sabin. Samb. Scill. *Sec. corn. Spig.* Spong. *Staph.* Stram. Tar. Valer. *Veratr.*
Drücken, wie von einem zu großen Bissen: Rhus.
— hinein: Mar.
— bis in den Rücken: Mosch.
— wie von einem Steine: *Acon.* Arn. *Cham.* Cupr. Spig.
Einfacher Schmerz: *Acon.* Calad. Camph. Cina. *Cupr.* Ferr. Hell. *Hyosc.* Ipec. Lach. Mosch. *N. vom.* Plumb. *Puls. Sec. corn. Veratr.*
Eingezogenheit: Calad. Dros. Hell.
Empfindlichkeit: Arn. *Bry. Camph.* Canth. Colch. Cupr. Ferr. Hell. *Hyosc. N. vom. Sec. corn.* Spong. *Veratr.*
Fressen: Spong.
Frösteln: Spig.
Geschwulst: Bry. *Cham.* Cic. Coff. Ferr. Hell. *N. vom.* Op. Sabin.
Geschwulstgefühl: Acon. *Bry.* Rhus.
Gluckern: Cocc. Rheum. Sabin.
Greifen: Puls.
Gefühl von Herzklopfen: Oleand.
Hitze: Ferr. Sec. corn. Veratr.
Jücken: Spong.

Kältegefühl: Ant. tart. Camph. Spong.
Klemmen: Ang. Chel. Chin. Cina. Cocc. Dros. Mar. Puls. Rhus. Scill. Staph. *Veratr.*
Klopfen: Arn. *Asa f.* Calad. Cann. Cham. Chel. *Cic.* Dros. Ferr. Ipec. Oleand. *Puls.* Rheum. *Rhus.*
Wie ein Klump: *Arn.* Spig.
Knarren: Mgs.
Kneipen: Ang. Bry. Cann. Caps. Chel. Cocc. Hell. Ignat. Ipec. Rhus. Staph. Vit.
Knistern: Mgs.
Krampf: Hyosc.
Kriebeln: Bry.
Lebendigkeitsgefühl: Croc.
Leerheitsgefühl: Ant. crud. *Ignat.* Oleand. Rhus. Verb.
Losreissungsschmerz: Puls.
Mattigkeitsgefühl: Croc. Rhus.
Nagen: Cocc. Ruta.
Picken: Cocc.
Pochen: Acon. *Asa f.* Cic. (M. arct.) Oleand. Puls. Rhus.
Pressen: Coff. Led. N. vom.
Pulsiren: *Asa f.* Cann. Cic. Puls. Rhus.
Quetschen: Canth.
Raffen: M. arct. N. vom.
Reissen: Ang. Ruta.
Scharrigkeit: N. vom.
Schlagschmerz: Cocc.
Schneiden: Ang. Ant. tart. Bry. Calad. Cann. Valer. Verb.
Schründen: Croc.
Schwächegefühl: Ignat.
Schweiß: M. austr. N. vom. Sec. corn.
Schwere: Calad.
Spannen: Acon. *Bry. Cham.* Cocc. Dros. Puls. Ran. scel. *Rheum.* Sabin. Staph. Tar. *Veratr.*
Stechen: Acon. Amm. mur. Ant. tart. *Arn. Bry. Calad.* Canth. *Caps.* Chel. Chin. Cic. Cocc. Coff. Croc. Cupr. Dros. Euphr. *Ignat. Ipec.* Laur. (N. vom.) Plumb. *Puls.* Ran. scel. Rheum. Rhus. Ruta. Sabin. Scill. *Spig.* Staph. Verb.
Stöße: Cic. Hell. Mar.
Stoßschmerz: Cocc.
Uebelkeit: Acon. Ant. tart. Arn. Cann. Caps. Cham. Cina. Cocc. Croc. Cupr. Hell. Mosch. *N. vom.* Ruta. Sabin. Samb. Veratr. Vit.
Unangenehmes Gefühl: N. vom. Sec. corn.
Unterköthigkeitsschmerz: Bry.
Vollheit: *Acon.* Arn. Asa f. *Cham.* Cycl. Mosch. Ran. scel. Rhus. Sabin. Spong. Staph.
Wärmegefühl: *Bry.* Chel.
Weichlichkeit: Acon. Croc. *Ignat.* Mar. Mosch. *Veratr.*
Wühlen: Arn. Chin. Cina. Sabad.
Wundheitsschmerz: *Bry.* Chin. Ignat. Mosch. Ran. bulb. Sabad.
Würgen: Cann. Puls.
Zerschlagenheit: Bry. Camph. Cina. Hell. N. vom.
Ziehen: Croc. Led. M. arct. Puls. Veratr.
Zucken: Ignat. Puls.
Zupfen: Cic.

Zusammenschnüren: Asar. Dros. Rhus.

Zusammenziehen: Arn. Bry. Dros. Ferr. Viol. tr.

Zwicken: Ant. crud.

2. Nach der Tageszeit.

Morgens: Amm. mur. Ant. crud. Arg. Asa f. Bry. Calad. Canth. Chin. Ferr. Hell. Ignat. *N. vom.* Par. Plumb. Puls. Ran. bulb. Ran. scel. Rheum. Ruta. Staph.

Vormittags: Amm. mur. Cann. Canth. Mosch. N. vom. Puls. Spong.

Mittags: *Arn.* Bry. Cham.

Nachmittags: Ambr. Amm. mur. Ant. crud. Ant. tart. Asa f. Bism. Bry. Canth. Caps. Chel. Chin. Cocc. Laur. Mosch. *N. vom.* Par. Rhus. Spig. Spong. Valer.

Abends: Ambr. Ang. Ant. tart. *Bry.* Caps. Chel. Chin. Cocc. Hyosc. N. vom. *Puls. Rhus.* Valer.

Nachts: *Ambr.* Ant. tart. *Bry.* (Cina.) Cocc. N. vom. *Rhus.* Ruta. Sec. corn.

Vormitternacht: Puls. Rhus. Valer.

Nachmitternacht: Caps. N. vom. Ran. scel.

3. Nach Lage und Umständen.

a. verschlimmert.

Nach Aerger: *Acon. Bry. Cham.* Cocc. Coff. Ignat. *N. vom. Staph.*

— mit Aergerlichkeit: *Bry. Cham. Coff.*

— mit Indignation: Ipec. *Staph.*

— mit Schreck: *Acon.* Cocc. *Ignat.* N. vom. Op. Puls.

— mit stillem Verdruß: *Ignat. Staph.*

— mit Zorn und Heftigkeit: *Acon. Bry. Cham. N. vom.*

Beim Athmen: Caps. Euphr. Rhus.

— Ausathmen: Ant. tart. Oleand. Spig.

— Einathmen: Asar. Canth. Chel. Chin. Mosch. Viol. tr.

— Tiefathmen: Caps. Dros.

Beim Aufrichten im Bette: Acon. Bry. Chel.

Beim Aufstehen aus dem Bette: Puls. Staph. Veratr.

Beim Aufstoßen: Ant. crud. Cham. Cocc. Puls.

Nach Aufstoßen: Plumb.

Bei Neigung zum Aufstoßen: Cocc.

Bei versagendem Aufstoßen: Ignat.

Bei starkem Auftreten: *Bry.* Hell. Rhus.

Bei Berührung: Ant. tart. *Arn. Bry.* Cann. Canth. Caps. Cham. Chel. Chin. Cocc. *Cupr.* Ferr. Hell. *Hyosc. N. vom.* Par. Puls. *Ran. bulb.* Sabad. Staph. *Veratr.*

Bei Bewegung: Ang. Arn.

Bry. Camph. Chin. Ferr. N. vom. Rhus. Staph.

Von Blähungen: Arn.

Von Bücken: Bry. Cann. Canth. Sabin. Staph. Tar. Valer.

Von äußerm Drucke: Ant. crud. Calad. Caps. *Cina. Ignat.* Lach. *N. vom.* Oleand. Ran. scel. Ruta. Sabad. Sabin. Staph. *Veratr.*

Vor dem Einschlafen: Cocc. Rhus.

Beim Einziehen des Bauches: Ant. crud. Ant. tart. *Asa f.*

Vor dem Erbrechen: Cupr. *Puls.* Ran. scel.

Beim Erbrechen: Cupr. *Hyosc.* Puls. Sabad. Veratr.

Nach dem Erbrechen: Asar. Ruta.

Nach Erhitzung: *Acon. Bry.* Caps. Coff. Ignat. Ipec. *N. vom.*

Nach Erkältung: Acon. Bry. Cham. *N. vom.* Rhus.

Beim Erwachen: Ambr. Ant. crud. *Ignat. N. vom.* Puls. Staph.

Vor dem Essen: Cann. Sabad. Sabin.

Bei anfangendem Essen: Ang.

Beim Essen: *Arn.* Bry. Cham. *Cocc.* Led. Puls. (Rhus.) Veratr.

Nach dem Essen: *Acon.* Ambr. Ang. *Ant. crud.* Ant. tart. *Arn. Asa f. Bism. Bry.* Canth. *Caps.* Cham. Chel. *Chin.* Cic. Cina. *Cocc.* Cycl. *Ferr.* Hell. Hyosc. Ignat. Lach. Laur. Led. M. arct. Mosch. *N. vom.* Op. Plumb. *Puls. Rhus.* Ruta. Sec. corn. *Staph.*

Nach Essen verschied. Dinge (s. Appetit.)

Beim Fahren: *Cocc.*

Von Fehltreten: Bry. *Puls.*

Von festen Kleidern: *Coff. N. vom.* Spong.

Nach fetten Speisen: Cycl. *Puls.*

Nach Fleisch-Essen: Ferr. Puls.

Beim Fieber: Cocc. N. vom. Rhus.

Beim Fieber-Froste: *Bry.*

Bei der Fieber-Hitze: Bry. Cina.

Beim Fieber-Schauder: Cina.

Nach dem Frühstücke: Amm. mur. N. mosch. Plumb.

Beim Gähnen: Chel.

Von Gefrorenem: *Puls.*

Beim Gehen: Acon. Arn. *Bry.* Chin. Cocc. Hell. Ignat. N. vom. Ran. bulb. Sabad. Spig. Staph. Veratr.

Nach dem Gehen: Calad. Puls. Rhus.

Beim Gehen im Freien: Amm. mur. Coff. N. vom.

Nach Gehen im Freien: Chin. Ferr.

Beim Harnen: Laur.

Beim Husten: Ambr. *Bry.* Hell. Ignat. Ipec. *Puls.* Rhus. Ruta. *Sabad.*

Nach dem Husten: Ipec.

Nach Kaffee: Canth. *Cham. Cocc.* Ignat. *N. vom.* Puls.

Von Kopfanstrengung: Cocc. Colch. *Ignat.* M. austr. *N. vom.*

Beim Krummsitzen: Caps. Rhus. Sabin. Vit.

Von Laufen: *Bry.* Cupr. *N. vom.*

Beim Lesen: Arg. Ignat. N. vom.
Beim Liegen im Bette: *Cham.* Chin. Cocc. Ferr. Plumb. *Puls.* *Rhus.* Staph. Valer.
— auf der Seite: *Bry.* Chin. *Ignat.*
Vor dem Monatlichen: Ignat. N. mosch.
Beim Monatlichen: Bry. Caps. Puls.
Nüchtern: Bry. Hell. *N. vom.* Staph.
Nach Obst: Bry. Chin. *Puls.* Veratr.
Nach rohen Speisen: *Ruta.*
In der Ruhe: Caps. Cham. Chin. Ferr. Puls. Rhus. Ruta.
Nach Schlafen: Ambr. Bry. Rheum.
Beim Schluchzen: Mar.
In der Schwangerschaft: Bry. N. mosch. *Puls.* Rhus.
Von Schweinefleisch: Ipec. *Puls.*
Im Sitzen: Acon. Amm. mur. Ang. Ant. tart. Calad. Chin. Ferr. Puls. Rhus. Ruta. Sabad. Spig. Tar.
Von zu vielem Sitzen: Colch. *Ignat.* N. vom.
Beim Sprechen: Bry. Caps. Hell. Ignat. Rhus.
Im Stehen: Acon. Arg. Arn. Mar. Veratr.
In der Stube: *Croc.* *Puls.*
Nach Trinken: Ant. tart. Arn. Bry. *Chin.* Cocc. *Ferr.* *N. vom.* Puls. Rhus. Veratr.
Bei Uebelkeit: Ant. tart. Calad. Sec. corn. Veratr.

b. gebessert.

Nach dem Aufstehen aus dem Bette: *N. vom.* Plumb. Ran. bulb.
Nach dem Aufstehen vom Sitze: Chin.
Nach Aufstoßen: Ambr. Amm. mur. Ant. tart. Canth. Chel. Ignat. Mosch. Par. Sabad. Sabin.
Bei Bewegung: Cham. Chin. Men. *Puls.* *Rhus.*
Nach Blähungs-Abgang: Ant. tart. Staph.
Nach Brod-Essen: Laur.
Durch äußern Druck: Bry. *Ig at.* Puls. Spig.
Durch Einathmen: Oleand.
Nach Erbrechen: Asar. Hyosc.
Beim Essen: Chin.
Nach dem Essen: Ang. Cann. Chel. Laur. N. vom. Puls. Rhus. Sabad. Veratr.
Nach Essen von Warmem: Canth. Rhus.
Im Freien: *Croc.* *Puls.*
Nach dem Frühstücke: Amm. mur.
Beim Gehen: Op. Puls. Rhus. Tar.
Von Gehen im Freien: Amm. mur. Croc. Puls.
Von Kleider-Lösen: Caps. Coff. N. vom.
Von Kaffee-Trinken: Canth. *Cham.*
Im Liegen: Bry. Canth. N. vom. Sabad. Spig.
Im Liegen auf dem Rücken: *Bry.* Chin. *Ignat.* Puls.
Nüchtern: Chin.
Im Sitzen: Bry. Staph.
— gerade: Sabin.
— krumm: N. vom. Staph.
Nach Trinken von Kaltem: Canth.

Hypochonder. *)

1. Nach den Empfindungen.

(L. bedeutet die Lebergegend, M. die Milzgegend, B. beide Seiten.)

Anschwellungsgefühl: M. Laur.
— B. Rhus.
Auftreibung: L. Arn. *Bry.*
— B. *Cham.* Ignat.
Ausdehnen: Ignat.
Ausdehnungsgefühl: Mgs.
Blähungsbeschwerden: Cham. Chin. Colch. Ignat. M. arct. M. austr. N. vom. Puls. Veratr.
Blähungsgetöse: Puls.
Brennen: L. *Acon.* Amm. mur. Bry. Ignat. Laur. Sec. corn.
— M. Cann. Chel. Ignat. Spig.
— B. Laur.
Drücken: L. Acon. *Ambr. Arn.* Asa f. Camph. Cham. Chin. *Cocc.* Ignat. N. mosch. *N. vom.* Plumb. Ran. bulb. Ran. scel. *Ruta.* Sabad. Sabin. Staph. Tar. Vit. Veratr.
— M. Amm. mur. *Arn.* Asa f. Calad. Camph. Cann. Chin. Colch. Ignat. Mar. Oleand. Rheum. Rhus. Tar. Valer.
— B. *Acon. Arn.* Asa f. Camph. Caps. Cham. Chin. Cocc. Ignat. Mgs. M. arct. N. vom. Sec. corn. Spong. Staph. Tar. Veratr.
Einfacher Schmerz: L. Amm. mur. *Bry. Chin.* Colch. Croc. Laur. Op. Plumb. *Puls.* Ruta. Valer. Veratr.
— M. Ant. tart. Cann. Chin. *Ignat.* Laur. Plumb. Ruta.
Einfacher Schmerz: B. Chin. Cupr. *Dros.* Laur. Op Plumb. Ran. bulb. Ruta. Sec. corn. Selen. Veratr.
Empfindlichkeit: Ran. bulb. Selen. Veratr.
Entzündung: L. *Acon. Bry.* Canth. *Cham. Cocc. Ignat. N. vom. Puls.* Sec. corn.
— M. Acon. Dros. Ferr. *N. vom.* Plumb.
— B. *Acon.* Canth. N. vom.
Ermüdungsschmerz: Puls.
Frost: L. N. vom.
Geschwulst: L. Cann. Chin. N. mosch.
— M. *Ignat.* N. mosch. *Ruta.*
Geschwulstgefühl: N. vom.
Geschwürschmerz: L. *N. vom.* Ruta.
— M. Ruta.
— B. Puls. Ruta.
Glucksern: Cham.
Härte: L. Arn. *Bry.* Cann.
— M. Chin. *Ignat.* Vit.
Herandämmen: Rhus.
Jücken: Mosch. Oleand.
Klemmen: L. Colch. Staph.
— M. Colch. Mosch.
— B. Colch. Led. Puls. Staph.
Klopfen: L. *N. vom.*
— M. Ran. bulb.
Kneipen: L. *Cocc.* Colch. Hell. Ignat. Mar. Rhus. Verb.
— M. Arg. Chin.
— B. Ipec. Puls.

*) Vergl. die Bauchseiten in der folgenden Abtheilung.

Krampf: Arn. Led.
Kriechen: L. N. vom.
Wie von unrechter Lage: Ran. bulb.
Nagen: L. Ruta.
Pochen: M. Ran. bulb. Ruta.
Quetschungsschmerz: L. Arn. Ruta.
Reissen: L. Colch. Mar.
— M. Cann. Chin. Mar. Plumb.
— B. Bism. Chin. Cupr. Mar.
Rucke: L. Acon. Calad. Valer.
Schaben: L. Sabad.
Schauder: Puls.
Schneiden: L. Ang. Colch.
— M. Chin. Viol. tr.
— B. Asar. Canth. Men.
Schwere: L. Camph. N. mosch.
— B. *Acon.*
Spannen: L. *Bry. Ferr. N. vom. Veratr.*
— M. Camph. Rhus.
— B. *Acon.* Ant. crud. Ant. tart. Asa f. *Cham* Chin. *Ferr.* Hell. Laur. Mgs. M. arct. *N. vom.* Op. Puls. Staph. *Veratr.*
Stechen: L. *Acon.* Amm. mur. Arn. Asa f. *Bry.* Camph. Canth. Chin. *Cocc.* Hyosc. Ipec. Laur. Mosch. *N. vom.* Par. Plumb. Ran. bulb. *Ran. scel.* Rhus. *Sabad.* Spig. Spong. Valer. Verb.
— M. Acon. Amm. mur. *Arn.* Asa f. Asar. Bism. Bry. Calad. Cann. Canth. Chel. *Chin.* Ignat. Ipec. Laur. Mosch. N. mosch. Plumb. Ran bulb. Ran. scel. Rheum. Sabad. *Selen. Spig.* Valer. Veratr. Verb. Viol. tr.
— B. Acon. Amm. mur. Arn. Asa f. Bism. Bry. Cann. Canth. Caps. Chin. Ferr. Ipec. Laur. M. austr. Men. Mosch. Plumb. Puls. Ran. bulb. Ran. scel. Sabad. Spig. Valer. Verb.
Stösse: L. Acon. Croc.
— B. Cann.
Uebelkeit: Puls.
Unterleibthigkeitsschmerz: L. Chin. Ran. bulb.
Vollheit: Acon. Mgs. Rhus.
Wärmegefühl: Sabad.
Wühlen: L. Sabad.
— M. Asa f.
Wundheitsschmerz: L. *Acon.* Arn. Sabad.
— M. Colch. Ran. bulb.
Zerrissenheitsgefühl: L. Arn.
Zerschlagenheit: L. Camph.
— M. Camph. Ran. bulb.
— B. *Bry.* Camph. Chin. Cocc. Cupr. Hell. *Ran. bulb.*
Ziehen: L. Camph. Ignat. Mar. Sabad.
— M. Camph. Mar. Rhus.
— B. Camph. Chin. Ignat. Mar. Puls.
Zucken: L. M. austr.
— M. Ran. bulb.
— B. Puls.
Zusammenschnüren: Acon. Asa f. Asar. *Dros. Ignat.*
Zusammenziehen: L. Rhus.
— M. Spong.
— B. Camph. Chin. *Dros.* Ignat. Ipec. *N. vom.* Puls. Staph.
Zwicken: L. Amm. mur. Mosch.
— M. Laur.
— B. Laur. Mosch.

2. Nach der Tageszeit.

Morgens: Arn. Ignat. Mar. N. vom. Ran. bulb. Staph. Valer.
Vormittags: Arn. Ran. bulb.
Nachmittags: Amm. mur. Canth. Cocc. Laur. Plumb. Sabad. Valer. Veratr.
Abends: Led. Mar. Ran. bulb. Valer.
Nachts: Cocc. Ran. bulb. Ruta.

3. Nach Lage und Umständen.

a. verschlimmert.

Nach Aerger: *Acon. Cham. Cocc. Ignat.*
Beim Athmen: *Acon.* Arn. Bry. Cocc. Croc. Cupr. N. vom. Selen. Veratr.
— Ausathmen: Chin. Spig. Veratr.
— Einathmen: Acon. Camph. Chin. Croc Led. Ran. scel. Sabad. Selen. Valer. Viol. tr.
Beim Athem-Anhalten: Led.
Beim Aufstoßen: Caps.
Beim Befühlen: Arn. *Bry. Chin.* Cupr. Dros. Laur. *N. vom.* Op. Ran. bulb. *Veratr.* Vit.
Bei Bewegung: Ang. Bry. *N. vom.* Ran. bulb.
Beim Bücken: *Cocc.* Rhus.
Beim Drehen des Rumpfes: Plumb.
Von äußerm Drucke: Asa f. *Bry.* Camph. Cann. Chin. Ignat. Mar. Ran. bulb. Ruta. Sabad. Selen. Valer. *Veratr.*
Beim Einziehen des Leibes: Ant tart. Asa f.
Nach dem Essen: Cann. Canth. Cham. Cocc. N. vom. Plumb. Puls.
Von festen Kleidern: Coff. *N. vom.* Puls. Spong.
Nach dem Frühstücke: N. vom.
Beim Gehen: Arn. Chin. Ignat. *Selen.* Spig. Veratr.
— schnell: Spig.
Beim Husten: *Acon.* Ambr. Amm. mur. Arn. *Bry. Cocc. Dros.* Hell. *N. vom.* Puls. Sabad. Spong. Valer.
Nach Kaffeetrinken: Cham.
Beim Lachen: Acon.
Im Liegen im Bette: Cocc. Staph.
— auf der linken Seite: Arn.
— auf der rechten Seite: Spong.
Nüchtern: Staph.
Von Rückwärts-Drehen: Plumb.
In der Ruhe: (Arn.)
Beim Schnauben: Arn.
In der Schwangerschaft: *Acon. Puls.*
Im Sitzen: Men. Rhus. Sabad. Spong.
— gebückt: Rhus. Viol. tr.
Von Springen: Spig.
Im Stehen: Arn. Chin. Ran. bulb. Valer.
Beim Tief-Athmen: *Bry.* Mosch. Ran. scel. Sabad.
Beim Umwenden im Bette: *Acon.*
Nach Verkältung: *N. vom.*

b. gebessert.

Nach Aufstoßen: Colch.
Bei Bewegung des Rumpfes: Cann.
Nach Blähung-Abgang: Arn. Asar.
Von Bücken: Chin.
Durch äußern Druck: *Dros.* Men.
Beim Einathmen: Spig.
Nach Reiben: Rhus.
Von Krumm-Sitzen: N. mosch. Spig.

Bauch.

1. Nach den Empfindungen.

(O. bedeutet Oberbauch, N. die Nabelgegend, S. die Bauchseiten (wobei die Hypochonder zu vergleichen), H. die Hüften- und Lendengegend (wobei die H. der Unterglieder zu vergleichen), U. den Unterbauch, B. den ganzen Bauch.)

Abreissungsschmerz: Plumb.
Abernklopfen: *Selen.*
Angst: Colch. Cupr. Mosch. N. vom. Rhus.
Aufblähung: O. *Cham.* Hell. Hyosc. N. mosch. N. vom. Puls. *Stram.*
— N. Ignat. Laur. Op. Rhus.
— S. *Ignat.*
— U. Ambr. Amm. mur. *Arn.* Chin. Laur. N. vom. Plumb.
— B. Acon. Ambr. Amm. mur. *Ant. crud.* Ant. tart. Arg. *Arn.* Asa f. Bism. *Bry.* Canth. Caps. *Cham.* Chel. *Chin.* Cic. *Cina. Cocc. Colch.* Croc. Cupr. Euphr. Ferr. Hell. Hyosc. *Ignat.* Ipec. Lach. Laur. Mgs. M. austr. Men. *N. mosch. N. vom. Op.* Par. Plumb. *Puls. Rheum. Rhus. Ruta. Sabin.* Scill. *Sec. corn.* Spig. Spong. *Staph. Stram. Valer. Veratr.* Verb.
Aufblähungsgefühl: Rhus. Valer.
Aufsteigungsgefühl: Laur. N. vom.
Ausdehnungsschmerz: *Acon.* Chin. Croc. Hell. Ignat. Ipec. Sabin. Stram.
Beben, innerliches: Staph.
Beklemmung: Euphr. Ignat. Mosch. Puls. Ruta.
Bewegungen, innerliche: Ang. Ant. tart. *Croc.* Cupr. N. vom. Ran. bulb. Tar. Valer. Veratr.
Bewegungsgefühl: Cham. Croc. N. vom. Rhus.
Bleikolik: Hyosc. *Op.* Stram.
Bohren: Ang. Arg. Asa f. Cina. Ruta. Sabad. Tar.
Brennen: O. Amm. mur. Calad. Canth. Cham. N. vom.
— N. Acon. Plumb.
— S. Amm. mur. Chel. Ruta.
— H. Ran. bulb.
— U. *Bry.* Caps. Ran. bulb. Tar.
— B. *Acon.* (Ambr.) Arg. Arn. *Asa f. Bry.* Calad. Camph. *Canth.* Caps. Cham. *Cocc.* Colch. Cupr. Euphr. *Ipec.* Lach. Laur. Mgs. *N. vom.* Par. Plumb. (Puls.) Rhus. Sabad. Sabin. *Sec. corn.* Spig. Spong. *Veratr.* Viol. tr.

Dehnen: Cann. Croc. Ignat.
Dickheit: *Ant. crud.* Laur. Staph.
Drängen: Asa f. Colch. Ignat. Puls.
— herabwärts: *Canth.* Mar. *N. vom. Puls. Sabin.*
Drücken: O. Ambr. Ant. tart. *Bry.* Calad. Caps. Cham. Chel. Chin. Cina. Cocc. Colch. Croc. Cycl. Ferr. Hyosc. Ignat. Mgs. M. arct. Mar. *N. vom.* Par. Plumb. Sabad. Sabin. Veratr. Vit.
— N. Acon. Ambr. Asa f. Bry. *Chin. Cocc.* Colch. Hyosc. Ignat. Mar. Oleand. Ran. scel. Rheum. Verb.
— S. Ambr. Ang. Arn. Asa f. Asar. Caps. Chin. Coff. Croc. *Ignat.* Laur. Led. N. vom. Par. Ran. bulb. Ran. scel. Rhus. Sabad. Staph. Tar.
— H. Ambr. Asa f. Cocc. Colch. Ignat. Mar. Oleand. Ran. scel. Ruta. Sabin. Tar.
— U. Ambr. Ang. Ant. tart. Arg. Arn. Bism. *Bry.* Camph. Caps. *Cocc.* Cupr. Cycl. Euphr. Hell. Ignat. M. arct. Mar. *N. vom.* Puls. Rheum. Ruta. Spig. Staph. Valer. Veratr.
— B. Acon. Ambr. Ant. crud. Ant. tart. Arg. Arn. Asa f. Asar. Bism. *Bry.* Calad. Camph. Caps. *Chin.* Cina. *Cocc.* Coff. Colch. Croc. Cupr. *Ferr.* Ignat. M. arct. M. austr. Mar. Men. Mosch. N. mosch. *N. vom.* Op. Par. *Plumb.* Puls. Rheum. *Rhus.* Ruta. Sabad. Sabin. Samb. Spig. Staph. Valer. *Veratr.*
Drücken heraus: Acon. Ang. Asa f. Cann. Colch. M. arct. M. austr. Mar. N. vom. Rheum. Scill.
— hinein: Bry. Cycl. Hell. Rheum.
— wie von einem Steine: Cupr. Hyosc. Mgs. M. arct. *N. vom.* Op. Puls. Sabad. Verb.
— von unten nach oben: Ignat.
Durchfall-Leibschmerz: Ambr. Amm. mur. Ang. Ant. crud. Ant. tart. Arg. Asa f. *Bry.* Calad. Canth. Cham. Chin. Coff. Colch. Cycl. Hell. Ignat. Led. Mgs. M. arct. Mar. Men. N. mosch. *N. vom.* Oleand. Op. *Puls.* Ran. scel. Rhus. Sabin. *Scill.* Sec. corn. Spig. Staph. Veratr. Vit.
Einfacher Schmerz: O. *Acon.* Ant. tart. Cocc. N. vom. Puls. Stram. Valer.
— N. Canth. *Cham.* Chin. Cina. Ipec. Mosch. N. mosch. *Plumb.* Ran. bulb. Valer. *Veratr.*
— S. Asar. Canth. Mgs. Sec. corn.
— H. Acon. *Canth.* Chel. Hyosc. Mar. Plumb. Ran. bulb. Veratr.
— U. Calad. Canth. Mosch. Ran. bulb. Scill.
— B. Acon. Ant. crud. Arg. Bry. Canth. Cham. Chel. Chin. Cic. Colch. Cupr. Cycl. Dros. Euphr. Hell. Hyosc. *Ignat. Ipec. N. vom.* Op. *Plumb. Puls.* Ran. bulb. *Rheum.* Rhus. Ruta. Samb. Sec. corn. *Spig. Veratr.*
Eingenommenheit: Plumb.
Einziehen: N. Acon. Chel.

Cina. Mosch. *Plumb.* *Rhus.* Ruta.

Einziehen: B. Arn. Laur. *Plumb.* Valer.

Empfindlichkeit: Acon. *Arn.* Bism. *Bry.* Canth. *Cham.* Cic. Coff. Cycl. M. arct. Mosch. Oleand. Puls. Ran. bulb. Scill. Sec. corn. Stram. Valer. *Veratr.*

Entzündung: *Acon.* *Bry.* *Canth.* *Cham.* Chin. Cic. Ipec. *N. vom.* Plumb. *Puls.* *Rhus.* *Sabin.* Scill. Spong. *Stram.* *Veratr.*

Gefühl von Festsitzen: Verb.

Fressen: Cupr.

Frost, innerlicher: Acon. Colch. Puls.

Geschwüre: *Cupr.* Plumb.

Geschwürschmerz: Cann. Chin. *Cocc.* *Cupr.* Hell. Rhus. Sabad.

Geschwulst: O. Acon. N. vom.
— N. Bry. (Spig.)
— S. Bry. Laur. (Led.)
— H. Ant. crud. Chel.
— B. Acon. Ant. crud. Bry. Cann. Canth. Cham. Chin. Op. Plumb. Sec. corn. Veratr.

Geschwulstgefühl: Cycl. Laur. (Led.) Rhus. Spig

Gluckern (Gluckfen): Ambr. Ang. Ant. tart. Asa f. Cham. Chel. Croc. Hell. M. arct. N. vom. Plumb. Valer. Verb.

Graben: Amm. mur. N. vom.

Greifen: Acon. Cham. Ipec. M. austr. *N. vom.* Puls.

Grimmen: Bry. Canth. Colch. Laur. Plumb. Ruta.

Härte: O. Camph.
— N. Spig.
— B. Caps. Cham. Chel. *Chin.* Cupr. Ferr. Hyosc. Plumb. *Puls.* *Sec. corn.* Valer. *Veratr.*

Herandämmen: Rhus.

Gefühl wie Herausfallen der Gedärme: Ran. bulb.

Gefühl wie Herunterfallen: M. arct. N. vom. Plumb. Spig. Vit.

Hitze: O. Camph.
— N. Chin.
— U. Bry. Camph. Coff.
— B. Bry. *Camph.* *Canth.* Cic. *Cina.* *Ipec.* Men. Plumb. Ruta. Spong.

Hohligkeit: (s. Leerheitsgefühl.)

Wie etwas Hüpfendes darin: *Croc.*

Jücken, innerliches: Mosch. Oleand.

Kälte: Ambr. Laur. M. arct. Plumb. Ruta. Sec. corn.

Kältegefühl: Ambr. Asa f. Camph. Chin. Hell. Men. Oleand. Ruta. *Sec.* *corn.*

Kitzeln: Croc.

Als wenn die Kleider zu fest wären: N. vom.

Klemmen: O. Arn. Cina. *Cocc.* Croc. Puls. Staph.
— N. Bry. Rhus.
— S. N. vom.
— H. Colch. Led.
— U. Ambr. Cycl. *Ignat.*
— B. *Ambr.* Ang. Cocc. Mar.

Klopfen: Arn. Calad. Cann. Canth. Chin. Ignat. Op. Selen.

Wie ein Klump im Leibe: (Bry.) *Rhus.* *Sec.* *corn.*

Kneipen: O. Ant. crud. Arn. Asa f. Cann. Caps. *Chin.* *Cocc.* Cycl. Ipec. M. arct. N. mosch. Puls. Rhus. Sabad. Staph. Veratr. Verb.

Kneipen: N. Acon. Ant. tart. Bry. Camph. Cham. *Chel.* Chin. *Hell.* Ignat. Men. N. mosch. N. vom. Par. Ran. bulb. Rhus. Sabin. Spig. Veratr.

— S. Ang. Ant. crud. Cann. Canth. Cham. Cocc. Coff. Croc. Ignat. M. arct. Mar. N. vom. Ruta. Staph.

— H. Ant. crud. Dros. Viol. tr.

— U. Asa f. Bism. Bry. Cann. Canth. Chin. Cycl. Ignat. M. arct. *Men.* N. mosch. *Ran. bulb. Rhus.* Ruta. Scill. Spig. Spong. Valer. Veratr.

— B. Amm. mur. Ant. tart. Asa f. *Bry.* Cann. Canth. Cham. *Chin. Cic.* Cina. *Cocc.* (Coff.) Croc. Cupr. Dros. Euphr. Hell. Hyosc. *Ignat.* Ipec. Mgs. M. austr. N. vom. *Oleand.* Par. Plumb. *Puls.* Ran. bulb. Ran. scel. Rheum. *Rhus. Ruta.* Sabad. *Samb.* Scill. *Spig. Spong. Staph.* Tar. Valer. *Veratr.* Verb. Viol. tr.

Kneten: N. vom.

Knoten: Chin. Plumb.

Kolik: Acon. Arn. Asa f. Asar. Bry. Camph. Cann. Canth. *Cham.* Chin. *Cocc. Coff.* Colch. *Cupr.* Ferr. Hell. Hyosc. Ignat. Laur. Led. *M. arct.* M. austr. Mar. N. mosch. *N. vom. Op. Plumb. Puls.* Ruta. *Sec. corn. Staph. Stram.* Veratr.

Krämpfe: Ambr. Ant. tart. *Bry. Cham.* Chin. *Cocc. Coff. Cupr.* Ferr. *Hyosc. Ignat. Ipec.* Led. M. arct. *Mosch. N. vom.* Plumb. *Puls. Rhus. Sec. corn.* Spong. Staph. *Stram. Valer.* Veratr.

Kratzen: Ruta.

Kriebeln: Ant. tart. Asa f. Chin.

Kugel-Aufsteigen: Acon. Ignat. Plumb.

Lähmiger Schmerz: Cycl.

Lebendigkeitsgefühl: Cann. *Croc.* Hyosc. Ignat. Plumb. Spong. Viol. tr.

Leerheitsgefühl: Ant. crud. Arn. Cham. Cina. Cocc. Croc. Lach. Mar. N. vom. Oleand. Par. Puls. Rhus. Sabad. Scill.

Lockerheitsgefühl: Cann. Cycl.

Losreissungsschmerz: Laur. N. vom. Plumb. Ruta. Verb.

Nagen: Canth. Cocc. *Oleand. Ruta.*

Nüchternheitsgefühl: Lach. Puls.

Ohnmachtsgefühl: Veratr.

Wie von einem Pflocke: Ran. scel.

Picken: Cocc.

Pochen: Acon. Arn. Cann.

Pressen: Arg. Asar. Chin. Coff. Euphr. *Ignat.* N. mosch. Puls. Ruta. Valer.

Quetschungsschmerz: Ars. Led. Rhus. Ruta.

Raffen: Arn. Dros. Ipec. (Led.) Mosch. N. vom.

Reissen: Ant. tart. Arn. Bry. *Canth. Cham.* Chin. *Cocc.* Colch. Cycl. Hell. (Ignat.) *Ipec.* Laur. Mgs. M. austr. Mar. N. mosch. *N. vom.* Plumb. Puls. Rhus. Ruta. Samb. Scill. Spig. Stram. Veratr. Verb.

Rhurartiges Leibweh: Arn. Bry. Led. M. arct. Rhus.

Wie ein Ring um den Nabel: Puls.
Roheitsgefühl: N. vom.
Rucke: Acon. Arn. Cann. Croc. M. arct. N. mosch. Ran. scel. Ruta. Viol. tr.
Schauder: Cann. Coff. Sabad.
Schläge: Croc.
Schlaffheit: Ignat. Rhus.
Schneiden: D. Ambr. Ant. crud. Arn. Asar. *Canth.* Cham. Laur. N. mosch. N. vom. Spong. Staph. Valer. Verb. Vit.
— N. Amm. mur. Asa f. Calad. Caps. Chin. Ignat. *Ipec.* N. mosch. *N. vom.* Plumb. Rheum. Rhus. Spig. Staph. Valer. *Veratr.*
— S. Ang. Arn. Canth. Colch. Ignat. Ipec. Par. Rheum. Ruta. Sabad.
— H. Arn. Cann. *Canth.* Chel. *Rheum.* Vit.
— U. Ang. Asa f. Asar. Canth. Chel. Cic. Cocc. Cycl. Hyosc. Mar. N. vom. Par. Scill. Spong. Staph. Veratr. Vit.
— B. (Acon.) Ambr. Amm. mur. Ang. *Ant. crud. Ant. tart.* Arg. Arn. Asa f. Asar. *Bry. Calad.* Camph. Canth. *Cham.* Chel. *Chin. Cina.* Cocc. Coff. *Croc. Cupr.* Dros. Hyosc. *Ignat. Ipec.* Lach. Laur. Led. M. arct. M. austr. Men. N. mosch. *N. vom.* Op. Par. Plumb. *Puls.* Ran. bulb. Ran. scel. *Rheum. Rhus. Sabad.* Sabin. Selen. *Spig.* Spong. *Staph.* Valer. *Veratr.* Verb. *Viol. tr.*
— wie rings herum: Acon.
Schüttern: Rhus.
Schwächegefühl: Acon. Colch. (Ferr.) Ignat. Led. Oleand.
Gefühl von Schwappern: N. vom.
Schwere: Ambr. Ant. tart. Asa f. Camph. Ferr. Hell. (Ipec.) Men. N. mosch. *N. vom.* Op. Puls. *Rhus.* Sec. corn. Staph.
Schweregefühl: N. mosch. N. vom. Op. Rhus. Sec. corn.
Spannen: D. Caps. Cham. Chel Colch. Dros. Mgs. N. mosch. Puls. Ruta. Spong. Staph.
— N. *Veratr.*
— S. Camph. Caps. Rheum. Spig. Tar.
— H. Asa f.
— U. Ant. tart. Arn. Mgs. Ruta.
— B. *Acon.* Ambr. Ant. crud. Arn. Asa f. *Caps.* Chel. *Chin.* Colch. Hyosc. Ignat. Mgs. M. arct. Men. Mosch. N. mosch. N. vom. Op. Plumb. *Puls.* Rheum. Scill. Sec. corn. Spong. Staph. Stram.
Stechen: D. Acon. Ant. tart. Arn. *Chin.* Cina Cycl. Euphr. *Ignat.* Laur. Plumb. Puls. Rhus. Sabad. Samb. Staph. Tar. Verb. Viol. tr.
— N. Ambr. Amm. mur. Ant. tart. Asa f. Bry. Canth. Chin. Cina. Cocc. Colch. Hyosc. Mosch. N. vom. Oleand. Plumb. Rhus. Spig. Spong. Staph. Verb.
— S. Ang. Arn. *Asa f.* Bry. Camph. Cann. Canth. Chin. Cina. Cocc. Coff. Croc. Cycl.

Dros. Hyosc. Ignat. Ipec. Laur. Led. Mgs. M. arct. M. austr. Men. Mosch. N. vom. Oleand. Op. Plumb. Puls. *Ran. bulb.* Rhus. Sabad. Samb. Spig. Staph. *Tar.* Viol. tr.

Stechen: H. Ambr. Arn. *Asa f.* Camph. *Canth.* Chel. *Chin.* Dros. Hyosc. Laur. Led. M. arct. Men. *Plumb. Ran. bulb.* Sabad. Samb. Spong. Staph. Verb. *Vit.*

— U. Ambr. Ang. Ant. tart. Asa f. *Bry.* Cann. Caps. Chel. Chin. Cocc. Colch. Hyosc. *Ignat.* M. austr. Men. Oleand. Ran. bulb. Ruta. Sabin. Scill. Spig. Spong. *Tar.* Veratr. Verb. Viol. tr.

— B. Ang. Ant. tart. *Asa f. Bry.* Cann. Canth. Caps. Cham. *Chin.* Cina. Cocc. Croc. Cupr. Cycl. Ferr. Hell. *Ignat.* (Ipec.) M. arct. M. austr. N. mosch. N. vom. Oleand. *Plumb. Puls. Ran. bulb.* Ruta. Sabad. Spig. Staph. *Tar.* Veratr. *Verb.* Viol. tr. Vit.

Stöße: Arn. Cann. Mgs. M. arct. Oleand.

Stoßschmerz: Cic. Cina.

Strammen: Cycl. Puls.

Strömen: Mgs.

Uebelkeit: D. Puls. Samb.

— N. Valer.

— B. Ant. tart. *Bry.* Cic. Cocc. Croc. Cupr. Cycl. Hell. Ipec. M. arct. Mar. N. mosch. Par. Rheum. Ruta. Samb. Staph. Vit.

Gefühl von Ueberfüllung: N. mosch.

Wie Umdrehen: Caps. Plumb.

Umgehen: Amm. mur. Ant. crud. Ant. tart. Asar. Bry. Cann. Canth. Caps. Chel. Chin. Cina. Coff. Colch. Croc. Hell. Laur. M. arct. M. austr. Men. N. mosch. *N. vom.* Par. Plumb. *Puls.* Sabad. Staph. Vit.

Unbehaglichkeit: Ant. tart. Asa f. Bism. Colch. Croc. Cycl. Lach. Laur. N. mosch. Oleand. Par. Ruta. Spig. Spong.

Unruhe: Ipec. Oleand. Par. Sabin.

Unterköthigkeitsschmerz: *Ran. bulb.* Sec. corn. Valer.

Unthätigkeit: Camph. Cham. *N. vom. Op.* Staph.

Verhärtungen: Chin. Plumb.

Verhebungsschmerz: Arn. Ignat. Rhus. Valer.

Verkältungsschmerz: Arg. Arn. Asa f. Bry. Cann. Croc. Ignat. *N. vom.* Op. Ruta. Sabin. Samb. Valer.

Verrenkschmerz: Ambr.

Vollheit: Ant. crud. Ant. tart. Arn. Asa f. Asar. Camph. Cann. Canth. Cham. *Chin. Cic.* Coff. Colch. Croc. Ferr. Hell. Hyosc. Ignat. Laur. *Led.* M. aust. Men. N. mosch. *N. vom.* Oleand. Plumb. *Puls.* Rheum. *Rhus.* Spig. Spong. Valer.

Wärme: Ant. tart. Canth. Caps. Cina. Coff. Ipec. Laur. M. arct. M. austr. N. vom. Sabin. Sec. corn.

Wallung: Laur. N. vom.

Wassersucht: Acon. *Ambr. Bry.* Camph. *Canth. Chin. Colch.* Ferr. *Hell. Led.* N. vom. *Spong.*

Wehenartiger Schmerz: Acon. Ant. tart. Asa f. Camph. *Cham.* Cina. *Coff.* Cupr. *Ferr.* Hyosc. Ignat. Ipec. N. mosch. *N. vom.* *Op.* *Puls.* Rhus. *Sabin.* *Sec. corn.*

Weichlichkeit: Asar. Ipec. Mgs. N. mosch. Spong. Veratr.

Winden: Ant. tart. Asa f. *Bry.* Calad. Caps. *Cina.* Dros. N. mosch. Oleand. Plumb. *Rhus.* Ruta. *Sabad.* Sabin. Staph. Valer. Veratr.

Wühlen: Amm. mur. Arn. Asa f. *Cina.* Led. Mgs. Rheum. *Rhus.* *Sabad.* Spig. Spong. Staph. Valer.

Wundheitsschmerz: Acon. Amm. mur. Chin. Cic. Colch. Croc. M. austr. N. vom. *Ran. bulb.*

Würgen: Spong.

Zerschlagenheitsschmerz: Amm. mur. Ang. Asa f. Camph. Cann. Cina. Cocc. (Ferr.) Hell. Ignat. Mgs. M. arct. M. austr. Men. N. vom. Op. Puls. Samb. Staph. Stram. Valer. *Veratr.*

Zersprengungsschmerz: Caps. Coff. Hyosc. Ignat. M. arct. Puls. Spig. Valer.

Ziehen: Acon. Ang. Asa f. Bry. Camph. Cann. Caps. Cham. *Chin.* Cic. Cocc. Cupr. Dros. Hyosc. Ignat. Laur. Led. Mgs. M. arct. M. austr. Mar. Men. *N. vom.* Op. Par. Plumb. *Puls.* Ran. bulb. Rheum. Rhus. Ruta. Sabin. Scill. Spig. Staph. Stram. Valer. Veratr. Vit.

Zucken: Canth. Chin. Coff. Ignat. M. austr. Men. Oleand. Ran. bulb. Rhus.

Zusammenkneipen: Cocc.

Zusammenpressen: S. Canth. Sabin.

— U. Canth.

— B. Ambr. Ant. crud. Canth. Cham. Cupr. Staph.

Zusammenziehen: D. Asar. Chel. Chin. Cocc. Mosch. N. mosch. Plumb. Puls.

— N. Acon. Asa f. Plumb. Ran. scel. Rhus. Verb.

— S. Cham. Chin. Ignat. Laur. (N. mosch.) Spong.

— H. Dros. Laur.

— U. Chin. Cina. Dros. Laur. M. arct. N. vom. Puls. Sabin.

— B. Arg. *Chin.* *Cocc.* Colch. Ferr. Ignat. *Ipec.* Lach. Laur. *N. vom.* Oleand. *Plumb.* Rheum. *Rhus.* *Sabad.* Sabin. Scill. Sec. corn. Spig.

Zwicken: D. Cocc. Laur. Plumb.

— N. Amm. mur. Laur. Plumb.

— S. Amm. mur. Laur.

— H. Laur.

— U. Amm. mur. Laur. Plumb.

— B. *Amm. mur.* Ant. crud. Canth. Chel. Dros. *Laur.* Plumb.

2. Nach der Stelle des Unterleibes.*)

Oberbauch: Acon. Ambr. Amm. mur. Ant. crud. *Arn.* Asa f. Asar. Bry. *Calad.* Camph. Cann. Canth. Caps.

*) Siehe die Anmerkung bei den gemeinsamen Beschwerden.

Cham. *Chel.* *Chin.* *Cina.* *Cocc.* *Colch.* *Croc.* Cupr. Cycl. Dros. Euphr. Hell. Hyosc. *Ignat.* Ipec. Laur. Mgs. *M. arct.* *M. austr.* Mar. *Men.* *Mosch.* N. mosch. *N. vom.* *Oleand.* *Op.* *Par.* Plumb. *Puls.* *Ran. bulb.* Ran. scel. Rhus. Sabad. *Samb.* Spig. *Spong.* *Staph.* Tar. Valer. Veratr. *Verb.* Viol. tr. Vit.

Nabelgegend: *Acon.* Ambr. *Amm. mur.* Ant. crud. Ant. tart. Arn. Asa f. *Bry.* Calad. Cann. Canth. Caps. Cham. *Chel.* Chin. *Cina.* Cocc. Colch. Hyosc. *Ignat.* *Ipec.* Laur. Mgs. M. arct. M. austr. Mar. Men. Mosch. *N. mosch.* N. vom. *Oleand.* Op. Par. *Plumb.* Puls. Ran. bulb. *Ran. scel.* *Rheum.* *Rhus.* Ruta. Sabin. *Spig.* Spong. Staph. Tar. Valer. *Veratr.* *Verb.* Viol. tr.

Bauch-Seiten: Ambr. Amm. mur. Ang. Ant. crud. *Arn.* *Asa f.* Asar. Bism. *Bry.* Calad. Camph. *Cann.* Canth. Caps. *Cham.* Chel. *Chin.* Cina. *Cocc.* Coff. Colch. *Croc.* Cycl. Dros. Ferr. Hell. Hyosc. *Ignat.* *Ipec.* *Laur.* *Led.* M. arct. *M. austr.* *Mar.* *Men.* Mosch. N. mosch. *N. vom.* Oleand. Op. Par. Plumb. Puls. Ran. bulb. *Ran. scel.* *Rheum.* *Rhus.* Ruta. Sabad. Samb. Spig. Spong. Staph. *Tar.* Valer. Viol. tr. Vit.

Hüftgegend: Acon. Ambr. Amm. mur. Ang. Ant. crud. Arg. Arn. Asa f. Cann. *Canth.* Cham. Chel. Chin. Cina. Cocc. Colch. Ignat. *Laur.* Mar. Men. N. vom. Oleand. Plumb. *Puls.* Ran. bulb. Ran. scel. *Rheum.* Rhus. *Ruta.* Sabad. *Sec. corn.* Spig. Spong. *Staph.* Tar. *Valer.* Viol. tr.

Unterbauch: *Ambr.* Amm. mur. *Ang.* Ant. crud. Ant. tart. *Arg.* *Arn.* *Asa f.* Asar. *Bism.* Bry. Calad. *Camph.* Cann. Canth. Caps. Cham. *Chel.* Chin. Cic. Cina. Cocc. Coff. Croc. Cupr. *Cycl.* Ferr. Hell. *Hyosc.* Ignat. Laur. Led. Mgs. M. arct. M. austr. Mar. Men. *N. vom.* Oleand. Plumb. Puls. *Ran. bulb.* Rheum. *Rhus.* *Ruta.* Sabad. *Sabin.* Samb. *Scill.* *Spig.* *Spong.* Staph. *Tar.* *Valer.* *Veratr.* Verb. Viol. tr. Vit.

3. Nach der Tageszeit.

Morgens: Acon. Ambr. Amm. mur. Ang. Arg. Asa f. Camph. Canth. Cham. Chin. Cocc. Coff. Colch. Ferr. Hyosc. Ignat. Laur. M. arct. Mar. Men. N. mosch. *N. vom.* Puls. Ran. bulb. Ran. scel. Rheum. Rhus. Spig. Spong. Staph. Veratr.

Vormittags: Amm. mur. Ant. crud. Ant. tart. Bry. Cann. Chin. Colch. Croc. Cupr. Euphr. Laur. Ran. bulb. Rhus. Sabad. *Spig.*

Nachmittags: Amm. mur. *Ant. crud.* Ant. tart. Asa f. Bry. Cann. Canth. Cham. Chel. Chin. Cocc. Croc. Laur. *N. vom.* Par. Plumb. *Ran. bulb. Rheum.* Rhus. Sabad. Spig. Valer. Veratr. Vit.

Abends: Ambr. *Amm. mur.* Ant. tart. Arn. *Bry.* Calad. Cann. Canth. Cham. *Chin.* Cina. (Coff.) Colch. Croc. Dros. Hell. Hyosc. Ignat. Ipec. Led. M. arct. M. austr. Mar. Men. Mosch. *N. mosch.* Par. *Plumb. Puls. Ran. bulb.* Sabad. *Sabin. Spig.* Spong. Staph. Stram. *Valer.* Veratr.

Nachts: Amm. mur. Arg. Arn. Bry. Camph. Canth. Cina. Croc. Laur. M. arct. M. austr. N. mosch. Plumb. Puls. Ran. scel. Rhus. Ruta. Sec. corn. Spong.

Nachmitternacht: Ambr. Laur. M. arct. Puls.

4. Nach Lage und Umständen.

a. verschlimmert.

Von Anlehnen an eine scharfe Kante: Samb.

Beim Athmen: Arg. Chin. Cina. Cocc. Euphr. Hyosc. N. vom. Spig.

— Ausathmen: Coff. Dros. Rhus. Ruta. Spong. Staph. Viol. tr.

— Einathmen: Amm. mur. Camph. Caps. Chin. Cina. Croc. Mosch. Rheum. Rhus. Spig. Verb. Viol. tr.

— Tiefathmen: Arn. Ignat. N. vom. Verb.

Beim Athem-Anhalten: Dros. Spig.

Beim Aufblasen des Bauches: Ignat.

Beim Aufrichten: Chin. Plumb. Rhus.

Nach dem Aufstehen aus dem Bette: Amm. mur. Hyosc. Men. Rhus.

Beim Aufstehen vom Sitze: Chin. Puls. Rheum. Veratr.

Beim hart Auftreten: Arn. Bry. Chin. Cocc. N. vom. Rhus.

Nach Baden: Ant. crud. Rhus.

Beim Bauch-Einziehen: Acon. Ambr. Ant. tart. Asa f. Valer.

Bei Berührung: *Bry.* Calad. Canth. *Cham. Chin. Cocc.* Colch. *Cupr.* Cycl. (Ferr.) Hyosc. Ipec. N. vom. Plumb. Puls. Sabin. Sec. corn. Spig. Staph. Stram. *Veratr.*

Bei Bewegung: Ant. crud. Arn. Asar. *Bry.* Cann. Caps. *Chin. Cocc.* Colch. Cycl. Ipec. M. austr. *N. vom.* Ran. bulb. Rheum. Rhus. Sec. corn. *Staph.* Stram.

Nach Bewegung: Arn. *Puls.*

Beim Biegen des Rumpfes: Chin. Rhus.

— — auf die Seite: Plumb.

Nach Biertrinken: Ferr. Mar. N. vom. Rhus. Veratr.

Vor Blähungsabgang: Chin. Mgs. *Puls.* Ran. bulb. Rheum.

Bei Blähungsabgang: *Puls.*

Nach Blähungsabgang: Camph.

Beim Brechwürgen: Oleand.

Von Brodessen: Coff. Mar.
Beim Bücken: Amm. mur. Ant. tart. Arn. Caps. *Cocc.* Dros. N. vom. Plumb. Spong. Staph. *Verb.*
Beim Dehnen: Ran. bulb. Rhus.
Beim darauf Drücken: Ambr. Ant. crud. *Bry.* Cina. Cupr. Hell. Ipec. Mar. Men. Ran. bulb. Ruta. Samb. Spong. Staph. Valer.
Beim Drehen des Körpers: Rhus.
Bei Entblößung: Bry. N. vom. Rheum.
Vor dem Erbrechen: Colch.
Beim Erbrechen: Asar. Colch. Cupr. Veratr.
Beim Erwachen: Ambr. Ant. tart. Colch. M. arct. Veratr.
Vor dem Essen: Colch. Euphr. Puls.
Beim Essen: Chin. Cocc. Coff. Colch. Laur. N. vom.
Nach dem Essen: Ambr. Amm. mur. *Ant. crud.* Ant. tart. Arg. Arn. Asa f. *Bry.* Cann. Canth. Caps. Cham. Chel. *Chin. Cic.* Cina. *Cocc.* Coff. Colch. Croc. *Ferr.* Hell. *Ignat.* Laur. Mgs. M. arct. M. austr. Mar. *N. vom.* Par. *Puls. Ran. bulb. Rheum. Rhus.* Ruta. *Spong.* Staph. Veratr. Verb. Vit.
Beim Fahren: Cocc.
Von festen Kleidern: N. vom. Spong.
Vor dem Fieber: Chin. Spong.
Während des Fiebers: Ant. tart. Chin. Cina. Ferr. (Puls.) Rhus.
Beim Fieber-Froste: *Calad.* Chin. Cocc. Ignat. M. austr. N. mosch. Ran. bulb. Spig.
Bei der Fieber-Hitze: Caps. Cina. Mosch. Puls. Rhus. Valer.
Beim Fieber-Schauder: Chin. Ignat.
Beim Fieber-Schweiße: Stram. *Veratr.*
Im Freien: Cocc. Coff. Ignat. N. vom. Puls.
Nach dem Frühstücke: Laur. N. mosch. Plumb.
Beim Gähnen: Puls.
Im Gehen: Acon. Ang. Arn. *Asa f.* Asar. *Bry.* Caps. Chin. *Cocc.* Cupr. Ferr. Hyosc. Ignat. Laur. Led. M. austr. N. mosch. N. vom. Oleand. Par. Puls. Ran. bulb. Rheum. Rhus. Scill. Sec. corn. Spig. Spong. Veratr. Viol. tr.
— schnell: Cupr. Dros. Spig.
Beim Gehen im Freien: Ang. Bry. Ignat. M. arct. N. vom. Rhus. Staph.
Nach Gehen im Freien: Coff. Ferr. N. vom. Rhus.
Nach grünem Gemüse: Cupr.
Nach jedem Genusse: Ambr. Cocc.
Vor dem Harnen: (Cham.) Plumb. *Puls.*
Beim Harnen: Bry. Chin. Hyosc. Spig. Veratr.
Nach dem Harnen: Chel. Chin. Staph.
Bei Harndrang: Lach. *Puls.*
Bei Harnfluß: Spig. Veratr.
Beim Husten: Ambr. Canth. (Ferr.) Ipec. *N. vom.* Puls. Scill. Veratr.
Nach dem Husten: *Hyosc.*
In der Kälte: N. mosch. Rhus. Sabad.

Nach Kaffeetrinken: Canth. Cham. Cocc. N. vom.
Bei Kindern: *Cham. Cic. Rheum.* Ruta. Staph.
Nach Kirschen: Chin.
Nach Kohl: Bry. Cupr.
Von Kopfanstrengung: Ignat. Mgs. M. arct. N. vom.
Beim Krummsitzen: Acon. Ant. tart. Plumb. Sabin.
Beim Lesen: M. austr.
Beim Lachen: Plumb.
Im Liegen: Ambr. Asa f. Cann. Cham. Ferr. Puls. Rhus. Spig.
— im Bette: Ambr. *Cham. Chin.* Cocc. Coff. Dros. Ignat. M. arct. Mar. Mosch. N. mosch. N. vom. *Puls. Rhus.* Sabin. Spig. Staph. Valer. Veratr.
— auf der Seite: Bry. Ignat.
— auf der linken Seite: Puls.
— auf der rechten Seite: Spong.
— auf der schmerzhaften Seite: N. vom. Spong.
— auf der unschmerzhaften Seite: Bry. Cham. Ignat.
Nach Milchtrinken: Ang. Bry.
Vor dem Monatlichen: Amm. mur. Cham. Cina. *Croc.* Cupr. Ferr. Hyosc. Ignat. Ipec. N. vom. *Puls.* Ruta. Sabad. (Staph.) Valer.
Bei Eintritt des Monatlichen: Staph.
Während des Monatlichen: Amm. mur. Bry. (Canth.) *Cham. Cocc. Croc.* (Ferr.) *Ignat.* Laur. N. mosch. *N. vom. Puls.* Sabin. Sec. corn. Stram.
Nach dem Monatlichen: N. vom.
Von Nachdenken: M. arct.
Vor dem Niederlegen: Ran. bulb.
Nach dem Niederlegen: Hyosc. Par. Ran. bulb.
Beim Niedersetzen: Ruta.
Beim Niessen: Canth.
Nüchtern: Acon. Croc. Mar. N. vom. Staph.
Nach Obstessen: Bry. Chin. Ignat. Puls. (Rheum.) Veratr.
Nach Pflaumen: (Rheum.)
In der Ruhe: Ang. Ferr. Op. Puls. Rhus. Ruta.
Nach Schlafen: Ambr. Bry.
Beim Schnauben: Canth.
In der Schwangerschaft: Bry. Hyosc. N. vom. *Puls.*
Beim Schwindel: Spig. Stram.
Im Sitzen: Ambr. Ang. Ant. tart. Arg. Asa f. (Canth.) *Chin.* Cina. *Cocc.* Dros. Hell. Men. Op. Par. *Puls. Rhus.* Ruta. Sabad. Samb. *Spong.* Valer. Viol. tr.
Beim Sprechen: N. vom.
Im Stehen: Arn. Asa f. Bry. Camph. Canth. Ignat. Plumb. Rheum. Valer.
Nach vergeblichem Stuhldrange: Ambr. N. vom.
Vor dem Stuhlgange: Amm. mur. Ang. *Ant. tart.* Arn. Asar. *Bry.* Camph. Cann. *Canth.* Caps. Chel. *Chin.* Cina. Colch. Croc. Cupr. Cycl. Dros. Ferr. Hell. *Ignat.* Lach. Laur. M. austr. Men. N. vom. Op. *Puls. Rheum. Rhus.* Ruta. Sabad. Spig. *Staph.* Stram. Valer. *Veratr.* Viol. tr.

Beim Stuhlgange: Ambr. *Amm. mur.* Ant. crud. Arg. Arn. *Asa f.* Asar. *Bry. Calad.* Camph. *Canth.* Caps. *Cham.* Chin. Cupr. Cycl. Dros. Ferr. Hell. Ipec. Laur. Men. N. mosch. *N. vom.* Par. Plumb. *Puls.* Ran. bulb. *Rheum. Rhus. Spig.* Spong. Staph. Veratr. Vit.

Nach dem Stuhlgange: Ambr. Amm. mur. Arg. Canth. Chin. Dros. Mgs. *N. vom.* Op. Plumb. Puls. Rheum. Spig. Staph. Veratr.

Nach Suppe-Essen: Laur.

Von Tabakrauchen: Ignat. Men. Spong.

Beim Treppen-Steigen: Hell. Rhus.

Nach Trinken: Ambr. *Ant. tart.* Asa f. *Bry. Chin. Cocc.* Croc. Ferr. *N. vom.* Puls. Rhus. Staph. Veratr.

Mit Uebelkeit: Ant. tart. Arn. Canth. Chel. Chin. Cocc. Cycl. M. arct. *N. vom.* Rheum. Staph. Valer.

Nach Verheben: *Arn.* N. vom. *Rhus.*

Nach Verkältung: *Acon. Bry.* Camph. *Cham.* Chin. Cocc. Croc. *Hyosc. N. vom.* Op. *Puls.* Rhus. Ruta. Sabin. Samb. Staph. *Veratr.*

Nach Wasser-Trinken: Mar. N. mosch.

Vor Weißfluß: Ignat.

Von Würmern: Acon. Asar. *Cic. Cina.* Ferr. Ignat. *Mar.* N. vom. *Ruta. Sabad. Spig.* Valer. Veratr.

Von Zugluft: Acon. Chin. *Ignat.* M. austr. *N. vom. Selen.*

b. gebessert.

Durch Athmen: Asa f. Cina.

— Ausathmen: Amm. mur.

Nach dem Aufstehen aus dem Bette: Ambr. Cocc. Ignat. *N. vom.* Ran. bulb.

Nach dem Aufstehen vom Sitze: Arg. Chin. Spig. Spong. Viol. tr.

Nach Aufstoßen: Ambr. Ant. tart. Colch. Ignat.

Durch Berührung: Men.

Von Bewegung: Ant. tart. Canth. Cham. Men. Op. Puls. Rhus.

Nach Blähungsabgang: Ant. tart. Arn. Asar. *Cham. Cocc.* Coff. Ignat. M. arct. Men. N. mosch. *N. vom. Plumb. Puls.* Sabin. Scill. Selen. Spig. Spong. *Staph.* Veratr.

Beim Bücken: Ignat. Puls. Rhus.

Von äußerm Drucke: Asa f. *Bry.* Chin. Cina. Dros. *Ignat.* Men. N. mosch. N. vom. *Plumb. Puls.* Veratr.

Nach Durchfall: Canth.

Von Einziehen des Bauches: Ignat.

Nach dem Essen: Laur. Rhus. Sabad.

Von Festbinden: Bry. Puls.

Beim Gehen: Ant. tart. Asa f. Bry. Chin. Dros. Ferr. Par. Puls. Rhus. Ruta. Tar. Valer.

— gebückt: Rhus.

— im Freien: *Ambr. Puls.*

Von Kleider-Lösen: *Caps.* Coff. *N. vom.*
Von Krummbiegen: Puls. Rhus.
Im Liegen: *Bry.* Canth. Cupr. *N. vom.* Rhus. *Sabad.*
— auf dem Rücken: *Bry. Ignat.* Par. Puls.
— auf der schmerzhaften Seite: Ignat. Puls.
— auf der unschmerzhaften Seite: M. austr. N. vom.
Von Rückwärtsbiegen: Chin. N. vom.
In der Ruhe: Arn. *Bry.* Chin. Cupr. Ipec. M. arct. M. austr. N. mosch. *N. vom.* Rhus. Staph.
Nach Schweiß: Canth.
Im Sitzen: Bry. Coff. Ignat. M. arct. M. austr. N. vom.
— gerade: Sabin.
— krumm: Bry. Calad. Cham. Chin. N. mosch. N. vom. Op. Puls. Rheum. *Rhus.* Spong. Staph.
Im Stehen: Chin. Cocc. Ruta. Tar.
— gebückt: Spong.
Nach dem Stuhlgange: Amm. mur. Asa f. Bry. Canth. Cina. Colch. Rheum. Rhus. Spig.
Durch äußere Wärme: Canth. Laur. *N. mosch.* N. vom. *Rhus.* Sabad. Staph.
Von Zurückbiegen: Chin. N. vom.

Bauchbedeckung.

1. Nach den Empfindungen.

Ausschlagsblüthen: Bry. Cham. Selen.
Beulen: Staph.
Bohren: Dros.
Brenngefühl: Sabad. Selen.
Drücken: Scill. Valer.
Einfacher Schmerz: Hyosc. Valer.
Empfindlichkeit: Acon. Cann. Canth. Hyosc. (M. arct.) N. vom. *Puls.* Ran. scel.
Fippern: N. vom.
Flecke, gelbe: Canth.
— rothe: (Caps.) Led. Sabad.
Frost: Chin. Op. Par. Puls. Spig.
Geschwulstgefühl: N. vom. Puls.
Glucksen: Rheum. Scill. Tar.
Hitze: Lach.
Hitzgefühl: Canth.
Jücken: Ambr. Arn. Asa f. Cann. Ignat. Led. Mgs. N. vom. Puls. Tar. Viol. tr.
Kälte: Ambr.
Kitzel: Cann.
Klamm: Dros. Par.
Kneipen: Arg. Cocc. Samb.
Krämpfe: Stram.
Kriebeln: Puls.
Laufen: N. vom.
Muskelzucken: Ambr.
Nabelbruch: *N. vom. Veratr.*
Quellen: Rheum. Scill.
Quetschungsschmerz: Arn. Hyosc.
Röthe (wie Scharlach) unter dem Nabel: Rhus.
Rother Streifen: Par.
Reissen: Arn. Colch. Par. Samb.

Schauder: Camph. Cham. Staph.
Schneiden: Dros.
Schweiß: Ambr. Arg. Asar. Cic. Ipec. M. arct. N. vom. Plumb. Selen. Staph.
Spannen: Arg. Colch. Puls. Rhus. Sabin. Staph.
Wie Spinneweben darüber: Rhus.
Stechen: Arg. Arn. Asa f. Canth. Chel. Dros. Led. N. vom. Ruta. Samb. Scill. Spong. Staph. Tar. Viol. tr.
Stöße: Dros.
Taubheit: N. vom.
Verhebungsschmerz: Hyosc. Valer.
Wundheit: Bry.
Wundheitsschmerz: *Hyosc.* Men.
Zerschlagenheitsschmerz: Cham. Chin. Hyosc. N. vom. Plumb. Puls. Sabin. Valer.
Ziehen: Selen. Staph. Valer.
Zucken: Ambr. N. vom. Rheum. Veratr.
Zupfen, wie an einem Haare: Chin.
Zusammenziehen: Arg. Canth. Chin. *Hyosc.* M. arct. Oleand. Rhus. Sabad. Scill.

2. Nach der Tageszeit.

Abends: Ambr. Sabin. Samb. Valer.
Nachts: Cic.

Schooß und Bauchring.

Nach den Empfindungen.

Aufblähungsgefühl: Amm. mur. M. austr.
Ausschlag: Puls.
Brennen: Amm. mur. Canth. Spig.
Bohren: Arg. Spig.
Darmbruch: Ant. crud.
Drängen: Cann. Cham. Chin. Cocc. M. arct. Mar. *N. vom.* Rhus.
Drücken: Ant. tart. Asa f. Chin. Cocc. Croc. (M. austr.) Men. Ran. scel. Spong. Valer.
— heraus: Camph. Cann. Cocc. Coff. Hell. M. arct. Mar. *N. vom.* Rheum. *Rhus.*
Drüsen-Druckschmerz: Men.
— einfacher Schmerz: Ant. crud.
— Geschwulst: Ant. crud. (N. vom.) Puls. *Spong. Staph.* Stram.
Drüsen-Jücken: Rheum.
— Spannen: Spong.
— Stechen: Rheum.
— Ziehen: Cann.
Einfacher Schmerz: Ant. tart. Asar. Canth. Croc. Ran. bulb. Rhus. Valer. Veratr.
Erschlaffung: M. arct.
Erweiterung: Cocc. M. austr.
Geschwürschmerz: Amm. mur. Cann. Cic.
Geschwulstgefühl: Ant. crud. Rhus.
Jücken: Camph. Laur. Spig. Vit.
Klammschmerz: Chin. *Ignat.* Spong.

Kneipen: Chel.
Kriebeln: Camph.
Lähmiger Schmerz: Cocc.
Leistenbruch-Austreten: Ant. crud. Arg. Cann. Caps. *Cham.* *Cocc.* Hell. Ignat. Mgs. *M. arct.* *N. vom.* Op. Plumb. Rheum. *Rhus.* Spig. Staph. Stram. *Veratr.*
— -Einklemmen: Caps. Cham. *Cocc.* *N. vom.* *Op.* Plumb. *Veratr.*
— -Schmerz: Cham. Chin. Cocc. Coff. Mgs. M. austr. *N. vom.* Rhus. Spong. *Veratr.*
Pocken-Ausschlag: Puls.
Pressen, heraus: Cann. Cham. *Ignat.*
— herein: *Ignat.*
Reissen: Ant. tart. Canth. Chin. Spong.
Schaambruch: Camph.
Schneiden: Amm. mur. Arg. Canth. M. arct. Par. Spig.
Schwäche: M. arct. M. austr. N. vom.
Schweiß: Canth.
Schwere: Croc. Rhus.
Spannen: Amm. mur. Arg. Asa f. Rhus. Spig.
Stechen: Amm. mur. Arg. Asa f. Canth. Chin. Cocc. Coff. Croc. Dros. Hell. Ignat. Laur. M. arct. M. austr. Rhus. Spig. Staph. Veratr. Viol. tr. Vit.
Stöße: Cann.
Verrenkschmerz: Amm. mur. Tar.
Vollheit: Cocc.
Windbruch: Caps.
Wühlen: Amm. mur. Spig.
Wundheit: N. vom.
Wundheitsschmerz: Chin. Cocc. Mgs. M. arct. Spig.
Zerschlagenheit: Arg. Spig. Valer.
Ziehen: Arg. Cann. Canth. Chin. Rhus. Sabad. Valer.
Zucken: Ignat.
Zusammenziehen: Laur. Rhus.

Schaamhügel.

Nach den Empfindungen.

Blasen-Ausschlag: Rhus.
Brennen: Men.
Drücken: Arg. Hell. (Men.) N. vom. Valer.
Einfacher Schmerz: Ant. tart.
Jücken: Rhus.
Pressen: Rhus.
Röthe: Rhus.
Rucke: Ruta.
Schneiden: Hyosc.
Schweiß: Selen.
Spannen: (Men.)
Stechen: Asa f. Men. Ruta. Viol. tr.
Stöße: Rhus.
Verhärtung der Vorsteherdrüse: Plumb.
Verrenkschmerz: Staph.
Wundheit: Rhus.
Wie zerbehnt: Rhus.
Zerschlagenheitsschmerz: Valer.
Ziehen: Rhus. Sabad. Valer.

Blähungen.

1. Nach den Empfindungen.

Blähungen, faulriechende: Arn. Calad. Ignat. Mgs. Oleand. Spig.

— geruchlose: Ambr. Arn. Cann. Coff. Mar.

— mit altem Harngeruch: (Vit.)

— heiße: Acon. Ant. tart. Cocc. Mgs. Mar. Plumb. Staph.

— hepatisch riechende: Mar.

— kurzabgebrochene: Mgs. M. austr. Plumb. Puls. Sabad. Scill.

— laute: Amm., mur. Canth. Lach. Laur. Mgs. Mar. Scill.

— stinkende: Amm. mur. Ang. Ant. crud. Arn. Asa f. (Canth.) *Chin. Hell. Mgs.* M. arct. Mar. N. mosch. N. vom. Oleand. Plumb. Puls. Ran. bulb. *Rhus.* Scill. *Staph.* Valer.

— stille (geräuschlose): Cina. Mar. Sabad.

Blähungs-Abgang: Amm. mur. Ant. crud. Ant. tart. Arg. Arn. Asa f. Asar. Bism. *Bry.* Camph. Canth. Chel. *Chin.* Cic. *Cocc. Coff.* Cycl. Ferr. Hell. Hyosc. *Ignat.* Lach. Laur. Led. M. austr. Mar. *N. vom. Oleand.* Op. Par. Plumb. *Puls.* Ruta. Samb. Scill. Spig. Spong. Staph. Veratr. Viol. tr.

— leichter: *Ignat.* Laur. Rhus. Ruta.

— schwieriger: Cocc. Hyosc. Ignat. M. arct. M. austr. N. vom. Plumb. Puls. Rhus. Veratr.

Blähungs-Anhäufung: *Acon.* Ant. tart. Camph. Caps. Chin. Cic. Ignat. M. arct. N. mosch. *N. vom.* Op. Plumb. Rhus. Scill. Spig.

Blähungs-Aufstauung: Ant. tart. Cann. Canth. Caps. Cham. Cocc. Coff. Hell. Ignat. Mgs. M. arct. M. austr. N. vom. Puls. Rheum. Scill.

Blähungs-Auftreibung: (s. Aufblähung des Bauches.)

Blähungs-Erzeugung: Amm. mur. *Ant. crud.* Ant. tart. Canth. Chin. Cocc. Hyosc. *Ignat.* Mgs. Mar. Men. N. mosch. *N. vom.* Op. Plumb. Puls. Rheum. Staph. Valer.

— mit Beulen-Auftreiben: Canth. Cocc. Mgs. Plumb.

— mit Dehnen: Ant. crud. Cham.

— mit Drücken: Ambr. Arn. Cham. Chin. Cocc. Hyosc. Ignat. Mgs. M. arct. M. austr. N. mosch. *N. vom. Puls.* Rheum. Spong. *Veratr.*

— mit einfachem Schmerze: Asa f. Camph. Caps. Colch. N. vom. Rhus. Scill.

— mit Klemmen: Canth. Mar.

— mit Kneipen: Ant. tart. *Asa f.* Caps. Chel. Chin. Cic. Dros. Hyosc. Ignat. M. arct. M. austr. Puls. Rhus. Ruta. Samb. Scill. Spong. *Staph.* Tar. Veratr. Verb.

— mit Kolik: *Acon. Ambr. Asa f. Bry.* Cann. Caps. *Cham.*

Chin. *Cocc.* Coff. *Cycl.* Ferr. Hell. Hyosc. *Ignat.* Ipec. Laur. Mgs. M. arct. M. austr. Mar. *Men.* N. mosch. *N. vom. Op. Plumb. Puls.* Rhus. Ruta. Selen. (Valer.) Veratr.

Blähungs-Erzeugung ohne Schmerz: Asar. Bism. Euphr. Hell. Mgs. Op. Par. Scill. Staph. Stram. Vit.

— mit Spannung: Chin. N. mosch. Veratr.

— mit Schneiden: Ant. tart. Canth. Chin. Dros. Laur. N. mosch. N. vom. Plumb. Puls. Ruta. Staph. Valer. *Veratr.* Verb.

— mit Stechen: Laur. Verb.

— mit Unruhe: Cocc.

— mit Wundheitsschmerz: M. austr.

— mit Zerschlagenheitsschmerz: Veratr.

— mit Ziehen: Staph.

— mit Zucken: Rhus.

— mit Zwicken: Amm. mur. Canth. Dros. Laur.

Blähungsgetöse, Butteln: Ant. crud. Men.

— Gähren: Acon. Ambr. Ang. *Arn.* Bry. Canth. Chin. *Coff.* Mgs. N. vom. Plumb. Puls. *Rhus.*

— Gluckern: Ambr. Ang. Ant. tart. Asa f. Cham. Chel. Croc. Hell. M. arct. N. vom. Plumb. Valer. Verb.

— Heulen: Bry. Mgs.

— Knarren: Rhus.

— Knupfen: M. austr. Puls.

— Knurren: Acon. Amm. mur. Ang. Ant. crud. *Ant. tart.* Arn. Bism. *Bry.* Canth. Caps. *Cham.* Chel. *Chin. Cic.* Cocc. Croc. *Cycl.* Euphr. *Hell.* Ignat. Ipec. Laur. *Mgs.* M. arct. M. austr. *Mar.* Mosch. N. mosch. *N. vom. Oleand.* Par. *Plumb. Puls.* Ran. bulb. Ran. scel. Rhus. Ruta. *Sabad.* Sabin. Scill. Selen. *Spig.* Spong. Staph. Stram. Tar. Valer. *Veratr. Verb.*

Blähungsgetöse, Kollern: Ambr. Ang. Ant. crud. *Ant. tart.* Arg. Arn. Asa f. Canth. Caps. *Cham. Chin. Cic. Cupr.* Ferr. *Hell.* Hyosc. *Ignat.* Led. Mgs. M. austr. *Mar.* Men. N. mosch. *N. vom.* Par. Plumb. *Puls.* Rheum. Rhus. Sabad. Samb. *Scill.* Sec. corn. Spig. Spong. Staph. Stram. Tar. *Veratr.* Verb. Vit.

— Murren: Sabad.

— Platzen (wie Blasen): Hell. Staph. Tar.

— Poltern: *Acon.* Amm. mur. Asa f. Bism. Bry. Canth. *Chin.* Ferr. Hell. *Ignat.* Laur. Mgs. N. mosch. N. vom. Oleand. Par. Plumb. Puls. Rheum. Sabin. Scill. Spig. Staph. Valer. *Veratr.*

— Quacken (Quarren): Arg. N. vom. Spig.

— Quatschen: Arn. Canth.

— Schnappen: Asar. Cina.

Blähungsverhaltung: Ambr. Caps. *Chin.* N. vom. Plumb. Puls. Rhus. Sabad. Scill. *Veratr.*

Blähungsversetzung: Ambr. Ang. Ant. crud. Ant. tart.

Canth. Coff. Colch. Mgs. Mar. Men. N. mosch. *N. vom. Puls.* Rhus. *Staph.* Verb.

Trommelſucht: Bry. *Chin.* N. vom. Op. Puls. Rhus. Sabin. Veratr.

2. Nach der Tageszeit.

Morgens: Ambr. Camph. Cann. Croc. Hell. Hyosc. Ignat. Lach. Mgs. M. austr. *N. vom.* Plumb. Puls. Rheum. Scill. Staph. Veratr.

Vormittags: Cann. Chin.

Nachmittags: Amm. mur. *Ant. crud.* Ant. tart. Asa f. Canth. Chin. Cycl. Hell. Laur. N. vom. Staph.

Abends: *Bry.* Caps. Chin. Cocc. Cycl. Hyosc. *Ignat.* M. austr. Men. N. mosch. N. vom. *Puls.* Rhus. Sabin. Valer.

Nachts: Acon. *Ambr.* Arg. Cham. Cocc. Coff. Ferr. Hyosc. Ignat. M. arct. M. austr. N. mosch. Puls. Sec. corn.

Vormitternacht: Led. *Puls.* Rhus. Spong.

Nachmitternacht: *Ambr.* Caps. Cham. Coff. *Puls.* Ran. scel.

3. Nach Lage und Umſtänden.

a. verſchlimmert.

Nach dem Aufſtehen aus dem Bette: Hyosc. M. austr.

Bei Berührung: Scill.

Nach Biertrinken: Mar.

Beim Einſchlafen: Ignat.

Beim Erwachen: Ignat. Mgs. M. austr. N. vom. Puls.

Vor dem Eſſen: Selen.

Nach dem Eſſen: Ant. crud. Bry. Chin. Cocc. Cycl. Hell. Hyosc. *Ignat.* Mgs. M. austr. *N. vom. Puls.* Staph.

Bei der Fieber-Hitze: N. vom.

Nach Fiſchgenuß: Plumb.

Beim Gehen: Ignat. Scill.

Im Liegen: Ambr. Bry. Croc. Ignat.

— im Bette: Ignat. N. vom. Plumb. *Puls.*

Nach Milchtrinken: Chel. Hell.

Vor dem Niederlegen: M. austr.

Nach dem Niederlegen: N. vom. *Puls.* Ran. bulb.

Nach Obſteſſen: Chin.

Im Schlafe: M. austr. N. vom. Vit.

Im Sitzen: Ant. tart. Canth.

Im Stehen: Bism. Ignat. Scill.

Vor dem Stuhlgange: *Amm. mur.* Ant. tart. Arn. Caps. Cocc. Ferr. Mosch. Oleand. Op. *Puls.* Spig. Spong. Valer. Viol. tr.

Beim Stuhlgange: Amm. mur. Arn. Asa f. Cocc. Hyosc. Oleand. Sabin. Scill. Spong. Staph.

Nach dem Stuhlgange: N. vom. Puls.

Von Tabakrauchen: Men.

Nach Trinken: N. vom.

b. gebeſſert.

Nach dem Aufſtehen aus dem Bette: Ambr. N. vom.

Nach dem Eſſen: Mosch. Scill.

Im Sitzen: Scill.

Stuhlausleerung.

1. Nach der Beschaffenheit.

Aashaft riechend: Bism. Stram.

Aschfarbig: Asar.

Ammoniakalisch riechend: Lach.

Beissend: *Puls.*

Blaß: (Cocc.)

Bleifarbig: Plumb.

Blutig: Ant. crud. Ant. tart. Arn. *Bry.* *Canth.* Chin. Colch. Cupr. Ferr. *Ipec.* Led. Lach. N. mosch. *N. vom.* (Rhus.) Sabin. Valer. Veratr.

Mit Blut bezogen: Ambr. *Bry.* Ferr. Ipec. Led. N. vom. Puls. *Rhus.* Ruta. Sabin. Scill. Selen.

Blutig-schleimig: Arn. Canth. *Caps.* Dros. Ipec. Led. *N. vom.* *Puls.* *Sabad.* Sabin.

Braun: Bry. Sabad. Scill.

— bei Säuglingen: Bry.

Breiig: *Ant. crud.* Arn. Asa f. Calad. *Chin.* Cycl. Dros. Hyosc. *Lach.* Led. N. mosch. Op. Par. *Rheum.* Sabin. Scill. Selen. Spig. Tar. Valer. Veratr.

In Brocken: Amm. mur. Ang. Arn. Asar. Oleand. Op. Staph. Verb.

Zu dick geformt: *Bry.* Ignat. *M. arct.* N. vom. Ran. bulb. Ruta. Veratr.

Zu dünn geformt: Asar. Hyosc. (Puls.) Staph. Veratr.

Drängend, (Stuhldrang): Ang. Ant. crud. Ant. tart. Arg. *Arn.* Asa f. Asar. *Camph.* Canth. Caps. Chel. Coff. *Colch.* Croc. Ferr. Hell. *Hyosc.* Ignat. (Ipec.) Lach. Mgs. (M. austr.) Men. Mosch. N. mosch. N. vom. Plumb. *Puls.* *Rheum.* Rhus. Ruta. *Sabad.* Scill. Spig. Staph. Veratr. Verb. Viol. tr.

Drängende, ohne Erfolg, (vergeblicher Stuhldrang): *Acon.* Ambr. *Arn.* Asa f. Bism. *Canth.* Caps. Chin. Cocc. *Colch.* Hell. *Ignat.* Ipec. Mgs. (M. austr.) N. mosch. *N. vom.* Oleand. Par. Plumb. Puls. *Rheum.* *Rhus.* *Sabad.* Sabin. Spig. Spong. *Staph.* *Stram.* Tar. *Veratr.*

Dünn: Ant. crud. Ant. tart. Bism. Canth. Chin. Cic. Cocc. Colch. Dros. Ignat. (Ipec.) Lach. M. austr. N. mosch. N. vom. Oleand. Par. Rheum. Rhus. Scill. Spig. Staph. Vit.

Durchfällig (Durchfall): *Acon.* Ambr. Amm. mur. Ang. *Ant. crud.* Ant. tart. *Asa f.* Asar. *Bism.* *Bry.* *Calad.* Camph. Cann. Canth. *Caps.* *Cham.* Chel. *Chin.* *Cic.* Cina. *Cocc.* *Coff.* Colch. *Cupr.* Cycl. Dros. *Ferr.* *Hell.* *Hyosc.* *Ignat.* *Ipec.* *Lach.* Laur. Led. Mgs. M. arct. M. austr. Mar. Mosch. *N. mosch.* *N. vom.* Oleand. *Op.* Par. Plumb. *Puls.* Ran. bulb. *Ran. scel.* *Rheum.* *Rhus.* Ruta. *Sabad.* Sabin. *Scill.* *Sec. corn.* *Spig.* *Spong.* Staph. *Stram.* Tar. *Valer.* *Veratr.* Verb. Vit.

Durchfällig (Durchfall), nach Biergenuß: Ferr. Mar. Rhus.
— mit Erbrechen (Cholera): Ant. crud. *Ant. tart.* Asar. Bism. *Cupr. Ipec.* N. vom. Samb. *Veratr.*
— nach Erhitzung: Ant. crud. *Bry.* Caps. *Coff. Ignat.* Ipec. *N. vom.*
— nach Erkältung: *Bry.* Camph. *Cham. Chin. Hyosc. N. vom.* Puls. *Rhus.* Sabin. Samb. *Veratr.*
— langwieriger: Canth. *Ipec.* Mgs. N. mosch. *Rhus.* Sec. corn.
— nächtlicher: Arn. Bry. *Cham.* Chel. *Chin.* Lach. *Puls. Rhus.* Veratr.
— rhurartiger:*) Arn. Canth. *Caps. Cham.* Colch. Ipec. N. mosch. *N. vom. Op.* Plumb. Puls. *Rhus. Staph. Veratr.*
— scharfer: Ang. Bry. *Cham.* Chin. Ignat. Lach. N. vom. *Puls. Veratr.*
— schaumiger: Canth. *Chin.* Op. *Rhus.*
— schmerzhafter: *Asaf.* Asar. Bry. Caps. *Cham.* Chin. Colch. Cupr. *N. vom. Puls. Rheum. Rhus. Veratr.*
— schmerzloser: Bry. *Canth. Cham.* Chel. *Chin. Hyosc.* Mgs. Sabin. Stram.
— schwächender: Ambr. Arn. Bry. *Chin.* Cupr. *Ferr.* Hyosc. Ipec. N. mosch. N. vom. Oleand. Puls. *Sec. corn. Veratr.*

Durchfällig (Durchfall) mit Tenesmus: *Arn.* Canth. *Caps. Colch.* Laur. *N. vom. Op. Staph.*
— wässeriger (s. wässerig.)
Eiterig: Arn.
Faserig: Cupr. Scill. Veratr.
Faulriechend: Bry. Calad. Cocc. Ipec. N. mosch. Par. Sec. corn. Stram.
Mit Flocken: Colch. Cupr. *Ipec. Veratr.*
Flüssig: Ant. tart. Asaf. Canth. Ignat. Ipec. Laur. N. mosch. Ran. scel. Rhus. *Sabad.* Sabin. *Sec. corn.* Staph. *Veratr.*
Froschlaichartig: Hell.
Galligt: Bism. *Cham.* Chin. *Ipec. Puls. Veratr.*
Gallertartig: Colch. *Hell.* Puls. *Rhus.*
Gegohren: Ipec. *Sabad.*
Gehackt: *Cham.* Chin. Ferr. *N. mosch.* Puls. Rhus. Viol. tr.
Gelb: Amm. mur. Ang. Ant. tart. Asa f. Asar. Canth. Chin. *Cocc.* Cycl. Ignat. Ipec. Oleand. Plumb. *Puls. Rhus.* Veratr.
Zu gering: Ambr. Amm. mur. Arg. *Arn.* Asar. *Bry.* Calad. Camph. Canth. *Colch.* Euphr. Hell. *Hyosc.* Lach. *Laur. N. vom.* Oleand. Plumb. Rhus. Ruta. *Sabad.* Sabin. Scill. *Staph.* Verb.

---

*) Sowohl das Wort Rhur, als die Namen der Flüsse Rhein, Rhur und Roer scheinen von dem Griechischen ῥοη, ῥεω, ῥειν abzustammen, und ich schreibe daher nicht Ruhr, sondern Rhur.

Geruchlos: Rhus.
Grau: Asar. Plumb. Rheum.
Grün: Amm. mur. Canth. *Cham.* Ipec. Laur. N. vom. *Puls.* Valer. *Veratr.*
Hart, (Hartleibigkeit): Acon. *Amm. mur.* Ang. Ant. crud. Ant. tart. Arn. Asa f. Asar. *Bry.* Camph. *Cann. Canth.* Caps. Cham. Chel. Chin. *Cina. Cocc.* Cycl. Euphr. Hell. Hyosc. *Laur. Led.* M. arct. *Men.* N. mosch. *N. vom.* Oleand. *Op.* Par. *Plumb.* Puls. Ran. bulb. *Rheum.* Rhus. Ruta. *Sabad. Sabin.* Scill. Selen. Spig. Spong. *Staph. Veratr. Verb.* Viol. tr. Vit.
— darauf flüssig: Amm. mur. Asa f. Canth. Coff. Ignat. N. vom. Oleand. Rheum. Rhus. Spig. (Spong.) Staph.
— mit flüssiger wechselnd: *Ant. crud.*
Harzig: Asar.
Wie Hefen: (Arn.)
Heiß: (Cham.) N. vom.
Hellbraun: Ambr. Cham.
Hellfarbig: (Cocc.) N. mosch.
Klein: *Acon.* Ant. crud. *Arn.* Calad. Caps. *Cham.* Cocc. Hyosc. N. vom. Staph. Valer.
Knotig: Chel. Chin. N. vom. *Op. Plumb.*
Koth: Canth. Cham. Cupr. Lach. Led. Mgs. Spig. Veratr.
Leicht: *Coff. Ignat. Ran. bulb.*
Lehmfarbig: Ignat. Lach.
Muffig: Rheum.
Zu öftere: Ambr. Ant. tart. *Arn.* Bry. Calad. Canth. Caps. *Cham.* Chel. Chin. Cocc. *Coff.* Colch. Croc. Cycl. Dros. Ferr. Hell. Hyosc. *Ignat.* Ipec. Laeh. N. vom. Par. *Puls.* Ran. bulb. *Ran. scel. Rhus.* Sabin. Spig. Tar. Valer. Veratr.
Reichlich: Ang. Asa f. *Ignat.* Lach. Mar.
Roth: Caps. Colch. Rhus. Veratr.
Sauer riechend: Arn. Rheum.
Schaaflorbeerartig: Chel. *Op. Plumb.* Spig. Verb.
Scharf: Ang. Bry. *Cham.* Chin. Ignat. Lach. N. vom. *Puls. Veratr.*
Schleimig: Amm. mur. Ang. *Ant. crud.* Ant. tart. *Arn. Asar.* Canth. *Caps. Cham. Chel. Chin.* (Cocc.) *Colch.* Dros. Ferr. *Hell.* Hyosc. Ignat. *Ipec.* Lach. Laur. M. austr. N. mosch. *N. vom.* Par. *Puls.* Rheum. *Rhus.* Sabin. Scill. *Sec. corn.* Selen. *Spig.* Staph. *Veratr.* Viol. tr.
Mit Schleim bezogen: Caps. *Cham.* Hyosc. Ipec. Led. N. vom. *Puls.* Rheum. Rhus. Spig. Veratr.
Schmerzhaft: *Asa f.* Asar. Bry. Caps. *Cham.* Chin. Colch. Cupr. *N. vom.* Puls. *Rheum. Rhus. Veratr.*
Schwarz: Camph. *Chin.* Op. Stram. Veratr.
Schwierig, (schwer abgehend): Acon. Amm. mur. Ant. crud. Ant. tart. *Arn.* Asa f. *Bry.* Camph. Canth. Cham. *Chin. Cocc.* Colch. Hyosc. *Ignat.* Lach. *M. arct.* (M. austr.) N. mosch. *N. vom.* Oleand.

Op. Par. Plumb. *Puls.* Rheum. *Ruta.* Sabad. Selen. Spig. *Staph.* Tar. Valer. Verb. Veratr. Vit.

Schwierige, (schwer abgehend), weiche: *Arn. Chin.* Coff. Colch. N. mosch. Oleand. *Puls. Ruta.* Spig. *Staph.* Tar. Vit.

Schwimmend auf dem Wasser: *Sabad.*

Süßlich riechend: Mosch.

Trocken: Arg. Asa f. *Bry.* Laur. N. vom.

Uebelriechend: Asa f. *Bry.* Dros. Ipec. Lach. Mar. N. vom. Op. Par. Plumb. Ran. scel. Rheum. Rhus. Scill. Sec. corn.

Ungenüglich: Ang. Canth. Cham. Colch. Ignat. Lach. N. mosch. N. vom. Par. Sabad. Scill.

Unverdaut: Arn. *Bry.* (Cham.) *Chin. Ferr. Oleand.* (Scill.) (Valer.)

Unwillkührlich: Acon. Ant. tart. *Arn.* Bry. *Chin.* Colch. *Hyosc.* Ignat. Lach. Laur. N. vom. Oleand. Op. Puls. Scill. *Sec. corn.* Spong. Staph. *Veratr.*

Wie verbrannt: *Bry.*

Verstopft, (Verstopfung): *Acon.* Ambr. *Amm. mur.* Ant. tart. *Arn.* Asa f. *Bry.* Camph. *Cann. Canth.* Caps. *Cham.* Chel. *Chin.* Cic. *Cina. Cocc. Colch.* Cupr. Cycl. Dros. Ferr. *Hyosc. Lach. Laur. Led.* Mgs. *Men. Mosch.* N. mosch. *N. vom.* Oleand. *Op. Plumb. Puls. Rhus. Sabad.* Scill. Sec. corn. *Spong. Staph. Stram. Veratr. Verb.* Viol. od. Vit.

Verstopft (Verstopfung), einen Tag um den andern: Ant. crud. Cocc. Sabad. Verb.

Wässerig: Acon. *Ant. crud.* Ant. tart. Asaf. Bism. Calad. Canth. *Caps. Cham. Chin. Chel.* Colch. *Cupr. Ferr. Hyosc. Ipec.* Lach. *N. vom.* Oleand. Op. *Puls.* Ran. scel. *Rhus.* Scill. *Sec. corn.* Spig. Stram. Valer. *Veratr.*

Zu weich: *Acon.* Ambr. *Amm. mur.* Ang. *Ant. crud. Arg. Asa f.* Asar. *Bry.* Canth. Chel. *Chin. Cocc. Coff.* Cycl. Dros. Hell. *Hyosc.* Ignat. Lach. Laur. M. austr. Oleand. *Puls.* Ran. bulb. Ran. scel. Rhus. Ruta. Spig. Staph. *Veratr.* Verb. Viol. tr. Vit.

— darauf hart: N. vom. Oleand. Rheum. Sabin.

Weißlich: Acon. Arn. Asar. *Cham. Chin. Colch.* Dros. Ignat. N. vom. Plumb. *Puls. Rhus.* Spig. *Spong. Veratr.*

Mit Band-Würmern: *Sabad.* Sabin. Valer.

Mit Maden-Würmern: Acon. *Asar. Chin. Cina. Ferr.* Hyosc. *Ignat. Mar.* N. mosch. *N. vom. Scill. Spong.* Valer.

Mit Spul-Würmern: *Acon. Cham. Cic. Cina.* Hyosc. N. mosch. *Ruta. Sabad. Sec. corn. Spig.* Valer.

Zähe: Asar. Hell. Ignat. Plumb. Veratr.

Zögernd: Acon. *Ambr. Amm. mur.* Ant. tart. Asa f. Asar. *Bry.* Calad. Canth. Chel. *Chin. Cina. Cocc.* Colch. Cycl.

Hell. Hyosc. *Lach.* *Laur.* M. arct. *Men.* N. mosch. *N. vom.* *Oleand.* *Plumb.* Ran. bulb. Ran. scel. Ruta. Sabad. Sabin. Spig. Spong. *Staph.* *Stram.*

2. Nach den begleitenden Beschwerden.

a. Vor dem Stuhlgange.

Aengstlichkeit, (Angst): Acon. Ambr. Canth. Caps. Cham. *Veratr.*

After-Schmerzen: Colch. Ferr. Lach. Oleand. Spong. Valer.

Aufstoßen: Caps.

Blähungsabgang: Cocc. Mosch.

Blähungs-Beschwerden: *Amm. mur.* Ant. tart. Arn. Caps. Cocc. Ferr. Mosch. Oleand. Op. *Puls.* Spig. Spong. Valer. Viol. tr.

Blutdrang zum Kopfe: *Op.*

Brecherlichkeit: Acon.

Brustschmerz: Spig.

Erbrechen: Ant. tart. *Veratr.*

Frostigkeit, (Frost): Ant. tart. *Calad.* M. arct. M. austr. Spig. *Veratr.*

Herzgruben-Angst: Caps. *Veratr.*

Kurzäthmigkeit: *Rhus.*

Leibschmerz: Amm. mur. Ang. *Ant. tart.* Arn. Asar. *Bry.* Camph. Cann. *Canth.* Caps. Chel. *Chin.* Cina. Colch. Croc. Cupr. Cycl. Dros. Ferr. Hell. *Ignat.* Lach. Laur. M. austr. Men. N. vom. Op. *Puls.* *Rheum.* *Rhus.* Ruta. Sabad. Spig. *Staph.* Stram. Valer. *Veratr.* Viol. tr.

Mastdarm-Schmerzen: Asar. Lach. *N. vom.* Op. Rhus.

Mattigkeit: Veratr.

Menschenscheu: Ambr.

Ohnmachtgefühl: Veratr.

Rückenschmerzen: Colch. Ferr. Veratr.

Schaamgegend-Schmerz: Sabad.

Schreien (der Kinder): Rheum. Rhus.

Schweiß: Acon.

Stöhnen: Puls.

Stuhldrang: Cocc. Lach. Rhus. *Staph.* Veratr.

Uebelkeit: Acon. Ant. tart. (M. austr.) *Rhus.* Ruta. Staph. *Veratr.*

Vorsteherdrüsensaft-Abgang: Selen. Vit.

b. Während des Stuhlganges.

Aberknoten-Austreten: Ang.

— -Schmerz: Caps. Ferr. Ignat. Puls.

Aengstlichkeit: Veratr.

After-Beissen: *Ant. crud.* Canth. Caps. *Chin.* N. mosch. *Puls.* Sabin.

After-Blutabgang: Puls.

— Brennen: Amm. mur. Ang. Bry. Canth. *Caps.* Chin. *Cocc.* (Ipec.) Lach. *Laur.* Op. Plumb. Puls. Staph. *Veratr.*

— Drücken: Staph.

— Jücken: Op.

After-Kratzen: Plumb.
— Pressen: Acon. Ang. Ant. crud. Asa f. Hell. Laur. *Puls.* Spig. Tar.
— Schmerz überhaupt: Ant. crud. Canth. Colch. Ferr. Hyosc. Ignat.
— Schneiden: Canth. *Chin.* Hell. Plumb. Staph.
— Schründen: Cann.
— Stechen: Amm. mur. Caps. Chin. Hell. (Ipec.) N. mosch. Sabin.
— Wundheitsschmerz: Ignat. Sabin. Spong.
— Zerreissungsschmerz: Ant. crud. Staph.
— Zusammenziehschmerz: Ang. N. mosch. Staph.
— Zuschnürungsgefühl: Staph.
— Zwängen: *Acon.* Canth. Ipec. Laur. N. mosch. Rhus. Spong.
Backenröthe: Caps.
Blähungsabgang: Cocc. Sabin. Spong. Staph.
Blähungsbeschwerden: Amm. mur. Arn. Asa f. Hyosc. Oleand. Sabin. Scill. Spong. Staph.
Blutabgang: Ambr. Ruta. Selen.
Blutdrang zum Kopfe: Rhus.
Brustschmerz: Spig.
Durst: *Bry. Cham. Chin.*
Erbrechen: Ant. tart. Arg. Asar. Cupr. *Ipec. Veratr.*
Eßlust: Veratr.
Frost: *Calad.* Spig. *Veratr.*
Harnen, vieles: Spig.
Harnröhr-Stechen: Scill.
Herzklopfen: Ant. tart.
Hitze: Rhus.
Kälte des Körpers: Hyosc. Spig. Veratr.
Kollern im Leibe: Oleand.
Kopf-Frösteln: Staph.
Kopfschmerz: Rhus.
Kurzäthmigkeit: Rhus.
Leibschmerz: Ambr. *Amm. mur.* Ant. crud. Arg. Arn. *Asa f.* Asar. *Bry. Calad.* Camph. *Canth.* Caps. *Cham.* Chin. Cupr. Cycl. Dros. Ferr. Hell. *Ipec.* Laur. Men. N. mosch. *N. vom.* Par. Plumb. *Puls.* Ran. bulb. *Rheum. Rhus. Spig.* Spong. Staph. Veratr. Vit.
Magenschmerz: *Ferr.* Plumb.
Mastdarm-Schmerz: Asar. Hell. N. mosch. *N. vom.* Puls. Sabin. Veratr.
— Vorfall: Bry. Canth. Ignat. Mgs. Ruta.
Mattigkeit: Ipec. *Veratr.*
Ohnmacht: *Spig.*
Rückenschmerz: Ferr. *Puls.*
Ruthensteifigkeit: Ignat.
Schauder: Rheum. *Veratr.*
Schläfrigkeit: *N. mosch.*
Schweiß: Stram. *Veratr.*
— kalter, an der Stirn: *Veratr.*
Schwindel: *Cham.* Stram.
Stuhlzwang: Caps. Laur. Op. Rhus. Ruta. Veratr.
Uebelkeit: Ant. tart. Arg. Asar. Cupr. Hell. Ipec. *Veratr.*
Vorsteherdrüsensaft-Abgang: Ignat.
Wehenartiger Schmerz: Op.

c. Nach dem Stuhlgange.

Afteraderknoten-Schmerz: Ignat. Mgs. Rhus.
After-Beissen: Hell. Lach. N. vom.
— Brennen: Amm. mur. Ant. tart. Bry. Canth. *Cocc.* Hell. Lach. Laur. N. vom. Oleand. Ruta.
— Drücken: Ignat. *N. vom.* Puls.
— Klopfen: Lach.
— Krampf: Lach.
— Kriebeln: Chin. Mar.
— Schneiden: Hell.
— Schründen: Mgs. N. vom. Staph.
— Stechen: Canth. Cham. Chin. Hell.
— Wundheitsschmerz: Ignat. Mgs. N. vom. Puls. Selen. Staph.
— Zusammenziehen: Hell. Ignat. Mgs. N. mosch.
— Zwängen: Amm. mur. Canth. Caps. Cocc. *N. vom.* Rheum. Spong. Valer.
Blähungsbeschwerden: N. vom. Puls.
Blutabgang: Sabin.
Durst: Caps.
Erbrechen: *Veratr.*
Frost: Ambr. Canth. Puls.
Harndrang: Lach. Selen.
Herzgruben-Schmerz: Puls.
— Schwäche: (Ambr.)
— Wabblichkeit: Veratr.
Hitze: Rhus.
Hunger: Veratr.
Kopfweh: Ambr. Sabad. Spig.
Kreuzschmerz: Dros. Puls.
Leibweh: Ambr. Amm. mur. Arg. Canth. Chin. Dros. Mgs. *N. vom.* Op. Plumb. Puls. Rheum. Spig. Staph. Veratr.
Mastdarm-Drücken: Hell. Ignat.
— Schmerz: Cham. Hell. N. vom. Staph.
— Zuschnüren: N. vom.
Mattigkeit: Ambr. Arn. Bry. *Chin.* Cupr. *Ferr.* Ignat. Ipec. Hyosc. N. mosch. N. vom. Oleand. Puls. *Sec. corn. Veratr.*
Schauder: Ang. Canth.
Schläfrigkeit: *N. mosch.*
Schweiß: Acon.
Stuhldrang: Ambr. Camph. Canth. Chin. Lach. M. arct. N. mosch. N. vom. Rheum. Ruta. Spig. Staph. Tar. Veratr.
Stuhlzwang: *Caps.* Laur. *Rheum. Rhus.* Ruta. (Sabin.) *Staph.*
Uebelkeit: Acon. *Veratr.*
Vorsteherdrüsensaft-Abgang: Selen. Vit.

After.

Nach den Empfindungen.

(A. bedeutet den After, M. den Mastdarm.)

Aberknoten*) im Allgemeinen: *Ambr.* Amm. mur. Ang. *Ant. crud. Ant. tart. Caps. Ferr. Hell. Ignat. N. vom.* Plumb. *Puls. Rhus.* Sabin. Staph. *Stram.*

— austretende: *Ferr.* Puls. Rhus.

— blinde, (trockene): Arn. Caps. *Cham. Ignat.* Mgs. *N. vom. Puls.* Rhus. Veratr.

— blutende, (fließende): Acon. *Ant. crud. Canth. Caps.* Cham. Chin. *Cupr. Ferr.* Hyosc. (Ignat.) Led. Mgs. *Puls.* (Ran. bulb.) *Sabin. Stram.* Valer.

— brennende: Ang. Ant. crud. *Caps.* (Euphr.)

— drückende: Ferr. Ignat.

— geschwollene: Ang. Puls.

— große: Ferr.

— jückende: Caps. (Euphr.) Ignat. Mgs. M. austr. Plumb. Puls. Rhus.

— kriebelnde: Ant. crud.

— schmerzhafte: Chin. Ignat. Mgs. Puls. Sabin.

— schründende: Mgs. *Puls.*

— stechende: (Euphr.) Puls.

— wundschmerzende: (Euphr.) Mgs. *Puls.* Rhus.

Beissen: Ambr. *Ant. crud.* Canth. Caps. Chin. Hell. Lach. N. mosch. N. vom. Sabin.

Bluten: Ambr. Ant. crud. Caps. Led. *Puls.* Sabin. Stram. (Valer.)

Blutbeschaffenheit: (s. Menstruation.)

Bohren: Valer.

Brennen: A. Amm. mur. Ang. Ant. crud. Ant. tart. Bry. Canth. *Caps.* Chin. *Cocc.* Colch. Ferr. Hell. Ignat. Ipec. Lach. *Laur.* Mgs. N. vom. Oleand. Op. Plumb. Ran. scel. Staph. Veratr.

— M. Ant. tart. Chin. Cic. (Ipec.) N. vom. Plumb. Puls. Rhus. *Veratr.*

Drängen: M. Ambr. Ang. *Ant crud.* Cann. Hell. *Ipec. N. vom.* Rhus. Sabin. Spig. *Stram.*

Drücken: A. *Acon.* Cycl. Euphr. Ignat. N. vom. (Puls.) Staph.

— M. Ambr. Arn. Chin. Ignat. M. arct. *N. vom.* Op. Puls. Spig. Staph.

Einfacher Schmerz: A. Canth. Colch. Rheum. Sabin.

— M. Acon. Ambr. Ant. crud. Camph. Lach.

Einziehen: *Plumb.*

---

*) Es scheint an der Zeit zu sein, das Wort Hämorrhoiden ganz zu vermeiden, da es (aus αἷμα, Blut, und ῥοη, Ausfluß, gebildet) mancherlei bedeutet, was dem Sinne des Wortes oftmals geradezu entgegengesetzt ist.

Feigwarzen: Sabin. Staph.
Fippern: Vit.
Flechten: (Ipec.)
Geschwulst: Camph. Ignat. Mar.
Geschwulstgefühl: N. mosch.
Grimmen: Croc.
Hitze: Canth.
Jücken: A. *Ambr. Ant. crud.* Bry. Caps. Cham. Chin. *Cina.* Cocc. Colch. *Ignat.* Mgs. M. austr. *Mar.* Men. N. vom. Op. Puls. Rhus. *Sabad.* Scill. Spig. *Staph.*
— M. Acon. *Ambr. Asar.* Bry. Cic. *Cina.* Cocc. *Ferr. Ignat.* Laur. *Mar.* Men. N. vom. Plumb. Rhus. Ruta. *Sabad.* Scill. Spig. Spong. Valer.
Kitzel: A. N. vom. Ran. scel.
— M. Ambr. (Ang.) Ant. tart. Cupr. N. vom.
Klammschmerz: Arn.
Klopfen: Lach.
Kneipen: M. arct. Sabad.
Krampf: A. Colch. Lach.
— M. Chin. Colch. Ferr. Ignat. Lach.
Kratzen: Plumb.
Kriebeln: A. Chin. *Colch. Croc.* Ignat. Ipec. M. austr. *Mar.* Mosch. N. vom. *Sabad.* Sabin. *Spig.*
— M. Canth. Chin. Cocc. Ignat. Laur. N. vom. Plumb. Rhus. *Sabad. Spig.* Spong.
Lähmiger Schmerz: Sabin.
Lähmung der Schließmuskeln: Acon. *Hyosc.* Stram.
Pressen: Ang. Ant. crud. Arn. Asa f. Cann. Dros. Hell. Ignat. Laur. M. arct. N. vom. Op. Rhus. Spig. Veratr.
Reissen: A. *Colch.* N. vom. (Puls.) Valer.
— M. Chin. Ferr. Laur. N. vom. *Ruta.* Sabad.
Reiz: M. Canth.
Scharfer Materie, Abgang: Chin.
Schleimausfluß: *Caps.* Colch. *Hell.* Rhus. Spig.
Schneiden: A. *Chin.* Ipec. N. vom. Plumb. Staph.
— M. Asar. Canth. Hell. Ignat. N. vom.
Schründen: A. Ant. crud. Cann. N. vom. (Veratr.)
— M. Camph. Canth. Ignat.
Spannung: Ignat. Rhus. Spong.
Stechen: A. Acon. Ambr. Amm. mur. Bry. Canth. Caps. Chin. Colch. *Croc.* Ignat. *Ipec.* Laur. Mar. N. vom. Ran. bulb. Sabin. Scill. Spong.
— M. Ant. tart. Asar. Bry. Cham. Chin. Cina. Hell. Ignat. (Ipec.) M. arct. N. mosch. *N. vom.* Plumb. Puls. Ruta. Valer.
Stuhlbrang: Ang. Ant. crud. Ant. tart. Arg. *Arn.* Asa f. Asar. *Camph.* Canth. Caps. Chel. Coff. *Colch.* Croc. Ferr. Hell. *Hyosc.* Ignat. (Ipec.) Lach. Mgs. (M. austr.) Men. Mosch. N. mosch. N. vom. Plumb. *Puls. Rheum.* Rhus. Ruta. *Sabad.* Scill. Spig. Staph. Veratr. Verb. Viol. tr.
— vergeblicher: *Acon.* Ambr. *Arn.* Asa f. Bism. *Canth.* Caps. Chin. Cocc. *Colch.* Hell. *Ignat.* Ipec. Mgs. (M. austr.) N. mosch. *N. vom.* Oleand. Par. Plumb. Puls. *Rheum.*

Rhus. Sabad. Sabin. Spig. Spong. *Staph. Stram.* Tar. *Veratr.*

Gefühl von Tröpfeln: Cann.

Unthätigkeit: Camph. Ignat. *N. vom.* Op. Rheum. Ruta. Stram. *Veratr.*

Unterköthigkeitsschmerz: Cycl. Vit.

Verengerung: Camph. Ignat. Lach. Mgs. M. austr. N. vom. Op. Plumb.

Verschließung: Lach. Op. Plumb.

Verstopftheitsgefühl: Op.

Vorfall des Mastdarms: Ant. crud. Bry. Canth. Colch. *Ignat.* Mgs. Plumb. *Ruta.* (Valer.)

Wundheit: Vit.

Wundheitsschmerz: A. Ignat. Mgs. N. vom. *Puls.* Rhus. Sabin. Spong.

Wundheitsschmerz: M. Ignat.

Zerschlagenheitsschmerz: Spong.

Zersprengungsschmerz: Ant. crud.

Ziehen: (Ambr.) Ant. crud. Cycl.

Zusammenziehen: A. Ang. Cann. Cocc. *Ignat.* N. vom. Plumb. Verb.

— M. Chin. Cocc. Ferr. Hell. Ignat. Mgs. N. vom.

Zuschnüren: A. Mgs. N. vom. Plumb. Staph.

— M. Mgs. M. austr. Staph.

Zucken: Colch. N. vom.

Zwängen: *Arn.* Canth. *Caps.* Cocc. Ignat. Laur. *N. vom.* Op. *Rheum. Rhus.* Ruta. Sabin. Spong. *Staph.* Valer. *Veratr.*

Mittelfleisch.

Nach den Empfindungen.

Brennen: Ant. crud. Ant. tart. Plumb.

Blutschwäre: Ant. crud.

Bohren: Spig.

Drücken: Bry. Cycl. N. vom.

Entzündung: Plumb.

Fressen: Vit.

Furunkel: Ant. crud.

Geschwulst: Plumb.

Herauspressen: Asa f.

Jücken: Ant. crud. Cann. Ignat. N. vom. Plumb. Tar. Vit.

Kitzeln: Ant. tart. Tar.

Röthe: Rhus.

Schneiden: N. vom.

Stechen: Chin. N. vom. Spig.

Spannen: Ant. tart.

Unterköthigkeitsschmerz: Cycl.

Zerschlagenheit: Spig.

Ziehen: Cycl.

Harn.

1. Nach der Beschaffenheit desselben.

Blasser: Canth. Chel. Chin. Laur. (M. austr.) N. vom. Par. Rhus. Sec. corn. Stram.

Blutiger: Ambr. *Ant. tart.* Arn. Cann. *Canth.* Chin. *Ipec.* N. vom. Op. Plumb. *Puls.* Scill. *Sec. corn.*

Bodenſatz: (ſ. beſonders.)

Brauner: *Acon.* Ambr. Ant. crud. Ant. tart. *Arn. Asa f.* Bry. *Colch. Puls.* (Scill.) Valer.

Brennender: Acon. Camph. Cann. Canth. Caps. Staph. Veratr.

Dicker: N. vom. Plumb. Sabad.

Dunkelbrauner: Ambr. Ant. crud. Ant. tart. *Colch.* N. mosch. Puls. Valer.

Dunkelrother: *Acon.* Ant. crud. Ant. tart. *Arn. Bry.* N. mosch. Op. Puls. *Staph.* Valer.

Dunkler: *Acon. Ant. tart.* Asa f. *Chin. Colch.* Hell. (Ignat.) *Ipec.* Lach. M. arct. Op. Par. Rheum. *Rhus.* Sabin. Selen. *Staph. Veratr.* Vit.

Eiteriger: Cann. Canth. N. vom. *Sabin.*

Farbloſer: *Puls.*

Voll Faſern: Cann.

Feuriger: *Acon. Bry. Cann. Colch.* Par. Plumb.

Gäſchiger: (Spong.)

Gallichter: Valer.

Gelber: Ant. crud. Arn. *Bry.* Canth. *Cham.* Hyosc. (Ignat.) Laur. (Led.) Rheum. Sabad. Sabin. Veratr.

Gelbgrüner: Camph. Chin.

Geruchloſer: Ambr. Dros.

Grieshaltiger: Canth.

Grünlicher: Rheum.

Mit Haut, fettiger: Par.

— ſchillernder: Par. Puls.

Heller: Amm. mur. Arn. Euphr. Hyosc. Lach. *Scill.* Stram.

Hellgelber: Ambr. Chin. Colch. Par. Rheum. Sec. corn. Spong.

Heißer: *Acon.* Amm. mur. Bry. *Canth. Cham. Colch.* (Ferr.) Rhus. Sabad. Scill. Stram.

Hochgelber: Amm. mur. Samb. Spong.

Wie Lehmwaſſer: Canth. *Ignat.* Sabad.

Molkiger: Ambr. *Cina.*

Pomeranzfarbiger: Ang.

Riechend ammoniakaliſch: Asa f. Mosch.

— dumpfig: Camph.

— wie Katzenurin: *Viol. tr.*

— nach Muskatnüſſen: N. mosch.

— ſauer: M. austr.

— ſcharf: Ant. tart. Asa f.

— ſtark: Ambr.

— ſtechend: Asa f. Mosch.

— ſtinkend: Cupr. *Viol. tr.*

— nach Veilchen: N. mosch.

Rother: *Acon.* Amm. mur. Ant. crud. *Ant. tart. Arn. Bry.* Camph. Cann. *Canth.* Chel. *Chin. Colch. Ipec.* Led. Op. Plumb. *Puls.* Rheum. Scill. Selen. Staph.

Saurer: M. austr.

Scharfer: Canth. Laur. M. austr. Par. Veratr.

Schäumender: Lach. Laur. (Spong.)

Schleimiger: Cann. Canth. N. vom. *Puls.* Valer.

Schwarzer: Colch.

Trüber, (ſchon beim Abgange): *Ambr.* Ant. tart. Camph. Cann. Canth. Cham. *Chin.*

Cina. Colch. Hyosc. *Ignat.* Ipec. Plumb. *Puls. Rhus.* Ruta. *Sabad.* Sec. corn. Valer. Veratr.

Trübe werdender: Ang. Arn. *Bry. Cham.* Cina. Cocc. Hell. Par. *Rhus.* Sabin. Valer.

Wässeriger: Acon. Ant. tart. *Arn.* Bism. Bry. Cann. Cocc. Dros. Hell. Hyosc. Ignat. Laur. Mar. N. vom. Plumb. *Puls. Rhus. Scill. Sec. corn.* Spig. Staph. *Stram.*

Weißer: Ang. Arn. Cann. *Cina.* Cycl. *Rhus.*

Weißgrünlicher: Camph.

Zäher: Canth. Cupr.

Zitrongelber: Ambr. Ignat. Op.

2. Nach dem Bodensatze.

Blutiger: Acon. *Canth.*

Brauner: Ambr. Valer.

Dicklicher: Laur. Sec. corn. Spong. Valer.

Faseriger: Canth.

— wie von Eiter: Cann.

— rother: Ant. tart. *Canth.*

Flockiger: *Cham.* Par. (Scill.)

Gallertartiger: (Puls.)

Gelber: Bry. *Cham.* Chin. Spong.

Grauweißer: Spong.

Griesartiger: Canth. N. mosch. Ruta. Valer.

Kalkartiger: (Led.)

Kleienartiger: Valer.

Lehmfarbiger: Amm. mur.

Lockerer: Chin.

Mehlartiger: Ant. tart.

Mennigrother: Valer.

Rother: Chin. Puls. Sec. corn. Valer.

Röthlicher: Ambr. Laur. Par. Valer.

Wie Sand, gelber: Canth.

— rother: Ant. crud. Puls.

Schleimiger: *Bry.* Canth. Cham. Chin. Cina. Ipec. *Puls.* Rheum. *Valer.*

Trüber: Rhus. Valer.

Vieler: Op.

Violetter: Puls.

— Schaumring: *Puls.*

Weißer: Canth. Caps. Chin. Ignat. (Led.) *Rhus.* Spig. Spong. Valer.

Weißgrauer: Hyosc.

Weißtrüber: Rhus. Valer.

Wolkiger: Ambr. Amm. mur. *Bry.* Chin. Laur. Valer.

Ziegelfarbiger: Acon. *Arn. Chin.* Ipec. Op. *Puls.*

3. Nach der Ausleerung.

Harnbrennen: *Cann. Canth.* Caps. Ignat. N. mosch. Puls. Rheum. Sabin. *Staph.* Veratr.

Harndrang im Allgemeinen: *Acon.* Ambr. Amm. mur. (Ang.) Ant. crud. Ant. tart. *Arn.* Asar. Bry. Cann. *Canth.* Caps. *Cham.* Cic. Cocc. Colch. Cycl. *Hyosc. Ipec.* Lach. Laur. *M. austr.* Men. N. vom. Par. *Puls.* Ran. bulb. Rhus. *Ruta.* Sabad. *Sabin.* Samb. *Scill.* Sec. corn. Spig. Tar. Viol. tr.

— im Liegen auf dem Rücken: Puls.

Harndrang mit geringem Abgange: Amm. mur. Ang. Ant. crud. Ant. tart. Bry. *Canth.* Caps. Chel. Chin. Cocc. Coff. *Colch.* Cupr. Cycl. Dros. *Hell. Hyosc.* Ipec. Laur. Led. *M. austr.* Men. N. mosch. *N. vom.* Plumb. Puls. Ruta. Sabad. Sabin. Samb. Sec. corn. *Staph.* Verb. (Viol. tr.)

— mit vielem Abgange: Ant. tart. *Arg.* Arn. Bism. Chel. Cina. (Cocc.) Cycl. M. arct. *Rhus.* Samb. Scill. *Spig.* Staph. Tar. Valer. *Verb.* Viol. tr. Vit.

— mit zögerndem Abgange: Arn. Camph. Laur. Par. Plumb. Stram.

— absetzender: Sabin.

— ängstlicher: *Acon.* Cham.

— nächtlicher: Ant. tart. Bry. Croc. *Rhus.* Samb. Scill.

— öfterer, mit geringem Abgange: *Bry.* Caps. Chin. *Cocc. Colch.* Cycl. *Hell.* Plumb. Puls. *Staph.*

— — mit vielem Abgange: Bism. Chel. Cina. (Cocc.) Cycl. M. arct. *Rhus. Scill.* Staph. *Tar.*

— schmerzhafter: Acon. Arn. Cann. Canth. Cocc. Plumb. *Puls.* Sabin. Sec. corn. Spig.

— schmerzloser: Cycl. *Tar.*

— schneller: Ambr. Bry. Rhus. Ruta. Sabin.

— unwiderstehlicher: (Ant. tart.) Bry. Chin. Sabin. *Scill.* (Spong.)

— vergeblicher: *Acon. Arn.* Camph. Cann. Caps. Cham. Chin. *Hell. Hyosc.* Ipec. *N. vom.* Plumb. *Puls.* Sabad. Scill. Sec. corn. Veratr.

Harnfluß: *Acon.* Ant. tart. *Arg.* Cann. Canth. Cupr. Dros. Hyosc. Led. Puls. *Rhus. Scill.* Stram. *Tar. Veratr.*

Harnlassen, nächtliches: Ambr. Amm. mur. Ant. crud. Bry. Canth. Hyosc. Lach. M. austr. Ran. bulb. *Rhus. Ruta.* Sabin.

— öfteres: *Acon.* Ant. crud. *Arg. Arn. Bry.* Cann. Canth. Chin. Cic. *Coff.* Euphr. Hell. Hyosc. Ignat. Lach. Laur. Mgs. Oleand. *Rhus.* Sabin. Samb. *Scill.* Selen. Spig. Spong. *Staph.* Stram. *Valer.*

— — und geringes: Arn. Laur. *Staph.*

— — und vieles: Ang. *Arg. Cann.* Chel. Coff. Cupr. Euphr. *Ignat.* Lach. Led. M. arct. M. austr. Oleand. (Rheum.) Rhus. Ruta. Sabin. *Selen.* Spig. *Verb.* Viol. tr. *Vit.*

— reichliches: Acon. Arn. *Bry.* Dros. Hell. *Hyosc.* Laur. *Stram.* Viol. tr.

— schmerzhaftes: Camph. *Canth. Cham.* N. vom. *Staph.*

— schmerzloses: Led.

— schwieriges, (Dysuria): Acon. *Camph.* Cann. *Canth.* Caps. Cic. Hyosc. Led. N. mosch. Op. Plumb. Rheum. Sec. corn. Spig.

— seltenes: *Acon.* Amm. mur. Bry. *Chin.* Cupr. Led. Scill. Sec. corn.

Harnlassen, tropfweises, (Stranguria): (Ang.) Arn. *Canth.* Coff. Colch. Dros. Hell. *M. austr. N. mosch. N. vom.* Plumb. Puls. *Ruta.* Sabin. Sec. corn. *Staph. Stram.*

— unterbrochenes: Caps. Led. *M. austr.* Op.

— unterdrücktes: *Acon.* Bism. *Camph. Canth.* Chel. *Chin.* Cic. *Cupr. Hell.* Hyosc. Lach. *Laur. Op. Plumb. Ruta. Sec. corn. Stram. Veratr.*

— unwillkührliches: Acon. Ant. crud. *Ant. tart.* Arn. Bry. Camph. Canth. Cham. Chin. *Cic. Cina.* Cocc. Colch. Ferr. *Hyosc.* Ignat. Laur. Led. (M. arct.) *M. austr.* N. vom. *Puls. Rhus. Ruta. Scill. Spig.* Spong. Stram. *Veratr.*

— — bei Blähungsabgang: Puls.

— — beim Husten, Niessen u. s. w.: Ant. crud. Bry. Puls. Spong. Staph. Veratr.

— — Nachts im Bette, (Bettpissen): Cina. *M. austr. Puls. Rhus. Ruta.*

— — am Tage: Ferr.

— verhaltenes, (Ischuria): Acon. *Arn.* Bism. *Camph. Canth.* Cic. (Cocc.) *Hyosc.* Ipec. *Laur.* Led. *N. vom. Op. Plumb. Puls. Ruta.* Sabin. Staph. *Stram.*

Harnlassen, vermehrtes: (mehr Harn): Acon. Ambr. *Amm. mur. Arn. Bry.* Canth. Chel. Chin. *Coff.* (Colch.) *Hyosc. Ignat.* (Ipec.) Lach. Laur. *M. arct.* M. austr. Mar. Par. Puls. *Rhus.* Ruta. *Sabin. Spig.* Staph. *Stram. Valer. Veratr. Verb.* Viol. tr. Vit.

— vermindertes, (weniger Harn): *Acon. Ambr. Amm. mur.* (Ang.) Arn. *Bry.* Camph. *Canth. Cham.* Chel. *Chin.* Coff. *Colch.* Cupr. Cycl. *Hell.* Hyosc. *Ipec. Laur.* Led. M. arct. *N. mosch. N. vom.* Op. Par. *Plumb. Puls.* Ruta. *Sabad.* Sabin. *Scill.* Sec. corn. Selen. *Staph.* Veratr.

— zögerndes: Canth. (Cham.) *Laur. M. austr.* Par. Stram.

Harnstral, auseinandergespreizt: Cann.

— doppelt: Canth. (Rhus.)

— dünne: Camph. Canth. Led. Puls. Samb. Spong. Staph.

— schwach: Arn. Camph. Cham. Chin. *Hell. M. austr.* Rheum.

— stark: Cic. Vit.

Harntröpfeln, unwillkührliches: *M. austr.* Staph.

Harnzwang: Acon. Ang. Arn. Camph. *Canth.* Caps. *Colch. N. vom.* Par. Puls. Sabad. *Sabin.* Scill. Viol. tr.

4. Nach den begleitenden Beschwerden.

a. Vor dem Harnen.

Eichel, in der, Pressen: Chin.

— Reissen: Asa f.

Harnblase, in der, einfacher Schmerz: N. vom.

Harnblase, in der, Pressen: Ang. Arn. Chin. Coff. Puls.
— Stechen: Canth. Rhus.
Harnröhre, in der, Brennen: Ant. tart. Arn. Cann. (Canth.) Chel. N. vom. *Puls.* Sabad.
— einfacher Schmerz: Cocc.
— Schneiden: Canth.
— Stechen: N. vom.
— Verschlossenheit: Op.
Harnröhre, in der, Wundheitsschmerz: N. vom.
— Zucken: N. vom.
Leibschneiden: (Cham.) Plumb. *Puls.*
Mittelfleisch, im, Spannen: Ant. tart.
Ruthe, in der, Ziehen: Cic.
Ruthensteifigkeit: *Rhus.*
Wehenartiger Schmerz: Cham.

b. Beim Anfange des Harnens.

Harnröhre, in der, Brennen: (Canth.)

c. Während des Harnens.

After-Brennen: Colch.
Angst: Cham.
Aufstoßen: Rhus.
Blasenhals-Schmerz: N. vom.
Blähungsbeschwerden: Hyosc.
Eichel-Schmerz: Acon. Asa f.
Harnblase, in der, Brennen: Cham. Staph.
— Drücken: Acon. Asar. Camph. Spig. Staph. Veratr.
— einfacher Schmerz: *Canth.*
— Krampf: Asa f.
— Schwappern: Acon.
Harnröhre, in der, Beissen: Ambr. Camph. Cann. Canth. Cham. Chin. Ignat. M. austr. Rhus. Sabin.
— Brennen: Acon. Ambr. (Ang.) Bry. *Cann. Canth.* Caps. *Cham.* Chin. *Colch.* Cupr. (Ferr.) Hell. Ignat. *Ipec.* Laur. Mar. N. mosch. N. vom. Par. Plumb. *Puls.* Rhus. Ruta. Sabad. Sabin. Sec. corn. Spig. *Staph.* Veratr. Viol. tr.
— Drücken: Canth.
— Jücken, (Kitzeln): Ambr. N. vom.
Harnröhre, in der, wie ein fremder Körper: Stram.
— Kriebeln: Ignat.
— Risse: N. vom.
— Schneiden: Bry. Cann. *Canth.* Chel. Cupr. N. mosch. Op. Puls. Staph.
— Schründen: *Cann.*
— Stechen: Cann. Chel. Chin. Cupr. Cycl. Ignat.
— Verengerungsgefühl: Bry. Stram.
— Wundheitsschmerz: Colch. N. vom.
— Zucken: Canth.
— Zwängen: Ang. Arn. Colch.
Hodenschmerz: Caps.
Leibe, im, einfacher Schmerz: Bry. Chin.
— Kneipen: Spig.
— Kollern: Veratr.
Konvulsionen: Hyosc.
Magengegend-Schmerz: Laur.
Nieren-Schmerzen: *Canth.* Rheum.
Ruthensteifigkeit: Staph.
Saamenstrange, im, Ziehen: Canth. Caps.

Schluchzen: Hyosc.
Schooße, im, Schneiden: Canth.
Schweiß: Acon.
Stuhlabgang, unwillkührlicher: Scill.
Stuhldrang: Canth. Scill.
Vorhaut, an der, Beissen: Calad.

d. Zu Ende des Harnens.

Harnblase, der, Zusammenziehen: Bry.
Harnröhre, in der, Schneiden: Canth.

e. Nach dem Harnen.

Eichel-Schmerz: Puls.
Harnblase, in der, Brennen: Mgs.
— Drücken: Asar. Ruta.
— Krampf: Asa f.
— Pressen: N. vom. Ruta.
Harndrang: Bry. Lach. Laur. *Ruta.* Sabad. Staph. Viol. tr.
Harnröhre, in der Beissen: Arn. Cann. Caps. Rhus.
— Brennen: (Ang.) Ant. tart. Arn. Cann. Canth. Caps. Chel. Chin. Colch. Laur. (Led.) Plumb. *Puls.* Ruta. Spig.
— Drücken: Puls.
— Jücken: Canth.
— Kitzeln: Canth.
— Kriebeln: Canth. Colch. Puls.
— Schneiden: Arn. Canth. Staph.
Harnröhre, in der, Stechen: Arn. Caps. Led. Veratr.
— unangenehmes Gefühl: Vit.
— Wundheitsschmerz: N. vom.
— Ziehen: Par. Sabad.
— Zusammenziehen: Camph.
Harntröpfeln, (Nachharnen): Bry. Lach. Selen.
Harnzwang: Ang. Par. Scill.
Leibweh: Chel. Chin. Staph.
Nierenschmerzen: Ambr.
Ruthe, der, Zusammenziehen: Ignat.
Schaambeingegend, in der, Verrenkschmerz: Staph.
Vorhaut, an der, Beissen: M. arct.

Harnorgane.

Nach den Empfindungen.

a. An der Harnblase.

Brand: Canth.
Brennen: Acon. Canth. Cham. Colch. Ignat. Mgs. N. vom. Plumb. Puls. Rheum. Sabin. Staph.
Drängen: Canth. *Hyosc.*
Drücken: Acon. Ant. tart. Arn. Asar. Bry. Camph. Canth. Coff. Colch. Ignat. Lach. N. vom. *Puls. Ruta.* Staph. Veratr.
Einfacher Schmerz: Acon. Ambr. Calad. Canth. *Ipec.* N. vom. Puls. Ruta. Scill.

Einfacher Schmerz im Blasenhalse: Canth. (Spong.)
Eiterung: Canth.
Entzündung: Acon. *Canth.* Hyosc. N. vom. Puls. Ruta. *Scill.*
Gefühllosigkeit: *M. austr.*
Geschwüre: Canth.
Jücken: Ignat. N. vom. Plumb.
Klemmen: Valer.
Krampf: *Asa f.* Calad. *Camph. Canth.* Caps.
Lähmung: Acon. Cann. Canth. *Cic. Hyosc. M. austr.* Op.
Pressen: Ang. Arn. Caps. Chin. Colch. N. vom. Ruta.
Raffen: (Led.)
Reissen: N. vom.
Reizlosigkeit: *Hyosc.*
Schneiden: Canth. Caps. N. vom. Puls.
Schwäche: Camph. Cham. Hell. Rheum.
Stechen: Ant. tart. Canth. Caps. Cham. N. vom. Puls. Rhus.
Steine: *Ambr.* Ant. crud. Ant. tart. *Men. N. vom. Ruta.*
Unthätigkeit: *M. austr.*
Verschließungsgefühl: Ruta.
Vollheitsgefühl: Ruta.
Ziehen: Calad.
Zusammenziehen: Bry. Canth. Caps. Cic. Puls.

b. An der Harnröhre.*)

Ausflüsse: *Cann.* Canth. Ferr. (Ipec.) Vit.
Beissen: Ambr. Arn. Camph. Cann. Canth. Caps. Cham. Chin. Ignat. (Ipec.) M. austr. Mar. Rhus. Sabin. Selen. Staph.
Blutflüsse: Ant. crud. Ant. tart. *Canth. Puls.*
Brennen: Acon. Ambr. (Ang.) Ant. tart. Arn. Bry. *Cann. Canth.* Caps. *Cham.* Chel. *Chin.* Coff. *Colch.* Cupr. (Ferr.) Hell. Ignat. *Ipec.* Laur. (Led.) Mgs. Mar. N. mosch. N. vom. Par. Plumb. *Puls.* Rhus. Ruta. Sabad. Sabin. Sec. corn. Spig. *Staph.* Veratr. Viol. tr.
Drücken: (Bry.) Cann. Canth. Cocc. Mar. N. vom. Puls.
Einfacher Schmerz: Cann. *Canth.* Caps. Plumb. Sabin.
Einziehen: Plumb.
Eiterung: Canth. (Ipec.) Sabin.
Empfindlichkeit: Canth. Caps. Chin.
Entzündung: Cann. *Canth.* Sabin.
Fressen: Cann.
Gefühllosigkeit: *M. austr.*
Geschwüre: Canth.
Geschwulst: Canth. *Rhus.*
Glucksen: Chin.
Hitze: Canth.
Jücken: Ambr. Arn. Bry. Cann. Canth. Chin. Cocc. N. vom. Samb.
Kitzel: Ambr. Cann. Canth.
Kneipen: Veratr.
Wie ein fremder Körper: Stram.
Krampf: Chin.

*) Vergl. die Symptome an der Ruthe.

Kratzen: Ignat.
Kriebeln: Canth. Chin. Colch. Ignat. Puls. Staph.
Prickeln: Cann.
Reissen: Ant. tart. (Bry.) Cann. Coff. Colch. Ignat. N. vom. Ruta.
Schneiden: Arn. Bry. Cann. *Canth.* Caps. Chel. Colch. Cupr. N. mosch. N. vom. Op. Puls. Staph.
Schründen: *Cann.*
Spannen: Canth. Croc.
Stechen: Ant. tart. Arn. Bry. *Cann.* Canth. Caps. Chel. Chin. Cocc. Cupr. Cycl. Ignat. Led. N. vom. Par. Scill. Spig. Veratr. Viol. tr.
Gefühl von Tröpfeln: Ambr.
Unangenehmes Gefühl: Vit.
Unempfindlichkeit: *M. austr.*
Verengerung: Camph. Canth. Led. Puls. Rhus.
Verengerungsgefühl: Bry. Stram.
Verschlossenheitsgefühl: Op.
Wundheitsschmerz: Canth. Cic. Colch. Mar. N. vom.
Ziehen: (Asar.) (Bry.) Cic. Colch. Puls. Sabad.
Zucken: (Ambr.) Cann. Canth. N. vom.
Zukleben: *Cann.*
Zusammenziehen: Camph. Canth. Chin. N. vom.
Zukleben: *Cann.*
Zusammenziehen: Camph. Canth. Chin. N. vom.
Zuschnürungsgefühl: Veratr.
Zwängen: Ang. Arn. Colch. Sabad. Selen.

Geschlechtsorgane.

Nach den Empfindungen.

1. Im Allgemeinen.

Ausflüsse: *Cann. Canth. Caps.* Ferr. *Puls.* Sabin. Selen. Vit.
Ausschlag: Ambr. Ant. tart. *Rhus.*
Beissen: Ambr.
Blauwerden: Op.
Blütchen: Ambr. Ant. tart.
Brand: Canth. Laur. Plumb.
Brennen: Ambr. Canth. Mgs. Plumb.
Drängen: Asaf. Canth. Cocc. N. vom.
Einziehen: Euphr. Plumb.
Empfindlichkeit: Cocc. Veratr.
Entzündung: Cann. Canth. Plumb. Sabin.
Feigwarzen: Euphr. Sabin. Staph.
Geschwüre: Chel.
Geschwulst: Calad. Plumb. Rhus. Ruta.
Hitze: Canth. M. austr.
Jücken: Acon. Ambr. Canth. Ignat. Vit.
Kälte: Cann. Vit.
Kriebeln: Acon.
Nachtripper: Canth. Selen. Vit.
Pusteln: (Ant. tart.)
Reizbarkeit, zu große: Cocc. Coff. Men. N. vom.
Reizlosigkeit: *Vit.*

Fiper. bei Kind, eiterig.

Schlafheit: Calad. Cocc. (Coff.) Hell. Ignat. M. arct. *Vit.*
Schleimabgang: N. vom.
Schwäche: *Camph.* Ignat. Plumb. Vit.
Schwächegefühl: Arn.
Schweiß: Calad. Canth. Selen. Staph.
Spannung: Rhus.
Tripper: *Cann. Canth. Caps.* Chel. Ferr. Plumb. *Puls.* Sabin. Vit.
— trockener: *Canth.*
Verbranntheitsgefuhl: Cann.
Vorsteherdrüsen-Geschwulst: Cann.
Vorsteherdrüsensaft-Abgang: Cann. Ignat. Mgs. Puls. Selen. Spig. Staph. Vit.
Wärme: M. austr.
Welkheit: *Vit.*
Wollüstiges Gefühl: Ambr. Ang. Euphr.
Wundheitsgefühl: Cann.

2. An der Eichel.

Ausschlag, (Blüthen): Calad. M. austr.
Auswüchse: Staph.
Beissen: Ignat. N. vom.
Blasen: Rhus.
Bohren: Tar.
Brennen: Ant. tart. Cann. Chin. Cupr. N. vom. Viol. tr.
Drücken: Caps. Puls. Sabin. Viol. tr.
Eicheltripper: Cann. Canth. N. vom. Staph.
Einfacher Schmerz: Rhus.
— am Bändchen: Sabin.
Eingeschlafenheitsgefühl: Valer.
Empfindlichkeit: Canth. Rhus.
Entzündung: Cupr. M. austr.
Feigwarzen: (M. austr.) Sabin. Staph.
Feuchten: Cann. Staph.
Flecke: Arn. Cann.
Fressen: N. vom.
Frieselausschlag: Bry.
Geschwürschmerz: Ambr.
Geschwulst: Cann. Canth. *Rhus.*
— des Bändchens: Sabin.
— halbseitige: Spig.
Jücken: Ambr. Ang. Ant. crud. Arn. Cann. Caps. Chin. Coff. Euphr. Hell. Ignat. Ipec. (Led.) M. austr. N. vom. Sabin. Spong.
Kitzel: Ant. tart. M. austr. Puls.
Kneipen: Acon.
Krampfhafter Schmerz: (Ignat.)
Kriebeln: M. austr. Puls. Spig. Valer.
Pressen: Chin.
Prickeln: Caps.
Reissen: Ambr. Colch.
Röthe: Calad. Cann. M. austr. Sabin.
Schleim (und Eiter): Cann. N. vom.
Schründen: Asar.
Spannen: M. austr.
— am Bändchen: Sabin.
Stechen: Acon. Arn. Caps. Chin. Cupr. Dros. Euphr. Hell. Ranscel. Sabin. Scill. Spong. Staph.
Trockenheit: Calad.
Wundheitsschmerz: N. vom. Sabin.
Ziehen: Asaf. Spong. Valer.

Zucken: Chin.
Zusammendrücken: Rhus.
Zusammenziehen: Asar.

3. In den Hoden.

Brennen: Spig. Staph. Tar.
Drücken: Bism. Cann. Ignat. Mar. *Puls.* Spong. *Staph.*
Einfacher Schmerz: Acon. Arn. Canth. Chin. Mgs. *Puls.* Spong.
Empfindlichkeit: Asa f.
Entzündung: *N. vom. Puls.* Spong. *Staph.*
Geschwulst: *Arn.* Canth. Chin. M. austr. *N. vom.* Plumb. *Puls.* Ruta. (Selen.) *Spong.* Vit.
— der Nebenhoden: Mgs.
Glucksen: Valer.
Härte: Arn. *N. vom.* (Selen.) Vit.
Herabhängen: Puls.
Heraufgezogenheit: Euphr. M. austr. Men. *N. vom.* Plumb. Puls.
Hitze: *Arn.* N. vom.
Jücken: Ignat. Selen. Spig.
Kälte: Caps. *Vit.*
Klemmen: Caps. Mar. Men. Spong.
Krampf: Chin.
Kriebeln: Euphr. Vit.
Quetschungsschmerz: Acon. Arg. Mar. Sabad. Sabin. Spong.
Reissen: Ant. tart. Chin. M. austr. Puls.
Rucke: M. austr.
Schlaffheit: Arn.
Schneiden: M. arct. Rhus.
Spannen: Plumb. Puls. Valer.
Stechen: *Arn.* Bry. Cocc. Ipec. M. arct. *N. vom.* Spig. Spong. Staph. Tar.
Sumsen: Sabad.
Verhärtung: *Spong.* Vit.
Winden: Ipec.
Wirbeln: Sabad.
Würgen: Ignat. M. arct. M. austr. Plumb. Spong.
Wundheitsschmerz: Mar.
Zerren: Cann.
Zerschlagenheit: Cocc.
Ziehen: Chin. Cocc. Ipec. M. arct. Puls. Rhus. Staph. Veratr.
Zucken: (Ambr.) Men.
Zusammendrücken: Scill. Staph.
Zusammenschnüren: *N. vom.* Plumb.
Zusammenziehen: (Camph.) Chin. Plumb.

4. Am Hodensacke.

Ausschlag: *Rhus.*
Beissen: Ran. scel.
Bläue: *Arn.*
Brennen: Cocc. Spong.
Dickwerden der Haut: Rhus.
Drücken: Men.
Entzündung: Plumb.
Feuchten: *Rhus.*
Fippern: Spig.
Frieselausschlag: Rhus.
Geschwulst: *Arn.* Canth. Ignat. Plumb. *Puls.* Rhus.
Gluckern: Staph.
Jücken: *Ambr.* Ang. Ant. crud. Cham. Chin. *Cocc.* Ignat. M. austr. N. vom. Puls. Rhus. Selen. Spong. Staph. Viol. tr.

Jücken im Hodensacke: Cocc. Staph.
Kälte: Caps.
Kneipen: N. vom.
Knoten: (Arn.)
Kriebeln: Chin.
Röthe: Arn. *Puls.* Rhus.
Schauder: (Ang.)
Schlaffheit: Camph. Chin.
Schneiden: Men.
Schweiß: Ignat.
Spannen: *Arn.*
Stechen: Arn. Chin. Ignat. Men. Viol. tr.
Wasserbruch: Arn. *N. vom. Puls.*
Wundheit: Plumb.
Wundheitsgefühl: *Ambr. Arn.* Coff. Staph.
Zerschlagenheit: *Arn.*
Ziehen: Mar. Men.
Zusammenziehen: Cann.

5. An der Ruthe.*)

Ausschlag: Rhus.
Beissen: Viol. tr.
Bläue: Arn.
Brennen: Ant. tart. Canth. Mgs. Plumb. Spig. Spong.
Drücken: Ignat. Sabin. Viol. tr.
Entzündung: Cann. *Canth.* Plumb. Sabin.
Fressen: Vit.
Geschwulst: *Arn.* Cann. *Canth.* Cupr. *Led.* Plumb. Rhus.
Jücken: Ant. crud. Spig. Spong. Viol. tr. Vit.
Kitzel: Ant. tart.
Klopfen: Sabad.
Knoten: Sabin.
Krampf: N. mosch.
Krümmen: *Canth.* Sabin.
Reissen: Ignat. M. austr.
Röthe: Arn.
Rucke: Viol. tr.
Schmerzhaftigkeit: Cann. Sabin.
Spannen: *Arn.* Sabin.
Stechen: Asa f. Dros. Puls. Sabad. Sabin. Spig. Viol. tr.
Strammen: *Arn.*
Wundheitsschmerz: *Arn.* Cic.
Zerreissungsschmerz: M. austr.
Zerschlagenheit: *Arn.*
Ziehen: Asar. Canth. Cic. Mar. Ran. scel. Sabad.
Zusammenziehen: Ignat. Puls.

6. In den Samensträngen.

Brennen: Ambr. Staph.
Drängen: Mar.
Drücken: Mar. Men. N. mosch. Sabin.
Einfacher Schmerz: Chin. M. austr. Spong.
Empfindlichkeit: Men.
Geschwulst: Chin. *Puls. Spong.*
Reissen: Colch. M. austr. *Puls.*
Schlagen: Amm. mur.
Spannen: Cann. M. austr.
Stechen: Amm. mur. *Arn.* Plumb. Puls. Spong. Staph. Veratr.
Würgen: *N. vom.*
Ziehen: (Ang.) Ant. crud. Canth. Caps. M. austr. N. mosch.

*) Vergl. die Symptome der Harnröhre.

Puls. (Sabad.) Sabin. Staph. Vit.

Zucken: (Ang.) M. austr. Plumb.

7. An der Vorhaut.

Ausschlag: Rhus.
Beissen: Calad. Ignat. Mgs. M. arct. N. vom. *Puls.*
Bläschen: Rhus.
Blüthchen: Arn. M. austr.
Brennen: Bry. Cann. Mgs.
Dunkelwerden: Rhus.
Einfacher Schmerz: *Calad.* Sabin.
Entzündung: Cann.
Flecken, rothe: Rhus.
Fressen: Calad. Plumb.
Geschwürschmerz: Ignat.
Geschwulst: *Calad.* Cann. Canth. *Rhus.* Viol. tr.
Jücken: Acon. Ang. Bry. Calad. Camph. Cann. Cham. Euphr. Ignat. Mgs. M. arct. N. vom. *Puls.* Rhus. Viol. tr.
Kitzel: Tar.
Kriebeln: Croc.
Reissen: Chin.
Schründen: Cann.
Stiche: Ang. Bry. Camph. Cann. Cham. Cocc. Puls. Rhus.
Wundheit: *Calad.* Cann. Cham. Chin. Ignat. N. vom. Veratr.
Wundheitsgefühl: Calad. Cann. Chin. Ignat.
Zurückziehen (hinter die Eichel): Calad. Cocc. Ignat. Mgs. N. vom.

8. An den weiblichen Geschlechtstheilen.

Ausschlag: N. vom. Rhus.
Beissen: Ambr. Chin. Rhus. Staph.
Blasen: Staph.
Blüthen: Veratr.
Blutdrang: *Sec. corn.*
Brennen: Ambr. Bry. Canth. Cham. Chin. Colch. Hyosc. M. austr. *N. vom.* Puls. *Sabin.*
Drängen: Asa f. Cham. Chin. Cocc. Croc. *Ipec.* Mosch. N. vom.
Empfindlichkeit: Coff. Ferr. N. vom. Sec. corn. Staph.
Entzündung: Cann. *Sec. corn.* Staph.
Fressen: N. vom.
Gebärmutter, in der, Bewegung des Kindes: Op.
— Entzündung: *Cham.*
— Vorfall: Ferr. N. mosch. *N. vom. Rhus.*
Gebärmutter, der, Vorfall: bei Schwangeren: Ferr.
— Weichwerden: Op.
Geschwüre: *Sec. corn.*
Geschwulst: Ambr. Bry. *Canth.* Chin. N. vom. Puls. *Sec. corn.*
Hitze: Canth. Chin. M. austr. *N. vom.*
Jücken: Ambr. Canth. Coff. N. vom. Staph.
— in der weiblichen Harnröhre: Canth.
— an und in der Schaam: Staph.
Kitzel: Ambr.
Krämpfe: *Cocc.* Ignat. Staph.
Mutterkrebs: Bry. Canth. Chin. Cocc. N. vom. Rheum. Rhus. Sabin. Sec. corn.
Nachwehen: Acon. *Arn.* Asa f. *Bry. Cham.* Cina. *Coff.* Cupr. Ferr. Ignat. N. mosch. *N. vom.*

Op. *Puls.* Rhus. Ruta. Sabin. Sec. corn.

Pressen (und Drängen): Chin. Croc. Ipec. Mosch. N. vom. Puls.

Pusteln: Bry.

Reissen: Ruta.

Schmerzhaftigkeit: Ferr. Staph.

Schneiden: Asa f. Puls.

Schründen: Cham.

Schwere: Chin. *N. vom.*

Spannen: Puls.

Stiche: Croc. M. austr. Puls. Rhus. Sabin. Staph.

Verhärtungen: Chin.

Vollheit: Chin.

Warzen: Sec. corn.

Wehenartiger Schmerz: Acon. Ant. tart. Asa f. Bry. Camph. *Cham.* Cina. *Coff.* Cupr. *Ferr.* Hyosc. Ignat. Ipec. N. mosch. *N. vom. Op. Puls.* Rhus. *Sabin. Sec. corn.*

Wehen aufhörend: *Op. Puls. Sec. corn.*

— falsche: *Bry.* N. mosch. *N. vom. Puls.* Sec. corn.

— mit Krämpfen: *Cham. Cocc.* Cic. *Cupr. Hyosc.* Ignat. *Ipec.* N. mosch. *Stram.*

— schmerzhafte: *Coff. N. vom.*

— zu schwache: *Op. Puls. Sec. corn.*

— zu starke: Coff. N. mosch. *N. vom.* Puls.

Wundheit: Ambr. Hyosc. Rhus

Wundheitsschmerz: Chin. *Ferr. Rhus.* Staph.

Ziehen: Mosch. Puls. Rhus. Sabin.

Zusammenziehen: *Cocc.* Ignat. N. vom. Puls. Sabin.

Zwängen: Croc.

Geschlechtstrieb.

1. Nach den Empfindungen.

Abneigung vor dem Beischlafe: Cann. Mgs. Mar. Sabad. Sabin.

Aufregung des Geschlechtstriebes: Acon. Ant. crud. Arn. Asa f. Cann. *Canth.* Caps. Cham. *Chin. Cocc. Coff.* Croc. *Hyosc.* Ignat. *Lach.* Laur. Mgs. M. arct. M. austr. Men. *Mosch.* N. mosch. *N. vom. Op.* Par. *Plumb. Puls. Rhus. Ruta. Sabin. Staph. Stram. Veratr.*

— bei Frauen besonders: *N. vom.* Puls. *Sabin. Veratr.*

— ohne Geilheit: Lach.

Aufregung des Geschlechtstriebes, allzu leichte: N. vom.

— übertriebene: *Canth.* Ignat. Lach. M. arct. M. austr. Mosch. *N. vom.* Op. Ruta. *Sabin.* Veratr.

Gedankenfülle, wollüstige: Ant. crud. *Chin.* Staph. Verb.

Geilheit: Canth. Lach. Mosch. *Op.* Stram. *Veratr.*

— bei Impotenz: *Ignat.* Men. *Selen.*

Impotenz: *Calad. Camph. Caps. Ferr. Hyosc.* Ignat. *Lach.* M. austr. (Op.) (Plumb.) *Ruta. Sabin. Selen.* Stram. *Vit.*

Mangel an Geschlechtstrieb: Acon. Calad. *Camph. Cocc.* Hell. Ignat. Lach. Mgs. M. arct. Mar. N. mosch. Plumb. *Sabad.* Selen. *Vit.*

Nymphomanie: *Canth. Chin.* Ignat. Lach. Mosch. *N. vom. Puls. Sabin. Veratr.*

Priapismus: *Canth.* Lach. M. arct. N. vom. Op. Veratr.

Ruthensteifigkeit: Ambr. Amm. mur. Ant. crud. Arn. *Cann. Canth.* Caps. Cham. Chin. Ferr. Hyosc. Ignat. Lach. Led. Mgs. M. arct. *N. vom.* Op. *Puls.* Ran. bulb. *Rhus.* Sabin. Spig. Staph. Tar. Valer. Veratr. Viol. tr. (Vit.)

— mangelnde: Calad. *Camph.* Hell. Mgs. Mar. Men. N. mosch. *Vit.*

— schmerzhafte: Calad. *Cann. Canth.* Chin. Ignat. *N. vom.* Plumb. Sabad. Vit.

— zu schwache: Calad. Lach. N. mosch. Selen. *Vit.*

— zu starke: *Canth.* Lach. M. arct. *N. vom.* Op. Par. Puls. Rhus. Sabin.

— — Morgens: Ambr. Amm. mur. Arn. Caps. Cham. Lach. Mgs. M. arct. *N. vom.* Plumb. Puls. Ran. bulb. *Rhus.* Sabad. Viol. tr. Vit.

— — Abends: Led. N. vom. Staph. Tar.

— — am Tage: Cann. Caps. Ferr. Hyosc. Lach. Mgs. Puls.

— — Tag und Nacht: Canth. Sabin.

Ruthensteifigkeit, ungenügliche (kurzdauernde): Calad. Mgs. N. vom. Selen.

— bei der Begattung vergehend: N. vom.

— ohne Wollustreiz: *Ambr.* Arn. Calad. *Caps.* Hyosc. Laur. Mgs. Sabad. Sabin. Spig. Staph. Vit.

Samen blutig: Cann. *Canth.* Led.

— dünn: Selen.

— geruchlos: Selen. Vit.

— wässerig: Led.

— zu wenig: Vit.

Samenergießung im Allgemeinen: Ang. Ant. crud. Arg. Arn. Bism. Camph. Cann. Canth. Caps. Cham. Chin. Cic. Cocc. Coff. Cycl. Ferr. Ignat. Lach. Led. Mgs. M. arct. M. austr. *N. vom. Op.* Par. *Puls.* Ran. bulb. Rhus. Ruta. Samb. Staph. Tar. Verb. Viol. od.

— beim Beischlaf ausbleibend: Calad. Coff. N. vom.

— ermattende: *Chin.* Ferr.

— kraftlose: Canth. Ignat. N. mosch. Selen. Vit.

— zu leichte: Arn. Calad. *Chin.* Selen.

— mangelnde: Calad. *Camph.* Coff.

— nach Mitternacht: Samb.

— zu öftere: Ang. Arg. Arn. Canth. Cic. M. austr. Tar.

— bei schlaffer Ruthe: Sabad. Selen.

— im Schlafe: Arn. Par. Puls. Selen. Stram.

— schmerzhafte: Cann. Canth.

— zu schnelle: *Chin.* Selen.

Samenergießung, zu spâte: Lach.
— mit verliebten Träumen: Ant. crud. Arn. Bism. Chin. N. vom. Oleand. *Op.* Par. Plumb. Ran. bulb. Sabad. Samb. Spig. *Staph.* Viol. tr.
— ohne verliebte Träume: Ant. crud. Arg. Bism. Cic. Puls. Ran. scel. Ruta. Staph. Verb.
— unwillkührliche, (ohne Erektion): *Chin. N. mosch.* N. vom. Puls. Ruta. Selen.
Schwäche des Geschlechtsvermögens: Calad. Canth. Ignat. Men. N. mosch. Selen. *Vit.*
Nachtheile von Selbstbefleckung: *Chin.* Mosch. *N. vom.* Staph.
Unfruchtbarkeit der Frauen: Cann. Caps. Cic. *Croc. Ferr.* Hyosc. N. mosch. N. vom. Plumb. Puls. Ruta. *Sabin.*
Vorsteherdrüsensaft-Abgang: Cann. Ignat. Mgs. Puls. Selen. Spig. Staph. Vit.
Wollustgefühl: Coff. Lach. Mgs. N. vom. Rhus.
— ohne Erektion: Ambr. Calad. Caps. *Ignat.* Men. *Selen.*

2. Nach den damit verbundenen Beschwerden.

a. Nach dem Beischlafe.

Engbrüstigkeit: Staph.
Hitze, trockene: N. vom.
Leichtigkeit im Körper: Vit.
Mattigkeit: Selen.
Schwäche, allgemeine: Selen.
Verdrießlichkeit: Selen.
Vorhaut-Geschwulst: Calad.
— -Schmerz: Calad. Plumb.

b. Nach Pollutionen.

Armen, in den, Schwere: Staph.
Fußkälte: N. vom.
Kopfweh: Viol. od.
Kreuzschmerz: Ran. bulb.
Lähmigkeit: M. austr.
Mattigkeit: Chin. (Led.) Plumb. Puls. Sabad. Staph.
Ruthen-Schlaffheit: N. vom.
— -Steifigkeit: Plumb. Sabad.
Schlaf matt: Cann.
Schwere der Glieder: Puls. Staph.
Trägheit: Ran. bulb. Sabad.

Menstruation.

1. Nach der Beschaffenheit.

Abortus: Asar. *Bry.* Cann. Canth. *Cham.* Chin. *Cocc. Croc. Cycl. Ferr. Hyosc. Ipec.* N. mosch. *N. vom.* Plumb. Puls. Ruta. *Sabin. Sec. corn.*
— im dritten Monate: *Sabin. Sec. corn.*
Blut des Monatlichen blaß: M. austr. *Sabin.*
— braun: *Bry.*
— zu dick: Arn. *Croc.* Cupr. N. mosch. Puls.
— zu dünn: Ferr. N. mosch. *Sabin.* Sec. corn. Stram.

Blut des Monatlichen dunkelroth: *Bry. Cham. Croc.* N. mosch. Sec. corn.
— faulriechend: Ignat.
— wie Fleischwasser: *Sabin.*
— flüssig: Laur. *Sabin. Sec. corn.* Stram.
— geronnen: *Arn.* Bry. Canth. *Cham. Chin.* Croc. Ferr. *Hyosc.* Ignat. *Ipec.* N. vom. *Puls. Rhus. Sabin.* Sec. corn. *Stram.*
— hellroth: Ant. tart. *Arn. Bry.* Canth. Chin. Dros. (Ferr.) *Hyosc.* Ipec. Led. M. austr. N. mosch. *Rhus.* Sabad. *Sabin. Sec. corn.* Stram.
— mißfarbig: Bry. *Sabin.*
— rückweise abgehend: *Cham. Puls. Sabin.*
— safrangelb: Croc.
— schaumig: Arn. Dros. Ferr. Ipec.
— schleimig: Cocc. Puls.
— schwarz: *Ant. crud.* Arn. Bism. Canth. *Cham. Chin. Croc.* Ignat. N. vom. Puls. *Sec. corn.* Stram.
— in Stücken (Klumpen) abgehend: Arn. *Cham. Chin.* Croc. *Ferr. Hyosc. Puls.* Rhus. Sabin. *Stram.*
— übelriechend: *Bry. Cham. Croc.* Ignat. Rheum. *Sabin.*
— wässerig: *Ant. tart. Bry.* (Ferr.) M. austr. Stram.
— zähe: *Croc.* Cupr. Sec. corn.

Blutabgang außer der Regel: Ambr. Arn. Bry. *Cham.* Chin. Coff. Hyosc. Rhus. Stram.

Blutabgang bei Schwangeren: *Cham. Croc.* Rhus. *Sabin. Sec. corn.*

Blutfluß (Mutter-): *Acon. Ant. crud. Bry. Cham. Chin.* Cina. *Cocc.* Coff. *Croc.* Cupr. *Ferr. Hyosc. Ipec. Mgs. M. austr.* N. mosch. *N. vom. Puls. Ruta. Sabin.* Samb. Scill. *Sec. corn. Stram.*

Monatliches zu früh: Acon. Ambr. *Amm. mur.* Arn. Asaf. *Bry.* Cann. *Canth.* Cina. Cocc. *Colch. Croc. Ferr.* Hell. Hyosc. *Ignat. Ipec. Laur.* Led. *Mgs. M. austr.* Mosch. N. mosch. *N. vom.* Par. *Puls. Rhus. Ruta. Sabin. Sec. corn.* Spong. Staph. *Veratr.*
— zu spät: Canth. Chel. Cic. (Ferr.) Hyosc. (Ignat.) M. arct. N. mosch. N. vom. *Puls.* Sabad.
— zu kurzdauernd: M. arct.
— zu langdauernd: Acon. *Bry.* Canth. Chel. *Chin.* Cina. *Coff. Croc. Cupr. Ferr. Ignat.* Laur. *Mgs. M. austr. N. vom. Rhus. Sabin. Sec. corn.*
— zu schwach: *Acon.* Arn. Asaf. *Ferr. Ignat. M. arct.* N. vom. *Puls. Rhus.* Sabad. *Staph. Veratr.*
— zu stark: Acon. *Bry.* Cann. Canth. *Cham. Chel. Chin.* Cina. *Coff. Croc. Cycl. Ferr. Hyosc. Ignat. Ipec. Laur.* Led. *M. austr.* Mosch. *N. mosch. N. vom.* Op. Puls. *Rhus. Ruta.* Sabad. *Sabin.* Samb. *Sec. corn.* Spong. *Stram. Veratr.*
— unterbrochen: Ferr. *N. vom. Puls.* Sabad.

Monatliches unterdrückt: *Acon. Bry. Cham.* Chin. *Cocc.* (Colch.) *Croc. Cupr. Ferr.* Hyosc. M. arct. N. mosch. *Puls.* Rhus. (Ruta.) Sec. corn. Sabin. *Staph. Stram. Valer. Veratr.* Vit.

— wiedererscheinend: Acon. Bry. (Cocc.) Ferr. N. vom. Puls. Rhus. Stram. Veratr.

— — zum Neumonde: Rhus. Veratr.

— — zum Vollmonde: N. vom. Puls.

— zögernd (bei Jungfrauen): Cocc. Cupr. *Ferr. Puls. Sabin.*

Weißfluß im Allgemeinen: Acon. (Ambr.) Amm. mur. Bry. Cann. Canth. Cham. *Chin. Cocc.* Coff. *Ferr.* Ignat. N. mosch. *N. vom.* Plumb. *Puls.* Ran. bulb. Ruta. Sabin. Scill. Viol. tr. Vit.

— beissender: Cann. Cham. *Ferr.* Ignat.

— bläulich-weißer: (Ambr.)

— blutiger: Canth. Chin. Cocc.

— blutröthlicher: Chin.

— brauner: Amm. mur.

— brennender: *Puls.*

— dicker: (Ambr.) *Puls.*

Weißfluß, dünner: Puls.

— eiterartiger: Chin. *Cocc.* Ignat.

— eiweißartiger: Amm. mur.

— fleischfarbiger: *Cocc.*

— fressender: Cham. Ferr. Ignat. Ran. bulb.

— gelber: Acon. Cham. N. vom.

— gelblicher: Acon. N. vom. *Sabin.*

— jauchiger: *Sabin.*

— jückender: Chin. Sabin.

— wie Milch: *Puls.* Sabin.

— wie Milchwasser: Ferr.

— röthlicher: Chin. Cocc.

— scharfer: Cham. Chin. *Ferr.* Ignat. *Puls.* Ran. bulb.

— schleimiger: (Ambr.) Amm. mur. Canth. Ferr. N. vom. Plumb. Puls. Sabin.

— schmerzloser: N. vom. Puls.

— stärkeartiger: Sabin.

— in Stücken: (Ambr.)

— übelriechender: Chin. N. vom. *Sabin.*

— wässeriger: Cham.

— wundmachender: Chin. Ferr.

— zäher: Acon.

2. Menstruations-Beschwerden.

a. Vor der Regel.

Aergerlichkeit: Cham.

Armlähmung: Puls.

Beängstigung: Cocc.

Blutwallung: *Cupr.*

Brecherlichkeit: *Veratr.*

Brust-Krampf: *Cupr.*

— -Stechen: Puls.

Dehnen: Puls.

Durchfall: *Veratr.*

Frost: Puls. Ruta. *Veratr.*

Gähnen: Puls.

Geburtstheilen, nach den, Drängen: Croc.

— in den, wehenartiger Schmerz: Hyosc.

— Zusammenziehen: Cocc.

Harn-Bodensatz: Canth.

— -Brennen: Canth.

Harn-Drang: Amm. mur.
Herzgruben-Weichlichkeit: Ignat.
Herzklopfen: *Cupr.* Spong.
Hysterische Beschwerden: Hyosc. Ignat.
Kopfschmerzen: *Cupr.* Ferr. N. mosch. Veratr.
Krämpfe: *Cocc.* Coff. *Cupr. Puls.*
Kreuzschmerzen: Hyosc. Mosch. N. mosch.
Neigung zum Küssen: Veratr.
Lachen: Hyosc.
Leberschmerz: N. mosch.
Leib-Auftreibung: Amm. mur.
— -Schmerz: Amm. mur. Cham. Cina. *Croc.* Cupr. Ferr. Hyosc. Ignat. Ipec. N. vom. *Puls.* Ruta. Sabad. (Staph.) Valer.
Magen-Schmerzen: N. mosch.
Mastdarm, im, Drücken: Ignat.
Mattigkeit: N. mosch.
Nasenbluten: Veratr.
Oberschenkel-Schmerz: Cham. Hyosc.
Ohren-Klingen: Ferr.
— -Sausen: Veratr.
Rückenschmerz: Spong.
Schaamlippe, ander, Blüthen: Veratr.
Schläfrigkeit: Puls.
Schweiß (Nachts): Veratr.
Schwindel: Veratr.
Uebelkeit: *Veratr.*
Unterleibs-Krämpfe: *Cupr.*
Wehenartiger Schmerz: Rhus. Sabad.
Weißfluß: Chin. Ferr.
Würmerbeseigen: N. mosch.

b. Bei Eintritt der Regel.

Blähungsbeschwerden: Staph.
Kopfweh: Hyosc.
Krämpfe: *Acon. Bry. Cham.* Cocc. *Coff.* Ignat.
Leibweh: Staph.
Schweiß: Hyosc.
Uebelkeit: Hyosc.
Verdrießlichkeit: (Cham.)
Wuth: Acon.

c. Während der Regel.

After-Brennen: Amm. mur.
Appetitlosigkeit: *Cupr.*
Arm-Lähmung: Puls.
Aufblähung: *Cocc.*
Aufstoßen: Bry.
Konvulsionen: Cham.
Augen, vor den, Schwarzwerden: Puls.
Beinen, in den, Ziehen: Spong.
Bewußtlosigkeit: Cham.
Blähungs-Kolik: *Cocc.*
Brecherlichkeit: Caps. Veratr.
Brechwürgen: Puls.
Brust-Krämpfe: Cham.
Brust-Stechen: Amm. mur. Puls.
Delirien: Hyosc.
Durst: *Cham.* Veratr.
Einschlafen der Unterglieder: Puls.
Fingern, in den, Klammschmerz: Amm. mur.
Frost: N. vom.
Geiler Gestank: Stram.
Geistesstörung: *Acon.* Cham. Coff. *Hyosc.* Stram. *Veratr.*
Geschlechtstheilen, in den, Beissen: Rhus.

Geschlechtstheilen, in den, Schmerz: Canth.
Geschwätzigkeit: Hyosc. Stram.
Gesichts-Bläue: Veratr.
— -Geschwulst: Cham.
Glieder-Kälte: *Cham.*
— -Schmerzen: *Bry.* N. mosch. N. vom. Stram. Veratr.
Halsschmerz, äußerer: Amm. mur.
Harn-Drang: *Sabin.*
— -Fluß: Hyosc.
— -Verminderung: Sabin.
Hitze: N. vom.
Kinnbackenklamm: *Hyosc.*
Konvulsionen: Cann. *Hyosc.*
Kopf-Schmerz: Amm. mur. *Bry.* Hyosc. Laur. N. vom. Veratr.
— -Schwere: N. vom.
— -Wallung (und Hitze): Cham.
Krämpfe überhaupt: Cham. Cocc. *Cupr. Hyosc. Puls.*
— im Unterleibe: *Cham. Cocc. Ignat.* N. vom. *Puls.*
Kreuzschmerzen: Amm. mur. Bry. (Canth.) *Cham. Cocc. Croc.* (Ferr.) *Ignat.* Laur. N. mosch. *N. vom. Puls.* Sabin. Sec. corn. Stram.
Lendenschmerzen: Sec. corn.
Lippentrockenheit: N. vom.
Magendrücken: Bry. Caps. Puls.
Mastdarmschmerz: Cocc.
Mattigkeit: N. vom.
Oberbauch-Schmerz: Cocc.
Oberschenkel-Frieselausschlag: N. vom.
Oberschenkel-Schmerz: Spong. Stram.
Ohnmacht: N. vom.
Ohren-Sausen: Veratr.
Raserei: Hyosc.
Schlunde, im, Kriebeln: N. vom.
Schmerzen überhaupt: Chel.
Schwäche: N. vom.
Schweiß: Hyosc.
Schwindel: Veratr.
Seitenschmerz: Puls.
Steifigkeit der Gelenke: *Hyosc.*
Stuhldrang, vergeblicher: Puls.
Stuhlverhärtung: Amm. mur. N. vom.
Uebelkeit: Canth. N. vom. Puls.
Unbehaglichkeit: *Cupr.*
Unterleibe, im, Drücken (wie ein Stein): *Cocc.*
— Krämpfe: *Cham. Cocc. Ignat.* N. vom. *Puls.*
— Pressen: N. mosch. N. vom. Sec. corn.
Unterschenkel-Blauwerden: Ambr.
— Pressen: Ambr.
— Reissen: Cham. Spong. Stram.
— Wehadern: Ambr.
Wehenartige Schmerzen: *Cham. Hyosc.* Puls. *Sabin.*
Weißfluß: *Cocc.* Sabin.
Würmerbeseigen: Puls.
Zähneknirschen: Veratr.
Zahnschmerzen: Laur.
Zuckungen: *Hyosc.*

d. Nach der Regel.

Blutabgang (aus der Gebärmutter): Rhus.
Leibweh: N. vom.
Rothlauf (auf der Backe): Stram.
Schluchzen: Stram.
Weißfluß: Bry. Canth.
Winseln: Stram.

3. Besonderheiten beim Weißflusse.

Gebärmutter, in der, Stiche: (Ambr.)
— Zusammenziehen: Ignat.
Geschlechtstheile, der, Zusammenziehen: Chin.
Nach Harnen: Amm. mur.
Mit Jücken: Chin. Ferr.
Nach Leibschmerzen: Amm. mur. Ferr.
Vor der Regel: Chin. Ferr.
Während der Regel: *Cocc.* Sabin.
Nach der Regel: Bry. Canth.
Nach unterdrückter Regel: *Sabin.*
Schaam, der, Geschwulst: Puls.
Mit wehenartigem Schmerze: Ignat.
Mit Wundheit der Oberschenkel: Chin. Ferr.

Schnupfen.

1. Nach den Empfindungen.

Fließschnupfen: Ambr. Amm. mur. Ant. crud. *Ant. tart.* *Arg.* Asa f. *Bry.* Camph. Canth. Caps. *Chin.* Cina. Cocc. Colch. Cupr. Cycl. *Dros.* *Euphr.* *Hell.* *Ignat.* *Lach.* Mgs. M. arct. M. austr. Mar. Men. *N. vom.* Par. Plumb. *Puls.* Ran. bulb. Ran. scel. Rhus. *Scill.* Selen. *Spig.* Spong. *Staph.* Veratr.

— halbseitiger: M. arct. N. vom. Puls.

— mit Stockschnupfen wechselnd: N. vom. Puls.

— am Tage: *N. vom.*

Nasenschleim, abfließend durch die hinteren Nasenöffnungen: Euphr. Spig.

— — ohne Schnupfen: Rhus. Sabad. Scill. Selen. Spig.

— — unwillkührlich: Rhus.

— anfressend: *N. vom.*

— blutig: Ambr. Canth. Caps. (Cocc.) Cupr. Lach. Led. N. vom. Par. *Puls.* Ran. bulb. Sabad. Spig.

— brennend: M. arct. *Puls.*

— dick: Ant. crud. *Puls.* Sabad. Selen. *Staph.*

— dünn: Camph. Caps. Laur. M. arct. Rhus. Staph.

— durchsichtig: Sabad.

— eiterig: Cina. Lach. *Puls.*

— fressend: Amm. mur. N. vom.

— gallertartig: Selen.

— gelb: Cic. *Puls.* Selen.

— gelblich: Ant. crud. Puls. Spig.

Nasenschleim gelb-eiterig: Cic.

— gelbgrün: *Puls.* Sabad.

— grünlich: Par. Puls. Spig.

— hell: Amm. mur. Sabad.

— in Klümpchen: Selen.

— roth: Par.

— scharf: Amm. mur. N. vom. *Spig.*

— scharf-wässerig: Amm. mur. Lach. M. arct. *N. vom.* Scill.

— mit Schnupfengeruch: *Puls.*

— stockend: (Spong.)

— übelriechend: *Puls.*

— verhärtet: Bry. Lach. Staph.

— vermehrt: Arg. Canth. Chel. Cic. Cina. Coff. Euphr. Lach. Mgs. *N. vom.* Ran. bulb. Rhus. Sabad. *Scill.* *Selen.*

— wässerig: Amm. mur. Asar. Chin. Coff. Ignat. Lach. M. arct. Men. N. vom. Plumb. Ran. scel. Rhus. Scill. Staph.

— weiß: Spig.

— zähe: Canth. Colch. Ran. bulb. Sabad. Spig.

Niessen: Ambr. Amm. mur. Ant. crud. *Ant. tart.* Arg. *Arn.* Asa f. Asar. Bry. Calad. Cann. Canth. Chel. Chin. Cina. Cocc. Colch. Croc. Cycl. Dros. Euphr. Hell. Ipec. Lach. Laur. Mgs. M. arct. M. austr. Mosch. N. mosch. N. vom. Oleand. Par. Plumb. Puls. Ran. scel. *Rhus.* Ruta. Sabad. Scill. Spig.

Spong. *Staph.* Tar. Veratr. Vit.

Nieſſen, erſchütterndes: Sabad.

— gewaltſames: Acon. (Asar.) Caps. Chin. *Rhus.* Sabad.

— heftiges: Cina. Laur. Mar. Oleand. *Puls.* Rhus. Sabad. Scill. Valer. Veratr.

— krampfhaftes: *Rhus.*

— nach Kriebeln in der Naſe: Ambr. Colch. Dros. Mar. *Puls.* Spig.

— ſchmerzhaftes: Acon. Dros.

— ohne Schnupfen: Cic. Dros. Hyosc. Mar. Men. Staph.

— trockenes: Chin.

— übermäßiges: Bry. Par.

— verſagendes: Acon. Cocc. Laur. Plumb.

Nieſſereiz: Ambr.

— vergeblicher: Canth. Hell. Plumb.

Schleimfluß aus der Naſe: Cham. Mgs.

Schnupfen überhaupt: Acon. Arn. Camph. Cocc. N. vom. Puls. Sabad.

Schnupfenfieber: *Acon. Bry. Camph. Cham.* Coff. N. mosch. *N. vom. Rhus. Sabad.* Spig.

Schnupfenfluß unterdrückt: *M. austr.*

Schnupfengefühl: Ambr. Amm. mur. Ant. crud. Arg. Bry. Cann. Chel. Cic. Coff. Ignat. Ipec. Laur. Mar. N. mosch. Sabin.

Stockſchnupfen: *Acon.* Ambr. Amm. mur. (Asar.) *Bry.* Calad. Camph. *Cann.* Caps. *Cham. Chel.* Chin. *Coff. Cupr.* Ignat. *Ipec.* Laur. Mgs. M. arct. *M. austr.* Mosch. *N. vom.* Op. Par. *Puls.* Sabin. *Samb.* Scill. *Spig.* Spong.

Stockſchnupfen, halbſeitiger: M. arct. N. vom.

— der Säuglinge: *Samb.*

— Abends und Nachts: *N. vom.*

Trockenheit der Naſe: Ambr. *Bry. Cann.* Canth. Cic. Hyosc. Ignat. Ipec. M. arct. N. mosch. (N. vom.) Ran. bulb. Spig. Veratr. Vit.

— der oberen Naſenhöhlen: Sabad.

— der vordern Naſe: *Spig.*

Trockenheitsgefühl: Cann. Ipec. Sabad. Stram. Veratr.

Verſtopfung der Naſe: *Ambr.* Amm. mur. *Ant. crud.* Arg. *Bry.* Cham. *Chel.* Chin. Cic. *Cina.* (Ignat.) Lach. Laur. M. arct. Mar. Mosch. N. mosch. *N. vom.* Op. Par. Plumb. *Puls.* Ran. bulb. (Rhus.) *Samb.* Spig. (Staph.) Stram.

— hinten: Staph.

— vorn: Arg. *Spig.*

— halbſeitig: (Asar.) Chel. Ignat. Mgs. M. arct. Ran. bulb. Sabad. Staph.

— wie von einem Blatte oben in der Oeffnung: Ignat.

Verſtopfungsgefühl: Amm. mur. Laur. Mar. Men. N. mosch. Plumb. Stram. Verb.

2. Nach der Tageszeit.

Morgens: Bry. Camph. Canth. Cina. Coff. Dros. Euphr. Hell. Lach. Laur. M. austr. N. mosch. N. vom. Par. Rhus. Scill. Spig.

Vormittags: Sabad. Scill.

Nachmittags: Ant. tart. Laur. N. vom. Plumb. Staph.

Abends: Ant. crud. Arn. Calad. (Camph.) Cina. *Euphr.* Lach. Mgs. Mar. Puls. Ran. bulb. Sabad. Selen. (Staph.)

Nachts: Amm. mur. M. arct. (Scill.)

Am Tage: *Euphr. N. vom.*

3. Nach Lage und Umständen.

a. verschlimmert.

Beim Aufstehen: Hell. Par. Rhus.

Nach Erhitzung: *Acon. Bry. Ipec.* N. vom.

Nach Erkältung: Acon. *Bry.* Cham. *N. vom. Puls. Rhus.*

Nach dem Essen: N. vom.

Im Freien: *Cocc.* Mar. *N. vom.*

Beim Gehen im Freien: Tar.

Nach Gehen im Freien: Op.

Nach Kaltwerden: Acon. Cocc. Mgs. N. mosch. N. vom. Rhus.

Beim Laut-Lesen: Verb.

Im Liegen: N. mosch.

Nach Magenverderbniß: *Bry. Puls.* Staph.

Beim Niederlegen: Puls.

Bei trocknem Ostwinde: *Spong.*

Im Schlafe: Puls.

In der warmen Stube: Laur. Op. *Puls.* Ran. bulb. (Rhus.) Spig. Verb.

b. gebessert.

Von Aufrichten im Bette: N. mosch. Puls.

Nach dem Aufstehen: M. arct. N. mosch. *N. vom.* Ran. bulb.

Bei Bewegung: N. mosch. *Puls.*

Im Freien: *Puls.* Ran. bulb. (Rhus.)

Nach Schweiß: *Cham. N. vom.*

4. Nach den begleitenden Beschwerden.

Augen-Röthe: Veratr.

— -Thränen: Chin. *Euphr.* N. vom. Scill. Staph. Veratr.

Augenlider-Röthe: Sabad.

Backenröthe, halbseitige: *Cham.* N. vom.

Betäubung: Hell.

Brust, in der, einfacher Schmerz: Acon. Ant. tart. *Bry.*

— Zersprengungsschmerz: Cina.

Dummlichkeit: *Cham.* Hell.

Durst: *Cham.*

Fieber-Frost: Ant. tart. Bry. Calad. Caps. *Cham.* N. vom. *Puls.* Spong.

— -Hitze: Spig.

Gähnen: Bry. Cupr. Hell. Laur.

Genicksteifigkeit: Lach.

Geruchs-Verlust: Amm. mur. Ant. tart. Arn. Cina. Cocc. Hell. *N. vom. Puls.* Sabad. Scill. Spig. Staph.

Geschmacks-Verlust: Amm. mur. Ant. tart. *Puls.* Sabad.
Gesichts-Geschwulst: N. vom. Staph.
— -Hitze: *N. vom.*
Gliederschmerzen: Ipec.
Halse, im, Drücken: Led.
— einfacher Schmerz: Ant. tart. N. vom.
— Rauhheit: N. vom.
— Scharrigkeit: N. vom.
— Schleim: N. vom.
Harnfluß: Veratr.
Heiserkeit: N. vom. *Puls.* Spig.
Hitze in Händen und Füßen: N. vom.
Husten: *Cupr.* N. vom.
Kehlkopf-Trockenheit: N. vom.
Kopfe, im, Brennen: Hell. *N. vom.*
— einfacher Schmerz: Acon. Bry. Chin. Cic. Cina. Euphr. Hell. Lach. N. vom. Puls. Spig.
— Stechen: Sabad.
— Wüstheit: Staph.
— Zusammenziehen: Sabad.
Kopf-Eingenommenheit: Chin. Euphr. Hell.
Leibweh: Acon. Canth.
Lichtscheu: *Puls.*
Lippen-Aufsätzen: Amm. mur. *Cham.*
Lippen-Aufspringen: *Cham.* Hell. Staph.
— -Jücken: Hell.
Mund-Trockenheit: *N. vom.*
Nase, in der, einfacher Schmerz: Amm. mur.
— Empfindlichkeit: Chin. *N. vom.*
— Brennen: (Arn.) Puls.
— Geschwürigkeit: *Cham.*
— Geschwulst: Bry. Cham. Puls. Rhus. Spig.
— Hitze: N. vom.
— Jücken: Amm. mur. *N. vom.* Sabad. Spig.
— — unter der Nase: Hell.
— Kitzel: Caps. N. vom. *Puls.* Sabad. Staph.
— Kratzen: N. vom.
— Wundheit: Amm. mur. Lach. M. arct. *N. vom.* Puls. Scill. *Spig.*
— Wundheitsschmerz: Chin. N. vom. Staph.
Nasenlöcher geschwürig: Ant. tart. Bry. Cocc. Ignat. Puls. Scill. Staph.
Ohrenschmerzen: Arn. Lach. Puls.
Schläfrigkeit: *Cham.* N. vom.
Schwindel: Chin. N. vom.
Weinerlichkeit: *Puls.* Spig.
Zahnweh: Chin. Lach.

Athem.

1. Nach den Empfindungen.

Athem ächzend: *Ipec.* (Vergl. A. stöhnend.)
— ängstlich: *Acon. Arn. Bry. Camph. Cham.* Chel. *Coff.* Ferr. *Ignat. Ipec.* Laur. Mgs. M. arct. N. vom. Oleand. Op. Plumb. *Puls. Rhus. Samb. Scill. Sec. corn.* Spig. Spong. Staph. *Stram.* Viol. od.

Athem aussetzend: Camph. Laur. Op.
— giemend: Calad. *Cham. Chin.*
— geräuschvoll: Acon. Chin.
— hastig: *Ipec. Samb.*
— heftig: Acon. Ignat. Spong.
— heiß: *Acon.* Ant. crud. Asar. Cham. Coff. Ferr. *Rhus. Sabad.*
— kalt: Chin. Rhus.
— kältend in der Luftröhre: Arn. M. austr.
— keuchend: Arn. Calad. Camph. *Cupr.* Ipec. Op. Spong.
— krampfhaft: Ang. Led. M. arct. Puls.
— langsam: Acon. Camph. Chin. Cic. *Hyosc.* Ignat. Laur. N. vom. Op. Scill. Spong. Staph.
— laut: Acon. Cina. Op. Veratr.
— leise: Ignat. Viol. od.
— mangelnd: Asar. Camph. Canth. Cic. Cocc. Ferr. Hell. *Ignat. Ipec.* M. arct. N. mosch. N. vom. *Puls.* Ran. bulb. Rhus. Spig. *Spong.* Staph. Veratr.
— matt: Chin. Op. Veratr.
— pfeifend: Ambr. (Asar.) Cann. *Cham. Chin.* Cina. Cocc. N. vom. Plumb. Sabad. *Samb. Spong.*
— riechend brändlich: Dros.
— — faulig: *Arn. Bry.* Cham. Chin. *Puls.* Ruta. Sabin. Spig.
— — wie Milch: Spong.
— — sauer: (Cham.) N. vom.
— — schwefelartig: N. vom.
— — übel (stinkend): *Acon. Ambr. Arn. Bry.* Camph. Canth. Caps. *Cham.* Chin. *Croc.* Ferr. Hyosc. Ignat. *Ipec.* (Led.) Mgs. M. arct. M. austr. N. mosch. *N. vom.* Plumb. *Puls.* Rheum. Spig. *Stram.* Verb.
— rasselnd: *Ipec.* Laur. *Led. Spong.*
— röchelnd: *Acon.* Ang. Ant. tart. *Arn. Bry.* Cann. *Cham.* Chin. *Cina.* Croc. *Cupr.* Ferr. *Hyosc.* Ipec. *Laur. Op. Samb.* (Scill.) *Spong. Stram.*
— in zwei Rucken: Ang. Ant. tart. Asar. Led.
— schluchzend: Ang. Asa f. Led. Mgs. Op. *Sec. corn.*
— schnärchelnd: *Cham. Chin.* Cocc. *Cupr.* Ignat. Laur. N. vom. *Op. Stram.* (S. Schlafbeschwerden.)
— schnell (beschleunigt): *Acon.* Asa f. *Cupr.* Hell. Ignat. *Ipec. Led.* Men. N. vom. Op. *Samb.* Scill. Sec. corn. *Spong.* Stram. Veratr.
— schniebend: Ant. tart. *Arn.* Chin. M. austr. N. vom. Rhus. Sabin.
— schmerzhaft: *Acon. Arn. Bry.* Chin. Led. Viol. od.
— seufzend: Ant. crud. Caps. Chin. *Cocc.* M. austr. Op. *Sec. corn.* Selen. Stram.
— stöhnend: *Bry. Calad.* Cham. Cina. *Cocc. Cupr.* Ignat. Laur. Mgs. *N. vom.* Op. Sec. corn. *Stram.*
— ungleich: Cocc. Ignat. Ipec. Op. Sec. corn.
— unmerklich: Mgs. Veratr.
— unterbrochen: Acon. Ang. Ant. tart. *Cham.* Cic. Cina. *Cupr.* Ignat. Laur. M. arct. Op. Puls.

Athem unterdrückt: Cupr.
— zischelnd: *Led.*
— zitternd: M. arct. M. austr.
— Ausathmen, blasendes: Chin.
— — langsames: (Arn.) (Camph.) Cham. Chin. Hell. Ignat. M. austr. Scill.
— — schnelles: Chin. Ignat. Stram.
— — schniebendes: Rhus.
— — schwieriges: *Ipec.* Viol. od.
— — starkes: Caps. Chin.
— Einathmen, langsames: Ferr. Ignat. M. austr. Oleand. Op. Scill. Staph. Stram.
— — schnarchendes: N. vom. *Op.* Puls. Rheum.
— — schnelles: (Arn.) (Camph.) *Cham.* Ignat.
— schwieriges: Chin. Cina. Cocc. Ferr. Ignat. Staph. Veratr. Viol. od.
Athem-Aufhalten: Asa f. Chin. Cic. Coff. Dros. Mosch. Op. Puls. Ruta.
Athem-Versetzung: Acon. *Arn. Bry.* Camph. Cann. Canth. Caps. Cina. Cocc. Croc. *Cupr. Dros.* Euphr. Ipec. Laur. Led. M. arct. M. austr. Mosch. *N. mosch.* Op. Plumb. Puls. Ran. bulb. Ran. scel. Rhus. *Ruta.* Sabin. Spig. Spong. Staph. Stram. Tar. Veratr. Verb.
Beengung: *Ambr.* Ang. Arg. Arn. *Asa f.* Bry. Calad. Camph. Caps. Cham. Chin. *Cic.* Cina. *Cocc.* Croc. *Cupr.* Euphr. Ferr. Hell. *Hyosc.* Ignat. *Ipec. Lach.* Laur. *Led.* M. austr. Mar. Mosch. N. mosch. N. vom. Op. Par. Plumb. *Puls.* Ran. bulb. Ran. scel. Rhus. Ruta. Sabad. Staph. Stram. Veratr.
Beklemmung: *Acon. Ambr.* Amm. mur. Ant. crud. Ant. tart. Arg. *Arn.* Asa f. Bism. *Bry.* Calad. *Camph.* Cann. Canth. Caps. *Cham.* Chel. *Chin.* Cina. *Cocc.* Coff. *Colch.* Croc. *Cupr. Cycl.* Dros. *Ferr.* Hell. *Hyosc. Ignat. Ipec.* Laur. Mgs. M. arct. M. austr. Mosch. *N. mosch. N. vom.* Oleand. Op. Plumb. Puls. *Ran. bulb.* Ran. scel. (Rheum.) *Rhus.* Ruta. Sabad. Sabin. Samb. Scill. Sec. corn. *Spig. Staph.* Stram. *Valer. Veratr.* Viol. od. Viol. tr.
Bockstoßen: Acon. Ang. Ant. tart. Asa f. Led.
Engbrüstigkeit: Acon. Ant. crud. *Arn.* Asa f. *Bry. Caps.* Cham. Chel. Chin. *Cic.* Cina. Cocc. *Colch. Cupr.* Cycl. Dros. Euphr. *Ferr. Hyosc.* Ignat. *Ipec. Laur. Led.* Mgs. *Men.* N. mosch. *N. vom.* Op. Plumb. *Puls.* Ran. bulb. Rheum. Ruta. *Sabin.* Scill. Sec. corn. *Spig.* (Spong.) Staph. Veratr. *Viol. od.*
Engbrüstigkeit, krampfhafte: Acon. Ambr. *Cham.* Chin. Coff. *Cupr.* Ferr. *Ipec.* Laur. *Mosch.* N. vom. *Op. Puls. Samb.* Veratr.
Erstickungsanfälle: *Acon.* Ant. crud. *Ant. tart.* Asar. *Bry.* Camph. *Cann. Cham. Chin.* Cocc. Coff. Cupr. *Cycl.* Hyosc.

Ignat. Ipec. Lach. Led. M. austr. Mosch. *N. vom.* Op. Plumb. *Puls.* Rhus. Sabad. *Samb.* Sec. corn. *Spong. Staph. Veratr.*

Kurzäthmigkeit: *Acon. Ant. tart. Arn. Asa f.* Asar. *Bry. Camph. Cann.* Canth. *Cham. Chin.* Cic. *Cina.* Cocc. Coff. *Cupr.* Cycl. Euphr. Ferr. Hyosc. Ignat. *Ipec.* Led. M. arct. *M. austr.* N. mosch. *N. vom.* Op. Plumb. *Puls. Ran. bulb. Rhus. Ruta. Sabad.* Sabin. Samb. Sec. corn. *Spig.* Spong. Stram. *Veratr.* Viol. od.

Schwerathmigkeit: *Acon.* Amm. mur. Ang. Ant. tart. Arg. *Arn.* Asa f. Asar. Bism. *Bry.* Calad. Camph. Cann. Canth. Caps. Chel. Chin. Cic. Cina. *Cocc. Colch.* Croc. *Cupr.* Cycl. Dros. Euphr. *Ferr.* Hell. Hyosc. Laur. Led. M. arct. M. austr. *N. mosch. N. vom. Op. Plumb.* Puls. *Ran. bulb. Rhus.* Sabad. Scill. *Sec. corn.* Selen. Spig. *Spong.* Staph. *Stram.* Tar. Valer. *Veratr. Viol. od.*

Tiefathmigkeit: Ant. crud. Arn. Bry. Camph. Cann. Caps. Cham. Chin. Cic. Dros. Hell. Ignat. *Ipec.* Laur. M. austr. Mosch. N. vom. Oleand. Op. Par. Plumb. *Ran. bulb.* Ran. scel. Rhus. Selen. Spong.

Neigung zum Tiefathmen: Croc. *Cupr.* Hell. *Lach.* Laur. M. arct. Mosch. *N. mosch.* Ran. bulb. Rhus. Sabin. Scill. Selen. Stram.

2. Nach der Verhinderung des Athems.

Angst: *Acon.* Ant. tart. Arn. Croc. *N. vom.* Puls. Rhus. Ruta. Valer. *Veratr.* Viol. od. Viol. tr.

Arme über den Kopf heben: *Cupr.*

Aufsteigen aus dem Oberbauche: Valer.

Blähungen: Cham. N. vom. Puls.

Brust-Beklemmung: *Acon. Arn.* Cann. Cic. Cina. Cocc. Coff. Dros. Ignat. M. austr. Mar. N. vom. *Puls. Ran. bulb.* Rhus. Sabad. Scill. Spig. *Veratr.*

— Brennen: Ran. bulb.

— Drücken: Amm. mur. Ang. Arg. Arn. Asa f. Camph. Cann. Cham. Chel. Chin. *Cic.* Ignat. Laur. M. arct. Mar. N. mosch. N. vom. Ran. bulb. Ran. scel. Rheum. Ruta. Sabad. Samb. Spig. *Staph.* Stram. Valer.

Brust-Drücken, wie eine Last darauf: *N. mosch.* Rheum. Sabad. Spig. Viol. od.

— Geschwürschmerz: Staph.

— Klopfen: Asa f.

— Krampf: Asa f. Cupr. Plumb.

— Nagen: Ran. scel.

— Pressen: *Ignat.* Oleand. Veratr.

— Reissen: Cycl.

— Schleim: Cina. Mgs.

— Schmerz überhaupt: N. mosch. Selen.

Brust-Schwere: Amm. mur. Cann. Ignat. Rhus.
— Spannen: Cann. *Cic.* Cocc. Puls. Rhus. Staph.
— Stiche: *Acon.* Ang. Arg. Asa f. Asar. *Bry.* Canth. Caps. *Chin. Cycl.* Dros. Laur. M. austr. N. mosch. Plumb. Ran. bulb. Ruta. Scill. Spig. Staph. Veratr Verb. Viol. tr.
— Stoße: Cann.
— Vollheit: *Acon.* Ant. crud. Caps. N. mosch. *Puls.* Ran. bulb. Ruta. Veratr.
— Zerschlagenheit: N. vom.
— Ziehen: N. vom.
— Zittern: Ang.
— Zusammenziehen: Arn. Asa f. Bism. Canth. Caps. Chin. Cocc. *Cupr.* Hell. Ipec. Laur. *Led.* M. arct. M. austr. Mosch. N. mosch. *N. vom.* Op. Spig. Staph. *Veratr.*
Halse, im, Aufsteigen: Cann.
— Drücken: Oleand.
— wie ein fremder Körper: Cic.
— Schleim: Asar.
— Zuschnüren: Cham. Cocc.
Halsgrübchen, im, Zuschnüren: *Rhus.*
Herz-Stiche: Cham. (Puls.)
Herzgegend, in der, Schmerz: Laur. N. vom. (Puls.)
Herzgrube, in der, Angst: Cann. Ferr. Sabad. *Stram.*
— Drücken: Arn. Bry. Calad. Camph. Cham. Chin. Cic. Cocc. Hell. Hyosc. Ignat. Mosch. *N. vom.* Oleand. *Rhus.* Samb.
— einfacher Schmerz: Arn. Cina. Hell. M. austr. N. mosch. N. vom. Puls. Ruta. Sabad.
Herzgrube, in der, Geschwulstgefühl: Rhus.
— Klopfen: Chel.
— Stechen: Chin. Spig.
— Wärme: Bry.
— Wühlen: Chin.
Herzklopfen: Spig.
Hitze: Ruta.
Husten: Ant. tart. (Asar.) Bry. Cocc. *Cupr. Dros.* Mgs. N. vom. Rhus. Spig. *Veratr.*
— trockener: Ant. tart. *Cupr. Ipec. N. vom. Rhus.*
Hypochonder-Geschwulst: *Cham.* Ignat.
— Schmerz: Chin. Led. Puls. Staph.
Kehle, Berührung der: Lach.
— in der, Kratzen: Sabad.
— wie ein Stöpsel darin: *Spong.*
— Zusammenschnüren: Asar. Canth. *N. vom. Puls. Veratr.*
Kehlkopf, im, Schleim: Chin. Cupr.
— Stiche: Laur.
— Verengerung: Men. Sabad. *Spong.*
Kopfschmerz: Arn.
Kränkung: Ignat. Ran. bulb. Staph.
Kreuze, im, einfacher Schmerz: Puls. Selen.
— Stiche: M. austr. N. vom. Puls. Tar.
— Stöße: Mgs.
Leberschmerzen: Ran. bulb.
Lendenschmerzen: Ran. scel.
Luftröhre, in der, Hinderniß: Cann. Spong.
— Kitzel: Rhus.

Luftröhre, in der, Schleim: Cupr. *Ruta.* Veratr.
— Zusammenziehen: Canth. Ipec. *Puls.*
Magen-Schmerz: Calad. Caps. Cham. *Rhus.*
— Vollheit: *Chin. Cocc.* Laur. N. mosch.
Mattigkeit: Cycl.
Milz-Schmerz: Ruta.
— Stechen: Arn.
Nase, durch die, Athmen: Puls.
Nasentrockenheit: Canth.
Nierengegend, in der, Stiche: Cycl.
Oberbauch-Schmerz: *Cocc.* Hell. Puls. Staph.
Rückenschmerz: Arg. Cann. Lach. *Ruta.* (Staph.) Tar.
Schlundauftreibung: Veratr.
Schulterblättern, in den, Drücken: Rhus.
— Stiche: Puls.
— Ziehen: Rhus. Ruta.
Wie von Schwefeldampf: Croc. Mosch.
Seitenschmerz: Selen.
Wie von Staub: Ipec.
Stockschnupfen: M. arct.
Uebelkeit: Rhus. Samb.
Unterleibe, im, Aufblähung: Caps. Cham. *Ignat.*
— einfacher Schmerz: Arn. Bry. *Ignat.* Ruta.
— Geschwulst: Bry.
— Klammschmerz: Led.
— Kneipen: Rhus. Spig.
— Schneiden: Puls.
— Schwere, wie ein Stein darin: N. vom.
— Stiche: Croc. Dros. Mosch. N. vom. Puls. Ruta.
— Vollheit: Cann. Caps. Cham. *Chin.* M. austr.
— Zusammenpressen: Staph.
Vollgepreßtheit im ganzen Körper: Ruta.
Weinen: *Cupr.* Rhus. Samb.

3. Nach der Tageszeit.

Morgens: Ambr. Amm. mur. Ant. tart. Cham. Chin. Hyosc. *N. vom.* Puls. Valer.
Vormittags: Chin. Ferr. Ipec.
Nachmittags: Ant. crud. Asaf. Calad. Chel. Ipec. *N. vom. Puls.* Rhus. Sabad. Staph. Viol. tr.
Abends: Ang. Ant. tart. *Chin.* Cycl. Ferr. Ipec. M. austr. *N. mosch. N. vom. Puls. Ran. bulb.* Rhus.
Nachts: Arn. Asar. Bry. *Cham.* Chin. *Ferr.* Ignat. Ipec. *Lach. N. vom.* Op. *Puls.* Rhus. *Samb.* Selen. Spong.
Vormitternacht: N. vom. *Puls.*
Nachmitternacht: Acon. Bry. Ferr. Ignat. Mgs. *N. vom.* Samb. Scill.

4. Nach Lage und Umständen.

a. verschlimmert.

Von Anstrengung des Körpers: Rhus. Spong.
Von Athem-Aufhalten: Spig.

Von Athem-Ausathmen: Dros. Oleand. Staph.
— Einathmen: Acon. Bry. Caps. Cina. Ignat. Ipec. Mosch. Ran. bulb. Rhus. Sabin. Scill. Spig.
— Tiefathmen: Bry. Calad. Canth. Ran. scel. Rhus.
Beim Aufsein: N. vom.
Beim Aufstehen: Caps. Cina. Hyosc. N. vom. Staph.
Beim Beischlafe: Staph.
Von Berührung (des Mundes oder Halses): *Lach.*
Bei Bewegung: *Arn. Bry.* Caps. Chin. Cocc. Ignat. *Ipec.* Led. N. mosch. *N. vom. Spig. Spong.* Veratr.
— der Arme: Plumb.
Beim Bücken: Chin. Laur. M. austr.
Beim Einschlafen: (Bry.) N. mosch. Ran. bulb.
Beim Erbrechen: Asar.
Beim Erwachen: Bry. Chin. N. vom. Puls. Scill.
Vor dem Essen: Chin. Sabad.
Beim Essen: Cocc.
Nach dem Essen: Ant. crud. Asa f. Bry. Calad. Caps. Chel. *Chin.* Cocc. Ferr. Ignat. Ipec. Lach. N. mosch. *N. vom. Puls.* Ran. bulb. Rhus. Ruta. Veratr. Viol. tr.
Im Freien: Cocc. N. vom.
Nach dem Frühstücke: Cham. Valer.
Beim Gähnen: Croc. Ignat.
Beim Gehen: Arn. Bry. Caps. Chin. Ignat. Led. *N. vom.* Oleand. Ran. bulb. Scill. Spig. Viol. tr.
Nach Gehen: Puls. Rhus. Valer.
Beim Gehen in der Ebene: Ran. bulb.
Beim Gehen im Freien: Cina. Hell. N. mosch. N. vom. Tar.
Nach Gehen im Freien: Ferr. Rhus. Spong.
Beim schnell Gehen: Ang. *Cupr.* Scill. Spig.
Vor dem Husten: Led.
Beim Husten: (s. Husten.)
Nach dem Husten: Ferr.
Nach Kaffeetrinken: Cham. Cocc. Ipec. N. vom.
Nach Laufen: *Cupr.* Hyosc.
Im Liegen: Asa f. Chin. Ferr. *Lach. N. vom.* Oleand. Puls. Rhus. Sabad. Selen.
— auf dem Rücken: N. vom. Puls.
— auf der Seite: Bry. Ignat.
— auf der linken Seite: Acon. Bry. Ipec. *Puls.*
— auf der rechten Seite: Acon. Ran. bulb. Spig.
— tief mit dem Kopfe: Ant. tart. Cann. Caps. *Puls. Spig.*
Beim Nachdenken: Mgs. N. vom.
Nach dem Niederlegen: Mgs. M. austr. Puls. Rhus.
In der Ruhe: Caps. Ferr. Puls. Rhus. Samb.
Im Schlafe: *Acon.* Arn. Cham. Chin. Ignat. N. vom. *Op.* Puls. Rheum. Rhus.
Nach dem Schlafe: Bry. Calad. Chin. Mgs. Op. Samb. Selen.
Bei den Schmerzen: Cham. *Puls.*
Nach Schweinefleisch: Ipec. Puls.

Im Sitzen: Ant. tart. Chin. Ferr. Lach. Men. Puls. Rhus. Ruta. Sabad. Spong. Staph. Tar.
— gebückt: Chin.
Beim Sprechen: Canth. Dros. Hyosc. *Spig.*
Im Stehen: Oleand. Puls.
Beim Steigen: Ang. Canth. *Cupr.* Hyosc. N. vom. Ran. bulb. Rhus. Spig.
In der warmen Stube: Bry. *Puls.* Spig. Verb.
Vor (und bei) dem Stuhlgange: *Rhus.*
Von Tabakrauchen: (Puls.) Spong. Staph. Tar.
Nach Tanzen: Spong.
Von Treppensteigen: Led. M. arct. N. vom. Spig.
Nach Trinken: *Chin. Cocc.* Hyosc. *N. vom.* Puls. Rhus. Veratr.
Von Verkältung: *Acon. Bry. Cham.* Chin. Cycl. *Ipec. N. vom.* Puls. Rhus. Samb. *Staph.*
Beim Zahnen der Kinder: Cham. Ignat. Ipec. Op.
Von Zudecken: *Lach.*

b. gebessert.

Durch Aufrichten: Chin. Oleand. Puls.
Beim Aufsitzen: Ant. tart. Asa f. Cham. Ferr. Puls. Rhus. Samb.
Beim Ausathmen: Cina.
Nach Auswurf: Ant. tart.
Von Bewegung: Puls. Rhus. Samb.
Durch äußern Druck: Asa f. Bry. Puls.
Von Essen: Ambr. Laur. Rhus. Sabad.
Im Freien: Croc. Plumb. Puls.
Nach Gähnen: Croc. Staph.
Von Gehen: Ferr. Mosch. Puls. Rhus. Staph. Tar.
Nach Husten: Mgs.
Von Kleider-Lösen: Caps. N. vom.
Beim Lesen: Ferr.
Im Liegen: Bry. N. vom. Sabad.
— hoch mit dem Kopfe: Cann. Caps. *Chin. Puls. Spig.*
— horizontal: Arn. Spong.
— auf dem Rücken: Bry. Ignat. Puls.
— auf der rechten Seite: Colch. Spig.
In der Ruhe: N. vom. Veratr.
Beim Schreiben: Ferr.
Im Sitzen: N. vom. Veratr.
Von Sprechen: Ferr.
Im Steigen: Ran. bulb.
Nach Tiefathmen: Chin. *Cupr.*
Von Trinken: Bry. Rhus. Spig. Tar.

Husten.

1. Nach der Beschaffenheit.

Im Allgemeinen (ohne nähere Bestimmung): Acon. Ambr. Amm. mur. Ant. tart. Asar. Cann. Canth. Caps. Cham. Chin. Cina. Cocc. Dros. Ferr. Ignat. Ipec. M. arct. Men. N.

mosch. Op. Plumb. Puls. Ran. bulb. Rhus. Ruta. Sabin. Scill. Spig. Spong. Staph. Tar. Verb.

Mit Auswurf: *Ambr.* Amm. mur. Ang. Ant. crud *Ant. tart.* *Arg.* (Arn.) Asa f. Asar. *Bism.* *Bry.* Calad. *Cham.* *Chin.* *Cic.* *Cina.* (Croc.) *Dros.* *Euphr.* Ferr. Ipec. Laur. *Led.* *Mgs.* M. austr. *N. vom.* Par. Plumb. *Puls.* Rheum. Rhus. *Ruta.* Sabad. Sabin. *Scill.* Sec. corn. Selen. *Spig.* Spong. Staph. *Veratr.* Vit.

Mit leichtem Auswurfe: *Arg.* Euphr. *Mgs.* Plumb. Puls. Staph.

Mit schwierigem Auswurfe: Ambr. Ang. Bry. Camph. Cann. Canth. Cham. Cina. Dros. Euphr. *Hyosc.* Ignat. M. arct. N. mosch. *N. vom.* Par. Plumb. Puls. Staph.

Ohne Auswurf, (trockener Husten): *Acon.* Ambr. *Amm. mur.* Ang. *Ant. crud.* Ant. tart. *Arn.* Asa f. *Bry.* *Cann.* Canth. *Caps.* *Cham.* *Chin.* *Coff.* Colch. *Croc.* *Cupr.* Dros. Ferr. Hell. *Hyosc.* *Ignat.* *Ipec.* Laur. Led. Mgs. M. arct. Mar. *N. mosch.* *N. vom.* Op. Par. Plumb. *Puls.* Rheum. *Rhus.* Sabad. Scill. *Spig.* *Spong.* *Veratr.*

Aengstlicher: *Acon.* Cina. Coff. *Rhus.*

Anstrengender: Cocc. Croc. *Ipec.* *Led.* M. arct. *N. vom.* Par. Rhus.

Bellender: Dros. *Spong.*

Dumpfiger: Asa f. Bry. Cham. Cocc. M. arct. *Sabad.*

Erschütternder: Ant. crud. *Ipec.* *Led.* Mgs. M. arct. Oleand. *Puls.* Rhus.

Erstickungshusten: *Acon.* Ant. tart. Bry. Cham. *Cupr.* *Ipec.* Led. M. arct. Op. Spig. *Spong.*

Gewaltsamer: Ambr. Cina. Ignat. *Ipec.* *Led.* N. vom. Par. Ruta. Sabad. Spig. *Spong.*

Heiserer: Acon. *Ambr.* Asa f. *Chin.* Cina. *Dros.* Laur. Samb. *Spong.* Veratr.

Hohler: *Acon.* Cina. Ignat. *Ipec.* *Led.* Op. *Samb.* Spig. *Spong.* Veratr. Verb.

Hüsteln: Acon. Ang. Asar. Camph. Cann. Canth. Chin. Coff. Colch. Cupr. Cycl. Dros. Hell. Hyosc. Laur. *Op.* Plumb. Rhus. Scill. Tar.

— trockenes: Amm. mur. Arg. *Arn.* Canth. *Caps.* *Cina.* Colch. *Ignat.* M. austr. Ran. scel. Sabad. Sabin. Veratr.

Keuchhusten: *Acon.* *Ambr.* *Arn.* *Bry.* *Cham.* Chin. *Cina.* *Cupr.* *Dros.* Euphr. *Hyosc.* *Ignat.* *Ipec.* Laur. Mosch. *N. vom.* Op. Par. Puls. Rhus. Ruta. *Spong.* Veratr.

Kitzelhusten: Arn. Asa f. Canth. Cham. *Chin.* Hyosc. N. vom. Rhus. Staph. Tar.

Klangloser: Calad.

Kotzhusten: Ang. Arg. Asa f. Bry. Cina. Cocc. Coff. M. arct. Puls. Rhus. Spong. Staph.

Krächzender: Ruta.

Krampfhusten: *Acon.* Ambr. *Bry.* Chin. *Cina.* *Ferr.* *Hyosc.*

Ignat. Ipec. Mgs. M. arct, *N. vom.* Plumb. *Puls. Staph.*

Kurzer Husten: *Acon.* Ang. Ant. tart, Arg. *Arn.* Asar. Canth. Coff. Colch. Ignat. *Ipec.* Laur. M. arct. Mar. N. vom. Oleand. Puls, *Rhus.* Sabad. Scill. Spig. Spong.

Reizhusten: Coff. Ignat. Laur. M. arct. Mar. Par.

Scharfer: Staph.

Scharriger: N. vom. Puls. Sabad.

Schmerzhafter: Rhus.

Schwacher: Calad.

In zwei Stößen: Cocc. Laur. Puls.

Tiefer: Ambr. Ang. Dros. Samb. *Spong.* Veratr. Verb.

Unabgesetzter: *Cupr. Dros.* Hyosc. *Ipec.*

2. Nach dem Auswurfe.

Beissend, (scharf): Puls.

Bitter: *Cham.* Dros. *Puls.*

Blutig: *Acon. Arn. Bism. Bry.* Canth. *Chin.* Cina. *Croc.* Cupr. *Dros. Ferr. Hyosc. Ipec.* Laur. *Led.* Mgs. *N. mosch.* Op. Plumb. *Puls. Rhus. Sabad. Sabin. Sec. corn.* Selen. Staph. Stram. Tar.

Blut*) braun: *Bry.* Rhus.

— dick: Cupr.

— dünn: Ferr. N. mosch. *Sabin.*

— geronnen: *Arn.* Bry. Canth. N. vom. Puls.

— hellroth: *Arn.* Canth. Chin. *Dros. Hyosc. Led.* N. mosch. *Rhus. Sabad. Sabin.*

— schaumig: *Arn. Dros.* Ferr.

— schwarz: Arn. *Bism.* Canth. Chin. *Croc.* N. vom. Puls.

— zähe: Cupr.

Bränzlich: Puls.

Dick: Arg. Ipec.

Ekelhaft: Dros. (Puls.)

Eiterartig: *Chin. Dros. Ferr.* Led. (Puls.) Ruta. *Staph.*

Faulschmeckend: *Cham.* Cupr. Ferr. Puls.

Galligt: Puls.

Gelb: Ang. *Bism. Bry.* Dros. Ignat. *Puls.* Spong. Staph.

Geruchlos: Arg.

Geschmacklos: Arg. Par.

Grau: *Ambr.*

Grün: *Cann.* Colch. *Ferr.* Hyosc. *Led.* M. austr. Par. *Puls.*

Häufig, (kopiös): Asar. *Bry. Cic. Cina. Dros.* Euphr. *Ferr.* Laur. *Led. Puls. Scill.*

Klebrig: (Rhus.)

Körnig: Chin.

In Kügelchen: Calad.

Kühl: Cann.

Leberfarbig: Puls.

Metallisch schmeckend: Ipec.

Salzig: Ambr. Cann. (Dros.) *Puls.*

Schaumig: Op. Plumb.

Schleimig**) Ambr. Amm. mur. Ang. *Arg.* Asar. Arg. Bry. Calad. Caps. Cham. *Chin. Cina.* (Croc.) Euphr. Ferr. Hyosc. Ipec. M. austr. N. mosch. Op. *Par.* Plumb. *Puls.* Rheum, Rhus. Sabin. *Scill.* Sec. corn. Selen. Spig. Spong. Staph. Vit.

---

*) Vergl. Menstruation Seite 166.

**) Vergl. Schleimrasseln.

Schleim blutig: *Arn. Bism. Bry. Chin.* Dros. *Ferr. Ipec. Laur.* N. mosch. Op. Sabin. Sec. corn. Selen. Spong.
— durchsichtig (glasartig): *Chin.* Laur.
— gelb: Ang. *Bism.* Bry. Dros. *Puls.*
— graulich: *Ambr.*
— in Klümpchen: Calad.
— trocken: Bry. Plumb.
— weiß: Ambr. Arg. Cina. Par. Rhus. Spong.
— zähe: Ant. crud. Bry. *Cann.* Canth. *Cham.* Cocc. Euphr. Mgs. N. vom. *Par.* Puls. Ruta. *Samb.* Scill. Staph. Veratr. Vit.
Mit altem Schnupfengeschmack: Ignat. Puls.
Schwarz: (Rhus.)
Stärkeartig: Arg. Laur.
In Stücken: Amm. mur.
Süßlich: Ferr. N. vom.
Wie Tabaksaft schmeckend: Puls.
Uebelriechend: *Led.* M. austr.
Wässerig: Arg.

3. Nach der Zeit.

Morgens: Amm. mur. Ang. (Arg.) Arn. Bry. Calad. Canth. *Cham.* Chin. *Cina.* Cupr. Dros. *Euphr.* Ferr. Ignat. *Ipec.* Led. Mgs. N. mosch. N. vom. Par. *Puls. Rhus.* Scill. Selen. Spig. *Veratr.*
Vormittags: Amm. mur. Bry. Staph.
Nachmittags: Ant. tart. Arn. Asaf. *Bry.* Caps. Laur. *N. vom.* Staph.
Abends: Ambr. Amm. mur. *Bry. Cham. Chin.* Cina. Cocc. Dros. Ferr. Ignat. *Ipec.* Mgs. M. arct. Mar. *N. vom.* Par. *Puls.* Ran. bulb. Rheum. *Rhus.* Ruta. Staph. *Veratr.* Vit.
Nachts: *Ambr.* Amm. mur. Ant. tart. Arn. Bism. *Bry.* Calad. *Cham.* Chin. Cocc. Coff. Dros. Ferr. *Hyosc.* Ipec. Led. Mgs. M. arct. M. austr. *N. vom. Puls. Rhus.* Ruta. Sabad. Spig. (Spong.) *Staph.* Veratr.
Vormitternacht: Ant. tart. Ferr. Mgs. N. vom. *Rhus.*
Nachmitternacht: Acon. Ant. tart. Bry. Chin. Cocc. Dros. Mgs. *N. vom.* Rhus.
Am Tage: Ang. Arg. Cic. *Euphr.* Ferr. Staph.
Tag und Nacht: Bism. *Cham. Ignat.* Rhus. Spong.
Periodisch wiederkehrend: Cina. Cocc. N. vom.

4. Nach Erregung und Umständen.*)

Nach Aerger: *Acon. Bry.* Cham. Ignat. *N. vom.* Staph.
Von Athmen: Asar.
Von Athem-Ausathmen: Cann. N. vom.
— Einathmen: Asar. Cina.

*) Vergl. die begleitenden Beschwerden.

Croc. *Ipec.* Men. Oleand. Puls.

Von Athem-Tiefathmen: Bism. *Bry.* Cina. Ipec. Scill.

Von Athemmangel: Cocc. *Dros.* Euphr. Ignat. Ipec. N. vom. Spig.

Vor dem Aufstehen: N. vom.

Nach Aufstoßen: Staph.

Von Bauch-Zusammenziehen: *Dros.*

Von Bewegung: Arn. Bry. Ferr. *N. vom.*

Von Bösewerden: Ant. tart. (Cham.)

Von Brust, in der, Brennen: Led.

— Kriebeln: N. mosch.

— Reiz: Arn. *Cham.* Colch. M. arct. N. mosch. Spong. Veratr.

— Schleim: Asar. Cham. Cina. Puls.

— Schmerz überhaupt: Ran. bulb.

— Stiche: *Acon.* Bry. N. vom.

— Stöße: N. vom.

Beim Bücken: *Arg.* Spig.

Beim Einschlafen: M. arct.

Von Entblößung: *N. vom.*

Von Erhitzung: *Acon.* Bry. Ipec. *N. mosch. N. vom.*

Von Erkältung: *Bry.* Cupr. *Dros. Ipec. Op. N. mosch. N. vom. Rhus.*

Von Erstickungs-Anfällen: Cham. Ipec. Puls.

Beim Erwachen: Ignat. *N. vom.* Puls. *Rhus.*

Beim Essen: *Cocc.* (Puls.)

Nach dem Essen: Ant. tart. *Bry.* Chin. *Ferr. N. vom.* Op. (Puls.) Ruta. Staph.

Wie von Federstaub im Halse: Cina. Ignat.

Im Freien: Bry. Cocc. *Ipec.* M. arct. *N. vom.* (Rhus.) Spig.

Von Gähnen: Arn. N. vom.

Von Gaumen-Kitzel: *N. vom.*

Beim Gehen: Ferr.

Nach Gehen im Freien: Ferr. *Ipec.*

Von Gemüthsbewegung: Acon. Ant. tart. Arn. Asar. Bry. Cham. N. vom. Op. Rhus. Staph.

Von Hals-Kitzel: *Ambr.* Amm. mur. Bry. Chin. Colch. Laur.

— Kratzen: Ambr. Croc. Vit.

— Rauhheit: Bry. Laur. N. vom. Plumb. Rhus. Sabad.

— Reiz überhaupt: Coff. Laur.

— Scharrigkeit: Puls. Sabad.

— Schleim: Asar. Cham. Cocc. *Euphr.* Laur.

— Stechen: *Cham.*

— Trockenheit: Bry. Dros. Puls. Rhus.

— Zusammenschnüren: Cocc. Ignat.

Von Aufsteigen im Halse: Cham.

Von Halsgrübchen, im, Kitzel: Cann. *Cham.* Cocc. Ignat. Puls. Scill. Tar.

— Schmerz überhaupt: N. vom.

Beim Handentblößen: Rhus.

Von Herzgruben-Druck: Calad.

— Kitzel: Bry.

Von Hitze des Körpers: (Acon.)

Durch Husten verschlimmert: Ignat. M. arct. Mar. Scill.
Von Kaffeetrinken: Caps. Cham. Cocc. Ignat. N. vom.
Bei kalter Luft: Acon. *Bry. N. mosch.* Spong.
Von Kaltwerden: Arn. *Rhus.*
Von Kehlkopf-Reiz: Acon. Amm. mur. Arn. Bry. Canth. Caps. *Cham. Cina.* Cocc. Coff. Colch. Dros. Ignat. *Ipec.* Laur. *N. vom.* Oleand. Puls. Sabad. Sabin. *Spong.* Staph. Tar.
— über dem Kehlkopfe: Calad.
Beim Kindersäugen: Chin. Ferr.
Von Kopf-Anstrengung: Asar. *Colch.* Ignat. *N. vom.*
Von Lachen: Arg Chin.
Von Lesen: *N. vom.*
— laut: Par. Verb.
Im Liegen: Ambr. Amm. mur. Cham. Cocc. Dros. Ferr. *Hyosc.* Ignat. Ipec. Mgs. M. arct. Puls. Rhus. Sabad.
— im Bette: Cham. Ferr. N. vom. Puls. Rhus. Vit.
— auf dem Rücken: Amm. mur. N. vom.
— auf der linken Seite: *Acon.* Bry. *Ipec.* Par. *Puls.*
— auf der rechten Seite: *Acon. Ipec.*
Von Luftröhren-Kälte: Camph.
— Reiz überhaupt: *Acon.* Ang. Ant. tart. Arg. *Arn.* Asa f. Bry. Cann. Cham. *Chin.* Cina. Cocc. Colch. Croc. *Ferr. Hyosc.* Ignat. Ipec. Laur. Led. M. arct. Mar. N. mosch. N. vom. Puls. Sabin. Scill. Spig. Staph. *Veratr.*
Von Luftröhren-Schleim: N. vom. *Scill.*
— Trockenheit: Puls.
— in der, Wasser-Eintreten: Spig.
Von Magen, im, Reiz: *Bry.*
Von Nachdenken: Asar. Cocc. Mgs. *N. vom.*
Nach dem Niederlegen: M. arct. Mar. *N. vom. Puls.* Rhus. Ruta. *Sabad.* Staph.
Von Rachen-Reiz: Dros.
In der Ruhe: Caps. Dros. Ferr. Hyosc. N. vom. *Puls. Rhus.* Samb.
Von Schilddrüsengegend-Reiz: Scill. Spong.
Im Schlafe: Arn. Cham. Lach. Mgs. M. austr.
Von Schlingen: Op.
Von Schreien (des Kindes): *Arn.*
In der Schwangerschaft: *Ipec. N. mosch. Puls.*
Wie von Schwefeldampf: Chin. Ignat. Par. Puls.
Im Sitzen: Hell.
Von Speichelzusammenfließen: Valer.
Von Sprechen: *Cham. Chin.* Ignat. *Ipec.* Rhus.
Von Steigen: Arg. N. vom.
Voll Still-Stehen im Gehen: Ignat.
In der Stube: Arg. Bry. Croc. Laur. *Puls.* Spig.
Von Tabakrauchen: Acon. Bry. Ferr. Hell. Ignat. M. arct. N. vom. Spong. Staph.
Von Trinken: Acon. *Bry. Cocc.* Ferr. *N. vom.* Op.

Von Uebelkeit: (Bry.) N. vom.
Wie aus dem Unterleibe: Veratr.
Von Verschlückern: Spig.
Von Warmwerden im Bette: Cham. M. arct. *N. mosch.* N. vom. *Puls.*
Nach Weinen: *Arn.*
Beim Zahnen der Kinder: *Cham. Cina.* Hyosc. *Ipec.* Rhus.
Von Zorn: (Asar.)

5. Nach den begleitenden Beschwerden.

Abzehrung: *Chin.* Ferr. *N. vom. Puls.*
Angst: *Acon.* Cina. Coff. *Rhus.*
Armschmerz: Puls.
Athem, heiß: Ant. crud.
— schnärchelnd: *Chin.*
— stinkend: Caps.
Athemmangel: Ferr. *Ipec.* M. arct.
Athemversetzung: Acon. *Arn. Bry.* Cina. *Cupr.* Ipec. *N. mosch.* Spig.
Aufstoßen: Ambr. Veratr.
Augen, vor den, Dunkel: Coff.
— Funken: Par.
— der, Thränen: Cina. Mgs. Puls. Sabad.
Bauchmuskel-Schmerz: *Hyosc.* Scill.
Bauchring, im, Stiche: Veratr.
Bauchseiten, in den, Stiche: Arn.
Bewußtlosigkeit: Cina.
Blutwallung: *Arn.* Chin.
Brecherlichkeit: Bry. Caps. Dros. *Ipec.* N. vom. *Puls.* Ruta. Scill.
Brust, in der, Beklemmung: Mgs. Rhus. Veratr.
— Brennen: Ant. crud. Cina. Ferr. *Led.* Spong.
— Drücken: Bism. Chin. Scill.
— Erschütterung: *Rhus.*
— Geschwürschmerz: Staph.
Brust, in der, Jücken: Ambr.
— Krampf: *Cina.*
— Kratzen: Ruta. Staph.
— Rauhheit: (Arn.) (M. arct.) N. mosch.
— Röcheln: Cham.
— Schmerz überhaupt: Ambr. Cham. Cina. Coff. *Dros. Led.* N. vom. Puls. Spong. Veratr.
— Schründen: Spong.
— Spannen: Rhus.
— Stechen: *Acon.* Amm. mur. *Arn. Bry. Cann. Chin.* Coff. Dros. N. mosch. N. vom. Puls. Rhus. Sabad. *Scill.*
— Stöße: Mgs.
— Vollheit: Sabin.
— Weichlichkeit: *Rhus.*
— Wundheitsschmerz: (Arn.) Cina. Ipec. N. mosch. N. vom. Spig. Spong.
— Zerschlagenheitsschmerz: Arn.
— Zersprengungsschmerz: *Bry. Caps.*
— Ziehen: Caps.
— Zusammenziehen: *Dros.*
Brustbein-Schmerz: Chin.
Düseligkeit: Ant. tart.
Engbrüstigkeit, (Kurzäthmigkeit): *Arn.* Cocc. Ferr. *Ipec.* Led. Rhus. Veratr.
Erbrechen im Allgemeinen: Arn.

Bry. Caps. *Cupr. Dros. Ipec.* N. vom. (Puls.) *Sabad.*
Erbrechen, bitteres: Cham.
— des Genossenen: Ant. tart. *Bry.* Dros. *Ferr.* (Rhus.)
— von Schleim: Dros. Hyosc.
— von Wasser: Dros.
Erektionen: Cann. Canth.
Erschütterung des Körpers: Ant. crud. *Ipec. Led.* Mgs. M. arct. Oleand. *Puls.* Rhus.
Erstickungs-Anfälle: *Acon.* Ant. tart. Bry. Cham. *Cupr. Ipec.* Led. M. arct. Op. Spig. *Spong.*
Fallen zu Boden: *Ipec.*
Gähnen: Op.
Gesichts-Bläue: Ipec. Op. Veratr.
— -Blässe: Cina.
— -Hitze: Ipec.
— -Schweiß: Ipec.
— -Verzogenheit: *Spong.*
Glieder-Schmerzen: Caps.
Halse, im, Bittergeschmack: Rhus.
— Drücken: Caps.
— Entzündung: *Acon. Cham. Ipec.* N. vom. Puls.
— Geschwürschmerz: Caps.
— Geschwulstgefühl: Caps. *Puls.*
— Jücken: Ambr.
— Kitzeln: Amm. mur. Bry.
— Kratzen: Ambr. *Bry.* Croc. Laur.
— Rauhheit: Ang. Laur. Spong.
— Schmerz überhaupt: Caps.
— Stiche: Bry.
— Trockenheit: Puls. Rhus. Scill.
— Wundheitsschmerz: Ambr.
Halse, im, Zuschnüren: Asar.
Hände-Geschwulst: Acon.
— -Hitze: Ant. tart.
Halsgrübchen-Schmerz: N. vom.
Harnblasen-Schmerz: Caps.
Harndrang: Ipec.
Harnen, unwillkührliches: Ant. crud. Bry. Puls. Spong. Staph. Veratr.
Harnverhaltung: Ipec.
Heiserkeit: Acon. *Ambr.* Asa f. *Chin.* Cina. *Dros.* Laur. Samb. *Spong.* Veratr.
Herzklopfen: *Arn.*
Herzgrube, in der, Schmerz überhaupt: Ambr. Bry. Ipec.
— Stechen: *Bry.*
— Weichlichkeit: Ignat.
— Wundheitsschmerz: *Bry.*
Hitze: *Arn.* M. arct. N. vom. Sabad. Scill.
Hüftschmerz: *Rhus.*
Hypochondern, in den, Drücken: Cocc. Spong. Valer.
— Ermüdungsschmerz: Puls.
— Schmerz überhaupt: Ambr. *Dros. N. vom.*
— Spannen: Hell.
— Stechen: *Acon.* Amm. mur. Bry. Sabad.
— Zerschlagenheit: *Bry.*
— Zusammenziehen: *Dros.*
Kehle, in der, Krabbeln: Sabin.
— Kratzen: (Amm. mur.)
— Reiz: Cocc.
— Schmerz überhaupt: *Spong.*
— Wundheitsschmerz: Arg. Bry. Ignat.
— Zerreissungsschmerz: Staph.

Kopfe, im, Drücken: Bry. Chel. Ruta.
— Erschütterung: M. arct. *Rhus.*
— Hitze: Ant. tart. Ipec.
— Schmerz überhaupt: *Acon.* Bry. *Chin. Led. Sabad.*
— Stiche: *Arn.* Bry. Ruta. *Sabad.*
— Stöße: *Ipec.* Rhus.
— Zersprengungsschmerz: Bry. Caps. *N. vom.*
Kopf-Schweiß: Ant. tart.
Kreuze, im, Stiche: *Acon.* Arn.
Kurzäthmigkeit: *Bry.*
Leber, in der, Stiche: Led.
Leibschmerzen: Ambr. Canth. Dros. (Ferr.) Ipec. N. vom. Scill. Veratr.
Leistenbruch-Schmerz: M. arct. M. austr.
Luftröhre, in der, Jücken: Ambr. N. vom.
— Kitzeln: *Cham.* Sabin.
— Schmerz überhaupt: Camph. Chin. Ignat. Laur. N. vom. *Spong.*
— Stöße: Bry. Cina.
— Wundheitsschmerz: Ant. crud. Bry. Cann. Chin. N. vom. Plumb.
— Zerreissungsgefühl: Staph.
Magen-Schmerzen: *Bry.* Hell. Ipec. *Puls.* Rhus. Ruta. *Sabad.*
Mundgeschmack, blutig: Rhus.
— übel: Caps.
Mundtrockenheit: Cocc. Laur.
Nabelgegend-Schmerz: Ambr.
Nasenbluten: Acon. Dros. *Puls.*
Nasentrockenheit: N. mosch.
Niessen: Bry.
Oberbauche, im, Schmerz: Ambr. *Dros. N. vom.*
Ohren-Schmerzen: Caps. (N. vom.)
— Verstopftheit: Chel.
Ribben-Zerschlagenheit: Arn.
Rücken, im, Stiche: *Acon. Chin.* Puls.
Ruthe, in der, Schmerz: (Ignat.)
Samenstrang, im, Stiche: Veratr.
Schildbrüse, in der, Jücken: Ambr.
Schildknorpel, in dem, Kitzel: Puls.
Schläfrigkeit: N. mosch.
Schlaflosigkeit: Amm. mur. Bism. Calad. *Hyosc.* N. vom. Puls. Rhus. Sabad.
Schluchzen: Ang.
Schlunde, im, Lähmigkeitsgefühl: Men.
Schreckhaftigkeit: *Acon.*
Schreien: Op. Samb.
Schulter, in der, Stiche: Puls.
Schwäche: Chin. Ferr. Veratr.
Schweiß: Ant. tart. Ipec. Rhus. Sabad. *Spong.*
Schwindel: Acon. Coff.
Seitenstiche: *Acon. Bry.* Puls. *Scill.*
Speichel, blutig: Dros.
Speichelfluß: Veratr.
Starrheit: *Cina.* Ipec.
Stirnschweiß: Ant. tart.
— kalter: *Veratr.*
Uebelkeit: *Ipec.* N. vom. Puls. Ruta. Sabin.
Umherwerfen: *Acon.* Arn.
Unruhe: *Acon.* Coff. Samb.
Unterleibe, im, Schmerz überhaupt: Dros. N. vom. Scill. Veratr.
— Schneiden: Veratr.

Unterleibe, im, Stiche: Veratr.
— Stöße: Scill.
— Zerschlagenheit: *N. vom. Puls.*
— Zusammenziehen: *Dros.* Scill.
Verdrießlichkeit: (Spong.)
Weinen: Arn. Cina.
Würgen: Dros. *Ipec.* N. vom. *Puls.*
Würmerbeseigen: Ambr. Amm. mur. Bry. Spig. Staph.

Kehlkopf und Luftröhre. *)

1. Nach den Empfindungen.

a. Am Kehlkopfe.

Bräune, brandige: *Chin.*
— häutige: *Acon. Cham.* Dros. Lach. *Samb. Spong.*
Brennen: Amm. mur. Canth. *Cham.* Par. *Spong.*
Drücken: Caps. Chel. Cic. Colch. *Spong.* Tar.
Einfacher Schmerz: *Acon.* Canth. Lach. N. vom. *Spong.*
Empfindlichkeit: Lach.
Entzündung: *Acon. Dros.* Ipec. *N.* vom. Puls. *Spong.*
Wie Festsitzen darin: Lach.
Geschwürschmerz: Caps.
Geschwulstgefühl: Caps. Laur.
Heiserkeit: *Acon.* Ambr. Amm. mur. Ang. Arn. Asa f. *Bry. Camph.* Canth. Caps. *Cham.* Chin. Cic. Coff. Colch. Croc. *Cupr. Dros.* Ferr. Ignat. Lach. Laur. Led. Men. N. mosch. *N. vom.* Op. *Par.* Plumb. *Puls. Rhus.* Sabad. Samb. Sec. corn. Selen. *Spig. Spong. Staph.* Stram. Tar. *Veratr.* Verb.
Hitze: Ant. crud. Canth. Laur.
Hustenreiz: Acon. Amm. mur. Arn. Bry. Canth. Caps. *Cham. Cina.* Cocc. Coff. Colch. Dros. Ignat. *Ipec.* Laur. *N. vom.* Oleand. Puls. Sabad. Sabin. *Spong.* Staph. Tar.
Jücken: *Ambr. N. vom.*
Kitzeln: Amm. mur. Colch. Ipec. Laur. Men. Oleand. Sabin.
Klemmen: *Cham.* N. vom.
Wie ein weicher Körper daselbst: Dros.
Krabbeln: Sabin.
Krampf: Laur. Men. *Mosch.* Veratr.
Kratzen: (Arn.) Ignat. Laur. Rhus. Sabad. *Spong.* Staph.
Kriebeln: Dros. Men.
Quetschungsschmerz: Ruta.
Rauhigkeit: Ambr. Amm. mur. Canth. Caps. Chin. Coff. Laur. N. vom. Par. Plumb. *Puls. Rhus.* Sabad. Spong.
Reissen: Ignat.
Rohheit: Arg. Puls.

*) Vergl. die Symptome des Schlundes Seite 83.

Scharrigkeit: *) N. vom. Puls. Sabad. *Veratr.*
Schleimansammlung: **) Ang. Arg. Cham. Chin. Cina. Cocc. Coff. Hyosc. Laur. *N. vom.* Par. Samb.
Schleimrasseln: *Ambr.* Amm. mur. Ang. Ant. crud. *Arg.* Asar. Bism. Bry. Camph. Cann. Canth. Cham. Chin. *Cina.* Cocc. Colch. Croc. Hyosc. Lach. Laur. Mgs. Mar. N. mosch. N. vom. Oleand. *Par.* Plumb. Ran. bulb. *Rhus.* Sabad. Sabin. Samb. Selen. Spig. *Staph.* Tar. Valer.
Wie Schwefeldampf: Mosch.
Schwindsucht (des Kehlkopfs): Ambr. *Amm. mur.* Cupr. *Dros.* Ignat. Lach. *N. vom.* Par. Puls. *Spong.*
Spannen: Spong.
Stechen: Ang. Asar. Caps. Chin. Dros. Hyosc. Laur. Men. Oleand. Spig.
Stimme: (s. Sprache S. 89.)
Wie ein Stöpsel: *Spong.*
Stoßschmerz: Ruta.
Trockenheit: Hyosc. N. vom. Par. Spong.
Trockenheitsgefühl: N. mosch.
Verengerung: Men. *Spong.*
Verengerungsgefühl: Cocc. Spong.
Verschlückern, leichtes: Acon. Cann. Rhus. Veratr.
Verstopftheitsgefühl: Verb.
Wundheitsgefühl: Arg. Bry. Chin. Ignat. Puls.
Würgen: *Cupr. Dros.*
Zerreissungsgefühl: Staph.
Zusammenschnüren: Asar. Camph. Cham. Cocc. Coff. *Ipec.* Laur. *Mosch.* N. vom. Plumb. *Puls.* Spong. Tar. *Veratr.*
Zusammenziehen: Calad. Canth. *Cina.* Dros. Ferr. Hell. Ipec. *N. vom.* (Puls.)

b. An der Luftröhre.

Auseinanderpressen: Cic.
Belegtheitsgefühl: Mar.
Brennen: Rhus.
Einfacher Schmerz: Camph. Caps. Chin. Ignat. Laur. N. vom. Puls. *Spong.*
Eingeschlafenheitsgefühl: Acon.
Empfindlichkeit: Laur.
Entzündung: *Acon.* Caps. *Dros.* Ipec. *Spong.*
Hitze: Laur.
Hustenreiz: *Acon.* Ang. Ant. tart. Arg. *Arn.* Asa f. Bry. Cann. Cham. *Chin.* Cina. Cocc. Colch. Croc. *Ferr.* Hyosc. Ignat. Ipec. Laur. Led. M. arct. Mar. N. mosch. N. vom. Puls. Sabin. Scill. Spig. Staph. *Veratr.*
Jücken: Ambr. N. vom. Puls.
Kälte: Camph.
Kitzel: Acon. Ang. Arn. Caps. Cina. *Ferr.* Ipec. Laur. *Led.*

---

*) Vergl. die Symptome an Mund — Schlund Seite 84.
**) Vergl. die Symptome an Mund — Speichel Seite 86.

Mar. *N. vom.* Puls. Rhus. Sabin. Scill. *Veratr.*

Knirren: (Arn.)

Wie ein fremder Körper: Cann. Cic. Hyosc.

Kratzen: Ant. crud. Canth. Laur. Puls.

Kriebeln: *Arn.* Colch. Dros. *Led.*

Rauhigkeit: Laur. Led. N. vom. Par. Plumb. Puls. Rhus.

Reiz zum Rahkfen: Mar.

Scharrigkeit: Led. *N. vom.* Puls. Rhus. Veratr.

Schleimansammlung: Ang. Arg. *Camph.* Cann. Caps. Cocc. *Cupr.* Hyosc. Ignat. Laur. Mgs. *N. vom.* Oleand. Op. Par. Plumb. Puls. Samb. Vit.

Schneiden: Arg.

Wie Schwefeldampf darin: Puls.

Schwindsucht der Luftröhre: Acon. Arg. Arn. Cham. Cupr. *Dros.* Ferr. *Laur.* Led. Mar. *N. vom.* Par. Puls. Rhus. Scill. Spong. Veratr.

Wie Staub darin: Mar.

Stiche: Ant. crud. Arg. Caps. Ipec.

Stöße: Bry. Cina.

Taubheitsgefühl: Acon.

Trockenheit: Cina. Laur. Par. Puls.

Trockenheitsgefühl: Camph. Mar. Puls.

Verengerungsgefühl: Cocc. Lach. Staph.

Verstopfungsgefühl: Rhus.

Wundheitsgefühl: Ant. crud. Bry. Cann. *Cham.* Chin. (N. mosch.) N. vom. (Puls.) Plumb. Rhus.

Zerreissungsschmerz: Staph.

Zusammenschnüren: Asar. Ignat. Ipec. Mosch. *N. vom. Puls. Rhus.*

Zusammenziehen: Calad. Canth. Dros. Ipec. N. vom. *Puls.*

2. Nach der Tageszeit.

Morgens: Acon. Amm. mur. Arn. Cann. *Cina.* N. vom.

Nachmittags: Amm. mur.

Abends: Ferr. Ignat. Mar. N. vom.

Aeußerer Hals und Nacken.

1. Nach den Empfindungen.

a. Am Halse.

Abernauftreibung: Op.

Abernklopfen: Oleand. Op. Spong.

Ausschlag: Amm. mur. Ant. crud. Bry. Canth. (Chin.) Mgs. *Puls.* Scill. *Spig.* Spong. Staph. Veratr.

Beulen: Sec. corn.

Blattern: Mgs.

Blutschwäre: *Arn.*

Bohren: Cina. Tar.

Brennen: Ferr. Ignat.

Wie zu fest gebunden: Arn. Asar.

Dickwerden: Canth.
Drücken: Acon. Ant. crud. Ant. tart. Arg. Arn. Bism. Cann. Colch. Ignat. Lach. Mgs. M. arct. Oleand. Sabin. *Spong.* Staph. Veratr.
Drüsen*)-Bohren: Puls. Sabad.
— Drücken: Chin. Cina. Cocc. Cycl. Ignat. Par. Rhus. Stram.
— einfacher Schmerz: Ambr. Ant. tart. Arn. Bry. Chin. Cic. Hell. Ignat. N. vom. Puls. *Rhus.* (Scill.) Selen. Spig. Spong. *Staph.*
— Eiterung: Hyosc.
— Empfindlichkeit: Arn. Spong.
— Entzündung: Canth. (M. austr.) Plumb. Veratr.
— Fippern: Ang.
— Geschwulst: Ambr. Ant. tart. Arg. Arn. *Asa f.* Asar. *Bry.* Calad. Camph. Canth. *Cham. Chin. Cic.* Cocc. Ferr. Ignat. Plumb. Puls. Ran. scel. *Rhus.* Sabad. *Spig. Spong. Staph.* Veratr. Viol. tr.
— Geschwulstgefühl: Mgs. (M. austr.) Spong. Staph.
— Härte: Cocc. Plumb. Rhus. Spig. *Staph.*
— Jücken: Ant. crud.
— Klemmen: Chin. M. arct.
— Klopfen: Cham.
— Kneipen: Bry. M. arct. Veratr.
— Gefühl wie Luftdurchfahren: Spong.
Drüsen-Quetschungsschmerz: M. arct. Staph.
— Reissen: Caps.
— Schneiden: Arg.
— Spannen: (Ambr.) Ang. Mgs. M. arct. Puls. Spong.
— Stechen: Ang. Arg. Chin. Cupr. Ignat. Mgs. N. vom. Ran. scel. Rhus. Sabad. Spig.
— Wühlen: Rhus.
— Ziehen: Cycl. Ignat. Puls. Vit.
— Zucken: Caps.
— Zusammendrücken: Ignat.
Einfacher Schmerz: Bry. Caps. Ferr. Lach. Mgs. M. arct. N. vom. Oleand. Sabin. Tar.
Empfindlichkeit: Scill.
Flecken, rothe: Bry. Cocc. N. vom.
Als wenn das Fleisch los wäre: N. vom.
Fressen: Vit.
Geschwüre: Hyosc. Sec. corn.
Geschwürschmerz: Puls.
Geschwulst: Cic. Mgs. Rhus.
— äußere: Arn. Croc. Hyosc. (Lach.) Puls.
— harte, an einer Seite: (Lach.) N. vom.
Geschwulstgefühl: Par.
Gluckfen: Rheum.
Gefühl wie Herauspressen: Spong.
Hitze: Cham. Cycl. Ignat.
Jücken: Amm. mur. Bry. Chel. Ignat. Op. Puls. Rhus. Scill. Vit.

*) Die Unterkiefer-Drüsen sowohl als die Hals-Drüsen sind hierunter begriffen, indem eine Trennung derselben nicht füglich stattfinden konnte. Die hier zu vergleichenden Ohr-Drüsen finden sich unter der Rubrik »Ohren« Seite 51.

Klamm: Cic. Mgs. M. arct. Men. Par.
Klemmen: Scill.
Klopfen: Laur.
Knacken: Cocc. Mgs. M. arct. N. vom. Puls.
Knarren: Puls.
Kniſtern: M. arct. Rheum.
Kneipen: Cann.
Knoten: Verb.
Krampf: Ant. crud. Laur. Spong.
Kriebeln: Spong.
Kropf im Allgemeinen: *Ambr. Spong.*
— Aufblähungsgefühl: Spong.
— drückend: *Spong.*
— Geſchwulſt: *Ambr. Spong.*
— hart: *Spong.*
— Herausdrängen: Spong.
— Herumgehen darin: Spong.
— Lebendigkeitsgefühl: Spong.
— ſtechend: *Spong.*
Gefühl wie von Lachen: M. arct.
Lähmiger Schmerz: Cocc.
Müdigkeitsgefühl: Ant. tart. M. arct.
Muskel-Verkürzung: Cic. N. vom.
— Zucken: Arg. Bism.
Pulſiren der Karotiden: Oleand. Op. Spong.
Reiſſen: Amm. mur. Arn. (Bry.) Cham. Cupr. Led. M. arct. Mar. Par. Plumb. Sabin. Selen. Spong. Staph. Tar.
Rheumatiſcher Schmerz: Acon. Cycl. Scill. Staph.
Rucke: M. arct. Staph.
Schiefziehen des Kopfes: Asar. Chin. Cupr. Hyosc.
Schneiden: Ruta. Samb.
Schwäche: *Arn.* Cocc. Staph. Tar. Veratr.
Schweiß: Cann. Cham. Coff. Ipec. N. vom. Rhus.
Schweregefühl: Asar. Men.
Spannen: Arg. Arn. Bism. Bry. Camph. (Cham.) Chel. Cic. Colch. Par. Plumb. Puls. *Rhus.* Spig. Spong. Staph. Verb.
Steifigkeit: Ang. Arg. *Bry.* Camph. (Cham.) *Chin. Cic.* Cocc. Croc. Cupr. Ferr. Hell. Mgs. Par. *Rhus.* Scill. Spong. Staph. Veratr.
Stiche: Acon. Ant. crud. Bry. Canth. Chin. Cina. Cocc. Cupr. Mar. Men. Ran. scel. Samb. Scill. Spig. *Spong.* Staph. Tar. Veratr.
Verdrehung der Muskeln: Asar.
Verrenkſchmerz: Asar.
Wärmegefühl: Samb.
Gefühl von Windanwehen: Oleand.
Wundheitsſchmerz: Bry. Cic. Scill. Veratr.
Zerſchlagenheitsſchmerz: Ang. *Arn.* Cic. Cycl. Sabin.
Ziehen: Acon. Ant. crud. Arn. *Asa f.* Bry. Camph. Canth. Chin. Cic. Cocc. Croc. Cycl. Mgs. M. arct. Mar. N. vom. Puls. Sabin. Scill. Spig. Spong. Staph. Veratr. Viol. od.
Zittern: Mgs.
Zucken: Canth. Laur. Spong. Tar. Viol. od.
Zuſammenſchnüren: Ferr.
Zuſammenziehen: Asar. Laur. Oleand.

b. Im Nacken.

Ausschlag: Bry. Cham. M. austr. *Staph.*
Wie von zu fester Binde: Asar.
Blutschwäre: *Arn.*
Brennen: Arn. Colch. Ignat.
Drücken: Ambr. Asa f. Asar. Bry. Cocc. Cycl. Lach. Laur. Men. Mosch. Ran. bulb. Rheum. Rhus. Samb. Spong. Staph. Tar. Vit.
Drüsen (s. äußerer Hals.)
Einfacher Schmerz: *Acon.* Bry. Cann. Chin. Hyosc. Ipec. Men. N. vom. Sabad. Spig.
Eingeschlafenheitsgefühl: Rhus. Spig.
Empfindlichkeit: N. vom.
Flechte: Hyosc.
Als wäre das Fleisch los: Acon.
Fressen: (N. vom.) Vit.
Geschwürschmerz: *Puls.*
Geschwulst: *Puls.*
Haltlosigkeit: Acon. Viol. od.
Hitze: Cycl. Ignat. Lach. Par.
Jücken: Amm. mur. Rhus. Staph. Vit.
Klammschmerz: Arn.
Knacken: Spong.
Krampf: Ant. crud.
Lähmiger Schmerz: Asar. Cina. Cycl. Men. N. vom. Par. Spig. Staph. Veratr.
Wie von unrechter Lage: N. vom. Puls.
Wie eine Last darauf: N. vom. Par. Rhus.
Müdigkeitsschmerz: Rhus.
Muskelzucken: Arg.
Pusteln: *Staph.*
Reissen: Amm. mur. Asa f. Camph. Canth. Ignat. Laur. Led. Men. *N. vom.* Oleand. Par. Plumb. Spig.
Rheumatischer Schmerz: Acon. Asa f. Cycl. *N. vom. Puls.* Ran. bulb. Rhus. Staph. Veratr.
Schauder: Cham. Croc. Staph. Valer.
Schwäche: Acon. Ant. tart. Arn. Bry. Veratr. Viol. od.
Schwächegefühl: Caps.
Schweiß: Chin. Mgs. N. vom.
Schwere: *N. vom.* Rhus. Sabin. Samb.
Spannen: Amm. mur. Arn. Bry. Camph. Canth. Hyosc. Ipec. (Lach.) Laur. Men. Mosch. Par. Plumb. *Puls. Rhus.* Staph. Viol. od. Viol. tr.
Starrkrampf: Op.
Stechen: Acon. Ang. Arn. Camph. Cann. Chin. Cocc. Ignat. Laur. Par. *Puls.* Rhus. Staph. *Tar.* Viol. tr.
Steifigkeit, (Genicksteifigkeit): *Acon.* Amm. mur. Ang. Arg. Bry. Camph. Canth. Caps. Chin. Dros. Hell. Hyosc. *Ignat.* Lach. *Men. N. vom.* Puls. *Rhus.* Scill. Sec. corn. Spig. Spong. Staph. Veratr.
Taubheitsgefühl: Rhus.
Verkältungsschmerz: Bry.
Verrenkschmerz: Asar.
Wundheitsschmerz: Bry. Cycl.
Zerschlagenheit: Asar. Chin. N. vom.
Ziehen: Ambr. Amm. mur. Ang. Ant. crud. Asa f. Asar. Camph. Cann. Caps. Chin. Cycl. Hyosc.

Mgs. Men. Mosch. N. mosch. *N. vom.* Plumb. *Puls.* Rhus. Ruta. Staph. Viol. tr.

Zucken: Asa f. Caps. Tar.
Zusammenziehen: Puls.

2. Nach der Tageszeit.

Morgens: Ang. Hell. Ignat. Mgs. N. vom. Spig. Spong. Staph.
Vormittags: Ang. Staph.
Nachmittags: Canth. Chel. Cic. Laur.
Abends: Amm. mur. Ant. crud. Ant. tart. Cycl. Lach. Laur. Mgs. Men. N. vom. Oleand. Puls. Ran. bulb. Rhus. Spong. Viol. od.
Nachts: Led. Oleand.

3. Nach Lage und Umständen.

a. verschlimmert.

Von Arm-Anstrengung: Ant. crud. Cic.
Beim Aufrichten: Laur.
Von Beissen: Spong.
Bei Berührung: Ant. tart. Arn. Chin. Colch. Cupr. M. arct. Mar. N. vom. *Puls.* Spong.
Bei Bewegung: Acon. Ang. Arg. Arn. *Asa f.* Asar. Bry. Camph. Caps. Chin. Cic. Cycl. Ferr. Hell. Mgs. Men. N. vom. Puls. Rhus. Tar.
Beim Bücken: Arn. Camph. Canth. Cycl. Hyosc. *Rhus.* Spig. Spong. Staph.
Von äußerm Drucke: Lach. Sabin.
Beim Erwachen: Spong.
Im Freien: Laur. Mgs. N. vom.
Beim Gähnen: Arn. Cocc. M. arct.
Im Gehen: Ruta.
— im Freien: Arg. Camph. Men. N. vom.
— schnell: Bry.
Beim Halsdrehen: Ang. Ant. tart. Arn. Bry. Camph. Chin. *Cic.* Cocc. Cycl. Ignat. Ipec. Laur. Sabad. Samb. Spong.
Beim Kopfbiegen: Cocc. Cupr. Par.
Beim Kopfdrehen: Ant. crud. Asar. Bry. Cann. Canth. Chin. Cic. Cocc. Hyosc. Ipec. N. vom. Puls. Rhus. Samb. *Spong.* Viol. tr.
— auf die rechte Seite: *Spong.*
Von Laufen: Laur.
Im Liegen: Spong.
— im Bette: Ant. crud. Ignat.
— auf der unschmerzhaften Seite: Viol. od.
Beim Monatlichen: Amm. mur.
Beim Mundöffnen: Spong.
Bei nasser Luft: N. mosch.
Von Rückwärts-Biegen des Kopfes: Cycl. Spong.
In der Ruhe: Ang. Ignat. Rhus.
Beim Schlingen: Colch. Spig. Spong. Stram.
— leer: Cocc.
Beim Singen: Spong.
Im Sitzen: Ant. crud. Chel.
Beim Sprechen: Arn.
Im Stehen: Chin. Tar.

Beim Trinken: Laur.
Beim Umdrehen: Par.
Beim Umsehen: *Cic.*

b. gebessert.

Nach dem Aufstehen: Plumb. Spig.
Durch Berührung: Men.
Bei Bewegung: Cina. Spig.
Beim Bücken: Chin.
Im Freien: Ang.
Von Lösen der Halsbinde: Oleand.
Von Reiben: Plumb.
Beim Schlingen: Spong.
Im Sitzen: Tar.
In der Stube: Laur.
Von Waschen: Asar.

Brust.

1. Nach den Empfindungen.

a. An der innern Brust.

Aetzender Schmerz: Ruta.
Angegriffenheitsgefühl: Arn. Spong.
Angst: *Acon.* Ant. tart. Arn. Asa f. *Bry.* *Camph.* Cann. Caps. Chin. *Cocc.* Colch. Ignat. Lach. Laur. M. arct. M. austr. Mosch. *N. vom.* *Puls.* Rhus. *Samb.* *Sec. corn.* Spig. Spong. Staph. Valer. Veratr.
Athembeschwerden (s. unter der Rubrik Athem.)
Aufdämmen: Spong.
Aufgetriebenheitsgefühl: Caps.
Ausdehnungsgefühl: Asar. Bry. Oleand.
Wie ein Band darum: Sabad. Sabin.
Blutdrang: *Acon.* *Arn.* *Bry.* *Cocc.* Cupr. Cycl. Ferr. *Hyosc.* *N. vom.* *Puls.* Ran. bulb. *Spong.*
Gefühl, als stände der Blutlauf still: Sabad.
Bohren: Acon. Asa f. Bism. Cina. Men. Rhus. Spig. Staph. Tar.
Brennen: Acon. Ambr. Amm. mur. Ant. crud. Ant. tart. Arg. *Arn.* Asa f. Asar. Bism. *Bry.* *Canth.* *Cham.* Chel. Chin. Cic. Cina. *Cocc.* *Coff.* Colch. Dros. Ferr. Hyosc. Ignat. Lach. Laur. Mgs. M. arct. Mosch. N. vom. Ran. bulb. Ruta. *Sabad.* Sabin. Sec. corn. Spong.
Drücken: Acon. *Ambr.* Amm. mur. Ang. Ant. crud. Arg. *Arn.* *Asa f.* Asar. Bism. *Bry.* Camph. Cann. Canth. Caps. *Cham.* Chel. *Chin.* *Cic.* *Cocc.* *Colch.* *Cupr.* Cycl. Euphr. Ferr. Hyosc. Ignat. Ipec. Laur. Led. Mgs. M. arct. M. austr. Mar. *Men.* Mosch. *N. mosch.* *N. vom.* Op. Par. Plumb. Puls. *Ran. bulb.* Ran. scel. Rheum. Ruta. Sabad. Sabin. *Samb.* Scill. *Spig.* Spong. *Staph.* Stram. Tar. Valer. *Veratr.* Verb. Viol. tr. Vit.

Drücken von Außen hinein: Cann. Chin. Cocc. Ignat. Laur. N. mosch. N. vom.
— von Innen heraus: Ang. Arg. *Asa f.* Bry. Cina. Led. N. mosch. Tar. Valer.
— wie von einer Last: Arg. Laur. *N. mosch. N. vom.* Oleand. Rheum. Sabad. *Samb.* Spig. Viol. od.
— im untern Theile der Brust: Arn. Asa f. Asar. Bism. Chin. Cic. Croc. Hyosc. Laur. M. austr. Mar. Plumb. *Ran. bulb.* Ruta. Sabad. Viol. tr. Vit.
Dumpfer Schmerz: Vit.
Einfacher Schmerz: Amm. mur. Arn. Caps. *Cham.* Chel. Chin. Cina. Croc. Ferr. Laur. Mosch. N. mosch. Puls. *Ran. bulb.* Ruta. Selen. Spig. Spong. *Veratr.*
Wie zu enge: Hell. Oleand. Puls. Ran. bulb. Scill. Spig.
Entzündung: *Acon.* Arn. *Bry.* Cann. Colch. Hyosc. N. vom. Puls. Ran. bulb. *Rhus.* Ruta. *Scill.* Sec. corn. Spong. Stram.
Erschütterung: Rhus.
Erweiterungsgefühl: Asar. Bry. Oleand.
Fippern, innerliches: Cann.
Fressen: Ruta.
Frost: Bry.
Geschwürschmerz: Bry. *Puls.* Staph.
Glucken: *Cina.* Ruta.
Greifen: Veratr.
Gefühl wie Herabfallen: N. vom.
Hitze: *Arn.* Bism. *Bry.* Chin. *Cic.* M. arct. *N. vom.* Op. *Puls.* Rhus. Ruta. Spong.
Hohligkeitsgefühl: Calad.
Gefühl von Hüpfen: *Croc.*
Gefühl wie von Hunger: Spig.
Jucken, innerliches: Ambr. Men. Spig.
Kälte: Arn. Camph. Oleand.
Kältegefühl: Ruta.
Katarrh: Arn. Cann. Ignat. N. vom. Verb.
Kitzel: *Cham.* Chin. N. mosch. *Veratr.*
Klammschmerz: Puls. Veratr.
Klemmen: Acon. Bism. Bry. Canth. Cham. Cina. Colch. Hyosc. Mar. N. vom. Veratr.
Klopfen: Acon. Amm. mur. *Asa f.* Bry. Calad. Cann. Caps. *Cham. Coff.* Ignat. Men. N. vom. Oleand. Ran. bulb. (Scill.) Veratr.
Kneipen: Ang. Bism. Cina. Ignat. (Ipec.) Oleand. Par. Ran. scel. Samb. Spig. Spong.
Knistern: Sabin.
Knurren: Calad.
Kochen: Canth.
Kollern: Cocc.
Wie ein fremder Körper darin: Cic.
Krampf: Acon. Ang. Arg. Asa f. *Bry. Cham. Cina. Cocc.* Coff. *Cupr.* Ferr. *Ipec. Mosch.* N. mosch. *Puls.* Sec. corn.
Kratzen: Arg.
Kriebeln: Acon. Colch. N. mosch. Spig. Spong.
Kühlung, angenehme: Ruta.
Lebendigkeitsgefühl: *Croc.* Led.
Leerheitsgefühl: Calad. Cocc. Oleand.
Lockerheitsgefühl: Bry.

Lungen-Ausdehnung verhindert: Asa f. Bry. Cina. Laur.
Lungen-Eiterung: Plumb. Puls.
— Lähmung: *Ant. tart.* Laur.
— Schwindsucht: Bry. *Chin. Ferr.* Laur. *Led. Puls.* Ran. bulb. *Ruta. Samb.* Spig.
Mattigkeit: Cocc. N. vom. *Ran. scel.*
Nagen: Arg. Ran. scel. *Ruta.*
Pfeifen, Röcheln, Schnärcheln u. s. w.: (s. unter Athem.)
Pressen: Ambr. Asar. Bry. Ignat. Men. N. mosch. Oleand. Veratr.
Pulsiren: Bry. Par.
Raffen: Men. Samb.
Reissen: Arg. Canth. Colch. Cycl. (Ipec.) Led. Mar. Op. Puls. Rhus. Spig. Stram.
Rheumatischer Schmerz: Ant. tart. Ran. bulb.
Rohheit: Ambr. Arn. *Bry.* Chin. Cocc. Hell. M. arct. N. mosch. N. vom. Rhus.
Rucke: Cann. Croc. M. arct. N. mosch. Valer.
Schauder: Acon.
Schläge: Cann.
Schneiden: Ang. Arg. Arn. Asar. Chin. Mgs. (N. vom.) Par. Puls. Ruta. Sabin. Samb. Spig. Spong. Veratr. Viol. tr.
Schüsse: Canth.
Schwäche: Ran. scel. *Rhus.*
Schwächegefühl: Chin. Oleand. Staph.
Schwere: Acon. Amm. mur. Bry. Sabad. *Samb.* Staph.
Spannen: Amm. mur. Arg. (Arn.) Bry. Cann. Cham. *Cic.* Cocc. Colch. Ignat. *N. vom.* Oleand. *Puls.* Rheum. *Rhus.* Ruta. (Sabad.) Sabin. Scill. *Spig.* Staph. Tar. Verb.
Stammen: Rhus.
Stechen: *Acon.* Ambr. Amm. mur. Ang. Ant. crud. Arg. *Arn. Asa f.* Asar. Bism. *Bry.* Calad. *Camph. Cann. Canth.* Caps. *Cham.* Chel. *Chin.* Cina. Cocc. Coff. (Cupr.) *Cycl.* Dros. Euphr. Ferr. Hyosc. *Ignat.* Laur. Led. Mgs. M. arct. Men. N. mosch. N. vom. Oleand. Par. Plumb. *Puls. Ran. bulb. Ran. scel.* Rheum. *Rhus. Ruta.* Sabin. *Scill. Spig.* Staph. Tar. Valer. Veratr. Viol. tr.
— in der linken Seite: *Acon. Amm. mur.* Ant. crud. Arg. Arn. Asa f. *Bry.* Calad. Camph. *Cann. Canth. Caps.* Chin. Cic. Cina. *Cocc.* Colch. Croc. Hell. Ignat. Ipec. Laur. M. arct. Men. Mosch. *Oleand.* Par. Plumb. Puls. *Ran. bulb.* Ran. scel. *Rhus. Ruta.* Sabad. Sabin. Samb. *Scill. Spig. Spong.* Staph. *Tar.* Valer. Veratr. Verb. *Viol. tr.*
— in der rechten Seite: *Acon.* Ambr. Amm. mur. Ant. crud. Arg. Arn. *Asa f.* Asar. *Bry. Canth.* Chin. Cina. Cocc. Colch. Croc. Hyosc. Ignat. Laur. M. austr. Mar. Men. Op. Par. Plumb. *Ran. bulb.* Ran. scel. Rhus. Ruta. Sabad. *Scill. Spig.* Spong. Staph. *Tar. Veratr.* Viol. tr.

Stechen in der Mitte der Brust: Acon. Ant. crud. Asar. *Bry.* Cham. Chin. Oleand. Par. Plumb. Scill.

— im Zwergfelle: Oleand. Spig. Tar. Viol. tr.

— im Brustbeine: Acon. Arg. Arn. Bry. Canth. Caps. Chin. Ferr. Laur. Plumb. *Sabin.* Spig. Viol. tr.

— von der Brust bis zum Rücken hindurch: Acon. Ambr. *Bry.* Canth. Chin. Cocc. Colch. Ferr. Laur. Plumb. Sabin. Spig. Tar.

— von Innen heraus: Arg. *Asa f.* Bry. Canth. *Chin.* Colch. Sabad. *Spig.* Spong. Valer.

Stöße: Acon. Ang. Cann. Croc. M. arct. Oleand. Ruta.

Stoßschmerz: Chin. Cic. N. mosch.

Wie brennende Ströme: Mgs.

Trockenheitsgefühl: Canth. Ferr. Stram.

Uebelkeit: Acon. Arg. Asa f. Bry. Croc. N. vom. Par. *Rhus.* Staph.

Gefühl von Umkehren in der Brust: Stram.

Unbehaglichkeit: Spig.

Unruhe: Chin. Led. M. austr. Staph.

Unterköthigkeitsschmerz: *Ran. bulb.*

Verengerungsgefühl: Puls.

Verrenkschmerz: Spig.

Verstopfungsgefühl: Bry.

Vollheit: *Acon.* Ant. crud. *Arn.* Canth. Caps. Chel. Cycl. Ferr. Ignat. Mosch. N. mosch. *Puls.* Rhus. Ruta. Sabad. Sabin. Veratr.

Wabblichkeit: *Rhus.*

Wärme: Bry. Coff. Hell. *N. vom.* Veratr.

Wallung: *N. vom.* Plumb. Spong.

Wassersucht: Acon. *Ambr.* Arn. Bry. Caps. *Chin. Colch.* Ferr. *Hell. Ipec. Led.* Mar. *Op.* Rhus. Sabad. *Spig.* Veratr.

Wellenartiger Schmerz: Mar.

Wühlen: Arn. Cann. Cina. Ferr.

Wundheitsschmerz: Ant. tart. *Bry.* Cic. Cina. (Cocc.) Colch. Ipec. *Led.* N. mosch. Rhus. Sabin. Spong. Staph. Valer.

Zerschlagenheitsschmerz: Acon. *Ambr.* Amm. mur. *Arn.* Camph. Cham. Chin. Ferr. Men. *Ran. bulb. Ran. scel.* Spig. Spong. Viol. tr.

Zersprengungsschmerz: *Bry.* Cina.

Ziehen: (Arn.) Asa f. Cann. Caps. Cham. Chin. Cocc. Led. Mgs. M. austr. Men. N. vom. Op. Par. *Puls.* Ruta. Scill. Spig. Spong.

— nach Einwärts: Cham.

Zittern: Ang. Ruta. Sabin.

Zucken: Cina. Croc. (Ipec.) (N. vom.) Scill. Spig. Valer.

Zusammenschnüren: Acon. Ang. *Arn.* Asa f. Asar. Cann. Caps. Cham. Cocc. *Cupr.* Dros. Ferr. Hell. *Ignat.* Laur. *Led.* Men. *Mosch. N. vom.* Op. Puls. *Rhus.* Ruta. Scill. Spig. Stram. *Veratr.*

Zusammenziehen: Acon. Asa f. Bism. Canth. Cham. Chin. Cina. Cocc. *Cupr.* Ferr. Hell. Ignat. Ipec. M. arct. Men. *Mosch.* N. vom. Op. *Puls.* Ran.

scel. Rheum. Samb. Spig. Staph. Veratr.

Zusammenziehen des Zwergfelles: Canth.

b. An der äußern Brust.

Blasen: Amm. mur.

Blattern: Led.

Blüthen: Amm. mur. Ant. crud. Bry. Canth. Cocc. Mgs. Plumb. Rhus. Staph.

Blutschwäre: *Arn. Chin.*

Bohren: Tar.

Brennen: Ambr. Asa f. Asar. Canth. Caps. Colch. Croc. Dros. Ferr. Laur. Mgs. M. arct. N. vom. (Puls.) Rheum. Rhus. Selen. Tar.

Drücken: Ambr. Ang. Arg. Arn. Asa f. *Bism.* Bry. Camph. Canth. Chel. Chin. Cina. Cocc. Cupr. Dros. Hyosc. Laur. Led. Mar. Men. N. vom. *Oleand.* Plumb. *Ran. bulb.* Rheum. Ruta. Sabin. Scill. Spig. Staph. Tar. Valer. *Veratr.* Verb.

Drücken, wie Eindrücken: Rhus.

Dumpfer Schmerz: Oleand.

Einfacher Schmerz: Ang. Ant. crud. Bry. Cann. Caps. Chin. Cupr. (Lach.) Led. Oleand. Puls. *Ran. bulb.* Rhus. Sabin. Staph. Veratr.

Empfindlichkeit: Ang. Cann. Canth. N. vom. *Ran. bulb.* Ran. scel.

Erhöhung der Ribben: *Spig.*

Fippern: Spig.

Flechten: Staph.

Flecken, rothe: Amm. mur. Cocc. Led. Sabad. Scill.

Als wenn das Fleisch los wäre: (Scill.)

Fressen: Par. Spong.

Friesel: Ant. crud. Calad. Led. Staph. Valer. Veratr.

Frösteln: Par. Ran. bulb. Spig.

Frostüberlaufen: N. vom.

Gefühllosigkeit: Rhus.

Geschwürschmerz: Bry. Puls.

Geschwulst: Bry. Cann. Rhus.

Hitze: Bism. Cham. Cic. (Dros.) Puls.

Jücken: Amm. mur. Ang. *Ant. crud. Canth.* Caps. Chin. Cocc. *Led.* Op. Puls. Ran. scel. Spong. *Staph. Veratr.* Viol. tr.

— an den Brustseiten: Arn. Canth. Cic. Scill. Spong.

Klamm (Klemmen): *Acon.* Arg. Cham. Cina. Mar. Veratr.

Klopfen: Amm. mur. (Chin.) Oleand. Ran. bulb.

Kneipen: N. vom. Samb.

Knistern: Rheum.

Knochenschmerz: Chin.

Knoten: Cann.

Krämpfe: *Cic.* Puls. *Stram.* Veratr.

Kriebeln: Arn. (Chin.) Dros. Oleand. (Rhus.)

Kriechen: M. austr. Ran. scel.

Wie zu kurz: N. vom.

Lähmiger Schmerz: N. vom.

Muskelzucken: Asar.

Nagen: Arg. Oleand. Par. Ruta. Spong.

Picken: Ruta.

Pressen: Ran. bulb.

Prickeln: Ran. scel.

Quellen: Rheum.
Quetschungsschmerz: Ant. crud. *Arn.*
Raffen: Puls.
Reissen: Ambr. Ant. tart. *Bry.* Camph. Chel. Colch. Mar. N. vom. Ran. bulb. Sabin. *Spig.*
Rheumatischer Schmerz: Ambr. Ant. tart. *Bry.* Ran. bulb. *Spig.*
Ruck: Rhus.
Schaben: Led.
Schauder: Chin. Cina. N. vom. Ruta. Spig. Staph.
Schlagschmerz: N. mosch.
Schneiden: Ang. Cann. Dros. Hell. Staph. Stram.
Schweiß: Arg. Arn. Asar. Canth. Chin. Cocc. (Dros.) Euphr. Ipec. M. arct. M. austr. Plumb. Rhus. Sabad. Sec. corn. Selen.
Spannen: Amm. mur. (Arn.) Asa f. Cham. Chin. Colch. Dros. Ferr. (Ignat.) N. vom. Oleand. Puls. Rhus. Sabin. Scill. Spig. Verb.
Stechen: Amm. mur. Ang. *Arn.* Asa f. Bism. Bry. Camph. Cann. Canth. *Chin.* Cocc. Colch. Croc. *Dros.* Laur. Mgs. M. arct. Mar. Men. N. vom. Oleand. Par. Plumb. Puls. Ran. bulb. Ran. scel. Rheum. *Rhus.* Ruta. Sabad. Sabin. Scill. *Spig.* Spong. *Staph.* Tar. Veratr. Verb. Viol. tr.
Steifigkeit: Puls.
Stöße: Ang. Dros. Mgs. Oleand.
Taubheit: Rhus.
Unterköthigkeitsschmerz: *Ran. bulb.* Veratr.
Verrenkschmerz: Arn. Cocc.
Wärme: N. vom. Rhus.
Wühlen: Led. Oleand.
Wundheitsschmerz: Bry. Staph. Veratr.
Zerschlagenheitsschmerz: Amm. mur. Arn. Calad. Chin. Ignat. N. vom. Ran. bulb. Rheum. Spig. Staph.
Ziehen: *Acon.* Asa f. Cupr. N. vom. Puls. Ran. scel. Rhus. Spig. Tar.
Zucken: Asar. Chin. Oleand. Puls. Stram. Tar. Viol. tr.
Zupfen: Cic.
Zusammenziehen: *Arn.* Bry. Led. N. mosch. N. vom. Op. Rhus. Spig.
Zwängen: Ran. bulb.

c. An den Brust-Drüsen. *)

Ausdehnungsgefühl: Sabin.
Brennen: Laur.
Drücken: Puls. Sabin.
Einfacher Schmerz: *Cann.* Cham. Veratr.
Empfindlichkeit: Laur.
Entzündung: Acon. *Arn. Bry. Cham.* Laur. Puls.
Geschwulst: *Bry.* Cham. Plumb. *Puls.* Ruta. Sabin.
Härte: Ambr. *Bry. Cham.* Plumb.
Hitze: *Cann.*

*) Die Symptome an den Achseldrüsen s. unter den Obergliedern.

Jücken: N. vom. Plumb. Ran. scel. Rhus.
Zu klein: Cham. N. mosch.
Knoten darin: Cham. Ruta.
Krebs: Arn. Rhus.
Kriebeln: (Chin.)
Laufen: Laur.
Milch (der Mutter) bitter und gelb: Rheum.
Milch-Eintreten: *Puls.*
— Fieber (der Wöchnerinnen): Acon. *Arn. Bry.* Cham. Coff. Ignat. N. vom. Op. Puls. *Rhus.*
— Fluß: *Acon. Chin.*
— Vergehen: *Bry. Cham.* Chel. *Puls. Rhus.* Sec. corn. Vit.
Milch-Vermehrung: (Acon.) *Bry.* N. vom. *Puls.*
Quetschung: Arn.
Reissen: Cham.
Rothlauf: Acon. *Bry.*
Schauder: Cocc. N. vom.
Schlaffheit (Welkwerden): *Cham.* N. mosch.
Spannen: *Puls.*
Stechen: *Laur.* N. vom. *Plumb.* Ran. scel. Veratr.
Verhärtungen: Ambr. *Bry. Cham.* Plumb.
Ziehen: Cham.

d. An den Brustwarzen.

Aussiepern: Plumb.
Brennen: Cic.
Drücken: Bism. Par.
Einfacher Schmerz: N. vom. Rheum.
Empfindlichkeit: N. vom.
Entzündung: Acon. *Bry.* Cham. Puls.
Jücken: M. arct. M. austr. Puls. Rhus. Sabad.
Kriebeln: Sabin.
Reissen: Bism.
Schläge, wie elektrische: Bry.
Schrunden (Aufreissen): *Arn.*
Schwären: *Cham.*
Stechen: Bism. Camph. Cann. Cocc. Ignat. M. austr. Par. Rheum. Sabin.
Verhärtung: Bry.
Wundheit: *Arn. Cham.*
Zusammenkneipen: Ran. scel.

e. Am Herzen und in der Herzgegend.

Angst: *Acon.* Ambr. Ant. tart. Cann. Canth. *Cham.* Cina. *Cocc.* Croc. Cupr. *Cycl.* Ferr. Hell. *Led.* Men. *N. vom.* Oleand. Op. Plumb. *Puls.* Ran. bulb. *Rhus.* Sec. corn. *Stram.* Veratr. Viol. tr.
Ausdehnungsgefühl: Asa f.
Beklemmung: Cham. N. vom. Spig. Viol. tr.
Blutdrang: *Acon.* Asa f. Cham. Cycl. *Ferr.* N. mosch. N. vom. *Puls.* Laur.
Blutwallung: N. vom.
Brennen: (Arg.) M. arct. Op. *Puls.*
Brummen: *Spig.*
Drücken: Acon. Arn. Asa f. Cann. Canth. Cham. Laur. M. arct. *Puls.* Rhus. Spig.
Einfacher Schmerz: Cann. Canth. Cham. Laur. *Puls.* Ruta.

Entzündung: *Acon. Bry.* Cann. *Cocc. Spig.* Puls. Rheum.
Herzklopfen im Allgemeinen: *Acon. Ambr.* Ang. Ant. tart. *Arn. Bism. Bry.* Camph. *Cann.* Canth. *Cham. Chin.* Cocc. *Colch.* Croc. Cupr. Cycl. Hell. *Ignat.* Ipec. Laur. Led. Mgs. M. austr. *N. mosch. N. vom.* Oleand. Par. Plumb. *Puls. Rhus.* Sabad. Sabin. *Sec. corn. Spig.* Spong. *Staph. Valer. Veratr.*
— mit Angst: *Acon.* Ang. Ant. tart. Cann. *Cham. Chin. Cocc.* Mgs. Mosch. *N. vom.* Oleand. Plumb. *Puls. Sec. corn. Spig. Veratr.* Viol. od. Viol. tr.
— ohne Angst: Ant. tart. Ipec.
— fühlbares: Cycl. Plumb. Rhus. Sabin. Veratr.
— hörbares: Camph. Spig.
— krampfhaftes: Sec. corn.
— sichtbares: Ant. tart. Rhus. Sec. corn. Spig.
— wellenförmiges: Viol. tr.
Herzschlag*) langsam: Arn.
— schnell: Arn. Asa f. Sabin.
— ungleich: Asa f. Laur. Sabin.
— unfühlbar: Rhus. *Veratr.*
— verstärkt: Ant. tart. Bism. Chin. Hyosc. M. arct. *Sabin. Spig.* Veratr. Viol. od.
Herzzittern: Camph. Cina. N. mosch. *Rhus.* Spig.
Hitze: M. austr.
Klopfen in der Herzgegend: Calad. Hell. M. austr.
Kneipen: Par. Ran. scel.
Krampf: N. mosch.
Kriebeln: Canth.
Ohnmachtsgefühl: (Cic.)
Reissen: Amm. mur. Canth. Colch.
Schwächegefühl: *Rhus.*
Schwere: Croc. *Puls.*
Stechen: Arn. Canth. Caps. Cham. Chin. Croc. Ignat. Laur. M. arct. Men. N. mosch. N. vom. Plumb. (Puls.) Ran. scel. Rhus. *Spig.* Valer. Verb. Viol. tr.
Stöße: Ang. Ant. tart. Arn. Cann. N. vom.
Surren (Sumsen): *Spig.*
Wärme: Ant. tart. Cann. Veratr.
Weichlichkeit: Cham. N. vom.
Wirbeln: Ant. tart.
Ziehen: Canth. Men. Oleand.
Zucken: Arn. N. vom. Plumb.
Zusammendrücken: Arn.
Zusammenziehen: Ang.
Zwängen: Arn.

2. Nach der Tageszeit.

Morgens: Amm. mur. Ang. Ant. crud. *Arn.* Bry. Calad. Canth. Chin. Cina. Coff. Colch. Croc. Cycl. Euphr. Ignat. Led. Mgs. M. arct. M. austr. N. mosch. *N. vom.* Puls. *Ran. bulb.* Ran. scel. Rheum. Rhus. Scill. Spig. *Staph.* Stram. Tar. Veratr. Verb.
Vormittags: *Cann.* Laur. N.

*) Vergl. Blutlauf — Puls.

mosch. Par. Ran. bulb. Sabad.

Nachmittags: Amm. mur. Ant. crud. Asa f. Canth. Ignat. Laur. M. austr. Men. N. mosch. N. vom. Plumb. Puls. *Ran. bulb.* Spig. Staph. Valer. Viol. tr.

Abends: *Acon.* Amm. mur. Ang. Ant. tart. Arg. Arn. Bry. Calad. Canth. Chin. Cocc. Colch. Ferr. Hell. Hyosc. Ignat. Ipec. Lach. Laur. Led. M. arct. M. austr. *N. mosch.* N. vom. Par. Plumb. *Puls. Ran. bulb. Ran. scel. Rhus.* Sabad. Sabin. Spig. Valer. Verb.

Nachts: *Ambr.* Amm. mur. Bry. Canth. *Cham. Chin.* Ferr. Ignat. Lach. Mgs. M. arct. N. vom. Op. *Puls.* Ran. bulb. Ran. scel. Rhus. *Ruta.* Sec. corn. Selen. *Spong.* Stram.

Vormitternacht: Led. Puls. Rhus. Spong.

Nachmitternacht: Ambr. N. vom. Ran. scel.

3. Nach Lage und Umſtänden.

a. verſchlimmert.

Von Anlehnen (rückwärts): Staph.

Von Anſtrengung des Körpers: N. vom. Rhus. Spong.

Von Arm-Aufheben: Ant. crud. Bry. Caps. Chin. Ferr. Led. Plumb. Ran. bulb.

— Auflehnen: Arg.

— Drehen: Spig.

— Zuſammenlegen: Staph.

Beim Athmen: *Acon.* Ant. crud. Arg. Arn. Asa f. Bism. *Bry. Cann.* Caps. Cham. Chin. Cina. Cocc. Dros. Hyosc. Led. *Puls.* Ran. bulb. (Sabad.) Scill. Spig.

Außer dem Athmen: Ignat. Spig.

Beim Athem-Aufhalten: Dros. Led. Men. Spig.

— Ausathmen: Ambr. Ang. Ant. crud. Arg. Bry. Cham. Chel. Chin. Cic. Cina. Colch. Ignat. Laur. Led. Men. *Oleand.* Ruta. Sabad. Scill. *Spig. Staph.* Tar. *Viol. tr.* Vit.

Beim Athem-Einathmen: *Acon.* Ang. *Arg. Arn.* Asar. *Bry.* Camph. Cann. Canth. *Caps.* Cham. Chel. *Chin.* Cic. Cina. Cocc. Colch. Euphr. Hell. Hyosc. Laur. Led. Mar. *Men.* N. mosch. Oleand. Op. Par. Plumb. Puls. *Ran. bulb. Rhus.* Ruta. *Sabad. Sabin. Scill. Spig. Spong.* Tar. *Valer.* Veratr. Verb. Viol. tr.

— Tiefathmen: *Acon.* Arg. *Arn. Bry.* Canth. Caps. Cina. Dros. Ignat. N. mosch. Puls. *Rhus.* Sabin. Spig. Spong. Valer. Vit.

Von Aufrichten: *Acon.* Arg. *Bry.* Calad. *Cann.* Cic. Ignat. Ran. bulb. Staph.

Beim Aufſtehen aus dem Bette: Ant. crud. Calad. Ran. bulb. Staph.

Nach dem Aufſtehen: Amm. mur. N. vom. Oleand. Puls. *Ran. bulb. Rhus.* Spig.

Von Aufſtoßen: *Cann.* Cocc. Par. Rhus. Staph.

Von Ausſtrecken des Körpers: Staph.

Von Berührung: Acon. Amm. mur. Arg. *Arn.* Bry. Canth. Caps. Cham. Chin. Cocc. Colch. Cupr. Dros. Led. N. mosch. N. vom. Par. Plumb. (Puls.) *Ran. bulb.* Rhus. Ruta. Sabin. Spig. Staph. Veratr. Vit.

Bei Bewegung: *Acon.* Amm. mur. Ang. Arg. *Arn. Bry.* Camph. Cann. Caps. Cham. Chin. Cocc. Colch. Cycl. Ferr. Ignat. *Led.* M. austr. Men. N. mosch. *N. vom.* Op. Puls. *Ran. bulb.* Ruta. Sabin. Samb. Scill. Spig. Spong. Staph. Veratr. Viol. tr. Vit.

— der Arme: Led. M. arct. N. mosch. Plumb. Puls. Ran. bulb. Viol. tr.

Beim Biegen rückwärts: Mar. Puls.

— auf die Seite: Canth. Cocc. Staph.

Von Blähungen: N. mosch. N. vom Rheum.

Beim Bücken: Acon. Amm. mur. Ang. Arg. Arn. Asa f. Bry. Cann. Caps. Chin. Cocc. Cycl. Dros. Hell. Ignat. N. vom. Oleand. Puls. Ran. bulb. Rhus. (Scill.) Spig. Spong. Staph. Valer. Viol. tr.

Von Drehen des Körpers: Ran. bulb.

— — rechts: Spig.

Von äußerm Drucke: Amm. mur. Ang. Ant. crud. *Bry. Chin. Cina.* Men. N. mosch. N. vom. Oleand. Ran. bulb. Ran. scel. Ruta. Spong. Staph. Tar. Valer. Viol. tr.

Beim Einſchlafen: Amm. mur. N. mosch. Ran. bulb.

Vor dem Erbrechen: *Cupr.*

Nach Erſchrecken: Acon. Cham. Ignat. Op.

Beim Erwachen: Amm. mur. Ant. crud. Arn. Euphr. Ignat. N. mosch. Puls. Ran. bulb. Rhus. Sabad. Scill.

Beim Eſſen: *Arn.* Chin. Cocc. Ignat.

Beim Schnell-Eſſen: Led.

Nach dem Eſſen: Acon. Ambr. Amm. mur. Ant. crud. Arn. Asa f. Bry. Canth. Caps. Cham. Chin. Cocc. Ferr. Hyosc. Ignat. Men. N. vom. Puls. Ran. bulb. Rhus. Ruta. Valer. Veratr.

Von Fehltreten: Bry. Puls. Spig.

Vor dem Fieber: Chin.

Beim Fieber: Acon. Bry. Chin. Ipec.

Beim Fieber-Froſte: Bry. Calad. Ipec. N. mosch. N. vom. Puls. Rhus.

Bei der Fieber-Hitze: Acon. Caps. Chin. Ipec. N. vom. Puls.

Im Freien: Ambr. Amm. mur. Bry. Chin. Cocc. Coff. Ignat. N. mosch. N. vom. Ran. bulb. Rhus. Sabad. Spig. Staph.

Beim Gähnen: Canth. Croc. Ignat.

Beim Gehen: Acon. Arn. *Bry.* Camph. Caps. Chin. Cic. Cocc. Ferr. Ignat. Led. *N. vom.* Oleand. *Ran. bulb.* Ruta. Scill. Spig. Spong. Staph. Tar. Valer. Veratr. Viol. tr.

Bei anfangendem Gehen: Ferr. Puls.
Nach Gehen: Puls. Rhus. Valer.
Beim Gehen im Freien: Amm. mur. Bry. Chin. Coff. M. arct. N. mosch. N. vom. Ran. bulb. Rhus. Spig. Spong. Staph.
Nach Gehen im Freien: Ferr. Led. N. vom. *Rhus.* Sabad.
Beim Schnell-Gehen: Chin. Scill. Spig.
Beim Geraderichten: Acon.
Wenn er hungrig ist: Rhus. Spig.
Beim Husten: *Acon.* Ambr. Amm. mur. Ant. crud. *Arn. Bry.* Cann. *Caps. Cham. Chin. Cina.* Coff. Colch. *Dros.* Ferr. *Led.* Mgs. (M. arct.) N. mosch. N. vom. Puls. *Rhus.* Ruta. Sabad. Sabin. *Scill.* Spig. *Spong.* Staph. Veratr.
Nach dem Husten: Cina. Ferr.
Nach Hustenauswurf: Calad.
In der Kälte: N. mosch. *Rhus. Sabad.*
Bei kalter Luft: *Acon.* Bry. Cocc. N. mosch. Rhus. Sabad. *Spong.*
Von festen Kleidern: N. vom. Ran. bulb. Spong.
Von Kopfanstrengung: Colch. Ignat. N. vom.
Von Lachen: Laur.
Von Laufen: Bry. Cina. N. vom.
Beim Lesen: Chin.
— laut: Cocc.
Im Liegen: Amm. mur. Ang. Ant. crud. Asa f. Canth. Cham. Ferr. Men. Oleand. Puls. Rhus. Selen. Viol. tr.
Im Liegen im Bette: Ambr. Ang. Cham. Chin. Colch. Ferr. Ignat. Led. N. vom. Puls. *Rhus.* Scill. Spong. Stram. Valer. Verb.
— darauf: Dros. Ignat. Rhus. Sabad. Tar.
— auf dem Rücken: Chin. N. vom.
— auf der Seite: Amm. mur. *Bry. Ignat.* Puls. Ran. bulb.
— auf der linken Seite: *Acon.* Ang. *Bry.* Canth. Chin. Ipec. *Puls.*
— auf der rechten Seite: *Acon.* Ipec. Puls. Spig.
— auf der schmerzhaften Seite: Caps. Ignat. N. vom. Spong. Tar.
— auf der unschmerzhaften Seite: *Bry.* Cham. Ignat. N. vom. Puls.
Vor dem Monatlichen: *Cupr.* Puls. Spong.
Beim Monatlichen: Amm. mur. Cham. Puls.
Von Musik: N. vom. Staph.
Nach dem Niederlegen: Ang. Ant. tart. Hell. Ignat. Mgs. N. vom. Par. Puls. Rhus. Sabad. Stram. Verb.
Beim Niessen: Acon. Ant. tart. Bry. Cina.
Nach Quetschungen: *Arn.* Puls. *Rhus.* Ruta.
Nach Räuspern: (Spig.)
Beim Reiten: Valer.
In der Ruhe: Arg. Arn. Caps. Cham. Chin. Cycl. Ferr. M. austr. Men. Puls. *Rhus.* Ruta. Samb.
Nach Schlafen: Acon. Ambr. Bry. Chin. Cocc. Euphr. Ignat.

Mgs. N. mosch. N. vom. Op. Rheum. Sabad.

Von Schluchzen: Amm. mur. Mar.

Beim Schreiben: Asa f. Chin. Cocc. Valer.

Im Sitzen: Amm. mur. Ang. Ant. tart. Arg. *Asa f.* Caps. Chel. Chin. Cina. Cycl. Dros. Ferr. Led. Mar. Men. Puls. *Rhus.* Ruta. Sabad. *Spig.* Spong. Staph. Tar. Valer. Viol. tr.

— gebückt: Arg. *Chin.* Men. *Rhus.* Spig. Spong

Von Sprechen: *Bry. Cann.* Canth. Chin. Cocc. Ignat. *Led.* Puls. Ran. bulb. *Rhus.* Stram.

Beim Steigen: Ang. N. vom.

— auf der Treppe: *N. vom.* Rhus. Ruta. Spong. Staph.

In der Stube: Bry. Croc. Laur. Puls. Spig. Verb.

Vor dem Stuhlgange: Spig.

Beim Stuhlgange: Spig.

Von Tabakrauchen: Cic. Cycl. Ignat. Spong. Staph.

Beim Trinken: Chin.

Nach Trinken: Ant. tart. *Arn.* Chin. Cocc. Cupr. N. vom. *Veratr.*

Beim Umwenden im Bette: *Acon.* Amm. mur. *Cann.* Caps. N. vom. Ran. bulb. Staph.

Von Unterleib-Drücken: Asa f.

Von Verheben: *Rhus.*

Nach Verkältung: *Acon. Bry.* Cham. N. vom. Rhus.

Nach Warmwerden im Bette: Cham. Led. (M. arct.) Puls. Rhus.

Nach Weintrinken: Ant. crud. N. vom. Ran. bulb.

Beim Wenden des Körpers rechts: Spig.

b. gebeſſert.

Von Athmen: Asa f. Cina. Tar.

— Ausathmen: Cina. Tar.

— Einathmen: Cina. Colch. Tar.

— Tiefathmen: (Ignat.)

Durch Aufrichten: Ang. Asa f. Chin. Oleand. Puls. Spig.

Durch Aufſtehen: Canth. N. vom. Puls. Ran. bulb. Rhus.

Nach Aufſtoßen: Ambr. Canth. N. vom.

Von Ausſtrecken des Körpers: Puls.

Nach Auswerfen: Asa f.

Von Bewegung: Arg. Arn. Cham. Cina. Cycl. Dros. Mar. Men. Plumb. Puls. Rhus. Sabad.

Nach Blähungsabgang: Spig. Stram. Veratr.

Von Bücken: Chin. Ignat. *Ran. bulb.* Valer.

Von äußerm Drucke: Asa f. Bry. Chin. Cina. Dros. Ignat. Men. Puls. Veratr. Verb.

Nach dem Eſſen: Bry. Rhus. Sabad.

Im Freien: Bry. Puls.

Im Gehen: Chin. Cic. Dros. Ferr. Mar. Mosch. Plumb. Puls. Ran. bulb. Rhus. Ruta. Staph. Tar.

Im Liegen: Bry. Canth. N. vom. Oleand. Sabad.

Im Liegen auf dem Rücken: Arn. *Bry.* *Ignat.* Par. *Puls.* Sabad.
— auf der schmerzhaften Seite: Ambr. Arn. Bry. Cham. *Ignat.* N. vom. *Puls.*
— auf der unschmerzhaften Seite: Ignat. *N. vom.*
Von Rückwärtsbiegen: Acon. Cann. N. vom. Puls.
In der Ruhe: Arn. *Bry.* Chin. Men. N. vom. Sabin. Scill. Staph.
Nach Schweiß: Ant. tart. Canth. Cham. N. vom. Puls.
Im Sitzen: Amm. mur. Ang. Bry. Caps. N. mosch. N. vom.
Im Stehen: Chin. Cic. Ruta. Tar.
In der Stube: Bry. Cham. N. vom.
Nach Trinken: Bry. Ferr.
Von Vorwärts-Biegen: Mar.

Rücken.

1. Nach den Empfindungen.

a. An den Schulterblättern.

Ausschlag: Bry. Cocc. Puls. Scill.
Blasen-Ausschlag: Cic.
Blutschwäre: Led.
Bohren: Acon. Men. Spig.
Brennen: *Acon.* Ambr. Asa f. Bry. Cann. Chel. Ferr. Laur. Mar. N. vom. Plumb. Puls. Sabad. Staph. Veratr.
Drücken: Arg. Arn. Asa f. Bism. Bry. Camph. Chel. Cocc. Colch. Laur. Mgs. Ran. bulb. Ran. scel. Rhus. Ruta. Staph. Veratr.
— wie von einem Pflocke: Rhus.
Dumpfer Schmerz: Hell.
Einfacher Schmerz: *Asa f.* Cic. Cina. Cocc. Cupr. Ignat. N. vom. Veratr.
Eingeschlafenheit: Arg.
Frost: Rhus.
Geschwürschmerz: Cic. Puls.
Gluckern: Asa f. M. arct. Scill. Spig. Tar.
Hitze: Puls.
Jücken: Amm. mur. Arg. Arn. Asa f. Cann. Laur. Oleand. Ruta. Spig. Viol. tr.
Kältegefühl: M. austr. Viol. tr.
Kitzel: Arg.
Klammschmerz: Viol. tr.
Klemmen: Acon. (Ipec.) Puls.
Klopfen: Samb.
Knacken: Puls.
Kneipen: Chel. Men. Viol. tr.
Knoten: Amm. mur. Scill.
Kollern: Rhus. Tar.
Krampf: Ant. crud. Bry. Chel. Mgs.
Kriebeln: Arg. M. arct. Sabad. Viol. tr.
Laufen, wie Insekten: Laur.
Lebendigkeitsgefühl: (Croc.) Plumb.
Quetschungsschmerz: Arn. Asar. Veratr.
Reissen: Arg. Camph. Canth. *Chin.* Cocc. Cycl. *Ferr.* Laur. Men. Oleand. Plumb. *Rhus.*

Rheumatischer Schmerz: Ambr. Camph. Dros. Ran. bulb. *Rhus.* Staph. Valer. Veratr.
Schauder: Bry. Ran. bulb.
Schläge: Croc.
Schlagschmerz: Arn.
Schneiden: Ang. Asa f. Rhus. Samb. Viol. tr.
Schweregefühl: Men.
Spannen: Cic. Colch. Ferr. Op. Rhus.
Stechen: Ambr. Amm. mur. Ang. Ant. crud. Arg. Asa f. Asar. *Bry.* Camph. *Cann. Canth.* Caps. Chel. *Chin.* Cina. *Cocc.* Colch. Cupr. Cycl. Ferr. Hyosc. (Ignat.) Lach. Laur. M. austr. Men. Mosch. N. vom. Par. *Plumb.* Puls. Ran. bulb. Ruta. Sabad. *Samb.* Spig. Spong. Staph. Tar. Verb. Viol. tr.
Steifigkeit zwischen den Schulterblättern: Ang. Cocc. Led.
Stoßschmerz: Arn. Asar. Veratr.
Verhebungsschmerz: N. vom. Rhus.
Verrenkschmerz: Canth. Chin. Plumb.
Wühlen: Acon.
Wundheitsschmerz: Men. Spong.
Zerren: Veratr.
Zerschlagenheitsschmerz: Chin. Hell. Led. N. vom. Veratr.
Ziehen: Ang. Asa f. Camph. Caps. Cham. Chin. N. vom. Puls. Ran. scel. Rhus. Ruta. Scill. Staph.
— auf und ab: Chin.
Zucken: Rhus. Scill. Spig.
Zusammenschnüren: N. vom. Ran. scel.
Zusammenziehen: Chin. *Rhus.* Viol. tr.
Zwicken: Amm. mur.

b. Im eigentlichen Rücken.

Ausschlagsblüthen: Bry. Cocc. Led. Puls. Scill. Selen. Stram.
Wie ein durchgezogenes Band: *Puls.*
Beissen: M. austr.
Wie mit Blut unterlaufen: N. vom.
Bohren: Bism. Cocc.
Brennen: Ant. tart. Arn. Asa f. Bism. Bry. *Cann.* Cham. Mgs. M. arct. *N. vom.* Oleand. Rheum. Spong.
Wie von langem Bücken: *Puls.*
Drücken: *Ant. crud.* Arg. *Arn.* Asa f. Cann. Caps. Chel. Cocc. Euphr. Ignat. Led. Mar. Men. N. vom. Oleand. Puls. Rhus. Ruta. Sabin. Samb. Spong. Staph. Tar. Veratr.
Einfacher Schmerz: *Asa f.* Bry. Cann. Canth. Caps. Cham. Ferr. *Hyosc.* Ignat. Lach. Mgs. M. arct. N. mosch. *Puls.* Ran. bulb. Ruta. Sec. corn. Spong. (Staph.) Stram. Veratr.
Erschütterungsschmerz: *Arn.*
Wie von einem Falle: Arn. Rutæ.
Fippern: Asa f. Spig.
Fressen: M. austr. Spong.
Frieselausschlag: Stram.
Frösteln: Asar. Camph. Chin.

Coff. Colch. Hell. *Hyosc.* Ran. bulb. Spig.

Frost: Acon. Arg. Arn. Camph. Canth. Caps. Chin. Cocc. Coff. Croc. Ignat. Led. N. vom. Op. Ruta. Scill. Spig. *Spong.* Staph. Stram. Veratr.

Geschwürschmerz: Arg.

Gichtartiger Schmerz: Arn.

Gluckern: Scill.

Hitze: Arn. Chin. M. arct. M. austr. Men. Par. Spig. Veratr.

Hitzgefühl: Coff. Men. Spig.

Hitzüberlaufen: Acon. Staph.

Jücken: *Ant. crud.* Arn. Cocc. Laur. M. austr. N. vom. Puls. Selen. Spong. Viol. tr. Vit.

Kälte: Men. Sec. corn.

Kältegefühl: Cocc. Coff. Croc. Hyosc. Men. Ran. bulb. *Ruta.* Sabad. *Sec. corn.* Spong.

Kitzel: Puls.

Klamm: Ang. Bry. *Cocc.* Dros. *Euphr.* Viol. tr.

Klopfen: Chin. Puls. Ruta.

Knacken: Sabad.

Knarren: Vit.

Krabbeln: Acon. Bry. Ran. scel.

Krämpfe: Ang. Ferr. Laur.

Kriebeln: Arn. Ran. scel. (Rhus.) Sabin. *Sec. corn.*

Krümmung des Rückgrats: *Puls.*

Lähmiger Schmerz: *Cocc.* N. vom.

Lähmigkeit: Asar. *Cocc.*

Wie eine Last darauf: Par.

Lebendigkeitsgefühl: Mgs.

Müdigkeitsschmerz: Ant. tart. Bism. Cocc. Sabad.

Muskelhüpfen: Men.

Nagen: Hell.

Wie ein Pflock darin: Arn. Lach.

Pucken: Ruta.

Quellen: Scill.

Reissen: Ant. crud. Bry. Canth. Caps. Cham. Chel. Chin. Cina. Cocc. Colch. Dros. Ferr. (Hyosc.) Ignat. Led. *N. vom.* Op. Plumb. Puls. Rhus. Sabin. Stram.

Rheumatischer Schmerz: Ambr. *Ant. crud.* Ant. tart. Dros. Mar. *Puls.* Rhus. Stram. Veratr.

Rucke: (Staph.)

Rückwärtsbiegen, (Opisthotonus): *Ang.* Canth. *Cham. Cic. Ignat.* N. vom. Op. Sec. corn. *Stram.*

Schauder: Acon. Ang. Asa f. Canth. Caps. Chel. Cocc. Coff. Colch. Croc. Lach. Led. M. arct. M. austr. *Men.* Par. *Puls.* Rhus. Ruta. *Sabad.* Sabin. Spong. Staph. Veratr.

Schläge: (Staph.)

Schneiden: Ang. Arg. Arn. Canth. Men.

Schründen: Staph.

Schwäche: Arn.

Schweiß: Chin. Coff. Ipec. Led. Mgs. N. vom. Par. Puls. Stram.

— kalter: Acon. Chin.

Schwere: Ambr. Sabin.

Spannen: Amm. mur. Ang. Asa f. Bry. Mar. Mosch. Oleand. Tar.

Starrheit: Ang.

Starrkrampf: Ang. Canth. Cham. Cic. N. vom. Op. Plumb.

Stechen: Acon. Ang. *Ant. crud.* Ant. tart. Arg. Arn. *Asa f.*

Bry. *Cann.* Caps. Cham. Chel. *Chin.* Cina. Colch. Cupr. Cycl. Dros. Hell. Ignat. Lach. Laur. Led. M. arct. M. austr. Mosch. *Oleand.* Par. Plumb. Puls. Rhus. Ruta. Sabad. Sabin. *Spig.* Staph. Tar. Valer. Verb.

Steifigkeit: Acon. Ang. Caps. Led. N. vom. *Puls.*

Stöße: Ang. Cic.

Stoßschmerz: *Arn.*

Wie brennende Ströme: Mgs.

Verhebungsschmerz: Oleand. Rhus.

Verrenkschmerz: Arn. Cocc. *Rhus.* Valer.

Wärmegefühl: Coff. (Hyosc.) Laur. Staph.

Wehenartiger Schmerz: Hyosc.

Winden: Veratr.

Wühlen: Acon. Ruta.

Wundheitsschmerz: Staph.

Zerbrochenheitsschmerz: Cina. Cocc. Veratr.

Zerschlagenheit: Acon. Amm. mur. *Arn.* Asar. Camph. Chin. Dros. Hell. Hyosc. Lach. M. arct. *N. vom.* Ran. bulb. *Ruta.* Sabad. Spig. Stram. Veratr.

Zerren: N. vom.

Ziehen: *Acon.* Ambr. Asa f. Bry. Canth. Caps. Cham. Chin. Cina. Cocc. Cycl. Dros. Hyosc. Mar. Men. Mosch. N. vom. Op. Puls. Rhus. Ruta. Sabad. Staph. *Stram.* Valer. Veratr.

Zittern: Cocc. Coff.

Zucken: *Ang.* Bry. Cina. Laur. Mgs. Men.

Zusammenschnüren: Amm. mur. Asa f. Bry. Canth. N. vom. Rhus.

Zusammenziehen: Cham. Ferr. N. vom. Op.

c. Im Kreuze.

Wie von einem straffen Bande: Puls.

Beissen: M. austr.

Bohren: Acon.

Brennen: Acon. Arg. Asar. M. austr. Rhus. Staph.

Wie von vielem Bücken: *Puls.* Rhus.

Dehnen: Chin.

Drücken: Acon. Ambr. Amm. mur. Ang. Ant. tart. Asa f. *Bry.* Canth. Chel. Cina. Ignat. M. austr. *Men.* Mosch. Plumb. *Puls.* Rhus. Ruta. Sabin. Samb. Tar. Veratr.

— heraus: Ruta.

Dumpfer Schmerz: Spong.

Einfacher Schmerz: *Acon. Amm. mur.* Ang. Ant. crud. *Arn. Bry.* Canth. Coff. Dros. Ferr. Hell. Ignat. Ipec. Led. Mgs. N. mosch. *N. vom. Puls.* Ran. bulb. *Rhus.* Sabad. Sabin. Sec. corn. Selen. Spong. Staph. *Veratr.*

Empfindlichkeit: Plumb.

— der Haut: Scill.

Wie von einem Falle: Arn. Ruta.

Als wäre das Fleisch los: Rhus.

Fressen: Canth.

Frost: Hell. Puls.

Greifen: *Cham.*

Glucksen: Ang.

Herausdrängen: Ruta.

Kältegefühl: Hell.
Klammschmerz: Bry. Chin.
Klopfen: Ignat. N. vom.
Krampfhafter Schmerz: Cocc.
Kriebeln: Men. Tar.
Lähmiger Schmerz: Acon. Asar. Cham. *Cocc.* Coff. M. austr. Ran. scel. Sabin. Selen. *Veratr.*
Lähmung: *Cocc.* Ruta. Sabin. Selen. Veratr.
Müdigkeitsschmerz: Laur. Puls.
Pressen: Ang. Cann. Staph.
Quetschungsschmerz: Arg. Arn. Ruta.
Raffen: Ignat.
Reissen: Asa f. Asar. *Bry.* Canth. Chel. Chin. Croc. Led. N. vom. Rhus. Ruta. Spong. Veratr.
Rheumatischer Schmerz: *Ant. crud. Bry.* Dros.
Rucke: Asar. Bry. Chin. Ferr. Mgs. N. vom. Rhus.
Schlagschmerz: N. mosch.
Schneiden: Canth. Samb.
Schwäche: N. vom.
Schwere: Rhus. Sabin.
Spannen: Acon. (Ignat.) N. vom. Sabin. Samb.
Stechen: Acon. Ambr. Ang. Arg. Arn. Asa f. Asar. *Bry. Canth.* Chel. Chin. *Cocc.* Colch. Croc. Ferr. Ignat. Laur. M. austr. *N. vom.* Plumb. *Puls.* Rhus. *Sabin.* Spig. Spong. Staph. Tar. Veratr.
Steifigkeit: *Acon. Bry.* Ignat. M. austr. *Puls.* Rheum. *Rhus.* Staph.
Stöße: Mgs. Samb.
Stoßschmerz: Ant. tart. Arn. N. mosch. Ruta.
Taubheit: Spong.
Unterköthigkeitsschmerz: Puls.
Verhebungsschmerz: Ferr. Rhus. Staph.
Verrenkschmerz: Arn. Canth. M. austr. Puls. *Rhus.*
Wehenartiger Schmerz: *Cham.* Puls. *Sabin.*
Wühlen: Acon.
Zerbrechungsschmerz: Arn. Cham. N. vom. Staph.
Zerren: N. vom.
Zerreissungsschmerz: Sabin.
Zerschlagenheitsschmerz: Acon. *Amm. mur.* Ang. Arg. *Arn. Bry.* Calad. Caps. Cham. Chin. Cina. Cocc. Ferr. Ignat. Mgs. M. austr. Men. N. mosch. *N. vom.* Puls. Ran. scel. *Rhus.* Ruta. Staph. Valer. Veratr.
Ziehen: Ang. Arg. Caps. *Cham.* Chin. Cocc. Colch. Croc. Ignat. Led. M. austr. Men. N. vom. (Ruta.) Sabin. Samb. Staph. Stram. Valer. Veratr.
Zucken: Chin. Puls. Ruta. Staph.
Zusammenziehen: Hell. Men. N. vom. Puls. (Ruta.)

d. Am Steiße.

Bohren: Arn.
Brennen: Colch. Laur. Staph.
Drücken: Cann. Chin. Valer.
Einfacher Schmerz: Ignat.
Wie von einem Falle: Croc. Ruta.
Feuchtende Stelle: Led.
Fressen: Canth.

Glucksen: Valer.
Jücken: Canth. Chin. Dros. Led. Par. Plumb. Spig. Veratr.
Klopfen: (Ignat.)
Reissen: Arn. Canth. Cic. Par.
Rucke: Chin.
Stiche: Ang. Arg. Asa f. Canth. Colch. Dros. Par. Rhus. Veratr. Vit.
Stoßschmerz: Ruta.
Unterköthigkeitsschmerz: Colch.
Wühlen: Arn.
Wundheit: Led.
Ziehen: Ant. crud. Rhus.
Zucken: Chin. Cic. Rhus.

2. Nach der Tageszeit.

Morgens: Ang. Ant. crud. Ant. tart. Bry. Calad. Canth. Cocc. Dros. Ignat. Mgs. M. austr. Men. *N. vom.* Puls. Ran. bulb. Selen. Staph. Valer. Veratr.
Vormittags: Amm. mur. Sabad. Staph.
Nachmittags: Amm. mur. Ant. tart. Bry. Canth. Chel. Hyosc. Lach. Laur. N. vom. Plumb. Sabad.
Abends: Ang. Bry. Canth. Cina. Cocc. Lach. Laur. Led. M. austr. Men. N. mosch. N. vom. *Puls.* Ran. bulb. Rhus. Sabad. Spig. Valer. Veratr.
Nachts: *Amm. mur.* Ang. Bry. Cham. Chin. *N. vom. Puls.* Ruta. Selen. Staph.

3. Nach Lage und Umständen.

a. verschlimmert.

Nach Aerger: N. vom.
Beim Athmen: Arg. Arn. Bry. Croc. N. vom. Spig.
— Ausathmen: Cina. Spig.
— Einathmen: *Acon.* Caps. *Chin.* Cina. Cycl. Laur. Led. Ruta. Sabin. Spig.
— Tiefathmen: Arg. Verb.
Beim Aufrichten: Asar. Laur. Puls. Rhus. Veratr.
Beim Aufstehen aus dem Bette: Ant. tart. Calad. Ignat. Men. Ran. bulb. Valer.
— vom Sitze: Canth. Ferr. Lach. Led. M. austr. Puls. Staph. Veratr.
Nach dem Aufstehen: Ignat.
Beim Auftreten: Spong.
Nach dem Auskleiden: Cocc.
Bei Berührung: Asar. *Chin.* Colch. *N. vom.* Plumb. Rhus. Stram.
Bei Bewegung: Ambr. Ang. Arn. Canth. Caps. *Rhin.* Cina. Cocc. Colch. Dros. Ferr. Hell. Led. M. austr. *N. vom.* Puls. Ran. bulb. Rhus. Ruta. Scill. Stram. *Veratr.*
— der Arme: Camph. Chel. Ignat. Ruta.
Beim Biegen des Körpers: Sabin. Staph.
— rückwärts: Chel. M. arct. N. vom. Puls. Rhus.
— vor- und rückwärts: Asa f. Chel. N. vom.

Nach Blähungsabgang: Sabad.
Beim Bücken: Ang. Arg. Bry. Caps. Chel. Cina. Cocc. Mgs. M. austr. *Men.* N. vom Par. *Puls.* Rhus. Sabin. Samb. Staph. *Veratr.* Verb.
Beim Drehen des Körpers: Dros. N. vom. Staph. Veratr.
Von äußerm Drucke: N. vom. Ruta.
Bei Durchfall: Ferr.
Beim Erbrechen: Puls.
Beim Erwachen: Amm. mur. Ran. bulb. Ruta. Staph.
Beim Essen: Chin.
Nach dem Essen: Ant. tart. Cham. Chin. N. vom.
Von Fahren im Wagen: N. mosch.
Nach einem Falle: *Arn.*
Beim Gähnen: Sabad.
Nach Gähnen: Amm. mur.
Bei Gebärenden: *Puls.*
Im Gehen: Amm. mur. Arg. Arn. Asar. Bry. Chel. Cocc. Coff. Euphr. Ferr. M. arct. Men. N. vom. Oleand. Ran. bulb. Rhus. Ruta. Sabad. Spig. Spong. Veratr.
Beim Gehen im Freien: Arn. Chin. Ignat. N. vom. Veratr.
Nach Gehen im Freien: Puls. Rhus. Ruta. Veratr.
Beim Gerade-Sitzen: Spong.
— Stehen: (Ignat.)
Beim Hängenlassen der Arme: Ignat.
Von Handarbeit: Ferr.
Von Heben der Arme: Ferr.
Beim Husten: *Acon.* Arn. Caps. *Chin.* N. vom. Puls.
In der Kälte: *Rhus.*
Von Kopf-Drehen: Dros. N. vom.
Im Liegen: Amm. mur. Arg. Bry. Chin. Cocc. Ferr. Puls. Selen. Tar.
— im Bette: Amm. mur. Ang. Cina. Cocc. Ignat. Mgs. N. vom. Puls. Staph. Valer.
— auf dem Rücken: Bry. Ignat. Rhus.
— auf der Seite: Cina.
— auf der rechten Seite: Cina. Mgs.
Vor dem Monatlichen: Hyosc. Mosch. N. mosch. Spong.
Während des Monatlichen: *Amm. mur. Bry.* Cham. *Croc.* Puls.
Nach dem Niederlegen: N. vom.
Beim Niedersetzen: Valer.
Beim Niesen: N. vom.
In der Ruhe: Amm. mur. Cina. Cocc. Mgs. M. austr. *Men.* N. mosch. *Puls. Rhus. Samb.* Spig. Staph.
Nach Schlafen: Amm. mur. Chin. Lach.
Von Verziehen der Schultern: Cycl.
Im Sitzen: Ambr. Amm. mur. Ang. Ant. crud. Ant. tart. Arg. Asa f. Asar. Bism. Bry. Canth. Chel. *Chin.* Cocc. Coff. Cycl. Dros. Euphr. Ferr. Mgs. M. arct. *Men.* N. vom. Oleand. Par. *Puls. Rhus. Ruta.* Sabad. Samb. Spong.
— gerade: Spong.
— krumm: Chel. Verb.
Nach Sitzen: Lach. Led. Puls. Rhus.

Beim Sprechen: Cocc.
Im Stehen: Arg. Asar. Bry. Caps. Chin. Cocc. Coff. Led. Mgs. M. arct. Oleand. Puls. Rhus. Samb. Spong. Tar. Veratr.
— gerade: (Ignat.)
Nach einem Stoße: *Arn.*
Vor dem Stuhlgange: Colch. Ferr. Veratr.
Während des Stuhlganges: Ferr. *Puls.*
Nach dem Stuhlgange: Dros. Puls.
Beim Trinken: Chin.
Beim Umwenden im Bette: *N. vom.* Staph.
Von Verheben: Arn. Chin. Cocc. *Rhus.*
Nach Verkältung: Cham. *N. vom.* Puls.
Von Zugluft: N. vom.

b. gebessert.

Beim Anlehnen: Sabad.
Beim Aufrichten: Chel. Puls.
Nach dem Aufstehen: Ang. Ant. tart. Arg. Chin. N. vom. Puls. Staph.
Durch Berührung: Cycl. Men.
Durch Bewegung: Amm. mur. Bry. Chin. Cina. Oleand. Puls. Rhus. Sabad. Staph.
Beim Biegen des Rückens: Men.
— rückwärts: Lach. Puls. Rhus. Sabad. Sabin.
Nach Blähungsabgang: Canth.
Durch Bücken: Puls.
Von Dehnen: Sabin.
Von äußerm Drucke: Led. Ruta. Veratr.
Von Einziehen des Theils: Sabin.
Im Gehen: Puls. Rhus. Ruta. Sabad. Staph.
Im Liegen: Asar. Bry. Cocc. N. vom.
Durch Reiben: Plumb.
In der Ruhe: Arn. Bry. N. vom.
Von Zurückziehen der Schultern: Cycl.
Im Sitzen: Men. Staph. Veratr.
— gerade: Rhus.
Im Stehen: Ruta.
Von Tiefathmen: Men.
In der Wärme: *Rhus.*

Oberglieder.

1. Nach den Empfindungen.

(A. bedeutet die ganze Muskel- und Fleisch-Parthie des Armes, G. die Gelenke, und B. die Knochen desselben; — dann bedeutet ferner: Sch. die Schulter, O. den Oberarm, U. den Unterarm, H. die Hand, F. die Finger, und unter den Gelenken: Sch. das Schultergelenk, E. das Ellbogengelenk, K. das Knöchelgelenk, F. die Fingergelenke. Wo nichts vorgezeichnet steht, wird in der Regel der ganze Arm verstanden.)

Abfallen (brandiges) der Finger: Sec. corn.
Abmagerung der Hände: Selen.
Abschuppung (der Haut) zwischen den Fingern: Amm. mur. Laur.

Abschuppung der Fingerspitzen: Sabad.
— um die Nägel: Selen.
Absterben: U. N. vom.
— H. (Bry.) (Cann.) N. vom. Puls. Sec. corn.
— F. Acon. Ang. Cic. Par. Puls. Rhus. *Sec. corn.* Veratr.
— der Fingerspitzen: Ant. tart. Chel.
Achselbrüsen-Geschwulst: *Rhus.* Staph.
— Geschwürschmerz: Mar. Ruta.
— Jücken: Cocc.
— Kriebeln: Canth.
— Schmerz überhaupt: *Rhus.*
— Schwere: Cupr.
— Stechen: Canth. Men.
— Wundheitsschmerz: Mar.
Adern-Anschwellung: Arn. Bry. Chel. *Chin.* Cic. Cycl. M. arct. Men. Mosch. N. vom. *Puls.*
— H. Chel. Chin. Laur. M. austr. Mosch. N. vom. Oleand. *Puls.* Rheum. Ruta. Staph.
Ausrenkungs-Gefühl: G. Sch. Mgs.
— F. Mgs.
Ausschlags-Blüthen: A. Bry. Canth. Chin. N. vom. Rheum. Valer.
— — Sch. Ant. crud.
— — D. Ant. crud. Ant. tart. Laur.
— — U. Amm. mur. Art. tart. Bry. Calad. Sabad. Selen. Staph.
— — H. Ant. crud. Canth. Cic. *Rhus.* Scill. Sec. corn. Selen. Spig. Staph. Tar.
Ausschlags-Blüthen: A. F. Ant. crud. Arn. Bry. Canth. Cycl. Lach. Laur. Par. Plumb. Puls. *Rhus.* Scill. Spig. Tar. Vit.
— G. Bry.
— — E. Bry. Calad. Hyosc. Sabin. Staph.
— — K. Bry. Led.
Ballen der Hände: *Hyosc.* Stram.
Wie ein Band um die Schulter: Sabad.
Beissen: D. Canth.
Betäubungsgefühl: Croc. Euphr. Hyosc.
Beulen (Knoten, Quaddeln): Ant. crud. Staph.
— D. Puls.
— F. Lach. Led. Staph. Vit.
Bewegungen, unwillkührliche: *Hyosc.* Ignat. Mgs. Op. Samb. Staph. Stram.
Blässe: F. Veratr.
Blasen-Ausschlag: A. Puls.
— — Sch. Amm. mur. Ant. crud.
— — U. Spong.
— — H. Amm. mur. Canth. Cocc. Lach. Mgs. Rhus. Selen.
— — F. Hell. Lach. *Ran. bulb.* Sec. corn.
— — zwischen den Fingern: Hell. Laur. Rhus.
— G. K. *Rhus.*
Blattern: Led. Sec. corn.
Bläue der Haut: A. Bism. *Cupr.* Sec. corn. *Veratr.*
— — U. *Samb.*
— — H. Acon. *Camph.* Cocc. *Cupr.* N. vom. *Samb.* Sec. corn. Spong. *Veratr.*
— — F. Sec. corn.
Blutdrang: M. austr.

Blutdrang in die Fingerspitzen: Rhus. Valer.
Blutschwäre: A. Sch. Amm. mur.
Blutstockungsgefühl: M. austr.
Blutunterlaufungsgefühl: Chin. Par.
Bohren: A. Plumb.
— — Sch. Arg.
— — D. Arg. Asa f. Canth. Cina. Plumb. Rhus.
— — U. Asa f. Ran. scel. Spig.
— — H. Cina. Ran. scel. Spig.
— — F. Cocc. Hell. *Ran. scel.*
— G. Mgs.
— — E. N. mosch. N. vom.
— — K. Ran. scel. Sabad. Sabin.
Brennen: A. Cocc. Mgs. *Puls.* Rhus. (Spong.)
— — Sch. Amm. mur. Men. Par. Plumb. *Rhus.* Spong.
— — in der Achselhöhle: Laur. Rhus. Spig.
— — D. Arg. Asa f. Colch. N. vom.
— — U. Amm. mur. Arn. Asa f. Oleand. Ran. scel. Rhus. Tar.
— — H. *Acon.* Asar. *Bry.* *Hell.* Laur. N. mosch. N. vom. *Op.* Sabin. *Scill.* *Sec. corn.* (Spong.) *Staph.*
— — Handrücken: N. vom.
— — Handteller: Canth. Chin. Laur.
— — F. Amm. mur. Asa f. Asar. Cina. Laur. Mar. Mosch. Oleand. Ran. scel. Rhus. Spig. Staph. Tar. Veratr.
— — Fingerspitzen: Canth. Croc. Laur. Mgs. Mar. Oleand. Sabad.
— — G. E. Arg. Asa f. Mgs. Rhus.
Brennen: G. K. Arg. Sabin.
— — F. Spig.
— B. Par.
Dehnen und Recken: Led. Ruta. Sabad.
Dröhnen: Bism. Caps.
Drücken: A. *Ant. crud.* Asar. Dros. Led. *Puls.* Staph. Tar.
— — Sch. Amm. mur. Ang. Arg. Arn. Asar. Bry. Camph. Cann. Colch. Led. Mar. Oleand. Ran. bulb. Rhus. Staph. Valer. Verb.
— D. Amm. mur. Ang. Arg. Arn. Asa f. Bism. Camph. Chel. Colch. Cycl. Led. Mar. Puls. Sabad. Sabin. Spig. *Staph.* Tar. Vit.
— — U. Amm. mur. Ant. crud. Arg. Asa f. Bism. Camph. Cina. Cocc. Cycl. Led. M. arct. Men. Mosch. N. vom. *Oleand.* Ruta. Sabad. Sabin. Spig. Spong. Staph. Tar. Veratr.
— H. Ang. Arg. Arn. Asa f. Bism. Cupr. Cycl. Led. M. arct. Mar. Men. Oleand. Ran. scel. *Staph.* Verb.
— — F. Acon. Ang. Asa f. Bism. Colch. Cycl. Hell. Hyosc. Mar. Ran. scel. Ruta. Sabad. Spig. Spong. Staph. Tar. Verb. Viol. tr. Vit.
— G. Cham.
— — Sch. Bism. Dros. *Led.* Sabin. *Staph.* Vit.
— — E. Ang. Arg. Camph. Hyosc. Led. N. vom. Ruta. Sabad. Spong. Verb. Vit.
— — K. *Asa f.* Bism. Hyosc. Men. Ruta. Viol. od.

Drücken: B. Ang. Arn. Asa f. Bism. Bry. Cham. Spong. Staph. Valer. Veratr.
Drüsenbeschwerden: (s. Achseldrüsen.)
Dürre Haut der Hände: Sabad.
— der Fingerspitzen: Ant. tart.
Dumpfer Schmerz: Croc. Hyosc.
Einfacher Schmerz: A. Cocc. Cupr. Mgs. N. vom. Rhus.
— — in der Achselhöhle: Veratr.
— — Sch. Acon. Asar. *Bry.* Cann. Puls.
— — D. Bry. Dros. Ignat. Led. Puls.
— — U. Chel. Croc.
— — H. N. vom. Plumb.
— — F. Ang. Led. Mosch. Veratr.
— G. Ignat. Plumb.
— — Sch. Acon. Croc. Ignat. N. vom.
— — E. Cupr. Hyosc. Laur. Puls.
— — K. *Acon.* Asa f. Dros. Hyosc. Sabad.
— B. Cocc. Ignat. Rhus. Staph. Veratr.
Eingeschlafenheit: A. *Ambr. Cham. Cocc. Croc.* Dros. Euphr. Ignat. Mgs. M. arct. M. austr. Mar. *N. vom.* Puls. Rhus. Sec. corn. Spig. Veratr.
— — Sch. Ferr.
— — U. Amm. mur. Chin. Cocc. Euphr. N. vom. Puls. Rheum.
— — H. Ambr. (Bry.) Cham. Cocc. *Croc.* Euphr. Hyosc. Ignat. M. arct. M. austr. *N. vom.* Par. Puls. Scill. Sec. corn. Spig. Veratr.
Eingeschlafenheit: A. F. Acon. Ambr. Amm. mur. Ant. tart. (Bry.) Cann. Cham. Cic. Cina. Croc. Euphr. M. arct. N. vom. Op. Par. Plumb. Puls. Rhus. Sabin. Sec. corn. Staph. Veratr.
Einschlagen der Daumen: *Cham.* Cocc. *Hyosc. Ignat.* Viol. tr.
Empfindlichkeit der Haut unter den Nägeln: Ant. crud.
Entzündung: A. Ran. bulb.
— — H. Bry. Ran. bulb.
— — F. *Puls.* Ran. bulb.
Ermüdungsschmerz: Arg. Cocc. N. vom. Par. Puls. Veratr.
Erstarrungsgefühl: Asa f. Cham. Cina. Sabad.
Fippern: A. Sch. Ang. Asa f. Dros. Spig.
— — D. Asa f. (Bry.) Ignat. M. arct. Spig. Tar.
— — H. Caps. Chel. Selen.
— — F. Mgs. M. arct.
— G. Sch. Asa f.
Flechten: A. Hell.
— — U. N. vom.
— — H. Ambr. (Ipec.) Staph. (Veratr.)
— — F. Ambr. Ran. bulb.
Flecken, braune: A. Ant. crud.
— — — Sch. Ant. crud.
— gelbe: F. Ant. tart. Sabad.
— rothe: A. Bry. Led. Sabad. (Stram.)
— — — D. Rhus.
— — — U. Vit.
— — — H. Ant. tart. Dros. Puls. Sabad. Scill.
— — — F. Plumb.

Als wäre das Fleisch los von den Knochen: Dros. Rhus. Staph.
Flockenlesen: *Hyosc.* Stram.
Fressen: A. Hell. Led. Rhus. Ruta. Spong. Veratr.
— in der Achselgrube: Vit.
Frieselausschlag: Calad. Selen. Valer.
Frost: A. Acon. Bry. Chin. Croc. Euphr. Ignat. N. vom. Puls. Scill. Spig. Staph. Veratr.
— — D. Ignat. M. austr. Puls. Ran. bulb. Rhus.
— — H. Ambr. N. vom. Samb. Spig.
Frostbeulen: Croc. Cycl. (M. arct.) *N. vom. Puls.* Rhus. Staph.
Frostgefühl in den Fingern: Men.
Gefühllosigkeit: Acon. Ang. Ant. tart. (Bry.) Cocc. Colch. Ferr. M. austr. *Oleand.* Puls. *Rhus. Sec. corn.* Spong. Staph. Stram. Verb.
— der Fingerspitzen: Ang. Ant. tart. Cann. Cham. Coff. Ferr. M. austr. Spong. Staph.
Gelbwerden der Hände: Canth. Ignat. Spig.
— — der Finger: Chel. Ignat.
Geschwürschmerz: A. Amm. mur. Ang. Bry. (Cic.)
— G. E. (Cic.) Dros.
Geschwüre: A. H. Dros. *Sec. corn.*
— — F. Mar. Par. *Ran. bulb.*
— — an den Fingerspitzen, (Panaritium): Mar.
— — an den Nägeln: (s. Nägel.)
— G. F. N. vom.
Geschwulst: A. *Hell. Rhus.* Sec. corn.
— — Sch. Acon.
— — D. *Ant. crud.* Bry.
— — U. N. vom. Rhus.
— — H. Acon. Amm. mur. Cham. Chin. Cocc. Cupr. Ferr. Hyosc. N. vom. *Rhus. Ruta.* Samb. *Sec. corn.* Spong.
— — F. Bry. Canth. N. vom. Oleand. Ran. bulb. Ran. scel. Rhus. Spong.
— — Daumen: (Ambr.)
— G. E. Bry. (Cic.) (Veratr.) Vit.
— — K. *Bry.* Sabin. Sec. corn. Vit.
— — F. Chin. Vit.
— B. *Rhus.*
Geschwulstgefühl: Cocc. Laur. M. austr. Puls. Veratr.
Gichtknoten: A. *Ant. crud. Staph.*
— F. *Staph. Vit.*
Gichtartiger Schmerz: G. Ant. crud. Mgs. Veratr. Vit.
Glucksen: Ambr. Colch. M. austr. Mar. Par. Puls. Rheum. (Rhus.) Scill. Spig. Spong. Tar.
Greifen: Ignat.
Hitze: A. U. Bry.
— — H. *Acon.* Ant. tart. *Bry.* Camph. Cann. Caps. Cina. Cocc. Croc. Cycl. Ferr. *Hell.* Ignat. Laur. Led. M. austr. N. mosch. *N. vom. Op.* Puls. Rheum. Rhus. Sabad. *Scill.* Spig. Spong. *Staph.* Tar. Veratr.
— — im Handrücken: Ang. Cycl. Rhus.
— — im Handteller: *Acon.*

Amm. mur. Asar. *Bry.* Chel. Coff. *Ipec.* Lach. Mgs. *N. vom.* Puls. Rheum. *Samb.* Spig.

Hitze: A. F. Par.

— — in den Fingerſpitzen: Sabad.

Hitzempfindung: Ang. Bry. Cycl. M. austr. N. vom. Rheum. Rhus. Ruta. Spig. *Staph.*

Jücken: A. Ang. Ant. crud. Bry. Canth. Chin. Hell. Op. Puls. Ruta. Veratr.

— — Sch. Ignat. Op.

— — in der Achſelgrube: Asar. Spig. Spong. Staph. Valer. Viol. tr. Vit.

— — D. Chel. Lach. Laur. Led. M. arct. M. austr. N. vom. Oleand. Ran. bulb. Ran. scel. Ruta. Spong.

— — U. Amm. mur. Hyosc. Laur. Puls. Ran. bulb. Rhus. Spig. Verb.

— — H. Bry. Cina. Cocc. Colch. Plumb. Ran. bulb. Rhus. Selen. Veratr.

— — auf dem Handrücken: Camph. Cina. Puls.

— — im Handteller: Ambr. Camph. Chel. *Ran. bulb.* Ruta. Selen. Spig. Spong. Staph.

— — F. Arn. Camph. Canth. Chel. Cycl. Lach. M. arct. N. vom. Oleand. *Puls.* Staph. Veratr.

— — zwiſchen den Fingern: Camph. Cycl. Lach. Plumb. Puls. Ran. scel. Selen.

— — an den Fingerſpitzen: Ambr. Amm. mur. Ant. crud. Spig.

— G. E. Ignat. Laur. Rhus. Sabad.

Jücken, G., in der Ellbogenbeuge: Amm. mur. Canth. Laur.

— — an der Ellbogenſpitze: Oleand. Puls. Spig.

— — K. Arg. Bism. Ignat. Led. Selen.

Kälte: A. Camph. Cham. Chin. Cic. Euphr. Hyosc. M. arct. M. austr. Op. *Rhus.* Sabad. Sec. corn. Stram. Veratr.

— — U. Bry. N. vom. Rhus.

— — H. Acon. Ambr. Ant. tart. *Arn.* Asar. Bry. *Camph.* Cann. Canth. Caps. Cham. Chel. *Chin.* Cina. Cocc. Coff. Colch. Croc. Cupr. Cycl. *Dros.* Euphr. Ferr. *Hell.* Ignat. *Ipec.* Laur. Led. Mgs. M. arct. Mar. Men. Mosch. N. mosch. *N. vom.* Puls. *Ran. bulb. Rhus.* Ruta. Sabin. *Samb.* Scill. Spig. Spong. *Veratr.* Verb. Vit.

— — des Handrückens: Rhus.

— — F. Acon. Ang. Ant. tart. Calad. Cham. Cic. Cocc. Hell. M. arct. Par.

— — der Fingerſpitzen: Ant. tart. Chel. Ran. bulb. Spig. Tar.

Kältegefühl: Bry. Cann. Chel. Cic. Cocc. Hell. Mgs. M. arct. M. austr. Mosch. Puls. Ran. bulb. Rhus. Ruta. *Sec. corn.* Veratr.

Wie Kalt-Anwehen: M. austr. Mosch. Rhus.

Kalt-Ueberlaufen: Acon.

Kitzel: Arg. Cocc. Hell. Ran. scel. Ruta. Staph.

Klamm: A. Bism. *Cann.* Caps. Dros. M. arct.

Klamm: A. D. Arg. Asa f. Cina. Men. Oleand. Ruta. Valer.
— — U. Acon. Ang. Asa f. Cina. Men. Mosch. Par. Ruta. Spong.
— — H. Acon. Ambr. Amm. mur. Ang. Arg. Asa f. Cann. Chin. *Euphr.* Men. Mosch. N. vom. Ruta. Sabad. Spig. Spong. Stram. Verb.
— — F. Amm. mur. Arn. Asa f. (Bry.) Cann. Cina. Cocc. Dros. Euphr. Ferr. Ignat. Men. Mosch. *N. vom.* Oleand. Spong. Staph. Valer. Verb.
— G. E. Chel. Rhus. Sec. corn. Verb.
— — K. Men. Sec. corn. Staph.
Klemmen: Calad. Chel. Cina. Colch. Dros. Mosch. Puls. Spig.
Klopfen: A. Cocc. Mgs.
— Sch. Mgs. Tar.
— — in der Achselhöhle: Amm. mur.
— — D. Tar.
— — U. Sabad.
— — H. Amm. mur. Sabad.
— — F. M. austr. Mar. Sabad.
— G. Mgs.
— — Sch. Amm. mur.
— — E. Rhus.
— B. Sabad.
Knacken: G. Sch. Ant. tart. Cic. Croc. Sabad.
— — E. Ant. crud. M. arct.
— — K. Ant. crud. Cic. Selen.
— — F. Caps. Mgs.
Knarren: G. Sch. *Ferr.*
— — F. Caps.
Kneipen: Arg. Cina. Euphr. Ipec. Men. Oleand. (Rhus.) Sabad. Spong.
Knicken: F. Mgs. Mar. *N. vom.*
Knoten: A. Cocc.
— — H. Cocc. Stram.
— — F. Cocc. Rhus. Veratr.
— G. Led.
Kollern: M. austr.
Konvulsionen: Camph. Cham. Cocc. Croc. *Cupr.* Hyosc. *Ipec.* Mgs. Op. Sabad. Samb. Scill. Sec. corn. Staph. *Stram.* *Veratr.*
Krabbeln, wie ein Insekt: Ignat. M. austr.
Krämpfe: *Cupr.* Ipec. Mgs. Sec. corn. *Veratr.*
Krätzbläschen: Lach. Rhus. Scill.
Kräftigkeitsgefühl: *Op.*
Kraftlosigkeit: Acon. Arn. Asar. Bism. Cham. Hell. *N. vom.* Rhus.
Krampfgefühl: Acon. Arg. Bism. Cina. Cocc. Mosch. *N. vom.* Sabin. Spig. Viol. od.
Kriebeln: A. Acon. Arn. (Bry.) Cocc. Croc. Mar. Op. *Sec. corn.*
— — U. Arn. Puls. Sec. corn.
— — H. Arn. (Bry.) Croc. Hyosc. Lach. Laur. N. vom. Par. Puls. *Sec. corn.* Spig. *Veratr.*
— — F. *Acon.* Ambr. Cann. Cina. Colch. Croc. M. arct. M. austr. Mar. Op. *Ran. bulb.* Rhus. Sabad. Samb. *Sec. corn.* Staph. Veratr. Verb.
— — in den Fingerspitzen: Acon. Amm. mur. Croc. Mgs. M. arct. M. austr. Rhus. *Sec. corn.* Spig. Veratr.
— B. Cham. Rhus.

Krummziehen: G. Coff. Laur. Sec. corn.
— — F. Acon. Ambr. Ant. tart. Bism. Chin. Cina. Coff. Colch. Cycl. Dros. Ferr. Men. (Rhus.) Sec. corn. Spig.
Lähmiger Schmerz: A. Ang. Arg. Bism. Cham. Chin. Cina. Cocc. Colch. Croc. Cycl. Ferr. M. austr. N. vom. Par. Puls. Rhus. Staph. Veratr.
— — Sch. Ambr. Asa f. Chin. *N. vom.* Rhus.
— — D. (Ambr.) Ant. crud. Asa f. Bism. Chel. Chin. Cina. Cocc. Cycl. Led. Mar. *N. vom.* Sabin. *Staph.* Veratr.
— — U. Ant. crud. Bism. Cocc. Cycl. Dros. Men. Mosch. N. vom. Ran. scel. Ruta. Sabin. Staph.
— — H. Amm. mur. Bism. Cann. Cham. Chel. Cycl. N. vom. Sabin. Vit.
— — F. Acon. Cina. Cocc. Cycl. Hell. Mosch. Par. Sabad. Sabin. Spig. Staph. Verb.
— G. Par.
— — Sch. Ambr. N. vom. *Puls.* Staph. Valer.
— — E. Arg. (Caps.) Cham. Cina. Cocc. Sabin. Samb. Staph. Valer.
— — K. Acon. Asar. Bism. Chin. Ignat. Led. Men. N. vom. Verb. Vit.
Lähmung: A. Acon. Arg. Asar. *Cocc.* Op. Plumb. *Rhus. Ruta.* Sec. corn.
— — D. Amm. mur. Chel. *Oleand.*
— — U. Acon.
Lähmung: A. H. Acon. Ambr. Arg. Cann. Cupr. Plumb.
— — F. Bry.
— G. Sch. Puls.
Gefühl von etwas Lebendigem: Cocc. Croc. Ignat. Sec. corn.
Leerheitsgefühl: Coff. *Op.*
Mattigkeit: Arn. Asar. Bism. Cupr. Dros. Ignat. Led. M. austr. N. vom. Plumb. Spong. Valer.
Muskelzucken: A. Ant. tart.
— — Sch. Croc. Spong.
— — D. Hell. *Men.* Plumb.
— — H. Ant. tart. Laur. Sec. corn.
Nägel, blau: Chel. Chin. Dros.
— dick werdend: Sabad.
— geschwürig: Hell. Lach. M. austr. Mar. Par. *Puls.* Ran. bulb. Ruta.
— wie Geschwür schmerzend: M. austr. Puls. Ran. bulb.
— mißfarbig: Ant. crud.
— rippig werdend: Sabad.
— schmerzhaft: Ant. crud.
— wie ein eingestochener Splitter: Ran. bulb.
— langsam wachsend: Ant. crud.
Neid-Nägel: *Rhus.* Sabad.
Nagen: A. D. Canth. Laur. Ran. scel.
— — im Handteller: Ran. scel.
— — F. Ran. scel.
— G. E. Ran. scel.
— — K. Canth. Dros. Ran. scel.
Picken in den Fingern: Verb.
Prickeln: M. arct.
Pulsiren: Acon. Dros. Ignat.

M. arct. M. austr. Mar. Oleand. Scill. Tar.

Pusteln: *Rhus.*

Quellen: Rheum. Scill.

Quetschungsschmerz: A. *Arn.* Dros. *Ruta.*

— — Sch. Acon.

— — D. Cycl.

— — U. Dros.

— — H. Dros.

— — F. Ruta. Verb.

— G. Sch. Dros.

— — E. Dros.

Reissen: A. Acon. Ambr. Ang. Ant. tart. Arn. Asar. Bry. Caps. Chin. Cic. Cina. Coff. Ignat. Led. Mgs. N. vom. Par. Plumb. Puls. Rhus. Staph. Valer.

— — Sch. *Acon. Ambr.* Amm. mur. Arg. Asar. Cann. Canth. Chin. Colch. Laur. Led. N. vom. Par. *Rhus.* Sabin. Staph. Verb. Vit.

— — D. Amm. mur. Arg. Arn. *Bry.* Camph. Canth. Chel. Chin. Cina. Cocc. Colch. Cupr. Ferr. Laur. Led. Men. N. vom. Plumb. Puls. Rheum. Rhus. Sabin. Spig. Staph.

— — U. Acon. Ambr. Amm. mur. Ant. tart. Arg. *Asa f.* Bism. Bry. Camph. Canth. Chin. Cic. Cina. Cocc. Colch. Cupr. Cycl. Laur. *Mar.* Par. Puls. Ran. bulb. Rheum. Rhus. Ruta. Staph. Valer.

— — H. Ambr. Amm. mur. Arg. Arn. Asa f. Bism. Canth. *Chel.* Chin. Cina. Colch. Cupr. Dros. Lach. Laur. Led. Mar. Par. Plumb. Ran. bulb. Rheum. Rhus. Sabad. Sabin. Selen. Spig. Staph. Verb.

Reissen: A. F. Ambr. *Amm. mur.* Arg. Asa f. Bism. Canth. Chel. Chin. Cocc. Coff. Colch. Cycl. Hell. Ignat. Laur. Led. *Mar.* Oleand. Par. Plumb. Puls. Ran. bulb. Rheum. Ruta. Sabad. Sabin. Spig. Staph. Verb.

— — in den Fingerspitzen: Amm. mur. Bism. Colch. Cupr. Mar. Spig. Staph.

— G. Cham. Chin. Hyosc. Mgs.

— — Sch. *Ambr.* Arg. Bism. *Bry.* Cocc. *Ferr.* Ignat. Led. Puls. Ran. bulb. Rhus. Sabin. Vit.

— — E. *Ambr.* Ant. tart. Canth. Chin. Cina. Cocc. Colch. Euphr. Laur. N. mosch. Par. Puls. Ran. bulb. Rhus. Ruta. Spong. (Valer.)

— — K. Acon. Amm. mur. Arn. Bism. Colch. Cycl. Euphr. Ignat. Laur. Mar. Men. Plumb. Ran. bulb. Rhus. Ruta. Sabin. Spig. Staph. Tar.

— — F. Bry. Colch. Hell. Ignat. Led. Mgs. Mar. Rheum. Ruta. Sabin. Samb. Spig. Vit.

— B. Amm. mur. Ang. Arn. Bism. Canth. Cham. *Chin.* Cocc. Hell. Laur. Puls. Ruta. Sabin. Verb.

Rheumatischer Schmerz: Ambr. Ang. *Ant. crud.* Ant. tart. Asa f. *Bry.* Coff. Colch. Ignat. Mar. *N. vom.* Puls. Rhus. Sabin. Scill. Stram. Valer. Veratr.

Gefuhl wie Herabrollen: Rhus.
Röthe der Hände: N. vom. Sabad. Staph.
Rothlauf: A. D. Rhus.
— — U. Rhus.
— — H. Ran. bulb. *Rhus.* Ruta.
— — F. Rhus. Spong.
Rucke: A. Ant. tart. *Cic.* Ipec. N. mosch. Sabad.
— — Sch. Colch.
— — D. Ant. crud. Oleand. Ruta.
— — U. Caps. Spig.
— — H. Valer.
— — F. Cic. M. austr. Spig.
— G. Bry.
— wie elektrische: Mgs.
Runzliche Haut: Ambr. Ant. crud. Sabad.
— der Fingerspitzen: Ant. crud.
Schaben an den Knochen: Asa f. Chin. Sabad.
Schauder: A. Acon. Arn. Camph. Cham. Chel. Chin. Hell. Puls. Staph. Veratr.
— — U. Ignat.
— — H. Laur. Ran. bulb.
— G. E. Chin.
Schlagschmerz: Acon. Amm. mur. *Arn.* Cina. Mgs. M. arct. Oleand. Tar.
Schneiden: Acon. Ang. Bism. Dros. Hyosc. Mgs. Mar. Samb. Spig. Veratr.
Schründen: Puls.
Schrumpfigwerden der Haut der Fingerspitzen: Ambr. Ant. crud.
Schrunden (Hautrisse) an Händen und Fingern: Arn. *Cycl.* Rhus. *Ruta.*
— auf dem Handrücken: Rhus.
Schwäche: A. Bism. Chel. Chin. Cic. Coff. Ignat. Ruta.
— — D. Cycl.
— — U. Ang. Chel. Cycl. N. vom. *Rhus.*
— — H. Arn. Bry. Cupr. Hell. N. mosch. N. vom. Ruta. Sabin.
— — F. Ambr. Hell. Rhus.
— G. Sch. Dros.
— — E. Staph.
— — K. Spong.
Schweiß: A. Asa f. Asar. Ipec.
— — der Achselgruben: *Bry.* Caps. Sabad. Scill. Selen. (Veratr.)
— — H. Ambr. Ant. tart. Canth. Cham. Cina. Cocc. Ipec. Laur. Led. N. vom. Puls. Spig. Veratr. Vit.
— — im Handteller: Acon. Bry. Camph. Caps. Cham. Hell. Ignat. Laur. Led. M. arct. *N. vom.* Rheum. Rhus. Spig.
— — F. M. arct. Vit.
Schwere: A. Amm. mur. Ang. Ant. tart. Arn. Bry. Cic. Cocc. Croc. Ferr. Led. M. arct. M. austr. Mar. *N. vom.* Par. *Puls.* Sabad. *Spig.* Staph.
— — Sch. Acon. Arn. Puls.
— — D. Led. M. arct. Mar. Spig.
— — U. Acon. Amm. mur. Croc. Laur. M. arct. M. austr. Mar. Spig. Spong.
— — H. Bry.
— — F. M. arct. Valer.
— G. Sch. *Puls.*
— — E. Samb.
Spannen: A. Arg. Chin. Puls.
— — Sch. Hyosc. Led. Staph.
— — in der Achselhöhle: Spig.

Spannen: A. D. *Ant. crud.* Asa f. Asar. *Bry.* Laur. Puls. Rhus. Spig.
— — A. U. Arn. Led. Mar. Puls.
— — H. Canth. Chin. Laur. Verb.
— — F. Canth. Oleand. Plumb. *Puls.* Veratr. Vit.
— G. Sch. Asa f. *Bry.* Laur. Mar.
— — E. Arg. Dros. Mar. *Puls.* Rhus.
— — K. Spong.
Wie von einem eingestoßenen Splitter: Colch.
Starren: G. Amm. mur.
— — K. Hyosc. Ignat. M. arct. Puls.
— — F. Dros.
Starrkrampf: Cann. Mosch.
Steifigkeit: A. Amm. mur. Cham. Cic. Croc. Ipec. Men. *N. vom. Rhus.*
— — D. Amm. mur. *Oleand.*
— — U. Rhus.
— — H. Cham. Cocc. Croc.
— — F. (Ambr.) Amm. mur. Cham. Chin. Cocc. Dros. M. arct. Puls. Rhus.
— G. Cina.
— — Sch. Staph.
— — E. Ang. M. arct. M. austr. Veratr.
— — K. Chel. M. arct. *Puls. Sabin.*
Stiche: A. *Ant. crud.* Arg. (Bry.) *Cann.* Chel. Cic. Dros. Mgs. M. arct. Puls. Rheum. Rhus. Ruta. Spong. Staph. Tar. Valer.
— — Sch. Acon. Ambr. Asa f. Asar. Bry. Canth. Cic. Cina. Colch. Cupr. Laur. Led. Plumb. Puls. Ran. bulb. Ran. scel. Rhus. Scill. Vit.
Stiche: A., in der Achselhöhle: Arg. Arn. Chel. Lach. Laur. Men. Oleand. Plumb. (Puls.) Rhus. Spong. *Staph.* Viol. tr.
— — D. Acon. *Ant. crud.* Arg. Arn. *Asa f. Bry.* Canth. Chin. *Cocc.* Euphr. Ferr. Laur. Mar. Men. N. mosch. Oleand. Puls. *Rhus.* Sabad. Sabin. Samb. Scill. Spong. Staph. *Tar.* Valer. Vit.
— — U. Acon. Ang. Arg. Arn. Asa f *Bry.* Camph. Canth. Cic. Cocc. Cycl. Dros. Euphr. Hyosc. M. arct. Mar. Mosch. Oleand. Ran. bulb. Ran. scel. Sabad. Sabin. Spig. Staph. Stram. Tar. Viol. tr. Vit.
— — H. Acon. Ambr. Amm. mur. Ang. Arn. Asa f. Bry. Cann. Caps. Chel. Chin. Cina. Colch. Hell. Ignat. Lach. Led. Mgs. M. arct. Men. Mosch. Par. Plumb. Ran. scel. Rhus. Scill. Staph. Verb.
— — F. Ambr. Arn. Asa f. Bry. Cina. Cocc. Colch. Croc. Dros. Laur. Mar. Men. N. vom. Oleand. Par. Ran. bulb. Ran. scel. Rheum. Rhus. Sabad. Spig. Staph. Tar. Valer. Verb. Viol. tr. Vit.
— — in den Fingerspitzen: Ambr. *Amm. mur.* Chin. Dros. Laur. Mgs. M. arct. Oleand. *Ran. scel.* Sabad. Sabin. Spig. Staph. Verb. Viol. od.
— G. Dros. Hell. Hyosc.
— — Sch. Asa f. *Bry.* Chel. *Cocc. Ferr.* Hell. *Ignat.* Laur.

N. mosch. Puls. *Staph.* Veratr. Viol. tr.

Stiche: G. E. Acon. Asa f. Bry. Caps. Chin. Cocc. Hell. Laur. Men. N. mosch. Ran. scel. Sabin. Spig. Spong. Tar. Valer. Viol. tr.

— — R. Acon. Arg. Arn. Bry. Hell. Laur. Men. N. vom. Sabin. Samb. Scill. Spong. Staph. Verb.

— — F. Amm. mur. Arn. Ignat. Men. Rhus. Spong. Staph. Vit.

— B. Acon. Asa f. Chin. Cocc. Dros. M. arct. Par. Valer.

Stöße: A. Arn. Asa f. Cocc. Hell. Mgs. Veratr.

— — Sch. Mgs.

— — U. Oleand.

— G. Mgs.

— — E. Mgs.

Stoßschmerz: A. Sch. Colch.

— — D. Cina. Cycl. Hell.

— — U. Cic.

— — H. Arn.

— — F. Ruta.

— G. Sch. Cic.

— — E. Ang. Ruta.

Strammen: A. F. N. vom. Spong.

Streifen, rother: Sabad.

Sumsen: M. arct. Vit.

— unter den Nägeln: M. mosch.

Taubheit: A. Acon. Ambr. Cham. *Cocc.* M. arct. Puls. *Veratr.*

— — D. Croc.

— — H. Acon. Asa f. *Cocc.* Hyosc. *Puls.* Sec. corn.

— — der Handfläche: Bry.

— — F. Ang. Cann. Cic. Cina. Coff. Ferr. M. austr. Rhus. *Sec. corn.* Verb.

Taubheit: G. K. Croc.

Trockenheit der Haut: H. Sabad.

Trockenheitsgefühl: G. Canth.

— — F. *Puls.*

Ueberbeine: Plumb.

Unbehülflichkeit der Hände: Cann.

Unbeweglichkeit: *Rhus.*

Unruhe: Bry. Ferr. Mgs. M. arct. N. vom. Scill.

Unterköthigkeitsschmerz: Par.

Verbranntheitsschmerz: N. vom.

Verknicken der Finger: N. vom.

Verrenkschmerz: A. Sch. Ambr. Ant. tart. Asar. *Bry.* Dros. Rhus.

— — D. Bry.

— — U. Cocc. Led.

— — H. Amm. mur. Rhus.

— — F. Acon. Camph. Cham. Ignat. Mgs. M. arct. M. austr. N. mosch. Oleand. Puls. Spig. Veratr.

— G. Sch. Ambr. Ant. tart. *Arn.* Caps. *Croc. Ignat.* Mgs. Puls. *Rhus.* Ruta. Sabin. Spig. Staph. Vit.

— — E. *Arn. Rhus.*

— — K. *Arn.* Bry. Cina. Ignat. N. vom. Puls. *Rhus.* Sabin. Verb.

Vertrocknen der Handteller: Bism.

Wärmegefühl: N. mosch. N. vom. Vit.

Warzen an den Fingern: Lach. Rhus.

— — schmerzhafte: Ambr.

Wellenartiger Schmerz: Acon.

Werfen der Arme: Hyosc. Stram.
Wühlen: Amm. mur. Cina. Cocc. Croc. Mgs. Rhus.
Wundheitsschmerz: Arn. Cic. M. arct. Rhus. Spong.
Zerbrechungsschmerz: Arn. Cham. Cocc. *Ignat.* N. vom. Ruta. Samb.
Zerren: Mgs.
Zerschlagenheit: A. Acon. *Arn.* Asar. *Bry.* Cina. Cocc. Croc. Ignat. *Rhus. Veratr.*
— — Sch. Acon. Cann. Cocc. Ferr. Ignat. Mgs. Spig. Stram.
— — D. Canth. Cocc. Coff. Croc. Cycl. Ferr. Laur. M. austr. Plumb. Puls. Valer. Veratr.
— — U. Canth. Croc. Rhus.
— — H. Dros. Ruta.
— — F. Cina. Spig.
— G. Chin. Mgs.
— — Sch. Dros. Ferr. *Ignat.* M. arct. *N. vom.* Spig.
— — E. Puls. Ruta. Valer. Veratr.
— — K. Puls. Ruta.
— B. Ang. Asa f. Cocc. *Ignat.* Puls. *Ruta.*
Ziehen: A. *Acon.* Ant. tart. Arg. *Bry.* Caps. Chin. Cina. Cocc. Cycl. Ferr. Ignat. Mgs. M. austr. N. mosch. *N. vom. Puls.* Rhus. Staph. Valer.
— — Sch. Arn. Asa f. Colch. Dros. Mgs. Mar. N. vom. Ran. scel.
— — D. Acon. *Asa f.* Canth. Cina. Cocc. Ignat. Ipec. N. vom. Oleand. Par. Plumb. Puls. Rhus. Ruta. Spig. Spong. Staph. *Valer.* Veratr.
— — U. Acon. Ambr. Amm. mur. Ang. Ant. crud. Arn. Asa f. *Bry.* Calad. Canth. Cham. Chel. Chin. Cina. Croc. Cycl. Hell. Mgs. Mar. Men. Mosch. N. vom. Oleand. Puls. Ran. scel. Rhus. Ruta. Samb. Spong. Staph. Tar. Valer.
— — H. Acon. Ang. Ant. tart. Arg. Asar. Bry. Canth. Caps. Cham. Chel. Chin. Hell. Ignat. M. arct. Mar. Men. Mosch. N. vom. Par. Plumb. Ran. scel. Rhus. *Sabin.* Scill. Spig. Staph. Valer. Viol. od. Vit.
— — F. Acon. Ambr. Ang. Ant. crud. Arg. Arn. Asar. Canth. Cham. Chel. Chin. Cina. Cocc. Coff. Colch. Hell. Hyosc. Led. M. arct. M. austr. Mar. Mosch. N. vom. Oleand. Par. Plumb. *Puls.* Sabad. Sabin. Staph. Valer. Verb.
— G. Hyosc.
— — Sch. Amm. mur. Asa f. Canth. Cham. Cocc. Ignat. *Staph.*
— — E. Acon. Arg. Canth. Cham. Chin. N. vom. Rhus. Sabad. Valer. Veratr. Viol. od.
— — K. Acon. *Asa f.* Asar. Cham. Cina. Cycl. Hyosc. N. vom. Rhus. Samb. Spong. Tar.
— — F. Ang. Chel. M. austr. Oleand. Ruta. Spig. Spong. Staph.
— B. Acon. Ant. tart. Arn. Asa f. Bry. Canth. Cham. Chin. Cocc. Ipec. Plumb. Puls. Sabin. Samb. Staph. Valer. Veratr.
Zittern: A. Acon. *Bry.* Caps. Cic. (Hyosc.) Mgs. M. arct. Op. Puls. Rhus. Sabad. Sabin. Spig. Stram. Veratr.

Zittern: A. Sch. Puls.
— — U. *Rhus.* Spong.
— — H. Acon. Ant. crud. Ant. tart. Bism. *Bry.* Cann. *Chin. Cic. Cocc.* Coff. Colch. Ferr. Laur. Led. M. arct. N. mosch. Oleand. *Op.* Par. Plumb. Puls. Ran. bulb. Rheum. *Rhus.* Sabad. Samb. Spig. Spong. Stram. Valer.
— — F. Ambr. *Bry.* Mosch. *Rhus.*
— G. Sch. Asa f.
— — K. Acon.
Zittergefühl: Rhus. Sabad.
Zucken: A. Ambr. Amm. mur. Ant. tart. Asar. *Bry.* Chin. Cic. Coff. Cupr. *Hyosc. Ignat.* Mgs. *M. austr.* Mar. Men. Oleand. Op. Puls. *Ran. bulb.* Rheum. Rhus. Sabad. Scill. Veratr.
— — Sch. Arn. Asa f. Chin. Cic. Tar.
— — D. Ant. crud. Arn. Asa f. (Bry.) Camph. Chin. Cocc. Cupr. Ignat. M. arct. Mar. Oleand. Ran. bulb. Scill. Tar. Valer.
— — U. Acon. Asa f. Camph. Caps. *Cupr.* Ignat. Led. *Op.* Puls. Ran. bulb. Spig. Staph. Tar. Veratr.
Zucken: A. H. Acon. Amm. mur. Asa f. Canth. Caps. Chin. Cina. *Cupr.* Ignat. Laur. Plumb. Ran. bulb. Rheum. Sabad. Viol. tr. Vit.
— — F. Amm. mur. Arn. *Bry. Cham.* Chin. Cic. Cina. Cocc. *Cupr. Ignat.* Mgs. M. arct. M. austr. Men. Mosch. N. vom. Oleand. Plumb. Ran. scel. Rheum. Rhus. Sabad. Staph. Valer.
— — in den Fingerspitzen: Amm. mur.
— G. Sch. Puls.
— — E. Cina. Croc. Rheum. Rhus. Veratr. Vit.
— — K. Amm. mur. Laur. Rhus. Scill. Valer.
— B. Chin.
Zusammendrücken: Spig. Spong.
Zusammenziehen: A. N. vom. Rhus.
— — D. Asar. Bism.
— — U. Bism. Cina. Rheum.
— — H. Acon. Cann. Cina. Cocc. N. vom. Ran. bulb. Sabin. Sec. corn.
— — F. Caps. Cina. Cocc. Coff. Colch. *N. vom.* Sabad. Sec. corn.
— G. E. N. vom.
Zwicken: (Rhus)

2. Nach der Stelle des Obergliedes.

a. In den Muskeln.

Schulter: *Acon.* Ambr. Amm. mur. Ang. Ant. crud. Arg. Arn. Asa f. Asar. Bry. Camph. Cann. Canth. Chin. Cic. Cina. Cocc. Colch. Croc. Cupr. Dros. Ferr. Hyosc. Ignat. Laur. Led. Mgs. Mar. Men. N. mosch. N. vom. Oleand. Op. Par. Plumb. Puls. Ran. bulb. Ran. scel. *Rhus.* Sabin. Scill. Spig. Spong. Staph. Stram. Tar. Valer. Verb. Vit.
Achselhöhlen: Amm. mur. Arg. Arn. Asar. *Bry.* Caps. Chel.

Lach. *Laur.* Men. Oleand. Plumb. Puls. *Rhus.* Sabad. Scill. *Selen. Spig.* Spong. *Staph.* Valer. Veratr. *Viol. tr.* Vit.

Oberarm: Acon. Ambr. Amm. mur. Ang. *Ant. crud.* Ant. tart. *Arg.* Arn. *Asa f.* Asar. Bism. *Bry.* Camph. (Cann.) *Canth.* Chel. Chin. *Cina. Cocc.* Coff. Colch. Croc. Cupr. Cycl. Dros. Euphr. Ferr. Hell. Ignat. Ipec. Lach. Laur. *Led. M. arct.* M. austr. Mar. Men. N. mosch. N. vom. *Oleand.* Par. Plumb. Puls. Ran. bulb. Ran. scel. Rheum. Rhus. Ruta. Sabad. Sabin. Samb. Scill. Spig. Spong. *Staph.* Tar. *Valer.* Veratr. Vit.

Unterarm: *Acon.* Ambr. *Amm. mur.* Ang. Ant. crud. Ant. tart. Arg. Arn. *Asa f.* Bism. *Bry.* Calad. Camph. Canth. Caps. Cham. Chel. Chin. Cic. *Cina.* Cocc. Colch. Croc. Cupr. *Cycl.* Dros. Euphr. Hell. Hyosc. Ignat. Laur. Led. Mgs. M. arct. M. austr. *Mar.* Men. Mosch. N. mosch. N. vom. *Oleand.* Op. Par. Plumb. Puls. Ran. bulb. Ran. scel. Rheum. Rhus. *Ruta.* Sabad. Sabin. Samb. Selen. *Spig.* Spong. *Staph.* Stram. Tar. Valer. Veratr. Verb. Viol. tr. Vit.

Hand: *Acon. Ambr. Amm. mur. Ang.* Ant. crud. Ant. tart. Arg. Arn. *Asa f.* Asar. Bism. *Bry.* Camph. *Cann. Canth. Caps. Cham.* Chel. *Chin.* Cic. *Cina. Cocc.* Colch. *Croc. Cupr.* Cycl. Dros. *Euphr.* Ferr. *Hell.* Hyosc. Ignat. Ipec. Lach. *Laur.* Led. Mgs. M. arct. M. austr. Mar. *Men.* Mosch. N. mosch. *N. vom.* Oleand. Op. *Par.* Plumb. Puls. *Ran. bulb. Ran. scel.* Rheum. Rhus. Ruta. *Sabad.* Sabin. Scill. *Sec. corn. Spig.* Spong. *Staph.* Tar. *Valer. Veratr. Verb.* Viol. tr. *Vit.*

Handrücken: Ang. Camph. Cycl. N. vom. Puls. Rheum. *Rhus. Samb.* Spig.

Handteller: *Acon.* Ambr. Amm. mur. Asar. Bism. *Bry.* Camph. Canth. Caps. Cham. Chel. Chin. Coff. Hell. Ignat. *Ipec. Lach.* Laur. Led. Mgs. M. arct. *N. vom.* Puls. Ran. bulb. Ran. scel. Rheum. Rhus. Ruta. Selen. *Spig.* Spong. Staph.

Finger: Acon. *Ambr. Amm. mur. Ang.* Ant. crud. Ant. tart. Arg. *Arn.* Asa f. Bism. *Bry.* Camph. Cann. Canth. Caps. *Cham.* Chel. Chin. *Cic. Cina. Cocc.* Coff. *Colch.* Croc. Cupr. *Cycl.* Dros. Euphr. Ferr. Hell. Hyosc. Ignat. *Lach.* Laur. Led. Mgs. *M. arct. M. austr. Mar.* Men. Mosch. N. mosch. *N. vom. Oleand.* Op. *Par.* Plumb. *Puls. Ran. bulb. Ran. scel.* Rheum. Rhus. Ruta. *Sabad.* Sabin. Scill. *Sec. corn. Spig.* Spong. *Staph.* Tar. *Valer. Veratr. Verb.* Viol. tr. *Vit.*

Fingerſpitzen: Acon. Ambr.

Amm. mur. Ang. Ant. crud. *Ant. tart.* Bism. Cann. Canth. Cham. *Chel.* Chin. Coff. Colch. *Croc.* Cupr. Dros. Ferr. Laur. *Mgs.* M. arct. *M. austr.* Mar. N. mosch. Oleand. Ran. bulb. Ran. scel. Rhus. *Sabad.* Sabin. *Sec. corn.* Selen. *Spig.* Spong. Staph. Tar. Valer. Veratr. Verb. Viol. od.

b. In den Gelenken.

Schulter: Acon. *Ambr.* Amm. mur. Ant. tart. Arg. Arn. Asa f. Bism. *Bry.* Canth. Caps. Cham. Chel. Cic. *Cocc. Croc. Dros. Ferr.* Hell. *Ignat.* Laur. Led. Mgs. M. arct. Mar. N. mosch. N. vom. *Puls.* Ran. bulb. *Rhus.* Ruta. Sabad. Sabin. Spig. *Staph.* Valer. Veratr. Viol. tr. *Vit.*

Ellbogen: Acon. Ambr. Amm. mur. *Ang.* Ant. crud. Ant. tart. *Arg.* Arn. Asa f. Bry. Calad. Camph. Canth. Caps. Cham. Chel. *Chin.* Cic. Cina. *Cocc.* Colch. Croc. Cupr. *Dros.* Euphr. Hell. Hyosc. Ignat. *Laur.* Led. Mgs. M. arct. M. austr. Mar. Men. Mosch. *N. mosch.* N. vom. Oleand. Par. *Puls.* Ran. bulb. Ran. scel. Rheum. *Rhus. Ruta.* Sabad. Sabin. *Samb.* Sec. corn. Spig. *Spong.* Staph. Tar. *Valer. Veratr.* Verb. Viol. od. Viol. tr. *Vit.*

Knöchel, (Handgelenk): Acon. Amm. mur. Ant. crud. Arg. *Arn.* Asa f. Asar. *Bism. Bry.* Canth. Cham. Chin. Cic. Cina. Colch. Croc. Cycl. *Dros.* Euphr. Hell. *Hyosc. Ignat. Laur.* Led. M. arct. Mar. *Men.* N. vom. Plumb. Puls. Ran. bulb. Ran. scel. *Rhus. Ruta.* Sabad. *Sabin. Samb.* Scill. Sec. corn. Selen. Spig. *Spong.* Staph. Tar. Valer. *Verb.* Viol. od. Vit.

Fingergelenke: Amm. mur. Ang. Arn. Bry. Caps. Chel. Chin. Colch. Dros. Hell. *Ignat.* Led. *Mgs.* M. arct. Mar. Men. N. vom. Oleand. Puls. Rheum. *Rhus. Ruta.* Sabin. *Spig.* Spong. Staph. Verb. *Vit.*

c. In den Knochen.

Knochen: Acon. Amm. mur. *Ang.* Ant. tart. *Arn. Asa f. Bism.* Bry. Canth. Caps. *Cham. Chin. Cocc.* Dros. Hell. *Ignat.* Ipec. Laur. M. arct. Par. Plumb. Puls. *Rhus. Ruta. Sabad.* Sabin. Samb. Spong. *Staph.* Valer. *Veratr.* Verb.

3. Nach der Tageszeit.

Morgens: Ambr. Amm. mur. Arn. Canth. Cham. Cina. Coff. Croc. Ferr. Hell. Ignat. Mgs. M. austr. Mar. N. mosch. *N. vom.* Plumb. Puls. Ran. bulb. Ran. scel. Rhus. *Staph.* Valer. *Veratr.* Verb.

Vormittags: Chel. Laur. Plumb. *Sabad.* Staph.

Nachmittags: *Amm. mur.* Ant.

crud. Asa f. Canth. Cham. Chel. Cocc. Euphr. *Laur.* Mar. N. vom. Puls. Spig. Valer.

Abends: Acon. Ambr. *Amm. mur.* Ang. Ant. crud. Ant. tart. Arn. Asar. Bry. Canth. Caps. Chel. Chin. Colch. Ferr. Hell. (Hyosc.) Ignat. Ipec. Lach. *Led. Mgs.* M. arct. M. austr. Mar. Men. Mosch. N. mosch. N. vom. Par. Plumb. *Puls.* Ran. bulb. *Ran. scel. Rhus.* Sabad. Samb. Staph. *Valer.* Vit.

Nachts: Ambr. *Bry.* Canth. Cham. Chin. Croc. Hyosc. M. arct. M. austr. *N. vom. Puls.* Rheum. Rhus. Ruta. Selen. Valer. Viol. tr.

Vormitternacht: Ang. Cham. *Led. Puls.* Rhus. Valer.

Nachmitternacht: Ambr. Cham. *N. vom.* Ran. scel.

4. Nach Lage und Umständen.

a. verschlimmert.

Beim Anfassen eines Gegenstandes: Acon. Amm. mur. Arg. Bry. *Cann. Cham.* Chin. Dros. *Puls.* Sec. corn. Spig. Veratr.

Von körperlicher Anstrengung: Amm. mur. Arn. Bry. Cina. Cocc. Croc. Hell. *N. vom.* Puls. *Rhus.* Sabad. Sabin. Spong. Veratr.

Beim Athmen: Bry.

— Einathmen: Vit.

Nach dem Aufstehen aus dem Bette: *Amm. mur.* Cina. N. mosch. N. vom. *Oleand.* Puls. *Rhus. Staph.*

Beim Aufstützen des Armes: Amm. mur. Ang. Asar. Camph. Cina. Croc. Rhus. Ruta. Sabin. Samb. Scill. Spong. Valer.

Beim Ausstrecken des Armes: Amm. mur. Ang. Arg. Bry. Cann. Chin. Cina. Ignat. Laur. N. vom. Puls. Rhus. Ruta. Sabin. Selen. Staph. Veratr.

Von Berührung: Acon. Ang. Arg. Arn. Asa f. *Bry.* Canth. Cham. *Chin.* Cina. Cocc. Colch. *Cupr.* Cycl. Dros. Ferr. Hyosc. N. vom. Par. Puls. Rhus. Sabad. *Sabin.* Spig. Spong. *Staph.* Veratr. Verb. *Vit.*

Bei Bewegung im Allgemeinen: *Acon.* Amm. mur. Ang. Ant. tart. Arg. *Arn. Bry.* Caps. Chel. *Chin.* Cic. Cocc. Colch. Croc. Dros. Hyosc. Ignat. Led. M. arct. *N. vom.* Puls. Ran. bulb. Ruta. Sabad. Sabin. Scill. Spig. Spong. *Staph.* Veratr. Vit.

— der Arme: Ang. Asar. Chel. Chin. Cocc. Coff. Croc. Cycl. Ignat. Men. N. mosch. *Puls. Rhus.* Sabad. Sabin. *Staph.* Verb.

— der Hand: Chin. Men. Sabad. Staph.

— der Finger: *Asa f.* Camph. Chin. Cic. Mgs. Spig.

— des Kopfes: Cupr.

— anfangender: Cupr. Ferr. Puls. Rhus.

Nach der Bewegung: Hyosc. Puls.

Beim Biegen (oder Drehen) des

Gliedes: Acon. Ang. Ant. crud. Arg. Arn. Bry. Chel. Chin. Cina. Coff. Croc. Dros. Mgs. Mar. Puls. Rhus. Sabad. Selen. Spong. Vit.

Beim Biegen (oder Drehen) des Gliedes einwärts: Amm. mur. *Ignat.* Staph. Veratr.

— rückwärts: Dros. *Ignat.* M. austr. Mar. *Puls.*

— des Kopfes: N. vom. Puls.

— anhaltend (gebogen halten): Hyosc. Mar. Spong. Valer.

Von äußerm Drucke: Amm. mur. Ant. crud. Bry. Cann. Chel. *Cina.* Mar. Ruta. Spig. Staph. Valer. Veratr.

Von Entblößen: Cocc. *N. vom.* Rhus.

Von Erhitzung: Acon. Bry. Ignat. N. vom.

Von Erkältung: Acon. Bry. Cham. Ignat. N. vom.

Beim Erwachen: Bry. Croc. *Ignat.* M. arct. *N. vom.* Puls. Rhus. Ruta.

Vor dem Essen: Oleand. Sabad.

Beim Essen: Bism. Canth. *Cocc.* Oleand. Puls. Stram.

Nach dem Essen: Ant. crud. Bry. Canth. Cham. Chel. Chin. *Cocc.* Ferr. Ignat. N. vom. Puls. Ruta.

Am Fenster: Chin.

Beim Festhalten eines Gegenstandes: Spig.

Im Freien: Bry. Cham. *Cocc.* Ignat. Laur. *N. vom.* Rhus. Spig.

Nach dem Frühstücke: Cham. N. vom. Plumb.

Beim Gähnen: *N. vom.* Sabad.

Im Gehen: Ang. Arn. Bry. Cocc. Ignat. N. vom. Ran. bulb. Spig. Staph. Veratr. Viol. tr.

— im Freien: Amm. mur. Arn. Chin. *Hell.* Ignat. M. arct. *N. vom.* Staph. Tar.

— schnell: Oleand. Spig.

Nach Gehen im Freien: Amm. mur. Ang. Croc. Ferr. Led. N. vom. Rhus.

Bei Berührung der Haare: Ignat.

Beim Hände-Zumachen: Chin.

Beim Hängenlassen der Arme: Ang. Cina. Ignat. M. austr. N. vom. Par. Puls. Ruta. Sabin. Valer.

Von Heben der Arme in die Höhe: Ant. crud. Arg. Bry. Chin. Cic. *Cocc.* Colch. Dros. *Ferr.* Ignat. Led. M. austr. Mar. N. vom. Oleand. *Puls.* Ran. bulb. Rhus. Veratr.

Beim Heißhunger: Oleand.

Beim Husten: Acon. Ant. tart. Caps. *Puls.*

In der Kälte: Cham. Mgs. N. mosch. *Rhus. Sabad.*

Von Kaltwerden: *Arn.* Cocc. N. vom. *Rhus.*

Bei kalter Luft: Acon. Bry. Cocc. Ignat. N. mosch. Rhus. Spong.

Von Legen der Arme unter den Kopf: Oleand. Staph.

— — auf den Tisch: Asar. N. mosch.

Beim Liegen im Bette: Ambr. Amm. mur. Arn. Asa f. Asar. *Bry. Cham.* Chin. Croc. Ferr. Hell. Ignat. Led. Mgs. M. arct. M. austr. Mar. Mosch. N. vom. Oleand. *Puls. Rhus.*

Ruta. Spig. Spong. Staph. Valer.

Beim Liegen darauf: Ambr. Croc. Dros. Ignat. Rheum. Rhus.

— auf dem Rücken: Cham. N. vom.

— auf der schmerzhaften Seite: Ignat. N. vom. Spong.

— auf der unschmerzhaften Seite: Bry. Cham. Ignat. N. vom. Puls.

— auf der Seite, worauf man liegt: *Ignat.* N. vom. Puls. Rheum. Rhus.

— auf der Seite, worauf man nicht liegt: Cham. Ignat. M. austr. N. vom.

Vor dem Monatlichen: Puls.

Während des Monatlichen: Amm. mur. Bry. Cham. N. mosch. N. vom. Puls. Stram. Veratr.

Vor dem Niederlegen: N. vom. Ran. bulb.

Nach dem Niederlegen: Ang. Ignat. Ipec. Mgs. M. arct. Mosch. N. vom. *Puls.* Rhus. Sabad.

Nach Pollutionen: Puls. Staph.

Von Reiben: Amm. mur. Spig.

In der Ruhe: Acon. Ambr. *Amm. mur.* Ang. Arg. Arn. Asa f. Bism. Bry. Cham. Chel. Chin. Cina. *Cocc.* Cupr. Cycl. Dros. Ferr. Ignat. Mgs. M. arct. Men. *Puls.* Ran. bulb. *Rhus.* Ruta. *Sabad.* Sabin. Samb. *Spig.* Spong. *Tar. Valer.* Viol. od. Viol. tr.

Im Schlafe: Acon. Ant. tart. Croc. Cupr. Hyosc. Ignat. M. austr. Puls. Rheum. Rhus. *Stram.* Viol. tr.

Nach dem Schlafe: Acon. Bry. Chin. Cocc. Ignat. N. vom. Selen.

Beim Schreiben: Acon. Amm. mur. Ant. crud. Arn. Bry. Cann. Chin. Cic. Cocc. Men. N. vom. Oleand. Sabad. Sabin. Samb. Spig. *Valer.*

Im Sitzen: Amm. mur. Ant. crud. Ant. tart. Cham. Chel. Chin. Cycl. Dros. Ferr. Mar. Men. Puls. Rhus. Ruta. Sabad. Sabin. Staph. Tar. Viol. tr.

Nach Sitzen: Puls. Ran. bulb.

Im Stehen: Amm. mur. Arn. Puls. Rhus.

Beim Stillhalten des Arms: Coff.

In der (warmen) Stube: Bry. *Croc.* Laur. N. mosch. N. vom. *Puls.* Scill. Spig. Veratr. Verb.

Nach Verletzungen: *Arn.* Lach. Puls. *Rhus. Ruta.*

Von Warmwerden: Bry. Puls. Sabad.

— im Bette: Ant. tart. Cham. *Led.* N. vom. *Puls. Rhus.*

Im Winter: *Rhus.*

Von Zudecken: Cham. *Veratr.*

Beim Zugreifen: Amm. mur. Arn. Bry. Chin. Dros. Laur. N. mosch. N. vom. Op. Rhus. Sabad. (Vergl. Anfassen.)

b. gebessert.

Beim Anfassen eines Gegenstandes: Spig.
Von Aufrichten: Oleand. Puls.
Beim Aufstehen aus dem Bette: Chin. Led. *Veratr.*
Nach dem Aufstehen aus dem Bette: N. vom. Puls. Ran. bulb.
Beim Ausstrecken des Gliedes: Amm. mur. Puls. Sec. corn. Staph.
Von Befeuchten des Theils: Spig.
Durch Berührung: Bism. Cycl. M. arct. Men. Tar.
Durch Bewegung: Acon. *Amm. mur.* Ang. Arg. Asa f. Bism. Cham. Chin. Cina. Cocc. Cycl. Dros. Hyosc. Ignat. Men. Mosch. Puls. Rhus. Ruta. *Sabad.* Staph. Valer. *Veratr.* Verb. Viol. tr.
— fortgesetzte: Caps. Dros. Ferr. Puls. Sabad. Samb.
— der Arme: Acon. Cham. Puls. Rhus. Samb. Scill. Vit.
Von Biegen (oder Drehen) des Gliedes: Arg. Cham. Chin. Puls.
— einwärts: Amm. mur.
Durch äußern Druck: Ambr. Arg. Bry. Canth. Cina. Ignat. Laur. Men. Puls. Veratr.
Von Einhüllen der Hände: Hell.
Von Entblößung: Cann. Mosch. Puls.
Beim Gehen im Freien: Ambr. Croc. Men. *Puls.*
Von Hängenlassen der Arme: Arn. Asar. Mar.
Durch Heben der Arme: Ruta.
Durch Kratzen: Camph. Cina.
Beim Liegen im Bette: Amm. mur. Bry. Canth. *N. vom. Oleand.*
— auf dem Rücken: *Bry. Ignat.* Puls.
— auf der schmerzhaften Seite: Ambr. Arn. Bry. Cham. *Ignat.* M. austr. N. vom. *Puls.*
— auf der unschmerzhaften Seite: Ignat. M. austr. *N. vom.*
Nach dem Niederlegen: *Amm. mur. N. vom.* Oleand. Spig.
Durch Reiben: Amm. mur. Ang. Ant. crud. Canth. Chel. Chin. Laur. Oleand. Plumb. Staph. Tar.
In der Ruhe: Arn. *Bry.* Chel. Cic. M. austr. Men. *N. vom.* Staph. Verb.
Nach Schweiß: Canth. Cham. N. vom. Puls.
Im Stehen: Ruta. Tar.
In der Stube: Bry. Cham. N. mosch. N. vom.
In der Wärme: Bry. Rhus. Sabad. Staph.
Von äußerer Wärme: Cham. Hell. Lach. N. mosch. N. vom. Rhus. Sabad. Staph.
Beim Warmwerden im Bette: Bry.
Von Warmhalten der Hände: Hell.
Von Wasser (und Waschen): Asar. Spig.
Von Zudecken: N. vom. Rhus.

Unterglieder.

1. Nach den Empfindungen.

(M. bedeutet die ganze Muskel- und Fleisch-Parthie des Schenkels und Fußes, G. die Gelenke und B. die Knochen; — dann bedeutet ferner: H. die Hüfte oder Lende, O. den Oberschenkel, U. den Unterschenkel, F. den Fuß, Z. die Zehen; — in Beziehung auf die Gelenke: H. das Hüftgelenk, K. das Kniegelenk, Fg. das Unterfuß- oder Fußknöchelgegelenk. Wo nichts derartiges vorgezeichnet ist, wird in der Regel der ganze Schenkel oder ein nicht näher angegebener Theil desselben verstanden.)

Abfallen der Zehen: Sec. corn.

Abmagerung: Selen.

Absterben: M. U. Samb. Sec. corn.

— — F. *Ant. crud.* Asar. (Bry.) *Coff. N. vom.* Puls. Rhus. *Sec. corn.*

— — Z. Chel. Cycl. *Sec. corn.*

Adern-Anschwellung: Cycl. *M. austr.* Puls. (Vergl. Krampfadern.)

Ausrenkungs-Gefühl: G. H. Mgs.

Ausstrecken: Cina. Mgs.

Neigung zum Ausstrecken: Puls. Rhus.

Wie ein Band darum: M. O. Acon. Oleand.

— — U. Ant. crud. Chin. Cocc.

— G. K. N. mosch.

— — in der Kniekehle: Chin.

— — Fg. Acon.

Beben: Asa f. Staph.

Beissen in der Haut: N. vom. Ran. scel.

Betäubender Schmerz: Oleand.

Beulen: Ant. crud.

Bewegungen, erschwerte: Camph. Cann. Rhus. Sabad.

— unwillkührliche: Cocc. *Hyosc.* Op. Stram. Veratr.

Blasen-Ausschlag: Ant crud. Hyosc. Lach. Oleand. Rhus. Sabad. Selen. Tar.

Bläue der Haut: Bism. *Cupr.* Sec. corn. *Veratr.*

Blüthen-Ausschlag: M. Bry. (Hyosc.) Rhus. Staph.

— — H. Cann. Cham. Laur.

— — O. Ant. crud. Bry. Cann. Canth. Chel. Cocc. Hyosc. N. vom. *Rhus.* Selen. *Staph.*

— — U. (Arg.) Bry. Puls. *Rhus. Staph.*

— — F. (Bry.) Sec. corn.

— — Fußrücken: Led.

— G. K. Bry. Canth. N. vom.

— — in den Kniekehlen: Bry. Led. (Puls.)

— — Fg. Selen.

Blutdrang zum Fuße: Puls. Rhus.

— zur großen Zehe: Led.

Als wäre der Blutlauf gehemmt: Oleand.

Blutschwäre: M. O. Cocc. Hyosc. Ignat. *N. vom.*

— — F. Stram.

— — Z. Cocc.

— G. K. N. vom.

Bohren: M. Cocc.

— — H. Arn. Cina.

— — O. Ang. Arn. Ran. bulb. Rhus. Spig. Spong. Staph. Tar.

Bohren: M. U. Arn. Staph.
— — F. Ran. scel. Spig.
— — Ferse: Puls.
— — Fußsohle: Tar.
— — Z. Chin. Ran. scel. Sabin.
— G. K. Canth. Hell. Men. Ran. scel.
— — Fg. Spig.
Bollheit: (s. Taubheit.)
Brennen: M. Chin. Mgs. Puls.
— — H. Chel. Cic. Hell. Ruta. Valer.
— — D. Asa f. Chin. Cocc. Laur. Men. N. vom. (Oleand.) Plumb. Rhus. Ruta. Sabin. Spig. Staph. Viol. tr.
— — U. Ang. Ant. crud. Arg. *Asa f.* Cann. Chel. Chin. Mgs. M. arct. Men. N. vom. Puls. Ran. scel. Rhus. Spig. Staph. *Tar.* Veratr.
— — F. Arg. *Arn.* Cham. *Cocc.* Ignat. Laur. N. vom. Puls. Ruta. *Sec. corn.* Stram. Tar.
— — Ferse: Cycl. Ignat. Mgs. Rheum. Rhus. Veratr. Viol. tr.
— — Fußrücken: Canth. Chin. Ignat. Puls. Rhus. Spig. Stram. Tar.
— — Fußsohle: Ambr. Canth. Cham. Croc. *Led.* N. vom. *Puls.* Tar.
— — Zehballen: Ant. crud. *Bry.* Laur. Scill.
— — Z. *Arn.* Asa f. Calad. Mosch. *N. vom.* Oleand. Par. Ran. scel. Ruta. Staph. Tar. Viol. tr.
— G. H. Chel. Hell. N. vom. *Rhus.*
— — K. Ant. tart. Asa f. Bry. Cann. Chin. Sabad. Tar.
Brennen: M. Fg. Ang. Veratr.
— B. *Ruta.*
Brummen: M. Ambr. Mosch. Puls.
— G. K. Rhus.
Dehnen und Recken: Led.
Dröhnen: Mosch. Puls. Rhus.
Drücken: M. Dros. Led. Ran. scel.
— — H. Ambr. Asar. Chin. Cocc. Colch. Hell. N. vom. Puls. Ruta. Sabad. Sabin. Staph.
— — D. Acon. Ang. Asar. Bism. Cann. Caps. Chin. Cocc. Cycl. Dros. Ignat. Led. M. arct. M. austr. Mar. Mosch. *Oleand.* Puls. Rhus. Ruta. Sabin. Spig. Spong. Tar. Valer. Veratr. Verb.
— — U. Ang. Arn. Asa f. Camph. Chin. Cupr. Cycl. Ignat. Led. M. arct. M. austr. Mar. Men. N. mosch. N. vom. Oleand. Rheum. Rhus. Ruta. Sabad. Sabin. Staph. Tar. Valer. Veratr. Verb. Viot. tr. Vit.
— — F. Ang. (Arn.) Asa f. Bism. Bry. Cupr. Cycl. Led. N. vom. Sabin. Spig. Staph. Viol. tr.
— — Ferse: Hell. M. arct. Ran. bulb. Ruta. Spong.
— — Fußrücken: Led. Oleand. Ran. bulb. *Tar.*
— — Fußsohle: Hell. Led. N. mosch. Oleand. Rhus. Ruta. Sabad. Sabin. Staph. Tar. Verb. Viol. tr.
— — Z. Arg. Asa f. Bism. Colch. Cycl. Led. Mosch. N. vom.

Oleand. Puls. Rhus. Staph. Viol. tr.

Drücken: G. H. Ang. Arg. Arn. Hell. Led. Puls. Rhus. Staph. Vit.

— — K. Arg. Asa f. Camph. Caps. Chel. Colch. Cycl. Led. M. arct. M. austr. Rheum. Sabad. Sabin. Spong. Staph. Tar. Vit.

— — Fg. Ang. Camph. Chel. Cycl. Ignat. Led. M. austr. Spig. Viol. tr.

— B. Cocc.

— — U. Sabad. Viol. tr.

— — F. Staph. Veratr.

— — Z. Cycl.

Einfacher Schmerz: M. Arn. Coff. Cupr. Oleand. Plumb. Rhus. Sec. corn.

— — H. *Acon.* Asar. Cham. Colch. Hyosc. Lach. Led. N. vom. Oleand. *Rhus. Ruta.* Sabin. Stram.

— — des Gefäßes: Croc. Staph.

— — D. Arn. Asar. Bry. Cham. Chin. Croc. Dros. Lach. M. austr. Sabin. Staph. Stram. Veratr.

— U. Cham. Croc. Cupr. Dros. Plumb. Puls.

— — F. Hyosc. Ruta.

— — Ferse: Ambr. Arg. *Valer.*

— — Fußrücken: Lach.

— — Fußsohlen: Ang. Croc. Led. Sabad.

— — Zehballen: Led.

— — Z. Puls. Valer.

— G. H. Ant. crud. Asar. Cham. Cocc. Led. Par. Puls. *Rhus.*

— — K. Calad. Canth. Cham. Chin. Cupr. Ferr. Plumb. Rheum. Sabad. Valer. Verb.

Einfacher Schmerz: G. Fg. Acon. Ambr. Ferr. Led. Ran. bulb.

— B. Dros. Puls. Ruta.

Eingeschlafenheit: M. Ambr. Camph. Canth. Cham. Chin. *Cocc.* Croc. Ferr. Mgs. M. arct. Mar. Mosch. N. vom. Oleand. Plumb. Puls. Rheum. Scill. Sec. corn. Veratr.

— — D. Asar. Chel. Chin. Cic. Colch. (Ignat.) M. austr.

— — U. Acon. Arg. As. f. Asar. Chin. Cic. *Ignat.* Ipec. Laur. M. arct. M. austr. *N. vom.* Plumb. Puls. Samb. Spong.

— F. Acon. Amm. mur. Ang. Ant. crud. Ant. tart. Arg. Asa f. (Bry.) Cic. Cocc. Ignat. Laur. M. austr. *N. vom. Oleand.* Plumb. Veratr.

— — Z. Cham. Colch. M. austr. N. vom. Plumb. Sabad.

— G. K. Chin.

Einwärtskippen der Füße: Cic.

Empfindlichkeit: M. D. Chin.

— — U. *Acon.* Canth.

— — F. *Acon.* (Op.) Puls.

— — Fußsohlen: Ant. crud. Ignat. Sabad.

— — Z. *Sabin.*

— G. K. Canth.

Entzündung: M. U. *Puls.*

— — F. *Puls.*

— — Z. Mar. *Puls.*

— G. K. *Chin. Cocc. Puls.*

Ermüdungsschmerz: M. Cann. Croc. Ipec. Mosch. N. mosch. N. vom. Oleand. Puls. Veratr.

— — H. Cina.

— — D. Camph.

— — U. Arg. Mosch. Oleand. Puls.

Ermüdungsschmerz: M. F. Led. Oleand.
— G. K. Ant. tart. Arg. Croc. Ipec. Laur. N. vom. Veratr.
— — Fg. Arg. Croc. N. vom.
Erstarrungsgefühl: Asa f. Cham. Chin. Cocc. Mosch.
Fallen, leichtes: Colch. Dros. Ignat. N. vom. Stram.
Fippern: M. H. Asa f. M. arct. Valer.
— — D. Asa f. Men. N. vom. Tar.
— — U. Ipec. Viol. tr.
— — F. Asa f.
— G. K. *Asa f.*
— — Fg. Asa f.
Flechten: M. D. Staph.
— — U. Plumb. Staph.
Flecke, blaue: Ant. crud. *Arn.*
— brandige: Hyosc.
— brennende: Chel.
— gelbe: Ambr. *Arn.*
— rothe: M. Bry. Chin.
— — — H. Rhus.
— — — D. (Caps.) Cycl.
— — — U. *Acon.*
— — — F. *Acon.* Led. Scill.
— — — Fußballen: (Rhus.)
— — G. K. Rhus.
Als wenn das Fleisch los wäre: N. vom. Rhus.
Fressen: N. vom. Spig. Spong. Staph. Tar. Vit.
Frost: M. Chin. *Ignat.* M. arct. N. vom. Par. Puls. Rhus. Spig.
— — D. Arn. Hell. Puls. Ran. bulb. Spong.
— — U. M. austr. Puls.
— — F. Arg. Ignat. M. arct. Samb. Veratr.
Frost: G. K. Chin. Ignat.
Frösteln: Par. Spig.
Frostbeulen: (Asar.) Bry. Cham. Chin. Cocc. Cycl. Ignat. M. austr. *N. vom. Puls.* (Rheum.) Rhus.
Gefühllosigkeit: Ambr. Amm. mur. Ant. crud. Arn. Asar. (Bry.) Chel. *Oleand.* Op. Puls. Sec. corn.
Gehen, unsicheres: Colch. Dros. Ignat. N. vom. Stram.
Geschwürschmerz: M. D. Puls.
— — U. Puls.
— — F. Bry.
— — Ferse: *Amm. mur.* Laur.
— — Fußrücken: Puls.
— — Fußsohlen: Canth. *Ignat. Puls.* Spig.
— — Zehballen: Rhus.
— G. Fg. Amm. mur. Ruta.
— B. Puls.
Geschwüre: M. Canth.
— — H. (Arn.)
— — D. N. vom. Sabin.
— — U. Bry. Chin. *Lach.* N. vom. Ruta. Sabin. *Staph.*
— — am Schienbeine: *Asa f. Lach. Sabin.*
— — F. *Lach. Ruta. Sec. corn.*
— — Ferse: Lach.
Geschwulst: M. Chin. *Colch. Hell.* Sec. corn.
— — D. *Chin.* Plumb.
— — U. *Acon.* (Ambr.) *Asa f. Bry. Chin.* Ferr. Hyosc. *Led. Puls.*
— — F. *Acon.* (Ambr.) *Arn. Bry. Caps.* Cham. *Chin.* Cocc. Ferr. Hyosc. *Led.* N. vom. Op. Plumb. *Puls. Rhus.* Ruta. Sabad. *Sec. corn. Staph.* Veratr.

Geschwulst: M. Ferse: Lach.
— — Fußrücken: Canth. N. vom. *Puls.* Staph.
— — Fußsohlen: (Ambr.) Cham. Chin. *Puls.*
— — Zehballen: Led.
— — Z. *Arn.* Sabin.
— G. K. *Bry. Chin.* Ferr. *Led.* N. vom. *Puls.* Ruta. Vit.
— — — weiße: *Ant. crud. Sabin.*
— — Fg. Ambr. *Asa f.* Ferr. Hyosc. *Led.* Vit.
— B. *Asa f. Rhus. Ruta.* Spig. *Staph.*
Geschwulstgefühl: M. D. Staph.
— — U. Chin. Staph.
— — F. Bry.
— G. K. Canth.
Gichtknoten: *Ant. crud.* Cic. Rhus. *Staph.*
Gichtartiger Schmerz: G. Veratr.
— — K. Veratr.
— — Fg. Ambr. Arn.
— — Z. Ambr.
Glucken: M. Ant. crud. Asa f. (Asar.) Scill.
— — D. Men. Oleand. Scill. Viol. tr.
— — U. Ant. crud. Arn. *Rheum.* (Rhus.) Scill. Spig.
— — F. Chel. Scill.
Greifen (Raffen): Ignat. Led.
Haltlosigkeit: Arn.
Hautverhärtung in der Fußsohle: Ant. crud.
Heranziehen der Knie: Staph. Veratr.
Hinken: Acon. Dros. Sabin.
— freiwilliges (vgl. Hüftweh, Ischias): *Acon. Rhus. Staph.*
Hitze: M. Bry. Spig.
Hitze: M. H. Valer.
— — D. (Dros.)
— — U. *Acon.* Coff. Cycl. Hyosc.
— — F. *Acon. Arn. Bry.* Camph. Cina. Cocc. Ignat. Led. *N. vom. Puls.* Rheum. Rhus. Ruta. Spong.
— — Fußsohlen: Amm. mur. Chel. Lach. Mgs. *N. vom.* Ruta. Samb.
— G. K. Cina. (Dros.) Ignat. Men.
— — Fg. Ang.
Hitzempfindung: Bry. Cina. Laur. Oleand. Rhus. Ruta. Staph.
Hüftweh (Ischias): *Acon.* Canth. Cham. Dros. Led. N. vom. Puls. *Rhus. Ruta.* Sabin. Staph.
Hühneraugen (Leichdorne) im Allgemeinen: *Ambr. Ant. crud.* Arg. *Arn.* Bry. Camph. Cocc. *Ignat.* Mgs. M. arct. M. austr. *N. vom. Puls.* Ran. scel. *Rhus.* Ruta. Spig. Veratr.
— an der Ferse: Arn.
— auf den Fußgelenken: Ignat. Mgs.
— am Zehballen: *Ant. crud.* Ran. scel.
— schmerzend wie Blutschwär: N. vom.
— — brennend: Arg. Bry. *Ignat.* Mgs. Ran. scel. *Rhus.* Spig.
— — drückend: Ant. crud. Bry. Ignat. M. arct. M. austr.
— — wie gedrückt: Ant. crud. Mgs. M. arct.
— — einfach: Bry. M. arct. Ran. scel.
— — empfindlich: Ignat.
— — reissend: Cocc.

Hühneraugen, (Leichdorne), schmerzend in Rücken: Cocc.
— — stechend: Bry. Ran. scel. Veratr.
— — wundschmerzend: Ambr. Bry. Camph. Mgs. M. arct. N. vom. *Rhus.* Veratr.
Jücken: M. Lach. Led. Sec. corn. Veratr.
— — H. Bry. Led.
— — an den Hinterbacken: Laur. Oleand. Selen. Staph. Tar.
— — D. Ang. Ant. crud. Bry. Canth. Chin. Cic. Cocc. Euphr. Lach. Laur. Led. M. arct. M. austr. Mosch. *N. vom.* Oleand. Ran. bulb. Ran. scel. Samb. *Spig.* Spong. Staph. Tar. Viol. tr.
— — zwischen den Beinen: Cocc. Viol. tr.
— — U. Ambr. Ant. crud. Asa f. Bry. Chel. Cocc. Laur. Mosch. N. vom. Op. Sabin. Spig. Staph. Tar.
— — am Schienbeine: Asa f. Bism. Cocc. Staph. Vit.
— — an den Waden: Cycl. Euphr. Rhus. Sabin. Veratr. Viol. tr.
— — F. Asa f. Bry. Cham. Cocc. Ignat. Laur. M. austr. N. vom. Puls. Ran. scel. Selen. Spong. Stram. Veratr. Viol. tr.
— — an der Ferse: Cham. Ignat. Oleand. Ran. scel. Sabin. Selen. Staph. Veratr. Viol. tr.
— — auf dem Fußrücken: Asa f. Bism. Ignat. Led. Puls. Ran. scel. Rhus. Spig. Tar.
— — auf den Fußsohlen: Ambr. Amm. mur. Ant. tart. Cham. Chin. Dros. Oleand. Ran. scel. Rheum. Sabin. Spig. Tar.
Jücken: M. auf den Zehballen: Cann. Rhus. Spig. Viol. tr.
— — Z. Ambr. Amm. mur. Chel. Cycl. M. arct. M. austr. N. vom. *Puls.* Ran. scel. Rheum. Spig. Spong. *Staph.* Tar.
— G. H. Chel. Led.
— — K. Ambr. Asa f. Bry. Ran. bulb. Viol. tr.
— — in den Kniekehlen: Bry. Chin. Cocc. N. vom. Rhus. Spong.
— — an der Kniescheibe: Samb. Viol. tr.
— — Fg. Ambr. Ant. crud. Cocc. Cycl. Lach. Led. Oleand. Ran. bulb. Rhus. *Selen.* Staph. Viol. tr.
— B. Cycl.
Kälte: M. Calad. Cham. Chin. Hyosc. Ipec. *Led. N. vom.* Op. Sabad. Sec. corn. Stram.
— — D. Calad. M. austr. N. vom.
— — U. Ambr. Calad. Chel. Ignat.
— — im Schienbeine: Rhus. Samb.
— — F. Acon. *Ambr.* Amm. mur. *Ant. crud. Ant. tart. Arn.* Bry. Calad. Camph. Cann. Canth. Caps. Cham. Chel. *Chin.* Cic. *Coff.* Colch. Ferr. Hell. Hyosc. Ignat. *Ipec.* Laur. Led. M. austr. *Men.* N. vom. Par. *Puls.* Ran. bulb. *Rhus.* Ruta. Sabad. Sabin. *Samb. Scill.* Staph. Stram. *Veratr.* Verb.
— — Z. Acon. Calad.
— G. K. Ambr. Cann. Chin. M. arct. (Puls.) Vit.

Kältegefühl: M. Camph. Chin. Cic. M. austr. Sabin. *Sec. corn.* Spong.
— — H. Valer.
— — O. Caps. Hell. M. austr. Oleand.
— — U. Ambr. Chel. Chin. Led. Mosch. Puls. (Ruta.) Valer.
— — F. Acon. Chel. Laur. M. austr. N. mosch. Veratr.
— — Fußsohlen: Valer.
— — Z. Acon. Ran. bulb.
— G. K. M. austr. Veratr.
Wie kalte Luft-Anwehen: Samb.
Kalt-Ueberlaufen: Acon.
Kitzel: M. O. Spong.
— — U. Laur.
— — F. Laur. Ruta.
— — Z. Ambr. Euphr.
— G. Fg. Ignat.
Klamm: M. Ambr. Ang. Bism. Dros.
— — H. Ang. Cann.
— — in den Hinterbacken: Hyosc. *Rhus.* Veratr.
— — O. Ang. Arg. Arn. Bry. Cann. Chin. Cina. Colch. Cycl. Ferr. *Hyosc.* Men. Mosch. Ran. bulb. *Rhus.* Ruta. Samb. *Valer.* Veratr. Verb. Vit.
— U. (und Waden): Acon. *Ambr. Ang.* Arg. Arn. Bry. *Camph.* Cann. *Cham.* Chin. Cina. Cocc. Coff. *Cupr.* Euphr. *Ferr. Hyosc. Ignat.* Lach. Led. Mgs. M. austr. *Men.* (N. mosch.) *N. vom.* Oleand. Puls. *Rhus.* Ruta. *Sec. corn.* Selen. Spig. *Staph. Veratr.* Verb.
— — F. Ang. Arg. Bry. Calad. Chin. Ignat. M. austr. Ran. bulb. Stram.
Klamm: M. Ferse: Ang. Ant. crud.
— — Fußrücken: Camph. Ran. bulb.
— — Fußsohle: Acon. Ang. Arn. Bry. Calad. Chel. Coff. Ferr. M. austr. N. vom. Plumb. Selen. Staph. Veratr. Verb.
— — Z. Arn. Hyosc. Ignat. Mgs. M. austr. Mosch. N. vom. Ruta.
— G. K. Ang. (Arn.) *Bry.* Cann. Chin. Oleand. Par. Selen.
Klemmen: M. Calad. Colch. Mosch. Valer.
— G. Ang.
Klopfen: M. Amm. mur. Ant. tart. Arn. Asa f. Bry. Cann. M. austr. (N. mosch.) Oleand. Plumb. Rhus. *Ruta.*
— G. Arg. (Dros.) Ruta.
Knacken: G. H. Camph. Cocc. Croc.
— — K. Acon. Calad. Camph. Caps. Cham. Cocc. Croc. Ignat. Led. M. austr. *N. vom.* Puls. Ran. bulb. Selen. Veratr.
— — Fg. Camph. Euphr.
— — Z. Ant. crud.
Kneipen: M. Ant. crud. Arn. Chin. Dros. Hyosc. Ipec. Led. Men. Par. Sabad.
Knicken: G. Acon. Arg. Arn. Bry. Camph. Chel. Chin. Cocc. Coff. Colch. Cupr. Ignat. M. austr. *N. vom.* Puls. *Ruta.* Sabad. Staph. Stram. Viol. tr.
Knochen-Auftreibung: *Staph.* (S. Knochenleiden.)
— F. Staph.
Knochen-Fraß: Staph.
Knochenhaut-Geschwulst: Staph.

Gefühl von Knistern: Rheum.
Knoten: M. Amm. mur. Ant. crud. Chin.
— — D. Chin. Lach. Staph.
— — U. Selen.
— — F. Selen.
— G. Led.
Konvulsionen: Cham. *Cupr. Hyosc. Ipec.* Op. Plumb. Scill. Sec. corn. *Stram.*
Kräftigkeitsgefühl: *Op.*
Kraftlosigkeit: (s. Mattigkeit.)
Krätze: Scill.
Krämpfe: M. Ant. crud. Bism. Cina. *Cupr. Sec. corn.* Stram.
— — D. Ant. crud. Asar. Chin. Colch. Verb.
— — U. Amm. mur. Ant. tart. Chin. Lach. N. vom. Rhus. Spong.
— — F. Amm. mur. N. vom. Sec. corn.
— G. K. Ruta.
— — Fg. Amm. mur. Rhus.
— — Z. Cham. N. vom.
Krampfadern, (Wehadern): *Ambr.* Ant. tart. *Arn. Ferr. M. austr.* (Puls.) *Spig.*
Kriebeln: M. Acon. Mar. Op. Sec. corn.
— — H. Ang.
— — D. Arg. Cic. Mgs. Staph.
— — U. Ant. crud. Arg. Cic. Ipec. Mgs. N. vom. Puls. Rhus. Spig. Staph. Veratr.
— — F. Ambr. Arn. Chin. Colch. Ignat. Laur. N. vom. Puls. Rhus. Sec. corn. Spong.
— — Ferse: Par.
— — Fußsohle: Cic. Croc. Laur. Mgs. Puls. Spig. Staph.
— — Zehballen: Colch.
Kriebeln: M. Z. Asa f. Chin. Colch. Euphr. M. arct. Plumb. Puls. Ran. scel. Spig. Staph. Veratr.
— G. K. Rhus.
Krummziehen: G. Ant. tart. Chin. *Hyosc.* M. austr. Sec. corn. Spong.
— — K. Amm. mur. Chin.
— — Fg. Rhus. Sec. corn.
— — Z. Ant. tart. Arn. Bism. Cham. Chel. Ferr. Hyosc. N. vom. Plumb. Rhus. Sec. corn.
Lähmiger Schmerz: M. Cham. Chel. Cina. Cocc. Colch. Croc. Hyosc. Ignat. Led. N. vom. Oleand. Par. Rhus. Sabad.
— — H. Amm. mur. Arg. Asar. Cina. Cocc. M. austr.
— — D. Amm. mur. Ang. Arg. Asa f. Asar. Cham. Chin. Cina. Cocc. Colch. Dros Ferr. Led. M. austr. Mosch. N. vom. Plumb. Puls. Rhus. Sabin. Staph. Veratr. Verb.
— — U. Acon. Ang. Cina. Cocc. Cycl. Ignat. M. austr. Men. Mosch. N. vom. Puls. Staph. Vit.
— — F. Cham. Par. Puls.
— G. H. Arg. Asar. Dros. Hell. M. austr. Plumb. Veratr.
— — K. Caps. Chin. Croc. N. vom. Plumb. Puls. Ruta. *Sabad.* Staph. Valer. Veratr.
— — Fg. Caps. Croc. *Dros.* Par. Plumb.
— B. Led.
Lähmung: M. Acon. *Bry.* Cann. Cham. *Cocc.* Colch. Ferr. *N. vom.* Plumb. Rhus. *Ruta.* Sec. corn.

Lähmung: M. O. Acon. Ang. Chel. Cocc. *Oleand.*
— — U. Acon.
— — F. Chin.
— G. H. Veratr.
— — K. Ambr. Chel. Colch.
— — Fg. Ang.
Wie von hartem Lager: Arn.
Lebendigkeitsgefühl: M. O. Men.
Leichtigkeitsgefühl: *Op.*
Lockerheitsgefühl: G. Fg. Arg.
Als wäre das Fleisch los von Knochen: Led. Rhus.
Mattigkeit, (Kraftlosigkeit, Schwäche): M. Ambr. Amm. mur. Ang. Ant. tart. Arn. Asar. Bry. Camph. *Cann.* Canth. Chel. Chin. *Colch.* Croc. Cupr. Dros. Euphr. Ferr. *Hell.* Hyosc. Ignat. *Ipec.* Laur. Led. M. arct. M. austr. Mosch. N. mosch. *N. vom.* Plumb. *Puls.* Ran. bulb. *Rhus.* Ruta. Sabin. Sec. corn. Spig. Spong. Stram. Verb.
— — O. Acon. Amm. mur. Ang. *Arg. Arn.* Bry. Cham. *Chin.* Croc. Cycl. Hell. Mosch. Oleand. Puls. Rheum. Ruta. Scill. *Spig.* Staph. Veratr.
— — U. Acon. Arn. Bry. Canth. Chin. Croc. Cycl. Hell. Led. M. arct. Oleand. Op. Puls. Rhus. Staph. Tar. Valer. Veratr.
— — F. Ambr. Ant. crud. Camph. Canth. Caps. Cham. Chin. Croc. Ferr. Hyosc. Rhus. Ruta.
— G. H. Chin. Vit.
— — K. *Acon.* Ant. tart. Arn. Asar. *Bry.* Cann. Canth. *Chin.* Cocc. Cupr. Cycl. Ferr. Hyosc. Ignat. *Led.* N. vom. Puls. Ran. bulb. Rheum. Sabad. Spong. *Staph.* Valer. Veratr. Vit.
Mattigkeit, (Kraftlosigkeit, Schwäche): Fg. *Acon.* Bry. Valer.
Mucken: Ant. tart.
Müdigkeitsgefühl: M. Acon. Ant. crud. Asar. Colch. Croc. Hell. Ignat. Ipec. Led. M. arct. N. vom. Par. *Puls.* Rhus. Ruta. Sabin. Samb. Spong. Stram. Verb.
— — H. Cina.
— — O. Hell. N. vom. Rheum. Scill. Staph.
— — U. Canth. Coff. Croc. Puls. Valer. Veratr. Verb.
— — F. Camph. Cham. Coff. Rhus.
— G. K. Ant. tart. Asar. Cocc. Croc. Euphr. Ferr. Ipec. *N. mosch.* Plumb. Puls. Rheum. Ruta. Sabad. Staph. Valer.
— — Fg. N. vom.
Muskelverkürzung: N. vom. Plumb. Sabin.
— G. H. Amm. mur.
— — K. Amm. mur. *Arn.* Mgs. *N. vom.* Rhus. Samb. Veratr.
— — Fg. N. vom. Ran. bulb. Spig.
Muskelhüpfen: M. Cocc. Sec. corn.
— — H. Ant. crud.
— — U. Ran. scel. Viol. tr.
— — Z. Ran. scel.
Muskel-Schlaffheit: Ambr. Ferr.
Muskel-Straffheit: Staph.
Nägel (der Zehen), Dickwerden: Sabad.

Nägel (der Zehen) wie gedrückt: Mgs.
— wie eingewachsen schmerzend: Colch. M. austr. Mar.
— empfindlich: Mgs. N. vom.
— geschwürig: *Sabad.*
— wie Geschwür schmerzend: Mgs. N. vom.
— rippig werdend: Sabad.
— wundschmerzend: Mgs. M. austr.
Nagen: M. D. Par. Ran. scel.
— — U. Laur. Tar.
— — F. Men. Ran. scel.
— — Ferse: Ran. scel.
— — Fußballen: Ran. scel.
— — Z. Ran. scel.
— G. K. Ran. scel.
— — Fg. Ran. scel.
— B. Canth. Dros.
— — D. Amm. mur.
Podagra: *Acon. Arn.* Asa f. *Bry. Led.* Mgs. Mosch. *N. vom.* Oleand. Par. Ran. bulb. Ran. scel. *Sabin.* Scill. Staph. *Tar. Veratr.*
Pressen: Ambr. Arn. (M. arct.) Rhus.
Prickeln: Ant. crud. Ant. tart. Cann. Mgs. Ran. scel. Ruta. Staph.
Pucken: N. mosch. Ruta.
Pulsiren: M. D. Arg. Asa f. Cocc. Spong.
— — U. Arg. Asa f.
— — F. Ran. bulb.
— G. K. Oleand. Spig.
Quellendes Gefühl: Rheum.
Quetschungsschmerz: Acon. Ant. crud. Arg. *Arn.* Ignat. Led. N. mosch. Oleand. *Ruta.*
Reissen: M. Ambr. Amm. mur. Arn. Asar. Caps. *Cham.* Cocc. Colch. Led. Mgs. Veratr. Vit.
Reissen: M. H. Ambr. Ant. tart. Arn. Cann. Chin. Cina. Colch. Cycl. Mar. N. vom. Par. Rhus. Sabad. Sabin. Samb.
— — D. Amm. mur. Ang. Ant. tart. Arn. *Asa f.* Asar. Bry. Camph. *Canth.* Caps. Cham. *Chin.* Cic. Cina. Colch. (Dros.) M. arct. Mar. N. vom. Par. Plumb. Puls. Ran. bulb. *Rhus.* Sabin. Selen. Spig. Valer. Viol. tr.
— — U. Ambr. Ant. crud. Ant. tart. Arn. Asa f. *Bry.* Canth. Cham. Chin. Colch. Croc. Cupr. Cycl. Ignat. Laur. M. arct. M. austr. Mar. N. vom. Oleand. Par. Plumb. Rhus. Sabad. Sabin. Samb. Spong. *Staph.* Tar. Valer. Veratr. Verb. Vit.
— — F. Ambr. Amm. mur. Ang. Arg. *Arn.* Bism. Camph. Canth. Cham. *Chin.* Colch. *Ferr.* Laur. *N.* vom. Par. Spig. Staph.
— — Ferse: *Amm. mur.* Arg. *Arn.* Bism. (Caps.) Chin. Cina. Colch. Dros. Ignat. Mgs. M. arct. Par. Plumb. Viol. tr.
— — Fußrücken: Ang. Arg. Bry. Camph. Canth. Colch. Cupr. Ignat. Puls. Rheum. Sabin. Spig.
— — Fußsohle: Chin. Colch. Cupr. Hyosc. N. vom. Par. Puls. Valer. Vit.
— — Zehballen: Colch. Dros. Hell.
— — Z. Ambr. Amm. mur.

Ant. crud. Arg. Arn. Bism. Camph. Canth. *Chin.* Cocc. Laur. Led. M. arct. Par. Plumb. Puls. Ruta. Spig. Tar. Valer.

Reiſſen: G. Hyosc.

— — H. Asa f. Colch. *Ferr.* Par. Samb. Vit.

— — K. Acon. Ambr. Amm. mur. Arg. *Arn.* Bry. Camph. Canth. *Chin.* Cocc. Colch. Laur. *Led.* M. arct. M. austr. N. vom. Par. *Puls.* Ran. bulb. Rhus. Sabad. *Spig.* Tar. Valer.

— — Fg. *Arn.* Cic. Colch. Dros. M. austr. Mar. N. vom. Par. Puls. Ran. bulb. Rhus. Samb. Spong. Tar.

— — Z. Mar. Sabin. Vit.

— B. Amm. mur. Ang. Arg. Asa f. Chin. Laur. Staph. Veratr.

Rheumatiſcher Schmerz: Ambr. Ang. Ant. tart. Asa f. *Bry.* Cycl. *Puls.* Sabad. Sabin. Veratr.

Röthe der Hinterbacken: Hyosc.

— M. D. Chin.

— — U. Puls.

— — F. *Arn. Bry.* Hyosc.

— — Z. Arn. Sabin. Staph.

Rothlauf: F. *Arn.*

Rücke: M. Ant. tart. Cic. Colch. Stram.

— — H. Colch.

— — D. Caps. Chin. N. vom. Sabad.

— — Z. Puls. Sabin.

— G. H. Bry.

— — K. M. austr. Puls. Spig. Spong.

Wie Schaben auf dem Knochen: Chin.

Schauder: M. Bry. Camph. Cann. Chin. Cocc.

— — D. Arn. Cann. Chin. Cina. Ignat. Puls. Ran. bulb.

— — U. M. austr. Men.

— G. K. Chin. Samb.

Schlagſchmerz: Arn. Cina. Mgs. M. austr. N. mosch. Puls.

Schneiden: M. D. *Bry.* Dros.

— — U. Dros. Ignat.

— — F. Men.

— — Ferſe: Puls.

— — Z. Ant. crud. Cina. Led.

— G. Hyosc.

— — K. (Canth.) Veratr.

— — Fg. Arg. Hyosc.

Schründen: Chin. Coff. Croc. *Cycl.* Puls. *Ruta.* Valer. Veratr.

Schrunden an den Zehen: Lach.

— zwiſchen den Zehen: Lach.

Wie von zu engen Schuhen: N. vom.

Schwäche: (ſ. Mattigkeit.)

Schwarzwerden: Ant. crud.

Schweiß: M. Asa f. Croc.

— — D. Ambr. (Dros.) Hyosc. N. vom. Rhus.

— — U. Hyosc. N. vom.

— — F. *Ang.* Bry. *Cann.* Canth. *Cocc.* Hell. Ipec. Led. *Puls.* (Rhus.) Sabin. Staph.

— — ſtinkender der Füße: Plumb.

— — der Fußſohlen: Acon. Arn. Chel. M. arct. Plumb. Sabad.

— — Z. Acon. Arn. Scill.

— — zwiſchen den Zehen: Cycl. Tar.

— G. K. (Dros.) Led.

— — in den Kniekehlen: Bry.

Schwere: M. Ambr. Ang. Ant. tart. Bry. Camph. *Cann.* Canth. *Hell. Ignat.* M. arct. *N. vom.* Plumb. *Puls.* Rhus. *Ruta.* Sabad. *Spig.* Veratr. Verb.
— — H. Ant. tart.
— — D. Chin. Cic. *N. vom.* Staph.
— — U. Camph. (Dros.) Euphr. *Ipec.* Laur. Led. M. arct. Mar. *Puls. Rhus.* Ruta. Spig. Spong. Staph. Valer. *Veratr.*
— — F. Acon. Bry. Cann. Croc. Led. Op. Puls. Rhus. Sabad. Spong. Staph. Veratr. Vit.
— — Z. Valer.
— G. K. *Chin.* Plumb. Rhus. Ruta. Spong. Veratr.
Spannen: M. Amm. mur. Camph. *Cham.* Puls. Stram.
— — H. Ambr. Asar. N. vom. *Puls.* Rhus.
— — D. Acon. Ambr. Ang. Ant. crud. Arg. *Arn.* Asa f. Chin. Hell. Hyosc. Men. N. vom. (Oleand.) Plumb. Puls. Rhus. *Sabin.* Spig. Spong. Staph.
— — U. Arn. *Asa f. Bry.* Canth. Cham. Chel. Chin. Cocc. Colch. Euphr. Ignat. Led. Mgs. Mar. Men. *N. vom. Puls.* Ran. bulb. Rheum. Rhus. Sabad. Sabin. Spig. Staph. Valer.
— — F. Ambr. Ant. tart. Asa f. Bry. Cann. Cham. Led. Puls. Rhus. Sabad. Veratr. Viol. tr.
— — Z. Oleand.
— G. H. Rhus.
— — K. Ant. tart. Arg. *Arn.* Bry. Caps. Cham. Colch. Croc. Euphr. Laur. Led. *N. vom.* Par. *Puls.* Rheum. *Rhus.* Samb. Spig. Veratr.
Spannen: M. Fg. Bry. Croc.
— — Z. Mar.
Starren: Bry. Cic. Dros. Led. M. arct. Sec. corn.
Steifigkeit: M. Ang. Cic. Cina. Cocc. Cycl. Ferr. Ignat Led. *Rhus.* Spong.
— — H. Cham. Led. Rheum.
— — D. Cham. Cic. Hell. Ignat. *Oleand.* (Puls.) Valer.
— — U. *Ipec.* Ran. bulb.
— — F. Ambr. Laur. (Op.)
— — Z. Cocc. Sabin. Sec. corn.
— G. H. Ang. Caps. Hell. Ignat. M. austr. Staph.
— — K. Ambr. Amm mur. Bry. Caps. Cocc. Dros. *Hell.* Hyosc. *Ignat.* Led. M. austr. *N. vom.* Plumb. Puls. Rheum. Rhus.
— — Fg. Caps. Chel. Dros. Ignat. M. arct. Ran. bulb. Rhus.
Stiche: M. Caps. Chel. Chin. Colch. Dros. Ferr.
— — H. Amm. mur. Ang. Ant. tart. *Asa f.* Bry. Canth. Cic. Colch. Dros. Ferr. *Hell.* Hyosc. Laur. Led. M. arct. Mar. Men. Oleand. Plumb. Puls. Rhus. Sabin.
— — D. Acon. Ang. Arn. Asa f. Asar. Bry. Cann. Caps. Chel. Chin. Cocc. Dros. Euphr. Ferr. Hyosc. Laur. Led. M. arct. M. austr. Mar. *Men.* N. mosch. N. vom. *Oleand.* Par. Plumb. Puls. *Rhus. Sabad.* Sabin. Samb. Scill. *Spig. Spong.* Staph. *Tar.* Viol. tr. Vit.
— — U. Amm. mur. Ang. Ant.

crud. Arg. Arn. *Asa f. Bry.* Caps. Chel. Chin. Cina. Cycl. Dros. Euphr. Hell. Hyosc. Ignat. Mgs. M. arct. M. austr. Mar. *Men.* N. vom. Par. Plumb. Puls. Ran. scel. Rheum. Rhus. Ruta. Sabin. Samb. *Spig.* Spong. *Staph.* Stram. *Tar.* Valer. Viol. tr. Vit.

Stiche: M. F. Ambr. Arn. Asa f. Bry. Chel. Chin. Cocc. Coff. Ignat. Par. Ran. scel. Rheum. Ruta. Verb. Viol. tr. Vit.

— — Ferſe: Ambr. Amm. mur. Ang. Bry. Chin. Cic. Cina. Ignat. Mgs. M. arct. Men. N. vom. Oleand. Puls. Ran. bulb. Ran. scel. *Rhus.* Ruta. *Sabin.* Spong. Vit.

— — Fußrücken: Ang. Asa f. Par. *Puls.* Ran. bulb. Ran. scel. Rheum. Rhus. Spig. Tar.

— — Fußſohle: Ant. crud. Arn. Asar. *Bry.* Chin. Dros. M. austr. Men. N. vom. Oleand. Par. *Puls.* Ran. scel. Rheum. Rhus. Sabin. Spig. *Tar.* Vit.

— — Zehballen: Ambr. Ant. crud. *Bry.* Cann. Cina. Colch. Ran. scel. Rhus. Sabin. Spig.

— — Z. Amm. mur. *Arn. Asa f.* Caps. Colch. Dros. Hell. Laur. Led. M. arct. Oleand. Par. Puls. *Ran. bulb. Ran. scel.* Rheum. *Rhus.* Sabad. Sabin. Spig. *Tar. Veratr.* Vit.

— — Zehenſpitzen: Caps. Chin. Oleand. Puls.

— G. Dros. Euphr. Hyosc. Rhus. Tar.

— — H. Ant. tart. Arg. Asa f. Cocc. *Ferr.* Hell. Ignat. Men. N. vom. Par. *Rhus.* Vit.

Stiche: M. K. Amm. mur. Ang. Ant. crud. Ant. tart. Arg. Arn. *Asa f.* Asar. *Bry.* Camph. Canth. Chel. Chin. Cina. *Cocc.* Euphr. Hell. Ignat. Laur. Led. M. austr. Men. N. vom. Par. Plumb. *Puls.* Rheum. *Rhus.* Sabad. Spig. Spong. *Staph.* Tar. Valer. Veratr. Verb. Viol. tr. Vit.

— — Fg. Ang. Ant. crud. *Arn.* Asa f. (Dros.) Led. M. austr. N. vom. Oleand. *Rhus.* Spig. Tar. (Veratr.) Vit.

— V. Chin. *Dros.* Samb. Valer. Viol. tr.

Stolpern im Gehen: *Ignat.*

Stöße: M. Mgs.

— — H. Arn. Bry. Cann. Cocc. Veratr.

— — Z. Arn.

— G. K. Mgs.

Stoßſchmerz: M. Arn. N. mosch. Ruta.

— — H. Cina. Ruta.

— — O. Cina.

— — U. Arn.

— — F. Hell. Ignat. N. mosch.

— — Z. Ruta.

— G. K. Arn.

Strammen: M. Ambr.

— — H. Amm. mur.

— — U. Arg. Caps. Ignat. Mgs. M. arct.

— — F. Puls.

— G. K. Amm. mur. Cycl. M. arct.

— — Fg. Spig.

Sumſen (Surren, Wuwwern): M. Oleand. Puls. Spig.

Sumsen, (Surren, Wuwwern): M. D. Sabad.
— — U. Croc. M. arct. Oleand.
— — F. Cic.
— — Z. N. mosch.
— G. K. Rhus.
Taubheit, (Vollheit): M. Acon. Ang. Arg. Arn. Asa f. *Cocc.* M. arct. *N. vom.* Puls. (Rhus.) Spong. *Veratr.*
— — H. Staph.
— — D. Ferr. Men. Spong.
— — U. Acon. Amm. mur. Ang. Bry.
— — F. Acon. Ambr. Ang. Ant. crud. Arn. Bry. Cham. Op. Plumb. Rhus.
— — Ferse: Ignat. N. vom.
— — Fußsohle: Puls. (Rhus.)
— — Zehballen: Puls.
— — Z. *Arn.* Plumb.
— — G. Fg. Par.
Trockenheitsgefühl der Gelenke: Canth. Croc. *N. vom.*
Ueberbeine auf dem Fußrücken: Plumb.
Ueberschnappen der Kniescheibe: Cann.
Umbinden, (Umklammern): (s. Band darum.)
Unruhe: M. Asa f. Bry. *Cann.* Cham. Chin. Mosch. N. mosch. N. vom. Rhus. Ruta. Sabin. Scill. Staph.
— — U. Chin. Mosch. Spong.
— — F. *Arn.* Ignat. Rhus.
— G. Staph.
— — K. Asar. Ferr. Spig. Staph.
Unsicherheit im Gehen: Camph. Hell. Ignat. *N. vom.* Puls. Sec. corn. Spig. Stram.
Unterköthigkeitsschmerz: Asa f. Bry. Led. Puls. Valer.
Verrenken, leichtes: G. K. N. vom.
— — Fg. M. austr. N. vom. Vit.
Verrenkschmerz: M. H. Ang. Arn. N. vom. Oleand.
— — D. Ambr. Caps. Led. Rhus. Staph.
— — U. Men.
— — F. Ang. *Arn.* Bry. Cycl. Ran. bulb.
— — Z. *Arn.*
— G. H. Ang. Arn. *Bry.* Cham. Chin. N. vom. Puls. *Rhus.* Vit.
— — K. Calad. Chin. Ipec. Men. N. mosch. Plumb. Puls. *Rhus.* Spig. Staph. Vit.
— — Fg. Ang. Ant. crud. Arn. *Bry.* Camph. Chel. Cocc. Cycl. Dros. Hell. Ignat. Led. Mgs. M. austr. N. vom. Puls. (Rheum.) *Rhus.* Valer. Veratr.
Vertrocknen der Fußsohlen: Bism.
Wärmegefühl: Coff. Cycl. M. arct. M. austr. N. mosch. Rhus.
Wanken im Gehen: Acon. Arn. Asar. Bry. Camph. Cann. Cocc. Colch. Cycl. Dros. Hell. Hyosc. *Ignat.* Mgs. M. arct. Mar. *N. vom. Oleand.* Op. *Rhus.* Ruta. Sec. corn. *Stram.* Tar. Veratr. Verb.
Warzen an den Zehen: *Spig.*
Wehadern: (s. Krampfadern.)
Weichwerden der Zehballen: Led.
Wellenartiger Schmerz: Arn. Asa f. Cocc. Oleand.
Werfen der Beine: Cina. Men. Stram.
Wühlen: M. H. Arn. Ruta.
— — D. Arn. Asar. Caps.

Wühlen: M. U. Arn. Cina. Spig.
— — F. *Asa f.* N. mosch. Spig.
— G. K. Hell. Spig.
Wundheit an den Hinterbacken: Puls. Selen.
— zwiſchen den Oberſchenkeln: Coff. Selen. Vit.
— in den Kniekehlen: Ambr.
— zwiſchen den Zehen: Ran. bulb.
Wundheitsſchmerz: Arn. Asa f. Camph. Chin. Coff. Cycl. Ignat. Led. M. arct. N. vom. Puls. Ran. bulb. Spig. Staph.
Zerbrechungsſchmerz: M. O. Cocc. Dros. Hyosc. Puls. Ruta. Veratr.
— — U. Ang. Veratr.
— G. K. Dros.
— B. Ruta. Veratr.
Zerreiſſungsſchmerz: Mar.
Zerſchlagenheitsſchmerz: M. Ang. Asar. Bry. Camph. Canth. Croc. Cycl. Hell. Laur. N. mosch. Par. Spong.
— — H. Arn. Bry. Chin. Coff. Ferr. *Ruta.*
— — O. Bry. Camph. Caps. Cham. Chin. *Cocc.* Coff. Ignat. Led. M. arct. *Men.* N. vom. *Puls.* Rhus. *Ruta.* Sabad. Sabin. Scill. Spig. Staph. Tar. *Valer.* Viol. tr.
— — U. Asar. Bry. Canth. Chin. Coff. Croc. Ferr. (Hyosc.) Mgs. M. austr. Plumb. Puls. Rhus. Valer.
— — F. Ang. Bry. Chin. Cocc. Laur.
— — Ferſe: (Caps.) Cocc. Led.
— — Fußſohlen: Puls.
— G. Chin. Ruta.
Zerſchlagenheitsſchmerz: G. H. Acon. Croc. Ferr. M. arct. M. austr. Par.
— — K. Arg. Bry. Camph. Chin. Cic. Cycl. Led. Mgs. N. vom. Puls. Spig. *Veratr.*
— — der Knieſcheibe: Led.
— — Fg. Arg. Hyosc. Valer.
— B. Cann. Chin. Puls. *Ruta.* Valer.
Ziehen: M. *Acon.* Amm. mur. Ang. Ant. crud. Ant. tart. *Arn. Bry.* Caps. *Cham.* Chel. Cocc. Colch. Dros. Ferr. Hyosc. Mgs. N. vom. Par. *Puls.* Ran. scel. Rhus. Valer.
— — H. Acon. Ang. *Ant. crud.* Ant. tart. Arg. Asar. Camph. Chin. Cina. Cocc. Colch. Cycl. M. austr. *Puls.* Ran. bulb. Rhus. Spig.
— — O. Ang. Ant. crud. Ant. tart. Arg. *Arn.* Asa f. Bry. Camph. Cann. Canth. Caps. Cham. *Chin.* Cina. Colch. Cycl. Euphr. Hyosc. Ipec. Led. M. arct. M. austr. Men. N. mosch. N. vom. Oleand. Par. Puls. Ran. bulb. Rhus. (Ruta.) Sabin. Samb. Scill. Spig. Spong. Staph. Stram. Valer. Veratr. Verb. Viol. tr.
— — U. *Acon.* Ang. Ant. crud. Arn. Bism. Bry. Calad. Canth. Caps. Cham. Chel. Chin. Croc. Cycl. Dros. Euphr. Ferr. Ignat. Led. Mgs. M. austr. Men. N. mosch. N. vom. Par. *Puls.* Ran. bulb. Ran. scel. Rhus. Scill. Spig. Spong. Staph. Tar. Valer. Viol. tr. Vit.

Ziehen: M. F. Ang. Arg. Bism. Camph. Cann. Chin. Colch. Cupr. Dros. *Ferr.* Ignat. Led. Staph. Stram.

— — Ferse: Ang. Ant. crud. Cann. Chin. Par. Rhus.

— — Fußrücken: Chin. Colch. Cycl. Ran. bulb. *Tar.*

— — Fußsohle: Colch. Cupr. Hyosc.

— — Zehballen: Cann.

— — Z. Ant. crud. Asar. Cic. Cocc. Colch. Cycl. M. austr. Par. Plumb. Rhus. Ruta. Valer.

— G. Hyosc.

— — H. Ang. *Ant. crud.* Arn. Asa f. Caps. Chin. Hell. Led. Plumb. *Rhus.*

— — K. Ambr. Ang. Ant. tart. Arg. Asa f. Asar. *Bry.* Camph. Canth. Cham. *Chin.* Cocc. Croc. Cupr. Cycl. *M. austr.* Men. Oleand. Par. Plumb. Puls. Ran. bulb. Rheum. Rhus. Sabad. Sabin. Spig. Spong. Staph. Tar. Veratr. Vit.

— — Fg. Ambr. Ang. *Arn.* Bism. Croc. M. austr. N. vom. Par. Rhus. Spig. Tar. Valer. Veratr.

— B. Bry. Cann. Chin. Ipec. Oleand. Sabad. Valer.

Zittern: M. Amm. mur. Arn. Camph. Canth. Cic. N. mosch. N. vom. Par. Plumb. *Puls.* Rhus. Sabad. Spig.

— — D. (Cocc.)

— — U. Cic. Ferr. Men. Puls. Ruta.

— — F. Arn. Camph. Caps. Coff. M. arct. Puls. Stram. Veratr.

— — Z. Arn.

— G. K. Caps. Chin. Coff. Dros. Laur. Led. *N. vom. Puls.* Rhus. Ruta. Staph. Verb.

Zittergefühl: Rhus. Sabad.

Zucken: M. Arg. Arn. Asar. Bry. Chin. Cic. *Hyosc. Ignat.* Mar. N. vom. Op. *Stram.*

— — H. Ant. crud. Cann. Cocc. Mar. N. vom. Valer.

— — D. Ang. Arg. Arn. *Asaf.* Canth. Caps. *Chin.* M. austr. Mosch. N. vom. Oleand. Plumb. Puls. Rheum. Rhus. Sabad. Scill. Spong. Staph. Tar. Valer. Veratr.

— — U. Amm. mur. Ant. tart. Arn. Asa f. Asar. Bry. Cina. Coff. *Cupr.* Cycl. *M. austr.* Men. Oleand. *Op.* Plumb. Puls. Ran. scel. Rhus. Scill. Tar. Vit.

— — F. Arn. Asa f. Canth. *Chin.* Coff. *Cupr.* Hyosc. Ignat. Laur. Led. Spig. Valer. Veratr.

— — Z. *Chin.* Cic. *Cupr.* Hell. Par. Ran. scel. Sabin.

— G. H. N. vom.

— — K. Acon. Amm. mur. Arg. Canth. Chin. Euphr. Laur. M. austr. N. vom. Spig. Valer. Veratr.

— — Z. Sabin.

Zusammenziehen, (Zusammenschnüren): M. Cocc. Par. Rhus.

— — H. Cina. Oleand.

— — D. Asar. Cocc. Rhus. Ruta.

— — U. Amm. mur. Ang. Cocc. N. vom.

— — F. Amm. mur. N. vom. Plumb. Rhus. Sec. corn.

— — Z. N. vom. Rhus.

— G. H. Men.

— — K. Ferr. Ruta. Scill. Spig.

Zusammenziehen (Zusammenschnüren): Fg. Amm. mur. Ferr.
Zwicken: M. H. Cocc. Mosch.
Zwicken: M. U. Valer.
— — Z. Amm. mur.

2. Nach der Stelle des Untergliedes.

a. In den Muskeln.

Hüfte: Acon. Ambr. Amm. mur. Ang. Ant. crud. *Ant. tart.* Arg. *Arn.* Asa f. *Asar.* Bry. Camph. *Cann.* Canth. Cham. Chel. Chin. Cic. *Cina.* Cocc. Coff. *Colch.* Cycl. Dros. Ferr. *Hell.* Hyosc. Lach. Laur. Led. M. arct. M. austr. *Mar.* Men. Mosch. N. vom. Oleand. Par. Plumb. Puls. Ran. bulb. Rheum. *Rhus. Ruta.* Sabad. Sabin. Samb. Spig. Staph. Stram. Valer. Veratr.

Oberschenkel: Acon. Ambr. Amm. mur. *Ang.* Ant. crud. Ant. tart. *Arg. Arn. Asa f. Asar.* Bism. Bry. Calad. Camph. Cann. *Canth. Caps. Cham.* Chel. *Chin. Cic. Cina. Cocc.* Coff. *Colch.* Croc. Cycl. *Dros.* Euphr. Ferr. *Hell. Hyosc.* Ignat. Ipec. Lach. Laur. Led. Mgs. *M. arct. M. austr.* Mar. *Men. Mosch.* N. mosch. *N. vom. Oleand.* Par. *Plumb. Puls. Ran. bulb.* Ran. scel. Rheum. *Rhus. Ruta. Sabad. Sabin. Samb. Scill.* Selen. *Spig. Spong. Staph.* Stram. Tar. *Valer.* Veratr. *Verb. Viol. tr.* Vit.

Unterschenkel: *Acon. Ambr. Amm. mur. Ang. Ant. crud.* Ant. tart. *Arg.* Arn. *Asa f.* Asar. Bism. *Bry.* Calad. Camph. Cann. *Canth.* Caps. *Cham. Chel. Chin.* Cic. Cina. Cocc. Coff. *Colch.* Cycl. Dros. Euphr. Ferr. *Hell.* Ignat. Ipec. Lach. Laur. Led. Mgs. *M. arct. M. austr.* Mar. *Men. Mosch.* N. mosch. *N. vom.* Oleand. Par. *Plumb. Puls. Ran. bulb.* Ran. scel. Rheum. *Rhus. Ruta. Sabad. Sabin. Samb. Scill. Sec. corn.* Selen. *Spig. Spong. Staph.* Stram. Tar. Valer. *Veratr.* Verb. Viol. tr. Vit.

Fuß: *Acon. Ambr.* Amm. mur. *Ang. Ant. crud.* Ant. tart. Arg. *Arn.* Asa f. Asar. Bism. *Bry.* Calad. *Camph. Cann.* Canth. Caps. *Cham. Chel. Chin.* Cic. Cina. *Cocc. Coff. Colch.* Croc. Cupr. Cycl. Dros. *Ferr.* Hell. *Hyosc. Ignat. Ipec.* Lach. *Laur. Led.* M. arct. M. austr. Men. N. mosch. *N. vom.* Oleand. Op. Par. Plumb. *Puls.* Ran. bulb. Ran. scel. Rheum. *Rhus. Ruta.* Sabad. Sabin. Samb. *Scill. Sec. corn.* Selen. Spig. Spong. Staph. *Stram.* Tar. Valer. *Veratr.* Verb. Viol. tr. Vit.

Ferse: Ambr. *Amm. mur.* Ang. Ant. crud. Arg. Arn. Bism. Bry. Cann. Caps. Cham. *Chin.* Cic. Cina. Cocc. Colch. Cycl. Dros. Hell. *Ignat.* Lach. Laur.

Led. *Mgs. M. arct.* Men. N. vom. Oleand. Par. Plumb. Puls. Ran. bulb. Ran. scel. Rheum. *Rhus.* Ruta. *Sabin.* Selen. Spong. Staph. Valer. Veratr. Viol. tr. Vit.

Fußrücken: Ang. Arg. Asa f. Bism. Bry. Camph. Canth. Chin. Colch. Cupr. Cycl. Ignat. Lach. *Led.* N. vom. Oleand. Par. Plumb. *Puls. Ran. bulb.* Ran. scel. Rheum. Rhus. Sabin. *Spig.* Staph. Stram. *Tar.*

Fußsohle: Acon. *Ambr.* Amm. mur. Ang. *Ant. crud.* Ant. tart. *Arn.* Asar. Bism. *Bry.* Calad. Canth. Cham. Chel. *Chin.* Cic. Coff. Colch. *Croc.* Cupr. Dros. Ferr. Hell. Hyosc. *Ignat.* Lach. Laur. *Led.* Mgs. M. arct. M. austr. Men. N. mosch. *N. vom.* Oleand. Par. Plumb. *Puls.* Ran. scel. Rheum. *Rhus.* Ruta. *Sabad.* Sabin. Samb. Selen. *Spig.* Staph. *Tar.* Vaelr. Veratr. *Verb.* Viol. tr. Vit.

Zehballen: Ambr. Ant. crud. *Bry.* Cann. Cina. Colch. Dros. Hell. Laur. *Led.* Puls. Ran. scel. *Rhus.* Sabin. Scill. Spig. Viol. tr.

Zehen: Acon. Ambr. Amm. mur. Ant. crud. Arg. *Arn.* Asa f. Asar. Bism. Calad. Camph. Canth. Caps. Cham. Chel. Chin. Cic. Cina. Cocc. *Colch.* Cupr. Cycl. Dros. Euphr. Hell. Hyosc. Ignat. Lach. Laur. Led. Mgs. M. arct. M. austr. Mar. Mosch. N. mosch. N. vom. Oleand. *Par.* Plumb. *Puls.* Ran. bulb. *Ran. scel.* Rheum. Rhus. Ruta. Sabad. *Sabin.* Scill. Sec. corn. Spig. Spong. Staph. Tar. Valer. Veratr. Viol. tr. Vit.

b. In den Gelenken.

Hüftgelenk: *Acon.* Amm. mur. Ang. *Ant. crud.* Ant. tart. Arg. Arn. Asa f. Asar. Bry. Camph. Canth. Caps. *Cham.* Chel. Chin. Cina. Cocc. Colch. Croc. Dros. *Ferr. Hell.* Ignat. Led. Mgs. M. arct. M. austr. Men. N. vom. *Par.* Plumb. Puls. *Rhus.* Ruta. Sabin. Samb. *Staph. Veratr. Vit.*

Kniegelenk: Acon. *Ambr. Amm. mur.* Ang. Ant. crud. *Ant. tart. Arg. Arn.* Asa f. *Asar. Bry.* Calad. *Camph.* Cann. *Canth. Caps.* Cham. Chel. *Chin.* Cic. Cina. *Cocc.* Coff. *Colch. Croc.* Cupr. Cycl. Dros. Euphr. *Ferr.* Hell. Hyosc. Ignat. Ipec. Laur. *Led.* Mgs. M. arct. *M. austr.* Men. *N. mosch. N. vom.* Oleand. Par. *Plumb. Puls.* Ran. bulb. Ran. scel. *Rheum. Rhus.* Ruta. *Sabad.* Sabin. Samb. Scill. Selen. *Spig.* Spong. *Staph.* Tar. Valer. *Veratr.* Verb. Viol. tr. *Vit.*

Fußgelenk: Acon. Ambr. Amm. mur. *Ang.* Ant. crud. Arg. *Arn.* Asa f. Bism. Bry. Camph. Caps. Chel. Cic. Cocc. Colch. Croc. Cycl. *Dros.* Euphr. Ferr. Hell. Hyosc. Ignat. Lach. *Led.* Mgs. M. arct. M.

austr. Mar. N. vom. Oleand. Par. Plumb. Puls. Ran. bulb. Ran. scel. Rheum. *Rhus.* Ruta. Samb. Sec. corn. *Selen.* Spig. Spong. Staph. Tar. Valer. Veratr. Viol. tr. Vit.

Zehgelenke: Ambr. Ant. crud. Ant. tart. Arn. Bism. Cham. Chel. Ferr. Hyosc. *Mar.* N. vom. Plumb. Rhus. Sabin. Sec. corn. Spig. Vit.

c. In den Knochen.

Knochen: Amm. mur. Ang. Arg. *Asa f.* Bry. Cann. Canth. *Chin.* Cocc. Cycl. *Dros.* Ipec. Lach. Laur. Led. Oleand. *Puls.* Rhus. *Ruta.* Sabad. Sabin. Samb. Spig. *Staph.* Valer. *Veratr.* Viol. tr.

3. Nach der Tageszeit.

Morgens: Acon. Ambr. Amm. mur. Ang. Ant. tart. Arn. Bry. Camph. Canth. Caps. Chin. Dros. Ferr. *Ignat.* Led. Mgs. M. arct. M. austr. Mar. N. mosch. *N. vom.* Plumb. Puls. Ran. bulb. Rheum. Rhus. Sabad. Sabin. Selen. Spig. Spong. *Staph.* Tar. Valer. Veratr. Viol. tr. Vit.

Vormittags: Amm. mur. Cann. Canth. Mar. N. vom. Plumb. Puls. Ran. bulb. Rhus. *Sabad.* Scill. Staph. Valer.

Nachmittags: Amm. mur. Ant. crud. Ant. tart. *Asa f.* Bry. Canth. *Chel.* Chin. Cina. (Dros.) Hyosc. Lach. Laur. M. austr. Mar. N. mosch. N. vom. Op. Plumb. Puls. Ran. bulb. Rhus. *Spig.* Spong. *Valer.* Veratr. Viol. tr.

Abends: Acon. Ambr. Amm. mur. Ang. Ant. crud. *Ant. tart.* Arg. *Arn.* Asar. *Bry.* Cham. *Chin.* Cocc. Colch. Croc. Cycl. *Ferr.* Hyosc. Ignat. Ipec. Lach. Laur. *Led.* Mgs. M. arct. M. austr. Men. N. vom. Par. Plumb. *Puls. Ran. bulb. Ran. scel. Rhus.* Sabin. Samb. Selen. Spong. *Staph.* Stram. *Valer.* Vit.

Nachts: Ambr. Amm. mur. Ang. Arn. *Bry.* Calad. Canth. *Cham. Chin.* Cocc. Colch. Croc. Cycl. *Dros.* Hyosc. *Led.* M. arct. *N. vom.* Par. *Puls. Rhus.* Ruta. Sabin. Selen. Spig. Spong. Valer.

Vormitternacht: Ang. Bry. Calad. Cham. Ferr. Ignat. Lach. *Led.* N. vom. *Puls.* Ran. bulb. *Rhus.* Sabad. Spig. Spong. Staph. *Valer.*

Nachmitternacht: Ambr. Asa f. Canth. Caps. Cham. Ignat. *N. vom. Ran. scel.* Rhus. Sabad. Samb.

4. Nach Lage und Umständen.

a. verschlimmert.

Nach Aerger: Bry. Cham. N. vom. Staph.

Nach Anstrengungen: Amm. mur. Ant. crud. *Arn.* Asa f. Cocc. Croc. N. vom. *Rhus.* Ruta. Spong. Veratr.

Beim Anziehen des Gliedes: Coff. N. vom. Oleand. Rheum. Sabin. Verb.

Beim Aufstehen aus dem Bette: Amm. mur. Ant. tart. Caps. Ferr. Ignat. *N. vom.* Puls. Rhus. Sabin. *Staph.* Veratr.

Nach dem Aufstehen aus dem Bette: *Amm. mur.* Caps. Mgs. N. mosch. N. vom. *Oleand.* Par. Plumb. *Rhus.* Scill. Spig. Staph. Valer. Veratr.

Beim Aufstehen vom Sitze: Ang. Arn. Cham. *Chin.* Cic. Cocc. Croc. Dros. Ferr. Laur. Led. Mgs. M. arct. M. austr. *N. vom. Oleand. Puls.* Ran. bulb. *Rhus. Ruta.* Spig. Staph. Veratr.

Nach dem Aufstehen vom Sitze: Bry. Laur. M. austr. Oleand. Veratr.

Beim Auftreten: Ang. Ant. crud. Arg. Arn. Asar. *Bry.* Calad. Camph. Canth. Cham. Chel. Chin. Coff. Euphr. Ferr. Lach. *Led.* Mgs. N. mosch. N. vom. Par. Plumb. Puls. Rheum. *Rhus.* Ruta. Sabad. Sabin. Spig. Spong. Staph. Verb.

Beim Ausstrecken des Gliedes: Amm. mur. Ang. Ant. crud. Arg. Arn. Bry. Cann. Caps. Cham. Chin. Cina. Croc. Dros. Ferr. Ignat. Laur. M. austr. N. vom. Plumb. Puls. *Ruta.* Sabin. Spig. Spong. Valer. Veratr.

Von Berührung: Acon. Ang. Ant. crud. Arg. Arn. Asar. Bry. Canth. Caps. Cham. Chel. *Chin.* Cina. Cocc. Coff. Colch. *Cupr.* Dros. Ferr. Hell. Hyosc. Ignat. Lach. Led. Mgs. M. austr. N. mosch. *N. vom.* Par. *Puls.* Ran. bulb. Rhus. Ruta. Sabad. *Sabin.* Spig. Spong. Staph. Tar. Veratr.

Bei Bewegung: Acon. Ang. Arg. *Arn.* Asar. *Bry.* Camph. Cann. Canth. Caps. Chel. *Chin.* Cocc. Colch. Dros. Hyosc. Ignat. Ipec. Laur. *Led. M. austr.* Mar. N. mosch. *N. vom.* Puls. Ran. bulb. Rheum. Rhus. Ruta. Scill. Selen. Spig. *Staph.* Veratr. Vit.

Bei anfangender Bewegung: Asar. Bry. Caps. Chin. Cocc. Dros. *Ferr. Puls.* Rhus.

Nach der Bewegung: Arn. Croc. Puls.

Bei Bewegung des Gliedes: Camph. Cham. Chel. Chin. Cocc. Croc. Ignat. Men. Puls. Rhus. Ruta. Sabad. Sabin. Staph.

Beim Biegen des Gliedes: Ang. Ant. crud. Camph. Chel. Chin. Cocc. Coff. Croc. Led. Mgs. N. vom. Oleand. Par. Puls. Rhus. Ruta. Selen. Spig. Tar.

— rückwärts: Ant. crud. Caps. Cina. Coff. M. austr. Puls. Rhus.

Beim Bücken: Bry. Croc. Dros. M. arct. Puls.
Beim Denken an den Schmerz: Sabad. Staph.
Von Drehen des Gliedes: Bry. Cocc.
— nach Außen: Caps.
Von äußerm Drucke: Ant. crud. Bry. Chin. *Cina.* Dros. Laur. N. vom. *Oleand.* Ruta. Spig. Staph. Valer. Veratr. Verb.
Beim Einathmen: Sabin.
Beim Einschlafen: Ignat. Puls. Rhus. Selen. Staph.
Von Entblößung: *N. vom.* Rhus.
Nach Erhitzung: Acon. Bry. Ignat. N. vom.
Nach Erkältung: Acon. Bry. Cham. *N. vom.*
Von Ermüdung: N. vom.
Beim Erwachen: Ambr. Bry. Dros. *Ignat.* Mgs. M. arct. *N. vom.* Puls. Rhus. Ruta. Scill. Staph. Veratr. Viol. tr.
Beim Essen: *Cocc.* Ignat. N. vom. Puls.
Nach dem Essen: Ant. crud. Arn. *Bry.* Cann. Canth. Caps. *Cham.* Chel. *Chin.* Cina. *Cocc.* Dros. *Ferr. Ignat.* M. austr. *N. vom.* Op. *Puls.* Ran. bulb. Rhus. *Ruta.* Staph. Tar. Veratr.
Beim Fahren im Wagen: Valer.
Beim Fehltreten: *Bry.* Led. Puls. Spig. Valer.
Vor dem Fieber: Chin. Cina. Rhus. Spong.
Beim Fieber: Bry. Canth. *Chin.* Hell. *N. vom. Rhus.*
Beim Fieber-Froste: Bry. Canth. Caps. Coff. Hell. Led. *N. vom.* Rhus. Sabad. Spig. Veratr.
Bei der Fieber-Hitze: Caps. Chin. Puls. Rhus.
Bei der Fieber-Kälte: Puls.
Beim Fieber-Schauder: N. vom. Rhus.
Beim Fieber-Schweiße: *N. vom.*
Im Freien: Bry. Cham. Chel. *Cocc. Coff.* Ignat. Ipec. Laur. M. arct. Men. *N. vom.* Rhus. Spig. Staph.
Nach dem Frühstücke: Cham. N. vom. Par. Plumb.
Beim Gähnen: N. vom. Sabad.
Beim Gehen: *Acon.* Ambr. Amm. mur. Ang. Ant. crud. Ant. tart. Arg. *Arn. Asa f.* Asar. *Bry.* Calad. Camph. Cann. Canth. Chel. *Chin.* Cic. Cina. *Cocc.* Coff. Cupr. Cycl. Dros. Euphr. Ferr. *Hyosc. Ignat.* Ipec. *Led.* Mgs. M. arct. M. austr. Men. *N. vom. Oleand.* Par. Plumb. Puls. *Ran. bulb.* Rheum. Rhus. Sabad. Sabin. Samb. Scill. Spig. Spong. *Staph.* Tar. Valer. Veratr. Verb. Viol. tr. *Vit.*
Bei anfangendem Gehen: Bry. Dros. *Ferr.* Led. Mgs. *Puls.* Ruta. Sabin. Valer.
Nach Gehen: Camph. Coff. Croc. Laur. M. austr. Oleand. *Puls. Rhus.* Ruta. Sabin. Spong. *Valer.*
Bei gebücktem Gehen: Bry.
Beim Gehen im Freien: *Ang. Bry.* Cann. Chel. *Chin.* Cina. *Coff. Hell.* Hyosc. *Ignat.* Laur. M. austr. Men. *N. vom.* Ran.

bulb. Rhus. Spig. Spong. *Staph. Tar.* Verb.

Nach Gehen im Freien: Amm. mur. Coff. Ferr. N. vom. Rhus.

Beim Schnell-Gehen: Oleand. Spong. Staph.

Von Hängenlassen des Gliedes: M. austr. Puls.

Beim Heben des Gliedes: Cocc. Colch. Ferr. Puls.

Von Heranziehen des Gliedes: Coff. N. vom. Oleand. Rheum. Sabin. Verb.

Beim Husten: Caps. *Rhus.*

In der Kälte: *Acon.* Cham. N. mosch. *Rhus. Sabad.*

Beim Kaltwerden: Arn. Cocc. N. vom. *Rhus.*

Von kalter Luft-Anwehen: N. vom. Rhus.

Im Laufen: Arg. Staph.

Im Liegen: Asa f. Bry. Cham. Chin. Dros. *Ferr.* Ignat. Led. N. mosch. N. vom. Oleand. Plumb. *Puls. Rhus.* Ruta. Selen. Spong. Staph. Viol. tr.

Beim Liegen im Bette: Ambr. Amm. mur. Ant. tart. Arg Arn. Asar. Bry. Canth. *Cham.* Colch. Dros. *Ferr.* Hell. Ignat. Led. Mgs. M. arct. M. austr. Mar. *N. vom. Puls.* Ran. bulb. *Rhus.* Ruta. Sabad. Sabin. Samb. Selen. Spong. Staph. *Valer.* Viol. tr.

— darauf: Chin. Dros. Ignat. Rhus. Staph.

— auf dem Rücken: N. vom.

— auf der schmerzhaften Seite: *N. vom.*

— auf der unschmerzhaften Seite: *Bry.* Cham. *Ignat.* M. austr.

Nach dem Liegen: Acon. Calad. Caps. Selen.

Nach Magenverderbniß: Bry. *Puls.* Staph.

Vor dem Monatlichen: Cham. Hyosc.

Während des Monatlichen: *Ambr.* Bry. Cham. N. mosch. N. vom. Puls. Sec. corn. Spong. Stram. Veratr.

Bei nassem Wetter: N. mosch. Veratr.

Beim Niederknien: (Cocc.)

Vor dem Niederlegen: N. vom Ran. bulb.

Nach dem Niederlegen: Ang. Ignat. Ipec. Mgs. Mar. N. vom. Par. *Puls.* Ran. bulb. Rhus. Sabad. Samb. Staph.

Beim Niedersetzen: Croc. Ruta. Spig.

Beim Niessen: Spig.

Durch Reiben: Arn. Coff. Spig.

Von Reiten: Spig.

In der Ruhe: Ang. *Arg.* Arn. Bry. Caps. Cham. Chin. Cina. *Cocc.* Cupr. Cycl. *Dros. Ferr.* Hyosc. Ignat. Mgs. *Men.* Mosch. Oleand. *Puls.* Rhus. *Ruta.* Sabin. Samb. *Spig.* Staph. *Tar. Valer.* Verb. Viol. tr.

Im Schlafe: Ant. tart. Cham. Ignat. Led. Puls. Rhus.

Nach dem Schlafe: *Acon.* Ambr. *Bry.* Chin. Cocc. Cycl. Ignat. Lach. Mgs. N. vom. Op. Rheum. Rhus. Sabad. Selen. Spong. Staph. Stram.

Nach Schreck: Ignat. Spong.

Im Sitzen: Acon. *Amm. mur.*

Ang. Ant. crud. *Ant. tart. Arg.* Arn. *Asa f.* Bry. Camph. Cann. Canth. *Cham.* Chel. *Chin.* Cic. Cina. Cocc. Coff. Croc. *Cycl.* Dros. Euphr. *Ferr.* Hell. Hyosc. Ignat. Laur. Led. Mgs. M. arct. M. austr. Mar. *Men.* Mosch. N. vom. *Oleand.* Par. Plumb. *Puls.* Ran. bulb. Rheum. *Rhus. Ruta. Sabad. Sabin.* Scill. *Spig. Spong.* Staph. *Tar. Valer. Veratr.* Verb. Viol. tr.

Nach Sitzen: Acon. Asar. Bism. Caps. Cham. *Chin.* Cocc. Croc. *Led.* M. arct. N. vom. Oleand. *Puls.* Ruta.

Im Sommer: N. vom.

Im Stehen: Acon. Amm. mur. *Arn.* Cann. Chel. Chin. Cina. Croc. Cupr. Cycl. Euphr. Ferr. Ignat. Laur. M. arct. Men. N. mosch. N. vom. Oleand. Plumb. Ran. bulb. Rheum. *Rhus.* Ruta. Sabad. Samb. Spong. Staph. Tar. *Valer. Veratr.* Verb. Viol. tr. Vit.

Nach Stehen: N. vom. Spig.

Beim Steigen: Bry. Chin. Hyosc. N. vom. Ran. bulb.

— die Treppe herauf: Arn. Asar. Bry. Cann. Chin. Dros. Hyosc. Ignat. M. austr. N. mosch. N. vom. Plumb. *Rhus.* Ruta. Spig. Tar. Verb.

Beim Steigen die Treppe herunter: Amm. mur. Arg. Bry. Canth. Coff. Plumb. Ruta. Sabin. Veratr. Verb.

In der Stube: Bry. *Croc.* Laur. Men. N. vom. *Puls.* Ran. bulb. Veratr.

In der warmen Stube: Croc. Laur. *Puls.* Spig. Verb.

Beim Eintritt in die Stube: Ran. bulb. Verb.

Beim Uebereinanderlegen der Beine: Ang. Arn. Asa f. Laur. N. vom. Rheum. Rhus. Scill. Valer. Verb.

Von Verheben: Arn. Chin. Rhus.

Beim Vorwärts-Setzen der Füße: Hyosc.

In der Wärme: Arn. Bry. Led. N. vom. Puls.

Beim Warmwerden im Bette: Ant. tart. *Cham. Led.* N. vom. *Puls. Rhus.*

Bei warmer Luft: N. vom.

Beim warmen Ofen: Arn. *Puls.*

Im Winde: N. vom.

Von Zudecken: Cham.

Von Zugluft: Acon. Chin. N. vom. Selen.

Beim Zurückziehen des Gliedes: Mosch.

b. gebessert.

Durch Anstrengung des Körpers: Ignat.

Durch Athem: Asa f.

Beim Aufstehen aus dem Bette: Chin. Led.

Nach dem Aufstehen aus dem Bette: Ambr. Bry. Dros. Ferr. Ignat. Mgs. M. austr. *N. vom.* Plumb. Puls. Ran. bulb. Rhus. Sabad.

Beim Aufstehen vom Sitze: Chin. Cycl. Rhus. Spong. Valer.

Nach dem Aufstehen vom Sitze: Amm. mur.

Von (hart) Auftreten: Caps.

Durch Ausstrecken des Gliedes: Asar. Cham. Chel. Chin. Dros. Ferr. Ignat. N. mosch. N. vom. Par. *Puls.* Rhus. Sabad. Sec. corn.

Durch Berührung: Arn. Cycl. Men. Tar.

Durch Bewegung: Amm. mur. Ang. Arg. Asa f. Bism. Bry. *Caps. Cham.* Chin. Cina. Croc. Cycl. *Dros.* Hyosc. Laur. Mar. *Men.* Oleand. Plumb. *Puls. Rhus.* Ruta. Spig. Spong. Valer. Verb. Viol. tr.

Durch fortgesetzte Bewegung: Caps. Chin. Cina. Dros. *Ferr. Puls.* Sabad. *Samb.*

Durch Bewegung des Gliedes: Acon. Amm. mur. Arn. Cham. Cina. Croc. Mosch. Puls. Scill. Viol. tr.

Von Biegen des Gliedes: Arg. Cham. Chin. Rhus.

Nach Blähungsabgang: Canth.

Durch äußern Druck: Amm. mur. Arg. *Bry.* Chel. Chin. Cina. Dros. Hell. Ignat. Men. *Puls.* Rhus. Veratr.

Durch Einhüllen: N. vom.

Im Gehen: Ant. tart. Arg. Arn. Asa f. Bry. Caps. Chin. Cycl. *Dros. Ferr.* Hyosc. Laur. Led. Mgs. Mar. Plumb. *Puls. Rhus.* Ruta. *Tar.* Valer. Verb.

Durch fortgesetztes Gehen: Dros. Ferr. Mgs. Plumb. Puls. Ruta. Sabin.

Durch Gehen im Freien: Ambr. Arn. Asa f. Asar. Croc. Laur. M. arct. Men. N. vom. Par. *Puls.* Rhus.

Durch Schnell-Gehen: Canth.

Von Hängenlassen des Gliedes: Asar. Mar.

Von Heben des Gliedes: Plumb. Ruta.

Von Heranziehen des Gliedes: Cham. Chin. Men.

Beim Krummhalten des Gliedes: Puls. Rhus. Scill.

Im Liegen: *Bry.* Canth. N. mosch. *N. vom. Oleand.* Par. Sabad.

— auf dem Rücken: Bry. Ignat.

— auf der schmerzhaften Seite: Ambr. Arn. Bry. Cham. Ignat. Puls.

— auf der unschmerzhaften Seite: M. austr. *N. vom.*

Nach dem Niederlegen: *Amm. mur. N. vom.* Puls.

Beim Niedersetzen: Cycl.

Durch Reiben: Amm. mur. Ang. Ant. crud. *Canth.* Chin. Laur. Plumb. Staph.

In der Ruhe: Amm. mur. Arn *Bry.* Chel. Croc. Ignat. M. austr. *N. vom.* Staph. Vit.

Nach Schwitzen: Canth. Cham. N. vom. Puls.

Im Sitzen: *Bry.* Chin. Cina. Coff. Cycl. Laur. *N. vom.* Par. Plumb. Rhus. Spong. *Tar.* Valer.

Im Stehen: Chin. Cic. Cina. Cocc. Ignat. Men. N. vom. Ran. bulb. Ruta. Spig. Tar.

In der Stube: *Bry.* Cham. Chel. Coff. Ignat. Laur. *N. vom.*

In der Wärme: Bry. Rhus. Sabad. Staph.
Durch äußere Wärme: Canth. Cham. N. mosch. N. vom. Rhus. Sabad. Staph.
Nach Warmwerden im Bette: *Bry.*
Nach Waschen: Asar.
Von Zusammendrücken: Acon.

Gemeinsame Beschwerden.

1. Nach den Empfindungen.

Abgelöstheitsgefühl der Gelenke: Mgs. *Stram.*
Abmagerung: Ant. crud. Arn. *Bry.* Canth. *Cham. Chin. Cina. Cocc. Cupr.* Dros. Ferr. *Ignat. Ipec.* N. mosch. *N. vom.* Op. *Plumb. Puls.* Ruta. Sec. corn. Selen. Spig. Spong. Staph. Stram. *Veratr.*
Abspannung, körperliche: Asa f. Bism. Caps. Chel. *Chin.* Cic. *Cocc.* Coff. *Colch.* Hyosc. Ignat. Lach. *Laur.* M. arct. Mar. Men. *Mosch.* N. mosch. *Op.* Plumb. Ran. bulb. Selen. Spong. Stram. *Valer.* Viol. tr.
Adern-Auftreibung: Acon. *Arn.* Bry. Camph. Chel. *Chin.* Cic. Croc. Cycl. *Ferr. Hyosc.* M. arct. M. austr. Men. Mosch. N. vom. Oleand. Op. *Puls.* Rhus. Spong. Staph.
— -Brennen: Bry. (Hyosc.) Veratr.
— wie Feuer in den: Op. Rhus.
— -Kaltdurchlaufen: Acon. Ant. tart. Op.
— wie kaltes Wasser in den: Op.
— -Klopfen: *Acon.* Ant. tart. Asar. (Bry.) Calad. Canth. Caps. Cupr. Hell. Ignat. Plumb. *Puls.* Rhus. Sabad. Sabin. Selen. Staph.
Ader-Kröpfe, (Krampfadern, Wehadern): *Ambr.* Ant. tart. *Arn. Ferr. M. austr. Puls. Spig.*
Aengstlichkeit in den Gliedern: M. austr.
Anfälle von Unwohlseyn: Acon. Ambr. Calad. Cham. Cic. Cupr. Hyosc. Led. N. vom. Staph. Stram. Valer.
Apathie: Bism. Ignat. *Ipec.* Laur. Op. Stram.
Aufregung, nervöse: Chin. *Coff.* Men. *N. vom.* Ruta. *Valer.*
Ausdehnungsgefühl in den Gliedern: Ignat. Rhus.
Ausschwitzungen, innere, (Exsudationen): *Arn.*
Ausstrecken der Glieder: *Acon.* Ang. *Cina.* Mgs. Puls. Rhus. Veratr.
Wie ein Band darum: Acon. Ant. crud. Arn. Chin. Cocc. N. mosch. Oleand. Sabad.
Beben: Cycl. Mosch. N. vom.
Behaglichkeitsgefühl: *Coff.* Op. Valer.
Bewegung erschwert: *Camph.* Chel. *Cic.* Cycl. Laur. Mgs. N. vom. Sabad. Stram. Tar. Veratr.

Bewegung, konvulsivische: *Cocc.* Hell. Hyosc. Ignat. N. vom. Op. Plumb. Scill. *Sec. corn.*

— unwillkührliche: Camph. *Cocc. Cupr. Hyosc.* Ignat. Mgs. Op. Plumb. Rhus. Samb. Staph. *Stram.*

—Neigung dazu: Chin. Ferr. Mar.

— Widerwillen dagegen: *Acon.* Calad. *Caps.* Chel. Chin. Cocc. Cycl. Hyosc. Ignat. M. austr. *N. vom.* Ruta.

Beweglichkeit, zu starke: Arn. Camph. Coff. Hyosc. Rhus. *Stram.*

Bewegungslosigkeit: Cic.

— der leidenden Theile: *Bry. Cocc.* N. vom. Plumb. Sec. corn. Stram.

Blausucht: *Op.*

Bleichsucht: *Chin. Cocc. Ferr.* Ignat. N. vom. *Puls.*

Gefühl, wie zu fest gebunden: Arn. (Vergl. Band darum.)

Blutstockungsgefühl in den Gliedern: Acon. Ignat. M. austr. Oleand. Sabad.

Wie mit Blut unterlaufen: Arn. Chin. Ferr. Par. Ruta. Sec. corn.

Blutwallung: *Acon.* Ambr. Amm. mur. Arg. *Arn. Bry.* Cann. Chin. *Croc.* Ferr. Ignat. M. austr. Mosch. N. mosch. N. vom. Puls. *Rhus.* Sabad. Samb. Spong. Staph. Veratr.

Brennen: Acon. Arn. *Canth.* Chin. Ignat. Ipec. Led. *Mgs.* M. arct. M. austr. Plumb. Puls. Sabin. *Sec. corn.*

Brummen in den Gliedern: Ambr. Mosch. Puls.

Dehnen und Recken: (s. unter Schlafbeschwerden.)

Dickwerden: *Ant. crud. Ferr.*

Dröhnen in den Gliedern: Arn. Bism. Caps. Mgs. M. arct. Mosch. Puls Rhus.

Drücken in den Muskeln: Amm. mur. Ang. Arg. Arn. *Asaf. Asar.* Bism. Bry. Camph. Cann. Caps. Chel. Chin. Cina. Cocc. *Cycl.* Dros. Euphr. Hell. Ignat. *Led.* Mgs. M. arct. M. austr. *Mar.* Men. *Mosch. N. mosch.* N. vom. *Oleand.* Plumb. Puls. Ran. bulb. Ran. scel. Rheum. Rhus. *Ruta. Sabad.* Sabin. Samb. Spig. Spong. *Staph. Tar.* Valer. Veratr. *Verb.* Viol. tr. Vit.

— in den Gelenken: Arg. Asa f. Asar. Camph. Cham. Chel. Chin. Colch. Hyosc. Ignat. *Led.* Men. N. vom. Rhus. Sabad. Sabin. Spong. Staph. Tar. Viol. od. Viol. tr. *Vit.*

— in den Knochen: Ang. Asa f. Bry. Canth. Cham. Cocc. Colch. *Cupr.* Cycl. Dros. Hell. Ignat. M. arct. M. austr. N. mosch. *Sabin.* Spong. *Staph.* Valer. Veratr. Viol. tr.

— reissendes, in den Muskeln: *Ang.* Arn. Asa f. Asar. Bism. *Camph.* Cann. Chin. Colch. Cupr. Cycl. Hyosc. Led. Men. Spig. Spong.

— — in den Gelenken: Ang. Arn. Asa f. Bism. Cham. Hyosc. Led. Ruta. Spong.

— — in den Knochen: Arg. Cham.

Drücken, stechendes in den Muskeln: Asaf. Cycl. Dros. Ignat. Oleand.
— — in den Knochen: Staph.
— im leidenden Theile: Camph. Chin. Par.
Eingeschlafenheit der Glieder: *Ant. tart.* Arn. Bry. Caps. Chin. *Cocc. Croc.* Hyosc. *Ignat. Ipec.* Led. Mgs. M. arct. M. austr. N. vom. Rheum. Rhus. Sec. corn. Stram. *Veratr.*
— halbseitige: *Cocc.*
Empfindlichkeit des Körpers: *Acon.* Ambr. Ant. tart. Arn. Asar. *Bry.* Camph. *Cham.* Chin. Cina. *Coff.* Hell. M. arct. *N. vom.* Par. Rhus. Scill. Selen. Spig. Spong. Staph.
— gegen Schmerz: Arn. *Cham.* Chin. Cina. Cocc. *Coff.* Colch. *Hyosc.* N. vom. Spig. Valer.
Entzündungen: Acon. Ant. crud. Bry. Ipec. N. vom. Puls. Spig.
Erfrorne Glieder: *Camph.* M. austr.
Ermüdungsgefühl: Arg. *Arn. Cann.* Cocc. Croc. Ipec. Mgs. N. mosch. N. vom. Oleand. Op. Par. Puls. Spig. Spong. *Veratr. Viol. od.*
Erschlaffung: Camph. Canth. Chin. Cupr. Cycl. Puls. Spong. Stram. Veratr.
Erschütterungen: Acon. Arn. Cocc. Cupr. Laur. Mgs. N. vom. Puls. Valer.
Erstarrung: Ant. tart. Plumb.
Erstarrungsgefühl: Arg. Asaf. Cham. Cina. Cocc. Mosch. Sabad. Sec. corn.
Wie nach einem Falle: *Arn. Ruta.*
Fallen zu Boden: Cic. *Hyosc.*
— mit Bewußtsein: *Ang.* Camph. *Cina.* Hell. Mgs. N. vom. Stram.
— ohne Bewußtsein: *Camph.* Cic. Cocc. Cupr. *Hyosc. Ipec.* Lach. Laur. Plumb. Sec. corn.
Fallsucht = Konvulsionen: Ant. crud. *Arg. Camph. Cham. Cic. Cina. Cocc. Cupr. Hyosc. Ignat. Ipec. Mar. N. vom. Op. Plumb.* Ran. bulb. Ruta. *Sec. corn. Stram.* Tar. Valer. *Veratr.*
Zu Festsitzen der Kleider: Chin. N. vom. Spong.
Fippern: Ignat. M. arct. N. vom. Valer.
Flechsen-Zucken: (s. Muskel-Zucken.)
Als wäre das Fleisch losgeschlagen: Bry. Canth. Dros. Led. N. vom. *Rhus.* Staph.
Flockenlesen: *Arn. Chin. Hyosc.* Op. Rhus. Stram.
Gefühllosigkeit, körperliche: Acon. Ambr. Amm. mur. Ang. Ant. crud. Ant. tart. Arn. Asar. Bism. Bry. *Camph.* Cann. Cham. Chel. Cic. Cocc. Colch. Ferr. *Hyosc.* Ignat. Laur. Mgs. M. austr. N. mosch. N. vom. *Oleand. Op.* Puls. *Rhus. Sec. corn. Stram.* Spong. Staph. Verb.
— der kranken Theile: Ant. tart. *Oleand.*
Gefühlssinn erhöht: Cham. Coff. Hyosc. Valer.
Gefühlstäuschungen: Bry. M. arct.
Gelbsucht: Acon. *Ambr.* Ant.

crud. *Bry.* Canth. *Cham.* Chel. *Chin. Croc. Ferr.* Ignat. *N. vom. Op. Plumb.* Puls. Rhus.

Gelenk-Entzündung: *Ambr.* Ant. crud. Ant. tart. *Bry. Chin. Cocc. Puls.*

Geschwürschmerz: *Amm. mur.* Ang. Bry. Canth. (Cic.) *Ignat.* Laur. *Puls.* Rhus. Ruta. Spig.

Geschwulst der leidenden Theile: *Bry.* Plumb. *Puls. Rhus.*

Gichtartiger Schmerz: Ambr. Ant. crud. Arn. *Bry.* Cham. *Chin. Cocc. Colch.* Ferr. *Led.* Mgs. N. mosch. N. vom. *Puls. Rhus. Sabin.* Scill. Veratr. Vit.

Gichtknoten: *Ant. crud. Bry. Led. Staph.* Vit.

Gluckern: Ambr. Ant. crud. Arn. Asaf. Asar. Chel. Colch. M. austr. Mar. Men. Oleand. Par. Puls. *Rheum.* Rhus. *Scill.* Spig. Viol. tr.

Greifen, (Raffen): Ignat. Led.

Hinfälligkeit: Ant. tart. Asaf. Canth. *Chin. Led.* Oleand. Ran. bulb. Samb. Spig. Veratr.

Gefühl von Hüpfen im Körper: *Croc.*

Hypochondrie: *Arn.* Canth. Cham. Cocc. Croc. *Cycl.* Euphr. Hell. *Mosch.* N. mosch. *N. vom.* Plumb. *Puls.* Sabin. *Spong. Staph. Valer. Veratr.* Viol. od. Vit.

Hysterie: *Bry.* Cann. *Cham.* Cic. *Cocc.* Croc. *Hyosc. Ignat. Ipec. Mosch. N. mosch. N. vom.* Plumb. Puls. *Valer.* Viol. od.

Gefühl von Kalt-Anwehen: M. austr. Mosch. Rhus. Samb.

Klamm: Ambr. Cann. Caps. Cina. Cocc. Coff. *Hyosc.* Men. *N. vom. Rhus.* Staph.

— in den Gelenken: Par.

Klopfen in den Adern: (s. Aderklopfen.)

— in den Fleischtheilen: Amm. mur. Ant. tart. Arn. Asa f. Bry. Cann. Cocc. Mgs. M. austr. Mar. Men. N. mosch. Oleand. Plumb. Rhus. *Ruta.* Sabad. Tar.

— in den Gelenken: Amm. mur. Arg. (Dros.) Mgs. Rhus. Ruta. Sabad.

— in den leidenden Theilen: Led.

Knacken der Gelenke: Acon. *Ang.* Ant. crud. Ant. tart. Calad. *Camph.* Caps. Cham. Chin. Cic. Cocc. *Croc.* Euphr. Ignat. Ipec. Led. Mgs. M. arct. M. austr. *N. vom.* Puls. Ran. bulb. Sabad. Sabin. Selen. Veratr.

Knarren der Gelenke: Caps. *Ferr.* Led.

Kneipen: Ant. crud. Arg. Arn. Cann. Chin. Cina. Dros. Euphr. Hyosc. Ipec. Led. M. austr. Men. Oleand. Par. (Rhus) Sabad. Spong.

Gefühl von Knistern: Rheum.

Konvulsionen: Ant. tart. Camph. *Canth. Cham. Cic.* Cina. *Cocc.* Coff. Croc. *Cupr.* Hell. *Hyosc. Ignat. Ipec.* Laur. Mgs. *Mosch. N. mosch. N. vom.* Op. Plumb. Rhus. Ruta. Sabad. *Samb.* Scill. *Sec. corn.* Spig. Staph. *Stram.* Veratr.

— schmerzlose: Cann. Caps. *Cic. Mosch.* N. vom. Op. *Stram.*

Krämpfe: *Ang.* Ant. tart. *Bry. Camph. Cham. Cic. Cina. Cocc. Coff.* Colch. *Cupr.* Hell. *Hyosc. Ipec.* Mgs. *N. mosch. N. vom. Op.* Plumb. *Puls.* Ruta. *Samb. Sec. corn. Stram.* Veratr.

— hysterische: *Asaf. Bry. Cic. Cocc. Ignat. Ipec. Mosch. N. mosch.* Puls. (Valer.)

— klonische: *Cham Cic. Cupr. Hyosc. Ignat.* Plumb. *Sec. corn. Stram.*

— tonische: *Ang. Camph.* Canth. Cham. *Cic. Hyosc. Ignat. Ipec.* Laur. *Mosch. Sec. corn.* Stram. *Veratr.*

Kräftigkeitsgefühl: (Coff.) M. arct. *Op.* Stram.

Kraftlosigkeit: Acon. Ang. Ant. crud. Arn. *Camph. Cann.* Canth. *Chin. Cic.* Cocc. Coff. Colch. Croc. *Ferr.* Hyosc. Ignat. *Ipec.* Laur. Mosch. *N. vom.* (Op.) Ruta. Scill. Sec. corn. Staph. *Veratr.*

Krankheitsgefühl: Acon. Canth. Cina. Ipec. Lach. N. vom. Spig. Tar.

Gefühl wie nach überstandener Krankheit: Hell.

Kriebeln: *Acon.* Ambr. Amm. mur. Ant. crud. Arg. *Arn.* Cann. Caps. Cham. Chin. Cina. Cocc. Colch. *Croc.* Hyosc. *Ignat. Ipec.* Lach. Laur. Mgs. M. arct. M. austr. Mar. N. vom. Op. Par. Plumb. Puls. Ran. scel. Rhus. Sabad. Samb. *Sec. corn.* Spig. Staph. Stram. *Veratr.* Verb.

Lähmigkeit der Glieder: Amm. mur. Cham. *Chin.* Cocc. *Colch.* Dros. Plumb. *Puls.*

Lähmiger Schmerz der Glieder: Acon. Canth. *Cham. Cina. Cocc. Colch.* Cycl. Dros. Rhus. Ruta. Staph. Valer. Veratr.

— der Gelenke: Arn. Caps. Cham. Chin. Cocc. *Colch.* Dros. Led. Mgs. *Puls. Rhus.* Ruta. Sabin. Staph. Valer.

Lähmige Schwäche: Ang. Camph. Cham. *Chin. Colch.* Dros. *Ferr.* Hell. Laur. M. arct. Mosch. *N. vom.* Sabad. *Veratr.*

Lähmung: *Ambr. Arn. Bry. Cocc. Colch.* Cupr. Dros. *Lach. Laur.* Mgs. *Oleand.* (Op.) *Plumb. Puls. Ruta.* Sec. corn. (Stram.)

— halbseitige: Acon. *Cocc.* Plumb. *Rhus.*

— schmerzlose: Cocc. *Oleand.* Rhus. Sec. corn.

Lebendigkeitsgefühl im Körper: Cocc. *Croc.* Ignat. Men. Sec. corn.

Leichtigkeitsgefühl in den Gliedern: Asar. Chin. Coff. Hyosc. M. austr. Rhus. Spig. *Stram.*

Schmerz, wie von hartem Liegen: Acon. Arn. Bry. Dros. Mgs. M. austr. N. mosch. *N. vom.* Sabad. Tar. (Veratr.)

Neigung zum Liegen: Acon. Ambr. Ant. crud. Ant. tart. Arn. Asar. Bism. *Bry.* Calad. Cham. Chel. *Chin. Cocc.* Coff. Croc. Cupr. Cycl. Dros. Ferr. Ignat. Lach. Led. Mar. *N. vom.* Op. Puls.

Ran. bulb. *Rhus. Sabad. Selen.* Spong. *Stram.* Tar. Veratr.

Abneigung gegen freie Luft: Bry. Chin. *Cocc. Coff.* Ferr. Ignat. M. austr. Mosch. N. mosch. *N. vom.* Op. Puls. Veratr.

Neigung zu freier Luft: Arn. Croc. Lach. M. arct. Mar. Puls. Stram.

Mattigkeit: *Acon.* Ambr. Amm. mur. Ang. Ant. crud. Ant. tart. Arg. Arn. Asa f. Asar. Bism. *Bry.* Calad. *Camph.* Cann. Canth. Caps. Cham. Chel. *Chin. Cic.* Cina. Cocc. *Coff.* Colch. Croc. Cupr. Cycl. Dros. Euphr. *Ferr.* Hell. Hyosc. *Ignat. Ipec.* Lach. Laur. Led. Mgs. M. arct. M. austr. Mar. Men. Mosch. *N. mosch. N. vom. Oleand.* Op. Plumb. *Puls.* Ran. bulb. Ran. scel. *Rheum. Rhus. Ruta. Sabad.* Sabin. *Scill. Sec. corn. Spig. Spong.* Staph. Stram. Tar. *Veratr.* Vit.

Müdigkeit: Acon. Ambr. Ang. Ant. crud. Ant. tart. *Arn.* Asa f. Asar. Bry. Caps. Chel. *Chin.* Coff. Croc. Cycl. Dros. Euphr. *Ferr.* Hell. Hyosc. Ignat. Ipec. Lach. Led. M. arct. Mar. Men. *N. vom. Oleand.* Op. Par. Plumb. Puls. Ran. bulb. *Rheum. Rhus. Ruta. Sabad.* Sabin. Scill. Sec. corn. Spig. Spong. *Staph.* Stram. *Viol. od.*

Muskel-Schlaffheit: Ambr. Ang. Ant. tart. Arn. Asa f. Bry. Camph. Canth. *Caps. Cham.* Chin. Cic. *Cocc. Croc.* Cupr. Ferr. Hell. *Hyosc.* Laur. N. mosch. Op. Plumb. Puls. Rheum. Sabad. *Spong.* Veratr. Viol. od.

Muskel-Straffheit: *Acon. Mosch. N. vom.* Staph.

— -Zucken, (Fleischenzucken): Ant. crud. Ant. tart. *Arn. Asa f. Chin.* Cocc. Hell. Hyosc. Laur. *Men.* Plumb. Ran. scel. Rhus. Sec. corn. Spong. Viol. tr.

Mutterkrämpfe: Bry. Cocc. *Coff. Cupr. Ignat.* Mosch. N. mosch. *N. vom. Puls. Rhus.*

Nagen: Amm. mur. Canth. Dros. Laur. Men. Par. *Ran. scel.* Tar.

— in den Knochen: Amm. mur. Canth. Dros.

Nervenleiden: Ant. tart. Asar. *Bry.* Caps. Cham. *Chin.* Cina. *Cocc.* Coff. Cupr. *Hyosc. Ignat.* Laur. M. arct. M. austr. *Mar. N. vom. Puls. Rhus.* Spig. *Stram.* Valer. *Veratr.*

Nervenschwäche: Asar. *Chin.* Coff. Cupr. Hyosc. *Ignat.* Laur. M. arct. M. austr. *Mar. N. vom. Puls.* Valer.

Ohnmacht: Acon. Ambr. *Ant. tart. Arn. Bry.* Calad. Camph. *Cann.* Canth. *Cham. Chin.* (Cic.) Cina. *Cocc.* Croc. *Ferr.* Hell. Hyosc. Ignat. *Ipec.* Laur. Led. Mgs. M. arct. M. austr. *Mosch. N. mosch. N. vom.* Oleand. *Op.* Plumb. Ran. bulb. Rhus. Ruta. Sabad. Sec. corn. *Spig.* Staph. *Stram.* Valer. *Veratr. Viol. od.*

Picken des Pulses, wie eine Uhr: Ambr. Verb.

Prickeln: Ant. crud. Ant. tart. Cann. Mgs. M. arct. Mosch. Ran. scel. Ruta. Staph.

Pulsiren im Körper: Acon. Ambr. Ant. tart. Arg. Asa f. Cocc. Dros. Ignat. M. arct. M. austr. Mar. Oleand. Plumb. Puls. Ran. bulb. Sabad. Sabin. Scill. Spong. Spig. Tar.

Gefühl wie Quellen: *Rheum.* Scill.

Quetschungen: *Arn.* Canth. Cham. Dros. Lach *Puls. Rhus. Ruta.*

Quetschungsschmerz: Acon. Ang. Ant. crud. Arg. *Arn.* Asar. Cina. Cycl. *Dros.* Ignat. Ipec. Led. Mgs. N. mosch. Oleand. Par. Rhus. *Ruta.* Veratr. Verb.

Reissen in den Muskeln: Acon. *Ambr. Amm. mur.* Ang. Ant. crud. *Ant. tart.* Arg. *Arn.* Asa f. Asar. *Bism.* Bry. *Camph.* Cann. *Canth.* Caps. *Cham. Chel. Chin.* Cic. *Cina.* Cocc. Coff. *Colch.* Croc. *Cupr.* Cycl. *Dros. Ferr. Hell.* Hyosc. *Ignat. Laur.* Led. Mgs. M. austr. *Mar.* Men. *N. vom.* Oleand. *Par. Plumb. Puls. Ran. bulb.* Rheum. Rhus. Ruta. Sabad. Sabin. Samb. Scill. *Sec. corn. Spig.* Spong. *Staph.* Tar. *Valer.* Veratr. Verb. Viol. tr. Vit.

— in den Gelenken: Ambr. *Arg.* Arn. Bism. *Bry.* Camph. Canth. Chel. Chin. Cic. Cina. Cocc. *Colch.* Cupr. *Dros.* Euphr. *Ferr.* Hell. Hyosc. Ignat. Laur. Led. *Mgs.* M. austr. *Mar.* Men. N. mosch. N. vom. Par. Plumb. *Puls. Ran. bulb.* Rheum. *Rhus.* Ruta. Sabad. *Sabin. Samb. Sec. corn.* Spig. Spong. Staph. Tar. Valer. Vit.

Reissen in den Knochen: Ang. Arg. Bism. Bry. Cann. Cham. Chel. *Chin.* Cocc. *Cupr.* Cycl. Hell. Ignat. Lach. Laur. Mar. Puls. Ruta. Sabin. Spig. Spong. *Staph.* Veratr. Verb.

— drückendes in den Muskeln: Acon. Ambr. Ang. Ant. crud. *Arg.* Arn. Asar. Bism. Camph. Chin. Colch. Laur. M. arct. *Mar.* Ruta. Sabin. Spig. Staph.

— — in den Gelenken: Ang. Arg. Chin. M. austr. Ruta. Sabad. Staph. Vit.

— — in den Knochen: *Arg.* Arn. Asa f. Cycl. Mar. Staph.

— stechendes in den Muskeln: Acon. Ambr. Ang. Ant. tart. Arn. Bry. Camph. Caps. Chin. Cic. Colch. Dros. Hyosc. Ignat. Mar. Rheum. Staph. Vit.

— — in den Gelenken: Colch. Led. Puls. Staph. Vit.

— — in den Knochen: Sabin.

— — im leidenden Theile: Bry. Canth. Cocc. N. vom. Staph.

Reizbarkeit, zu große, für Arzneien: Asar. Cham. *Chin. Ignat. M. arct.* Mar. *N. vom. Puls. Valer.*

Reizlosigkeit für Arzneien: *Laur. Mosch. Op.* Stram.

Rheumatischer Schmerz: Acon. *Ambr.* Ang. *Ant. crud. Ant. tart.* Arn. Asa f. *Bry.* Cann. Cham. Chin. *Cocc.* Coff. *Colch.* Cupr. Cycl. Euphr. Hyosc. *Ignat.* Led. Mgs. Mar. *N vom.* Plumb. *Puls. Rhus.* Sabad. Sabin. Scill. *Valer.* Veratr.

Rucke: Ant. crud. Ant. tart. *Arn.* Bry. Caps. Cham. Chin. *Cic.* Cina. *Cocc. Colch.* Cupr. *Hyosc.* Ignat. Ipec. Laur. M. arct. M. austr. N. mosch. N. vom. Oleand. Op. Ran. bulb. Ruta. Sabad. *Spig.* Spong. Stram. Valer.

Wie Schaben auf den Knochen: Asa f. Chin. *Rhus.* Sabad. Spig.

Scheintod: Arn. Chin. Coff. Laur. Op.

Schlagfluß: *Acon.* Ant. crud. *Arn.* Bry. *Camph.* Chin. Cocc. *Coff.* Cupr. Hyosc. Ignat. *Ipec. Laur. N. mosch.* N. vom. *Op.* Plumb. Puls. Sec. corn. Stram. *Veratr.*

— halbseitiger: Acon. *Cocc.* Cupr. Hyosc. N. vom. Puls.

Schlagschmerz: Acon. Amm. mur. *Arn.* Cina. Dros. Mgs. M. arct. N. mosch. Oleand. Puls. Ruta. Tar.

Schmerzhaftigkeit des Körpers: Acon. Ambr. Arn. Bry. Canth. Cina. Cocc. *Coff. Colch.* Hell. Led. Spig. Staph.

— — der Gelenke: Acon. Cupr. Led. Mgs. N. mosch. *Puls. Rheum.*

Schmerzhaftigkeit der Knochen: Arn. Cham. Cupr.

— halbseitige: Cocc. Cupr.

Schmerzlosigkeit bei den Beschwerden: *Laur.* Mosch. *Op.* Sec. corn. *Stram.*

Schwäche der Muskeln: Acon. Amm. mur. Ant. crud. Asa f. Bry. Camph. Canth. Cham. *Chin.* Cocc. Colch. *Croc.* Dros. Euphr. *Ferr.* Hyosc. Laur. M. arct. Men. N. vom. Oleand. Plumb. Puls. Rheum. Sabad. Sec. corn. Spig. Stram. *Veratr.*

— — der Gelenke: *Acon.* Arn. Cocc. Colch. N. vom. Oleand. Plumb. Puls. Rhus. Veratr.

— ohnmachtartige: Cham. *Cocc.* Croc. N. vom. Spong. Veratr.

Schwanken (Wanken) im Gehen: Acon. Arn. Asar. Bry. Camph. Cann. Cocc. Colch. Cycl. Dros. Hell. Hyosc. *Ignat.* Mgs. M. arct. Mar. *N. vom. Oleand,* Op. *Rhus.* Ruta. Sec. corn. *Stram.* Tar. Veratr. Verb.

Schwarzwerden der Theile: Acon. Ant. crud. Asa f. Sec. corn.

Schwere der Glieder: Ambr. Ant. crud. *Arn. Asa f.* Cann. Canth. Caps. *Cham.* Chin. Cocc. Coff. Hell. Ignat. Led. Mgs. M. arct. M. austr. Op. Par. Plumb. *Puls.* Ran. bulb. Rheum. Ruta. *Sabad.* Scill. Sec. corn. Spig. Stram.

Schwerfälligkeit des Körpers: *Asa f.* Camph. Chin. Euphr. Ignat. Puls. *Rheum.* Ruta. Sabad. Spong.

Schwindsucht: *Chin.* Cocc. *Cupr. Dros. Ferr.* N. mosch. *N. vom.* Plumb. *Puls. Ruta. Samb.* Spong. Staph. Stram.

Neigung zum Sitzen: N. vom. Puls.

Skorbut: Ambr. Canth. *Cic.* N. mosch. *N. vom. Staph.* Vit.

Spannen: *Ang.* Arn. *Bry.* Chin. M. arct. *N. vom. Rhus. Veratr.*

Starrheit der Glieder: Amm. mur. *Ang.* Bry. Camph. Cic. Cina. Dros. Ignat. Hyosc. Led. M. arct. N. mosch. Puls. *Sec. corn.*

Starrkrampf: Acon. *Ang.* Bry. *Camph.* Cann. Canth. *Cham.* Cic. *Hyosc. Ignat. Ipec. Laur. Mosch.* N. vom. Op. Plumb. *Sec. corn. Veratr.*

— mit Beweglichkeit der Glieder: Acon. Chin. *Cic. Stram.*

Steifigkeit der Glieder: Acon. Amm. mur. *Ang. Arn. Bry.* Camph. Caps. *Cham.* Chel. Chin. *Cic.* Cocc. *Coff. Croc.* Hell. *Hyosc. Ignat. Ipec.* Led. Mgs. M. arct. M. austr. *N. vom. Oleand.* Op. Plumb. *Puls. Rhus.* Sabad. Sabin. *Sec. corn.* Staph. Stram. *Veratr.*

Stechen in den Muskeln: Acon. Ambr. *Amm. mur. Ang.* Ant. crud. Arg. *Arn. Asa f.* Asar. *Bry* Camph. *Cann. Canth. Caps.* Cham. Chel. Chin. Cic. *Cina. Cocc. Colch. Cycl. Dros. Euphr. Ferr. Hell.* Hyosc. *Ignat.* (Ipec.) Lach. *Laur.* Led. *Mgs. M. arct. M. austr.* Mar. *Men.* Mosch. N. mosch. *N. vom. Oleand. Par. Plumb. Puls. Ran. bulb. Ran. scel.* Rheum. *Rhus.* Ruta. *Sabad. Sabin. Samb. Scill. Spig. Spong. Staph. Tar.* Valer. *Veratr. Verb.* Viol. od. *Viol. tr. Vit.*

Stechen in den Gelenken: Acon. Amm. mur. Ant. crud. Arg. *Arn. Asa f. Bry.* Canth. Caps. Chel. Chin. Cic. *Cocc. Colch.* Dros. Euphr. *Ferr. Hell.* Hyosc. *Ignat. Laur.* Led. M. austr. *Men. N. mosch.* N. vom. Oleand. Plumb. *Puls.* Ran. scel. Rheum. *Rhus.* Sabad. Sabin. Samb. *Scill.* Spig. *Spong. Staph.* Tar. Valer. Veratr. Verb. *Viol. tr. Vit.*

— in den Knochen: Ant. crud. Arg. Asa f. Canth. Chin. Cocc. *Dros.* Euphr. Hell. Lach. N. vom. Par. Puls. Ran. scel. Ruta. Sabin. Samb. Spig. Staph. Valer. Verb. Viol. tr. Vit.

— drückendes in den Muskeln: Asa f. Dros. Ignat. Ruta. Sabad.

— — in den Gelenken: Staph.

— — in den Knochen: Ruta.

— reissendes in den Muskeln: Acon. Ambr. Arg. Asa f. Asar. Camph. Cann. Canth. Chin. Cina. Cycl. Dros. Hell. Led. M. arct. Oleand. Rheum. Rhus. Ruta. Sabin. Spong. Tar. Verb. Vit.

— — in den Gelenken: Ang. Asar. Sabin. Staph.

— — in den Knochen: Acon. Chel.

Stechen im leidenden Theile: Arn. *Bry.* Camph. Cham. Chin. Cocc. (M. arct.) N. vom. *Puls.* Ran. bulb. Rhus. Sabin. Scill. Spong. Staph.

Stöße: Arn. Asa f. Bry. Cann. Cina. Cocc. Hell. *Hyosc.* Ipec. *Mgs.* Oleand. Veratr.

Stoßschmerz: Ang. *Arn.* Cic. Cina. Colch. Cycl. Hell. Ignat. N. mosch. *Ruta.*

Wie brennende Ströme im Körper: Mgs.

Sumsen (Surren, Wuwwern): Cic. Croc. M. arct. N. mosch. Oleand. Puls. Rhus. Sabad. Spig. Vit.

Taubheit der Glieder: Ambr. *Arn. Asa f. Cham.* (Chel.) Chin. *Cocc.* Led. Mgs. *N. vom. Puls. Rhus. Sec. corn.* Spong. *Veratr.*

Trägheit: (s. unter Gemüthsbeschaffenheit.)

Neigung, getragen zu werden (bei Kindern): Ant. tart.

Trockenheitsgefühl der Gelenke: Canth. Croc. M. arct. *N. vom. Puls.*

Ueberempfindlichkeit im Allgemeinen: *Acon.* Ambr. *Ang.* Ant. crud. Ant. tart. Arn. Asar. *Bry.* Calad. Camph. Cann. Caps. *Cham. Chin.* Cina. *Cocc. Coff. Colch.* Hell. Hyosc. *Ignat.* Ipec. Laur. Mgs. M. arct. M. austr. *N. vom.* Oleand. Puls. Sabad. Sabin. Scill. *Selen. Spig.* Staph. Valer. Veratr. Viol. od.

— gegen Geräusch: Acon. *Ang.* Arn. Calad. Cann. Caps. Cham. Chin. Colch. Ignat. *Ipec.* Mgs. M. arct. *N. vom.* Puls. Spig.

Ueberempfindlichkeit gegen Gerüche: *Acon. Cham. Chin. Cocc. Coff. Colch.* N. vom. Plumb. *Selen.*

— gegen Licht: *Acon.* Ant. crud. *Chin. Coff. Colch.* Hell. Ignat. M. arct. *N. vom. Spig.*

— gegen feuchte Luft: *N. mosch.* Veratr.

— gegen freie Luft: *Cham. Cocc. Coff. Ignat. N. vom.* Plumb. Op. *Rhus.* Verb.

— gegen kalte Luft: Camph. Caps. *Cham.* Ipec. Mosch. *N. mosch. Rhus. Sabad.* Spig. Stram. Viol. tr.

— gegen warme Luft (und Wärme): Ipec. *Puls.*

— gegen Zug-Luft: *Acon.* (Ambr.) Caps. Cham. *Chin.* Ignat. *N. vom.* Puls. *Selen.* Spig. Valer. Verb.

— gegen Musik: *Acon.* Ambr. *Cham.* Coff. Ignat. *N. vom.* (Sabin.) Staph. Viol. od.

— gegen Schmerz: *Cham. Coff. Hyosc.* N. vom. Puls.

Ueberreiztheit: Arn. Asar. Cham. *Chin. Ignat. M. arct.* Mar. *N. vom. Puls. Valer.* Veratr.

Unbehaglichkeit: *Ant. tart.* Arg. Asa f. Asar. *Bism.* Camph. Cann. Canth. Chel. Chin. Cina. *Cocc.* Croc. Cupr. Ignat. *Ipec.* Mosch. *N.* mosch. *N. vom.* Oleand. *Puls.* Ran. bulb. Rhus. Ruta. Sabad. Sabin. Valer. Vit.

Unempfindlichkeit des Kör-

pers: Ant. tart. Camph. Canth. (Chel.) Cic. Cupr. Ignat. Laur. Mgs. Mosch. N. *mosch.* N. vom. *Op.* Plumb. *Stram.*

Ungelenkheit der Glieder: Canth. Cocc.

Unreizbarkeit für Arzneien: *Laur. Mosch. Op.* Stram.

Unruhe im Körper: *Acon.* Ambr. Ant. tart. *Arn.* Asar. *Bry.* Cann. Canth. *Cham.* Chin. Cupr. *Ferr.* Hyosc. Ignat. *Ipec.* M. arct. M. austr. Mar. N. mosch. *N. vom.* Op. *Puls.* Ran. bulb. *Rhus. Ruta. Samb.* Scill. Staph. Valer. *Veratr.*

— des leidenden Theils: Bry. Chin. Ferr. Rhus.

Unterköthigkeitsschmerz: Asa f. Bry. Led. Par. *Puls.* Valer.

Veitstanz: *Asa f. Cic.* Chin. Coff. Croc. *Cupr. Hyosc. Ignat. Ipec.* N. vom. *Puls. Rhus.* Sabin. *Stram.*

Verbranntheitsschmerz: N. vom. Puls.

Verdrehung der Glieder: Cic. *Cina.* Cupr. Hyosc. Stram.

Verheben, leichtes: Ambr. *Arn.* Chin. Cocc. *N. vom. Rhus.* Valer.

Verkältlichkeit, leichte: *Acon. Bry.* Camph. *Cham.* Chin. Cocc. Coff. *Hyosc.* Ipec. Mgs. M. austr. N. mosch. *N. vom.* Op. Puls. Rhus. Samb. Selen. *Spig.* Staph.

Verrenken, leichtes: M. austr. N. vom. *Rhus.* Vit.

Verrenkschmerz: *Arn. Bry.* Caps. *Croc.* Cycl. *Dros. Ignat.* Led. Mgs. Mosch. Oleand. Par. *Rhus.* Spig. Vit.

Verrenkungen: *Arn.* Bry. Croc. *Rhus.*

Vollheitsgefühl im Körper: Ruta.

Schmerz wie vom Wachsen: M. austr.

Wanken im Gehen: (s. Schwanken.)

Wasserscheu: Canth. *Hyosc.* Lach. (Ruta.) *Stram.*

Wassersucht: Acon. *Ant. crud. Bry. Canth.* Chel. *Chin. Colch. Ferr. Hell.* Hyosc. *Led.* Oleand. Op. Plumb. *Puls. Ruta. Sabin. Samb.*

Wellenartiger Schmerz: Acon. Arn. Asa f. Cocc. Oleand.

Werfen der Glieder: Cina. *Hyosc.* Men. *Stram.*

Wohlseins-Gefühl: *Coff.* Plumb. *Op.* Stram.

Wundheitsschmerz: Acon. Arn. Asa f. Camph. Canth. Chin. Cic. Cina. Coff. Colch. Cycl. Ignat. Led. M. arct. N. vom. *Puls.* Ran. bulb. *Rhus.* Ruta. Spig. Spong. Staph.

Zerbrochenheitsschmerz: Aug. Arn. Cham. Cocc. Dros. Hyosc. *Ignat.* Mosch. N. vom. *Ruta.* Samb. Veratr.

Zerreissungsschmerz: Mgs. Mar.

Zerschlagenheit der Glieder: *Acon.* Ant. crud. Ant. tart. *Arn.* Asar. *Bry.* Canth. Caps. Cham. Cina. *Croc.* Cycl. Dros. Ignat. *Ipec.* Lach. Led. Mgs. M. arct. M. austr. Mosch. *N. vom.* Puls. Ran. bulb. Ran. scel. *Ruta.*

Sabad. Sec. corn. Spig. Spong. *Staph.* Valer. *Veratr.* Vit.

Zerschlagenheit in den Gelenken: Ant. crud. Cham. *Chin.* Coff. Cycl. *Ignat. Mgs.* M. austr. *N. vom.* Par. *Puls. Rhus. Ruta.* Sabad. Spig. Veratr. Viol. od.

— in den Knochen: *Ipec.* N. vom. *Ruta.* Sabad. Valer. Veratr.

Ziehen in den Muskeln: *Acon.* Ambr. Ang. *Ant. crud. Ant. tart.* Arg. Arn. Asa f. Asar. Bism. Bry. *Camph.* Cann. Canth. *Caps. Cham. Chel. Chin.* Cic. *Cina. Cocc.* Coff. *Colch.* Croc. Cupr. *Cycl.* Dros. Euphr. Ferr. Heli. Hyosc. *Ignat.* Ipec. Led. *Mgs. M. arct. M. austr. Mar. Men. Mosch. N. mosch.* N. vom. Oleand. *Par. Plumb. Puls.* Ran. bulb. Ran. scel. *Rhus.* Ruta. Sabad. Sabin. Samb. *Scill.* Sec. corn. Spig. Spong. Staph. Stram. Tar. *Valer. Veratr.* Verb. Viol. od. Viol. tr. Vit.

— in den Gelenken: Acon. Ang. *Ant. crud. Ant. tart. Arg.* Asa f. Asar. Cann. Canth. Caps. Cham. Chel. Chin. Cina. Cocc. Colch. Cupr. Cycl. Hyosc. Ignat. Led. Mgs. M. arct. *M. austr.* Mar. Men. N. vom. Oleand. Par. Plumb. Puls. Rheum. Rhus. Sabad. Sabin. Sec. corn. Spig. Spong. *Staph.* Tar. Valer. Veratr. Viol. od. Vit.

— in den Knochen: Ant. tart. Bry. Cann. Canth. Cham. *Chin. Cocc.* Cycl. Ipec. Led. M. arct. M. austr. Mar. N. mosch. Oleand. Par. Puls. Sabad. *Sabin.* Samb. Spig. *Staph.* Valer. Veratr. Vit.

Ziehen im leidenden Theile: Staph.

Zittern: *Acon.* Ang. Ant. crud. Ant. tart. Arn. Asa f. *Bry.* Camph. Cann. Caps. Cham. (Chel.) *Chin. Cic. Cina. Cocc.* Coff. Colch. Croc. Cupr. Euphr. Ferr. Hyosc. *Ignat.* Laur. M. arct. M. austr. Mosch. N. mosch. N. vom. Oleand. *Op.* Plumb. *Puls.* Ran. bulb. *Rhus. Sabad.* Sabin. *Samb. Sec. corn.* Stram. Veratr. Viol. od.

Zittergefühl, inneres: Ant. tart. Caps. Colch. M. arct. Mar. N. vom. Puls. Rhus. Sabad. Samb. Staph. Valer.

Zucken, (Zuckungen): Acon. Ambr. *Ang.* Ant. crud. *Arn.* Asa f. *Bry. Camph. Cham. Chin. Cic. Cina.* Cocc. Coff. *Colch.* Croc. *Cupr.* Cycl. (Dros.) *Hyosc. Ignat.* Laur. Led. Mgs. M. arct. *M. austr.* Mar. *Men.* Mosch. *N. vom. Op. Plumb. Puls. Ran. bulb.* Rheum. *Rhus.* Sabad. Scill. *Sec. corn. Stram.* Valer. Veratr.

Zusammenkrümmen des Körpers: Ant. tart. Cocc. Sec. corn.

Zusammenziehen: Acon. *Arn.* Asar. Bism. Bry. Cann. Canth. Caps. Cina. *Cocc.* Coff. Colch. Ignat. Led. *N. vom.* Par. Puls. Ran. bulb. Rheum. *Rhus.* Ruta. Sabad. Sabin. Sec. corn.

Zwicken: Amm. mur. Cocc. M. austr. Mosch. (Rhus.) Valer.

2. Nach der Tageszeit.*)

Morgens: *Acon. Ambr. Amm. mur.* Ang. Ant. crud. Ant. tart. *Arg. Arn.* Asa f. Asar. Bism. *Bry.* Calad. Cann. Canth. Caps. Cham. *Chel. Chin.* Cic. *Cina. Cocc. Coff.* Colch. *Croc. Cupr.* Cycl. *Dros. Euphr. Ferr. Hell.* Hyosc. *Ignat. Ipec. Lach. Led. Mgs. M. arct. M. austr. Mar.* Men. Mosch. *N. mosch. N. vom.* Oleand. *Op. Par. Plumb. Puls. Ran. bulb. Ran. scel. Rheum.* Rhus. *Ruta. Sabad.* Sabin. Samb. *Scill.* Selen. *Spig.* Spong. *Staph. Stram. Tar.* Valer. *Veratr. Verb.* Viol. od. Viol. tr. Vit.

Vormittags: Ambr. Amm. mur. Ang. Ant. crud. Ant. tart. Asa f. Bry. *Cann.* Canth. Cham. Chel. Chin. Cocc. Cupr. Cycl. Dros. Euphr. Ferr. Hell. Ipec. Lach. *Laur.* M. arct. M. austr. Mar. Mosch. N. mosch. N. vom. Par. Plumb. Puls. Ran. bulb. Rhus. *Sabad. Sec. corn.* Selen. Spig. Spong. *Staph.* Valer. Veratr. Verb. Viol. tr.

Nachmittags: Ambr. *Amm. mur.* Ang. *Ant. crud. Ant. tart.* Arg. Arn. *Asa f.* Asar. *Bism. Bry.* Calad. Cann. *Canth.* Caps. Cham. *Chel. Chin. Cic.* Cina. *Cocc. Coff.* Colch. Croc. Cycl. Dros. Euphr. Ferr. Hell. *Hyosc. Ignat.* Ipec. *Lach. Laur. M. arct. M. austr. Mar. Men. Mosch.* N. mosch. *N. vom.* Op. Par. *Plumb.* Puls. Ran. bulb. Ran. scel. Rheum. Rhus. *Ruta.* Sabad. Sabin. *Scill. Selen. Spig. Spong. Staph. Tar. Valer. Veratr.* Verb. *Viol. tr.*

Abends: *Acon. Ambr. Amm. mur. Ang.* Ant. crud. *Ant. tart. Arg. Arn.* Asa f. *Asar. Bism. Bry. Calad.* Cann. Canth. *Caps. Cham.* Chel. *Chin. Cina. Cocc.* Coff. *Colch. Croc. Cycl. Dros. Euphr. Ferr. Hell. Hyosc. Ignat. Ipec. Lach. Laur. Led. Mgs. M. arct. M. austr. Mar. Men. Mosch. N. mosch. N. vom.* Oleand. Op. *Par. Plumb. Puls. Ran. bulb. Ran. scel.* Rheum. *Rhus.* Ruta. *Sabad. Sabin. Samb.* Scill. Selen. *Spig. Spong. Staph.* Tar. *Valer.* Veratr. Verb. Viol. od. *Viol. tr. Vit.*

Nachts: Acon. Ambr. Amm. mur. *Ang.* Ant. tart. Arg. *Arn.* Asa f. Asar. *Bry. Calad.* Cann. Canth. *Caps. Cham.* Chel. *Chin.* Cic. Cina. Cocc. *Coff.*

---

*) Bei dieser und der folgenden Uebersicht ist mehr auf den vorherrschenden Charakter der Arznei, als auf die Ergebnisse der Praxis gerücksichtigt, so daß gesperrte Cursiv-Schrift, wie auch anderwärts, den obersten, nicht gesperrte Antiqua-Schrift den untersten Rang andeutet, einfache Cursiv-Schrift aber der gesperrten Antiqua-Schrift vorgeht.

Colch. Croc. Cupr. *Cycl.* Dros. Euphr. *Ferr.* Hell. *Hyosc.* Ignat. Ipec. *Lach.* Led. Mgs. *M. arct. M. austr.* Mar. Men. Mosch. N. mosch. N. vom. Oleand. *Op. Par.* Plumb. *Puls. Ran. bulb. Ran. scel. Rheum. Rhus. Ruta.* Sabad. Sabin. *Samb.* Scill. *Sec. corn. Selen.* Spig. *Spong.* Staph. Stram. Tar. *Valer.* Veratr. Viol. tr. Vit.

Vormitternacht: Ambr. Amm. mur. *Ang.* Ant. tart. Asar. Bry. *Calad. Cham.* Chel. Chin. Cycl. Ferr. *Ignat. Lach. Led. M. arct. M. austr. Mar.* Mosch. N. vom. *Puls. Ran. bulb.* Ran. scel. *Rhus. Sabad.* Samb. *Spig. Spong.* Staph. *Valer.*

Nachmitternacht: Acon. *Ambr.* Amm. mur. Ang. Ant. crud. Ant. tart. *Asaf.* Bry. Calad. Cann. *Canth. Caps. Cham.* Chin. Cocc. *Coff.* Dros. *Euphr.* Ferr. Hell. Ignat. *Mgs.* M. arct. M. austr. *N. vom.* Puls. Ran. bulb. *Ran. scel.* Rhus. Sabad. Sabin. *Samb.* Scill. Spong.

3. Nach Lage und Umständen.

a. verschlimmert.

Nach Aerger: *Acon.* Ant. tart. *Bry. Cham.* Chin. *Cocc. Coff. Cupr. Hyosc. Ignat. Mgs. M. arct.* M. austr. *N. vom. Puls.* Ran. bulb. Rhus. *Staph. Veratr.*

— mit Aergerlichkeit: *Bry. Cham. Coff.*

— mit Indignation: Ipec. *Staph.*

— mit Schreck: *Acon.* Cocc. *Ignat.* N. vom. Op. Puls.

— mit stillem Verdruß und Gram: *Ignat. Staph.*

— mit Zorn und Heftigkeit: *Acon. Bry. Cham. N. vom.*

Beim Allein-Sein: Dros. Stram.

Beim Anfassen eines Gegenstandes: Acon. Amm. mur. Arg. Bry. *Cann. Cham.* Chin. Dros. *Puls.* Sec. corn. Spig. Veratr.

Beim Anlehnen: Cann. Cycl. Samb. Staph.

— an eine scharfe Kante: Samb.

Von Anstrengung des Körpers: Amm. mur. Ant. crud. *Arn.* Asa f. Bry. Chin. Cic. Cina. *Cocc.* Colch. *Croc.* Hell. *N. vom.* Oleand. Puls. Rheum. *Rhus.* Ruta. Sabad. Sabin. Sec. corn. Spig. *Spong. Veratr.*

Von Arm-Aufheben: Arg.

— -Drehen: Spig.

— -Hängenlassen: Ignat.

— -Zusammenlegen: Staph.

Von Athem-Aufhalten: Dros. Led. Men. Spig.

Außer dem Athmen: Ignat. Spig.

Beim Athmen: *Acon.* Ant. crud. Arg. Arn. Asa f. Asar. Bism. *Bry. Cann.* Caps. Cham. Chin. *Cina.* Cocc. Croc. Cupr. Dros. Euphr. Hyosc. Led. Mgs. N. vom. *Puls.* Ran. bulb. Rhus. Sabad. Selen. Spig. Veratr.

— Ausathmen: Ambr. Ang. Ant. tart. Arg. Bry. Cann.

Cham. Chel. Chin. Cic. Cina. Coff. Colch. *Dros.* Euphr. Ignat. Laur. Led. N. vom. *Oleand.* Rhus. Ruta. Sabad. Scill. *Spig.* Spong. *Staph.* Tar. Veratr. *Viol. tr.* Vit.

Beim Athem-Einathmen: *Acon.* Amm. mur. Ang. *Arg. Arn.* Asar. *Bry.* Camph. Cann. Canth. *Caps. Cham.* Chel. *Chin.* Cic. Cina. Cocc. Colch. Croc. Cupr. Cycl. Euphr. Hell. Hyosc. Ignat. *Ipec.* Laur. Led. Mar. *Men.* Mosch. N. mosch. Oleand. Op. Par. Plumb. Puls. *Ran. bulb.* Ran. scel. *Rhus.* Ruta. *Sabad. Sabin. Scill.* Selen. *Spig. Spong.* Tar. *Valer.* Veratr. Verb. Viol. tr. Vit.

— -Tiefathmen: *Acon.* Arg. *Arn. Bry.* Calad. Canth. Caps. Cina. Dros. Ignat. Ipec. Mosch. N. mosch. N. vom. Puls. *Ran. scel.* Rheum. *Rhus. Sabad.* Sabin. Scill. Spig. Spong. Valer. Verb. Vit.

Von Auflegen (oder Aufstützen) des Gliedes: Amm. mur. Ang. Arg. Asar. Camph. Cina. Croc. N. mosch. Rhus. Ruta. Sabin. Samb. Scill. Spong. Valer.

— des Kopfes: Verb.

Beim Aufrichten: *Acon.* Ang. Arg. Arn. Asar. *Bry.* Calad. *Cann.* Caps. *Cham.* Chel. Chin. *Cic. Cocc.* Colch. Croc. Dros. Hell. *Ignat.* Laur. M. austr. (Men.) N. vom. Op. Plumb. Puls. Ran. bulb. *Rhus.* Scill. Spong. Staph. Stram. Tar. Veratr. Viol. tr.

Beim Aufstehen aus dem Bette: Amm. mur. Ang. Ant. crud. Ant. tart. Asar. Bry. Calad. *Caps.* Cham. Chin. Cic. *Cina.* Ferr. Hell. Hyosc. Ignat. Led. *Mgs.* M. arct. M. austr. Men. *N. vom.* Oleand. Par. Plumb. Puls. Ran. bulb. Rhus. Ruta. Sabin. Samb. Scill. *Staph.* Stram. Valer. *Veratr.*

Nach dem Aufstehen aus dem Bette: Acon. *Amm. mur.* Ang. Ant. crud. Ant. tart. Arg. Bry. Camph. Canth. Caps. Cina. Croc. Hell. Hyosc. Ignat. Ipec. Laur. Led. Mgs. M. arct. Men. N. mosch. N. vom. *Oleand.* Par. *Puls. Ran. bulb. Rhus.* Ruta. Sabad. Scill. *Spig. Staph.* Stram. Valer. Veratr. Verb.

Beim Aufstehen vom Sitze: Acon. Ambr. Ang. Ant. tart. Arn. Asar. Bry. Cann. Canth. Caps. Cham. *Chin.* Cic. Cocc. Croc. Dros. *Ferr.* Lach. *Laur.* Led. Mgs. M. arct. M. austr. *N. vom. Oleand. Puls.* Ran. bulb. *Rhus. Ruta.* Sabad. Spig. Staph. Stram. *Veratr.*

Nach dem Aufstehen vom Sitze: Bry. Laur. Mgs. M. austr. Oleand. Puls. Veratr.

Von Aufstoßen: Ant. crud. Bry. *Cann.* Caps. *Cham.* Cocc. Cycl. N. vom. Par. Plumb. Puls. Rhus. Sabin. Staph.

Beim (hart) Auftreten: Ambr. Ang. Ant. crud. Arg. *Arn.* Asar. *Bry.* Calad. Camph. Canth. Cham. Chel. *Chin.* Cocc. Coff.

Dros. Euphr. Ferr. *Hell.* Lach. *Led.* Mgs. Men. N. mosch. *N. vom.* Par. Plumb. Puls. *Rhus.* Ruta. Sabad. Sabin. Spig. Spong. Staph. Verb.

Nach dem Auskleiden: Amm. mur. *Cocc.* N. vom. Oleand. Puls. Rhus. Spong.

Von Ausspucken: Led. *N. vom.*

Beim Ausstrecken des Gliedes: Amm. mur. Ang. Ant. crud. Arg. Arn. Bry. Cann. Caps. Cham. Chin. Cina. Croc. Dros. Ferr. Ignat. Laur. M. austr. N. vom. Plumb. Puls. Rhus. *Ruta.* Sabin. Selen. Spig. Spong. Staph. Valer. Veratr.

Von Augen-Aufheben: Caps. M. arct. Puls.

— -Drehen: Bry. Caps. N. vom. Puls. *Spig.*

— -Oeffnen: Acon. Arn. *Bry.* Canth. Coff. Croc. *Ignat.* Mgs. *N. vom. Spig.*

— -Schließen: *Bry.* Calad. Chel. Ferr. Hell. Ignat. M. austr. N. vom. Op. Spong. Staph.

Nach Baden: Ant. crud. *Rhus.*

Von Bauch-Aufblasen: Ignat.

— -Einziehen: Acon. Ambr. Ant. crud. Ant. tart. Asa f. Valer.

Nach dem Beischlafe: *Calad.* N. vom. Plumb. *Selen.* Staph. Vit.

Von Beissen (und Zusammenbeissen) der Zähne: Bry. Chin. Coff. Hell. Hyosc. Ipec. Lach. Puls. Rhus. Spong. Staph. Verb.

Von Berührung: *Acon.* Ambr. Amm. mur. *Ang.* Ant. crud. Ant. tart. *Arg. Arn. Asa f.* Asar. *Bry.* Calad. Cann. *Canth. Caps. Cham. Chel. Chin.* Cic. *Cina. Cocc.* Coff. *Colch.* Croc. *Cupr.* (Cycl.) Dros. Euphr. Ferr *Hell. Hyosc.* Ignat. Ipec. Lach. Laur. Led. Mgs. M. arct. M. austr. Mar. (Men.) N. mosch. *N. vom.* Oleand. Op. *Par.* Plumb. *Puls. Ran. bulb. Rhus. Ruta.* Sabad. *Sabin. Spig. Spong. Staph. Stram.* Tar. *Veratr.* Verb. Viol. tr. Vit.

Von Berührung, leiser: *Chin.*

— eines Haares: Ignat.

Bei Bewegung: *Acon.* Ambr. Amm. mur. Ang. Ant. crud. Ant. tart. Arg. *Arn.* Asa f. Asar. Bism. *Bry. Camph.* Cann. Canth. Caps. (Cham.) *Chel. Chin.* Cic. Cina. *Cocc.* Colch. Croc. Cupr. Cycl. Dros. (Ferr.) *Hell.* Hyosc. *Ignat. Ipec.* Laur. *Led.* Mgs. M. arct. *M. austr.* Mar. (Men.) *N. vom.* Op. (Puls.) *Ran. bulb. Rheum.* (Rhus.) Ruta. Sabad. Sabin. *Scill.* Sec. corn. *Spig. Spong. Staph.* Stram. *Veratr.* Viol. tr. *Vit.*

Bei anfangender Bewegung: Asar. Bry. *Caps.* Chin. Cina. Cocc. Cupr. Dros. *Ferr.* Plumb. *Puls.* Rhus. *Sabad.* Sabin. *Samb.*

Bei Bewegung der Arme (während der Beschwerden an anderen Theilen): Led. M. arct. N. mosch. Plumb. Puls. Ran. bulb. Rhus. Spong. Viol. tr.

— der Augen: Acon. Arn. Bry. Camph. *Caps.* Cham. Chin. Dros. Ignat. M. arct. M. austr. *N. vom.* Plumb. Puls. Ran.

scel. Rhus. *Spig.* Spong. *Valer.* Vit.

Bei Bewegung des (leidenden) Gliedes: Ang. Asa f. Asar. Camph. Cham. Chel. *Chin.* Cic. Cocc. Coff. Croc. Ignat. Led. Mgs. Men. N. vom. Oleand. Puls. Ran. bulb. Rhus. Ruta. Sabad. Sabin. Samb. Spig. Staph.

— des Kopfes: Acon. Arn. Cann. Canth. *Caps.* Chin. Cocc. Cupr. Ipec. Mosch. Puls. Samb. *Spig.* Staph. Veratr. Viol. od.

Nach der Bewegung: Arn. Calad. Camph. Cann. Cocc. Coff. *Croc.* Dros. Hyosc. Laur. M. austr. Oleand. Plumb. *Puls.* *Rhus.* Ruta. Sabin. Spong. *Valer.*

Bei halbem Bewußtsein: Camph.

Beim Biegen: Ang. Chin. Dros. M. arct. N. vom. Plumb. Puls. Ran. bulb. Rhus. Sabin. Staph. (Vergl. Drehen.)

— des Theiles: Acon. Ang. Ant. crud. Arg. Arn. Bry. Camph. Chel. Chin. Cina. Cocc. Coff. Croc. Dros. Hyosc. Led. Mgs. Mar. N. vom. Oleand. Par. Puls. Rhus. Ruta. Sabad. Selen. Spig. Spong. Tar.

— — einwärts: Amm. mur. *Ignat.* Staph. Veratr.

— — rechts: Spig.

— — rückwärts: Ant. crud. Asa f. Caps. Chel. Cina. Coff. Cupr. Dros. *Ignat.* M. arct. M. austr. Mar. N. vom. Plumb. *Puls.* Rhus. Valer.

Beim Biegen des Theiles vor- und rückwärts: Asa f. Chel. N. vom.

— — auf die Seite: Canth. Chel. Chin. Cocc. Plumb. Staph.

Beim Gebogen-Halten: Hyosc. Mar. Spong. Valer.

Von Biertrinken: Acon. Asa f. Chin. *Ferr.* Ignat. Mar. *N. vom.* Puls. *Rhus.* Staph. *Veratr.*

Von Branntwein: *Chin.* N. vom. *Op.* *Puls.* *Ran. bulb.*

Von Brechwürgen: *Asar.* Oleand.

Von Brod-Essen: Chin. Coff. Mar. N. vom. Oleand. Puls. Ran. scel. Ruta. Sec. corn. Staph.

Beim Bücken: Acon. Amm. mur. Ang. Ant. tart. Arg. Arn. Asa f. Asar. *Bry.* Camph. Cann. Canth. *Caps.* *Cham.* Chel. *Chin.* Cic. Cina. *Cocc.* Coff. Croc. Cupr. Cycl. *Dros.* Ferr. *Hell.* Ignat. Ipec. Lach. Laur. Led. Mgs. M. arct. M. austr. Mar. *Men.* N. mosch. *N. vom.* *Oleand.* Op. Par. Plumb. *Puls.* Ran. bulb. Rheum. *Rhus.* Ruta. Sabin. Samb. Spig. *Spong.* *Staph.* Tar. *Valer.* *Veratr.* *Verb.* Viol. tr.

Nach Bücken: Asar. Cann. Hyosc. Men.

Von China (ohne Chinafiechthum): Led. Selen.

In der Dämmerung: Amm. mur. Ang. Plumb. *Puls.* Rhus.

Beim Dehnen (und Recken): Ran. bulb. *Rhus.*

Beim Denken daran: Dros. Hell.

Oleand. Plumb. Sabad. Spong. Staph.

Von Drehen (Wenden) des Theils: Ang. Ant. tart. Arn. Bry. Camph. Cham. Chin. *Cic.* Cocc. Cycl. Dros. Ignat. Ipec. Laur. N. vom. Puls. Ran. bulb Sabad. Samb. Spong. Veratr.

Von äußerm Drucke: Ambr. Amm. mur. Ang. Ant. crud. Arg. Asaf. Bism. *Bry.* Calad. Camph. Cann. Caps. *Chin. Cina.* Cupr. Dros. Hell. Hyosc. Ignat. Ipec. Lach. Laur. Led. Mar. Men. N. mosch. *N. vom. Oleand.* Ran. bulb. Ran. scel. Rhus. *Ruta.* Sabad. Sabin. Selen. Spig. Spong. *Staph. Valer.* Veratr. *Verb.*

— auf der entgegengesetzten Seite: Cann. Ignat.

Im Dunkeln: Staph. Stram. Valer.

Beim Dunkelwerden (Abends): Ang. Puls.

Von Eiern: Colch.

Von Einbohren mit dem Finger: Chel. Chin. Ruta.

Vor dem Einschlafen: Calad. Cocc. Mgs. Rheum. Rhus. Vit.

Beim Einschlafen: Ant. crud. Camph. *Caps.* Cham. Ignat. Ipec. M. arct. N. mosch. Puls. Rhus. Selen. Staph. (Siehe ferner bei Einschlafen unter der Rubrik: Schlaf.)

Beim Einziehen des Bauchs: (s. Bauch einziehen.)

— des Theils: Asar.

Bei Entblößung: Acon. Arg. Arn. Asar. Bry. Canth. Caps. Cham. Cocc. N. mosch. *N. vom.* Puls. Rheum. *Rhus.* Samb. Stram. (Vergl. ferner das Betreffende unter den Fieberbeschwerden.)

Vor dem Erbrechen: Colch. Cupr. Puls. Ran. scel.

Beim Erbrechen: Acon. Ant. tart. Arn. *Asar.* Cham. Cocc. Colch. *Cupr. Hyosc.* N. vom. *Puls.* Ruta. Sabin. *Veratr.*

Nach dem Erbrechen: Ant. tart. Asar. Cham. Cocc. Colch. Ferr. N. vom. Puls. Ruta. *Veratr.*

Nach Erhitzung: *Acon.* Ant. crud. *Bry. Caps. Coff. Ignat. Ipec. N. vom.*

Nach Erkältung: *Acon. Ant. crud. Bry.* Camph. *Cham. Chin.* Cocc. Coff. Croc. Cupr. *Cycl.* Dros. *Hyosc.* Ignat. *Ipec.* Mgs. M. arct. M. austr. N. mosch. *N. vom. Op. Puls. Rhus.* Ruta. Sabin. *Samb.* Selen. *Spig. Staph. Veratr.*

Von Ermüdung: N. vom.

Von Erschütterung: *Acon. Arn. Bry.* Cic. N. vom. *Ruta.*

Beim Erwachen: Acon. *Ambr.* Amm. mur. Ant. crud. Ant. tart. Arg. Arn. Asa f. *Bry.* Caps. Cham. Chel. Chin. Cic. Cina. Coff. Colch. Croc. *Dros.* Euphr. Hell. *Ignat.* Ipec. *Mgs. M. arct.* M. austr. Mar. N. mosch. *N. vom.* Op. Par. Plumb. *Puls. Ran. bulb. Rheum. Rhus.* Ruta. Sabad. Sabin. Scill. Selen. Spig. Spong. Staph. Stram. Tar. Valer. *Veratr.* Verb. Viol. od. Viol. tr.

Vor dem Essen: Acon. Cann. Chin. Colch. Croc. Euphr. N. vom. Oleand. Plumb. Puls. Ran. bulb. *Sabad.* Sabin. Tar. Valer. Verb.

Beim Anfange des Essens: Ang.

Während des Essens: Ambr. Ang. Ant. tart. *Arn.* Bism. *Bry.* Cann. Canth. *Cham.* Chin. Cic. *Cocc.* Coff. Colch. Cycl. *Ferr.* Hell. Ignat. Lach. Laur. Led. Mgs. M. arct. M. austr. Mar. N. mosch. N. vom. Oleand. *Puls.* Ran. bulb. Ran. scel. Rhus. Sabin. Samb. Scill. Spong. *Staph.* Stram. Veratr. Verb.

Zu Ende des Essens: Ignat.

Beim Schnell-Essen: Led.

Nach dem Essen: *Acon. Ambr.* Amm. mur. Ang. *Ant. crud.* Ant. tart. Arg. *Arn. Asa f.* Asar. *Bism. Bry.* Calad. Camph. Cann. *Canth. Caps. Cham. Chel. Chin. Cic.* Cina. *Cocc.* Coff. Colch. Croc. *Cycl.* Dros. Euphr. *Ferr.* Hell. *Hyosc. Ignat. Ipec.* Lach. Laur. Led. Mgs. *M. arct. M. austr.* Mar. *Men. N. mosch. N. vom.* Oleand. Op. Par. Plumb. *Puls. Ran. bulb.* Ran. scel. Rheum. *Rhus. Ruta.* Sabad. *Sabin.* Samb. Scill. Sec. corn. Selen. Spig. Spong. *Staph. Tar. Valer. Veratr. Verb.* Viol. tr. Vit.

Von Essen von Kaltem: Bry. (Cham.) Hell. *N. vom.* Par. Plumb. *Rhus. Veratr.*

Von Essen von Warmem: Ambr. *Bry. Cham.* Hell. M. arct. M. austr. N. vom. Par. *Puls.* Vit.

Von Essig: Ant. crud. N. vom. Ran. bulb.

Beim Fahren im Wagen: *Cocc.* Colch. Ferr. Lach. N. mosch. Valer.

— zu Schiffe: (Ang.) *Cocc.* Ferr. N. mosch.

Von einem Falle: *Arn.* Puls. *Rhus. Ruta.*

Im Federbette: Cocc. Led.

Von einem Fehltritte: *Bry.* Led. *Puls.* Spig. Valer.

Am Fenster: Chin.

Von festen Kleidern: Chin. Coff. *N. vom.* Puls. Ran. bulb. Spong.

Von Festhalten eines Gegenstandes: Spig.

Nach fetten Speisen: Asa f. Cycl. Ipec. *Puls.* Tar.

Von feuchtem Wetter: *N. mosch. Veratr.*

Vor dem Fieber: Arn. Bry. *Chin.* Cina. Ipec. *Puls. Rhus.* Samb. Spong.

Von Fischen: Plumb.

Von Fleisch-Genuß: Ferr. Puls.

Von Fleisch-Geruch: Colch.

Beim Eintritt ins Freie: *N. vom. Ran. bulb.*

Im Freien: (Acon.) Ambr. Amm. mur. Ang. *Bry.* Calad. Camph. Canth. *Cham. Chel.* Chin. Cic. *Cocc. Coff.* Ferr. Hell. *Ignat. Ipec.* Lach. Laur. Led. Mgs. *M. arct.* Mar. *Men. N. mosch. N. vom.* Oleand. Puls. Ran. bulb. Rheum. *Rhus.* Ruta. Sabad. *Spig. Staph.* Tar. Valer. Veratr. Vit.

Nach übermäßiger Freude: *Coff.* Cycl. *Puls.*
Im Frühjahre: *Veratr.*
Vor dem Frühstücke: (s. Nüchtern.)
Nach dem Frühstücke: (Ambr.) Amm. mur. Bry. *Cham.* Hell. Ignat. Laur. *N. mosch. N. vom.* Par. *Plumb.* Valer. Veratr.
Beim Gähnen: Amm. mur. Ang. Ant. tart. Arg. Arn. Canth. Chel. Cocc. Croc. Cycl. Ferr. *Ignat. M. arct.* Men. *N. vom.* Op. Puls. *Rhus. Sabad. Staph.* Veratr. Viol. od.
Nach Gähnen: Amm. mur. Croc. N. vom.
Von Gedächtniß-Anstrengung: Mgs.
Von Gefrornem: *Puls.*
Bei anfangendem Gehen: Bry. Dros. *Ferr.* Led. Mgs. *Puls.* Ruta. Sabin. Valer.
Beim Gehen: Acon. Ambr. Amm. mur. Ang. Ant. crud. Ant. tart. Arg. *Arn. Asa f. Asar. Bry.* Calad. *Camph.* Cann. Canth. Caps. Cham. Chel. *Chin.* Cic. Cina. *Cocc.* Coff. Colch. Cupr. Cycl. Dros. Euphr. Ferr. Hell. *Hyosc. Ignat.* Ipec. Laur. *Led.* Mgs. M. arct. *M. austr.* Men. N. mosch. *N. vom. Oleand.* Par. Plumb. Puls. *Ran. bulb.* Rheum. Rhus. Ruta. Sabad. Sabin. Samb. *Scill.* Sec. corn. *Selen. Spig. Spong. Staph.* Tar. Valer. Veratr. Verb. Viol. tr. *Vit.*
– gebückt: Bry.
– in der Ebene: Ran. bulb.
– im Freien: Acon. Ambr. *Amm. mur. Ang.* Ant. crud. Arg. Arn. Asar. *Bry.* Camph. Cann. Canth. Caps. Chel. *Chin.* Cina. *Coff.* Croc. Dros. *Euphr.* Ferr. *Hell.* Hyosc. *Ignat.* Ipec. Laur. Led. *M. arct.* M. austr. Men. *N. mosch. N. vom.* Oleand. Par. Puls. *Ran. bulb.* Ran. scel. Rhus. Ruta. Sabad. Sabin. *Selen. Spig. Spong. Staph. Tar.* Veratr. Verb.
Beim Gehen schnell: Ang. *Bry.* Chel. Chin. *Cupr.* Dros. N. vom. *Oleand.* Scill. *Spig.* Spong. Staph.
– an oder über Wasser: Ang. Ferr.
– im Winde: Acon. Cham. Chin. Lach. N. mosch. *N. vom.* Puls. Spig.
Nach dem Gehen: Calad. Camph. Cocc. Coff. Croc. Laur. M. austr. Oleand. *Puls. Rhus.* Ruta. Sabin. Spong. *Valer.*
– im Freien: Amm. mur. Ang. Arg. Arn. Chel. *Chin.* Cocc. Coff. *Croc.* Dros. *Ferr.* Ipec. Lach. *Led.* M. austr. *N. vom.* Op. *Puls.* Ran. scel. *Rhus.* Ruta. Sabad. Sabin. Spig. Spong. Veratr. Verb.
Von geistigen Getränken: (Amm. mur.) *Ant. crud.* Coff. N. mosch. *N. vom. Op.* Puls. *Ran. bulb.* Rhus. Ruta. Sabad. Selen. *Veratr.*
Von grünem Gemüse: Bry. Cupr. Veratr.
Nach Gemüthsbewegungen: *Acon.* Ant. tart. Arn. Asar. *Bry. Cham.* Chin. Cocc. *Coff.* Cycl. Ferr. *Ignat. N. vom. Op. Rhus.* Sec. corn. *Staph.*

Beim Geraderichten: Acon.
Von Geräusch: Acon. *Ang.* Arn. Calad. Cann. Caps. Cham. Chin. Colch. Ignat. *Ipec.* Mgs. M. arct. *N. vom.* Puls. Spig.
Von starken Gerüchen: *Acon. Cham. Chin. Cocc. Coff. Colch.* N. vom. Plumb. *Selen.*
Nach Geschlechtstrieb-Unterdrückung: Mgs.
Von Gesichtsmuskeln-Ziehen: Bry. Oleand. Puls. Spig.
In Gewölben, (Kirchen, Kellern): *Stram.*
Vom Anblick glänzender Dinge: (Hyosc.) *Stram.*
Für das Greisenalter: Ambr. *Ant. crud. Bry.* Chin. *Cic.* N. vom. *Op.*
Von Haar-Berühren: Ignat.
— -Zurückstreichen: *Puls. Rhus.*
Bei Hände-Arbeit: Ferr. *Veratr.*
Von Hand-Ueberstreichen: Mar.
Beim Hängenlassen der Glieder: Ang. Cina. Ignat. M. austr. N. vom. Par. Puls. Ruta. Sabin. Valer.
Vor dem Harnen: Ang. Ant. tart. Cic. Plumb. Puls. Rhus.
Während des Harnens: Acon. Ambr. (Ang.) Bry. *Cann. Canth.* Caps. Cham. Chin. Coff. Hyosc. Laur. Rheum. Rhus. Scill. Spig. Staph. Veratr.
Nach dem Harnen: Ambr. Ang. *Cann.* Canth. Caps. Chel. Chin. Ignat. M. arct. Staph.
Beim Heben: Ambr. *Arn.* Chin. Cocc. *N. vom. Rhus.* Valer.
Beim Heben des Arms: Ant. crud. Bry. Caps. Chin. Ferr. Led. Plumb. Ran. bulb.
— des (leidenden) Gliedes: Ant. crud. Arg. Bry. Chin. Cic. *Cocc.* Colch. Dros. *Ferr.* Ignat. Led. M. austr. Mar. N. vom. Oleand. *Puls.* Ran. bulb. *Rhus.* Veratr.
Bei heiterm Wetter: Plumb.
Von Heranziehen des Gliedes: Coff. N. vom. Oleand. Rheum. Sabin. Verb.
Im Herbste: Stram. *Veratr.*
Beim Hunger: Canth. Hell. Oleand. Rhus. Spig. Veratr.
Vor dem Husten: *Cina.* Croc. Led.
Beim Husten: *Acon.* Ambr. Ant. crud. *Ant. tart. Arn. Bry.* Cann. Canth. *Caps. Cham.* Chel. *Chin. Cina. Cocc.* Coff. Colch. *Cupr. Dros.* Euphr. Ferr. Hell. *Hyosc. Ignat. Ipec. Led.* Mgs. M. arct. *Mar.* Men. *N. vom.* Op. Par. *Puls. Rhus.* Ruta. *Sabad.* Sabin. *Scill.* Spig. *Spong.* Staph. Valer. Veratr.
Nach dem Husten: Calad. *Cina.* Croc. Cupr. Dros. Ferr. *Hyosc.* Ipec.
Von Hut-Aufdrücken: Laur. Valer.
Von Kämmen der Haare: Bry. Chin.
Nach Kaffee-Trinken: *Canth.* Caps. *Cham. Cocc. Ignat. Ipec.* Mgs. *N. vom. Puls.* Rhus.
Von Kälte überhaupt: Acon. Cham. Cocc. *N. mosch.* Puls. *Rhus.* Ruta. *Sabad.*

In der Kälte: *Acon.* Asar. Bry. Camph. Canth. Caps. Cham. Cocc. Ferr. Hell. Ignat. Ipec. Mgs. M. austr. Men. *N. mosch. Rhus.* Ruta. *Sabad.*

Von Kaltem: Bry. Hell. Par. Plumb. *Veratr.*

Bei kalter Luft: *Acon. Bry.* Cham. *Cocc.* Coff. Ferr. Hell. Hyosc. Ignat. Mgs. *N. mosch.* N. vom. Puls. *Rhus.* Ruta. *Sabad. Spong.* Viol. tr.

Von kaltem Wasser: *Cham.* N. mosch. N. vom. Puls. Spig. Staph.

Beim Kalt-Werden: Arn. Cocc. N. vom. *Rhus.* Spong.

Nach Kalt-Werden: Acon. Cocc. Mgs. N. mosch. N. vom. Rhus. Spong.

Nach Kartoffeln: Amm. mur. *Veratr.*

Beim Kauen: Acon. Arg. Arn. *Bry.* Cann. *Chin.* Cocc. Euphr. *Hyosc. Ignat.* Mgs. Mar. N. vom. *Oleand. Puls.* Ran. bulb. *Rhus. Sabin.* Scill. Spig. Spong. *Staph.* Tar. Veratr.

Nach dem Kauen: Sabin. *Staph.*

Bei Kindern: *Acon.* Bry. Canth. *Cham.* Chin. *Cic.* Cocc. Dros. Ignat. Ipec. *N. mosch.* N. vom. Puls. *Rheum.* Rhus. *Ruta.* Sabin. Spong. Staph. Veratr.

Von Kirschen: Chin.

Beim Knien: Cocc.

Nach Kohl-Genuß: Bry. Cupr. Veratr.

Nach Konvulsionen: *Cic.*

Von Kopf-Anstrengung: Ambr. Ang. Arg. Arn. *Asar.* Calad. Cham. *Chin. Cina. Cocc.* Coff *Colch.* Hell. *Ignat.* Mgs. *M. austr.* Men. N. mosch. *N. vom.* Oleand. Par. *Puls.* Sabad. *Selen.* Tar. Vit.

Von Kopf-Aufheben: Caps. Tar.

— -Bedeckung: Laur. Valer.

— Biegen, rückwärts: Chin. Cupr. Cycl. Spong. Valer. Viol od.

— — seitwärts: Chin. *Spong.*

— — vorwärts: Viol. od.

— Drehen: Ant. crud. Asar. Bry. Camph. Cann. Canth. Cham. Chin. *Cic.* Cocc. Cupr. Dros. Hyosc. Ignat. Ipec. N. vom. Par. Puls. Rhus. Sabad. Samb. Spig. *Spong.* Staph. Veratr. Viol. tr.

— Entblößen: N. vom.

— Schütteln: Acon. Asar. Cham. Chin. M. austr. N. mosch. Puls. Rhus. *Ruta.* Samb. Scill. *Spig.* Staph.

Beim Kotzen: N. vom.

Von Kratzen auf Leinwand: Asar.

Von Kuchen: Puls.

Von Lachen: Acon. Ang. Arg. Chin. Laur. Plumb.

Durch Laufen: Arg. *Bry.* Cina. *Cupr.* Hyosc. Laur. *N. vom.* Staph.

Beim Lehnen auf die Seite: Men.

Von Lesen: Ang. Arg. Arn. *Asa f.* Asar. Bry. Canth. *Chin.* Cina. Cocc. Coff. Croc. Cupr. Dros. *Ignat.* M. arct. Men. Mosch. N. mosch. *N. vom. Oleand.* Puls. *Ruta.* Sabad. Selen. Staph. Stram. Tar. Valer. Verb. Viol. od. *Vit.*

Von Lesen laut: Cocc. Par. Verb.

Von Licht im Allgemeinen: *Acon.* Ant. crud. Arn. Bry. *Cham.* *Chin.* Cic. Cina. *Cocc.* *Coff.* *Colch.* Croc. *Euphr.* Hell. Ignat. Laur. M. arct. N. mosch. *N. vom.* Puls. *Spig.* Staph. *Stram.*

— der Kerzen (oder der Lampe): *Cina.* *Croc.* Dros. *Ignat.* *Laur.* N. mosch. Puls. *Ruta.* Vit.

— der Sonne: Acon. *Chin.* *Ignat.* M. arct. Stram.

— des Tages: Ant. crud. Dros. *Hell.* *N. vom.* Samb. Stram.

Im Liegen: Ambr. Amm. mur. Ang. Ant. crud. Arg. Arn. *Asaf.* Bry. Calad. Canth. *Cham.* Chel. Chin. Cocc. Dros. Euphr. *Ferr.* *Ignat.* Ipec. Led. Mgs. *M. arct.* M. austr. Men. Mosch. N. mosch. *N. vom.* Oleand. Plumb. *Puls.* Ran. bulb. *Rhus.* Ruta. Sabad. Selen. Spig. Spong. Staph. Tar. Veratr. Viol. od. Viol. tr.

— im Bette: *Ambr.* Amm. mur. Ang. Ant. crud. Ant. tart. Arg. Asa f. Asar. Bry. Cann. Canth. Caps. *Cham.* *Chin.* Cic. Cina. Cocc. Coff. Colch. Croc. Cycl. Dros. Euphr. *Ferr.* *Hell.* *Ignat.* Laur. *Led.* Mgs. *M. arct.* M. austr. *Mar.* Mosch. *N. vom.* Oleand. Plumb. *Puls.* Ran. bulb. *Rhus.* Ruta. Sabad. Sabin. Scill. Spig. *Spong.* Staph. Stram. *Valer.* Veratr. Verb. Viol. od. Viol. tr. Vit.

— darauf: Acon. Ambr. Amm. mur. Arn. Bry. Chin. Croc. *Dros.* Ignat. N. mosch. N. vom. Rheum. *Rhus.* Ruta. Sabad. Spong. Staph. Tar. Veratr.

Im Liegen des Theils auf etwas: Asar. N. mosch.

— auf dem Rücken: Amm. mur. Bry. Cham. Chin. Ignat. *N. vom.* Puls. Rhus. Spig.

— auf der Seite: *Acon.* Amm. mur. *Bry.* Calad. Chin. Cina. *Ferr.* *Ignat.* Ipec. Mgs. Mosch. N. vom. *Puls.* Ran. bulb.

— auf der linken Seite: *Acon.* Ang. Arn. *Bry.* Canth. Chin. *Ipec.* Par. *Puls.*

— auf der rechten Seite: *Acon.* Cina Ipec. Mgs. Puls. Ran. bulb. Spig. Spong.

— auf der schmerzhaften Seite: Acon. Amm. mur. Calad. Cann. Caps. Ignat. Mosch. *N. vom.* *Spong.* Tar.

— auf der unschmerzhaften Seite: Ambr. *Bry.* Cann. *Cham.* *Ignat.* Mgs. M. austr. N. vom. *Puls.* Rhus. Viol. od. Viol. tr.

— tief mit dem Kopfe: Ant. tart. Cann. Caps. M. austr. *Puls.* *Spig.*

Nach dem Liegen: Acon. Calad. *Caps.* *Selen.*

Von Limonade: Selen.

Beim Lippen-Ablecken: Valer.

Von Luft, freier: *Cham.* *Cocc.* *Coff.* *Ignat.* *N. vom.* Plumb. Op. *Rhus.* Verb.

— feuchter: *N. mosch.* Veratr.

— kalter: Camph. Caps. *Cham.* Ipec. Mosch. *N. mosch.* *Rhus.* *Sabad.* Stram. Viol. tr.

Von Luft, warmer: Ipec. *Puls.*
— =Anwehen, kalter: N. vom. Rhus.
— =Einziehen: Ant. crud. Bry. Chin. Cina. Hyosc. Ignat. Mgs. M. arct. N. mosch. *N. vom.* Par. Puls. Sabad. Spig. Staph. Verb.
— — kalter: Bry. *Hyosc.* Mgs. *M. arct.* N. mosch. *N. vom.* Par. Spig.
Von Magenverderbniß: *Ant. crud.* Ant. tart. *Bry.* Chin. *Ipec. N. vom. Puls.* Rhus. *Staph.*
Nach Milch=Genuß: Ambr. Ang. Ant. tart. Bry. *Cham. Chel.* Chin. Hell. Lach. N. mosch. N. vom. Puls. Rhus. Sabin.
Vor dem Monatlichen: Amm. mur. Cham. Chin. *Croc. Cupr.* Ferr. *Hyosc.* Ignat. Ipec. Mosch. N. mosch. N. vom. *Puls.* Ruta. Sabad. *Sec. corn.* Spong. Staph. Valer. *Veratr.*
Bei Eintritt des Monatlichen: Acon. Cupr. *Hyosc.* Ignat. Staph.
Während des Monatlichen: Acon. *Ambr. Amm. mur. Bry.* Canth. Caps. *Cham. Cocc.* Coff. *Croc.* Ferr. *Hyosc.* Ignat. Laur. N. mosch. *N. vom. Puls.* Sabin. Sec. corn. Spong. Stram. Veratr.
Nach dem Monatlichen: Bry. Canth. *N. vom.* Puls. Stram.
Nach unterdrücktem Monatlichen: *Acon.* Bry. Cham. *Cocc.* Croc. *Ferr.* Hyosc. *Puls.* Staph. Stram. Valer. Veratr.
Beim Mondscheine: Ant. crud.
Nach Mückenstichen: Calad.
Beim Mund=Oeffnen: Ang. Bry. Cham. Cocc. Dros. N. vom. Puls. Sabad. Sabin. Spig. Spong. Veratr.
— =Schließen: N. vom.
Von Musik: *Acon.* Ambr. *Cham.* Coff. Ignat. *N. vom.* (Sabin.) Staph. Viol. od.
Von Nachdenken: Arg. Asar. Cina. Cocc. Coff. Ignat. Mgs. M. arct. Men. *N. vom.* Oleand. Ran. bulb.
Von Nachtwachen: Ambr. Chin. Cocc. *Colch. N. vom. Puls.* Sabin. Selen.
Bei nassem Wetter: *N. mosch. Veratr.*
Beim Neumonde: *Sabad.*
Vor dem Niederlegen: N. vom. Ran. bulb.
Nach dem Niederlegen: Ang. Ant. tart. Arg. Asar. Bry. Camph. Cann. Canth. Chin. Hell. Hyosc. *Ignat.* Ipec. *Mgs.* M. arct. M. austr. Mar. Mosch. *N. vom.* Par. *Puls. Ran. bulb.* Rheum. *Rhus.* Ruta. *Sabad.* Samb. Scill. Staph. Stram. Veratr. Verb.
Beim Niedersetzen: Croc. Ruta. Spig. Valer.
Von Niesen: Acon. Ant. tart. *Arn. Bry.* Canth. Chin. Cina. Led. N. vom. Sabad. Spig.
Beim Nordwinde: *Spong.*
Nüchtern, (vor dem Frühstücke): *Acon.* Bry. Cina. Croc. Hell. Lach. Mar. *N. vom.* Puls. Ran. bulb. Ran. scel. Sabad. Spig. *Staph.* Veratr. Verb.

Nach Obstgenuß: *Bry.* Chin. Ignat. *Puls.* (Rheum.) Tar. *Veratr.*

Von Oel: Puls.

Nach Ohnmacht: Mosch.

Beim Ostwinde: *Spong.*

Nach Pflaumen: (Rheum.)

Nach Pollutionen (und Beischlaf): *Calad.* Cann. *Canth. Chin.* (Led.) M. austr. N. vom. Plumb. Puls. Ran. bulb. *Sabad. Selen. Staph.* Viol. od. Vit.

Nach Quecksilber-Mißbrauch: *Ant. crud. Arg. Asa f. Bry.* Calad. *Chin.* Cocc. *Colch. Cupr.* Euphr. Ferr. Lach. *Laur. Op.* Puls. Rhus. Sabad. Spong. *Staph.* Stram. Viol. tr.

Nach Quetschungen: *Arn.* Canth. Cham. Lach. *Puls. Rhus. Ruta.*

Nach Räuspern: Coff. Hyosc. Rhus. Spig. Vergl. (Scheimrahkfen.)

Nach einem Rausche: Acon. Amm. mur. Ang. Arg. *Bry.* Chin. *Cocc. Laur.* Mar. *N. vom. Op. Puls.* Rheum. Scill. Spong. *Stram.*

Durch Reiben: Amm. mur. Arn. Cann. Coff. Puls. *Spig.*

Von Reiten: Spig. Valer.

Von rohen Speisen: Ruta.

In der Ruhe: Acon. Ambr. Amm. mur. Ang. Ant. crud. *Arg. Arn.* Asa f. Bism. Bry. *Caps. Cham.* (Chel.) Chin. Cic. *Cina. Cocc.* Cupr. *Cycl. Dros. Ferr.* Hyosc. Ignat. *Mgs.* M. arct. M. austr. *Men. Mosch.* N. mosch. Oleand. *Puls.* Ran. bulb. *Rhus. Ruta.* Sabad. Sabin. *Samb. Spig.* Spong. Staph. *Tar. Valer.* Verb. *Viol. tr.*

Nach der Ruhe: *Caps. Puls.*

Von Säfteverlust: Caps. *Chin.* Coff. *Ferr.* Ignat. *Spig.* Staph.

Von Sauerkraut: Bry.

Von sauren Genüssen: Ant. crud. Ferr. N. vom. Ran. bulb.

Von Saugen am Zahnfleische: N. mosch. N. vom.

Vor dem Schlafe: Calad.

Im Schlafe: Acon. Ant. tart. Arn. *Bry.* Camph. *Cham.* Chin. Croc. Cupr. Ferr. Hell. Hyosc. Ignat. Ipec. Lach. Led. Mgs. M. arct. M. austr. Men. N. vom. Op. Puls. Rheum. *Rhus.* Samb. Spong. *Stram.* Veratr. Viol. tr. Vit.

Nach dem Schlafe: *Acon. Ambr.* Amm. mur. *Bry.* Calad. Cham. Chel. *Chin.* Cina. *Cocc.* Coff. Euphr. Ferr. *Ignat. Lach. Mgs.* M. arct. N. mosch. *N. vom.* Oleand. *Op.* Puls. *Rheum.* Rhus. *Sabad.* Samb. Scill. *Selen.* Spig. Spong. Staph. *Stram.* Veratr.

Nach Schleimrahkfen: Ambr. Coff. Hyosc. Mar. N. vom. Puls. Rhus. Sabin. Spig.

Außer dem Schlingen: *Ambr.* Amm. mur. Arn. *Caps.* Chel. Chin. Dros. (Ferr.) *Ignat.* Led. M. austr. N. vom. Par. *Puls.* Rhus. Ruta. Sabad. Sabin. Staph. Tar.

Beim Schlingen: Acon. Amm. mur. Ang. Ant. tart. Arg. Asa f. Bry. Camph. Canth. Caps.

Cham. Chin. Cic. Cocc. Coff. Colch. Croc. Ferr. Hell. Ignat. Ipec. Laur. Led. M. austr. *Men. N. vom.* Op. Par. Plumb. *Puls.* Ran. bulb. *Rhus.* Ruta. *Sabad.* Sabin. Spig. Spong. *Staph.* Stram. Tar. Veratr.

Beim Schlingen leer: (Ambr.) Arg. Caps. *Cocc.* Croc. Lach. Rhus.

— des Speichels: Cocc. Colch. Croc. *N. vom.* Sabin. Spig.

Nach dem Schlingen der Speisen: *N. vom. Puls.*

Von Schluchzen: Acon. Amm. mur. Mar. Ruta.

Bei den Schmerzen: Ant. tart. *Bry. Cham.* N. vom. Puls. Ruta. Sabad. Veratr.

Nach den Schmerzen: Bry.

Beim Schneuzen: Ambr. Arg. *Arn.* Bry. Canth. Chel. Chin. Coff. Euphr. Led. Mar. Men. Spig. Spong.

Nach Schreck: *Acon.* Arn. Cham. Cic. *Cupr. Hyosc. Ignat.* Laur. *Op. Puls. Samb.* Spong. Veratr. Verb.

Beim Schreiben: Acon. Amm. mur. Ant. crud. Arn. *Asa f.* Asar. Bry. Calad. Cann. Canth. Chin. Cic. Cocc. Dros. Ferr. Ignat. Men. N. mosch. N. vom. Oleand. Ran. bulb. Rheum. Rhus. Sabad. Sabin. Samb. Spig. Staph. *Valer.*

Von Schreien des Kindes: Arn.

Von Schultern-Einziehen: Cycl.

Nach Schwärmerei: Ipec. *Laur.* Led. *N. vom.* Puls. Sabin.

In der Schwangerschaft: *Acon.* Arn. *Bry. Croc. Hyosc. Ipec. N. mosch. N. vom. Puls. Rhus.* Sabin. *Staph.*

Nach Schweinefleisch: Asa f. Cycl. *Ipec. Puls.* Tar.

Beim Sehen in die Ferne: Euphr.

— ins Helle: Amm. mur. Colch. Ignat. Sabad.

— herunterwärts: Acon.

— in die Höhe: Plumb. *Puls. Sabad.* Sabin.

— vor sich nieder: Acon. Oleand. Spig.

— seitwärts: Oleand.

— lange auf etwas: Cic. Rheum. Ruta.

— scharf auf etwas: Canth. Cham. Chel. Cina. Croc. Dros. Laur. Led. Par. Puls. Ran. bulb. Rhus. Ruta. Spig. Spong. Staph. Valer.

— auf (fließendes) Wasser: (Ang.) Ferr. Hyosc. Stram.

— auf Weißes: Cham. Stram.

Beim Singen: Spong.

Im Sitzen: Acon. Ambr. *Amm. mur. Ang.* Ant. crud. *Ant. tart. Arg.* Arn. *Asa f.* Asar. Bism. Bry. Camph. Cann. Canth. Caps. *Cham.* Chel. *Chin.* Cic. *Cina.* Cocc. Coff. Croc. *Cycl. Dros.* Euphr. *Ferr.* Hell. Hyosc. Ignat. Lach. Laur. *Led. Mgs.* M. arct. M. austr. *Mar. Men. Mosch. N. vom. Oleand.* Par. Plumb. *Puls.* Ran. bulb. Ran. scel. Rheum. *Rhus. Ruta. Sabad. Sabin.* Samb. Scill. *Spig. Spong. Staph.* Stram. *Tar. Valer. Veratr.* Verb. Viol. od. *Viol. tr.*

Im Sitzen gerade: Ignat. M. austr. Rhus. Spong. Veratr.
Beim Sitzen krumm: Acon. *Ant. tart.* Arg. Caps. Chel. *Chin.* Men. Plumb. *Rhus.* Sabin. Spig. Spong. Verb. Viol. tr. Vit.
Nach dem Sitzen: Acon. Asar. Bism. Caps. Cham. *Chin.* Cocc. Croc. Lach. *Led.* M. arct. N. vom. Oleand. *Puls.* Ran. bulb. Rhus. Ruta.
Für Söffer: *Cocc.* Laur. *N. vom. Op. Stram. Veratr.*
Im Sommer: N. vom. Puls.
In der Sonne: Ant. crud. Camph. Ignat. N. vom. *Selen.*
Von Sonnenbrand: *Camph.*
Nach Sonnen-Aufgang: Mgs. M. austr. *N. vom.* Puls.
— Untergang: (Ignat.) *Puls.*
Von Speisekrümchen: N. vom. Staph.
Von Sprechen: Acon. Ambr. Arg. Arn. *Bry. Cann.* Canth. Caps. *Cham. Chin.* Cic. *Cocc.* Coff. Croc. Dros. Euphr. Ferr. Hell. Hyosc. *Ignat. Ipec. Led.* Mar. N. mosch. N. vom. Par. Plumb. Puls. Ran. bulb. *Rhus.* Scill. *Spig.* Staph. Stram.
— Anderer: Chin. Colch. N. vom. Rhus.
Von Springen: Spig.
Im Stehen: Acon. Amm. mur. Arg. *Arn.* Asa f. Asar. Bry. Camph. Cann. Canth. Caps. Chel. Chin. Cic. Cina. *Cocc.* Coff. Croc. Cupr. Cycl. Euphr. Ferr. Ignat. Laur. Led. Mgs. M. arct. Mar. Men. N. mosch. N. vom. Oleand. Par. Plumb. *Puls.* Ran. bulb. Rheum. *Rhus.* Ruta. Sabad. Sabin. Samb. Spig. Spong. Staph. Stram. *Tar. Valer. Veratr.* Verb. Viol. tr. Vit.
Beim Stillstehen im Gehen: Ignat.
Nach dem Stehen: N. vom. Spig.
Beim Steigen: Ang. Arg. Bry. Canth. Chin. *Cupr.* Hyosc. Ignat. Men. *N. vom.* Par. Ran. bulb. Rhus. Spig.
— die Treppe herauf: Ant. crud. Arn. Asar. Bry. Cann. Chin. Coff. Cupr. Dros. *Hell.* Hyosc. Ignat. Led. M. arct. M. austr. Men. N. mosch. *N. vom.* Plumb. *Rhus.* Ruta. Sabad. Spig. *Spong. Staph.* Tar. Verb.
— die Treppe herunter: Amm. mur. Arg. Bry. Canth. Coff. Ferr. Men. Plumb. Rhus. Ruta. Sabin. Veratr. Verb.
Beim Stillhalten des Gliedes: Coff.
Von einem Stoße: *Arn.* Canth. Puls. *Rhus. Ruta.*
In der Stube: Ambr. Amm. mur. Ang. Arg. Asar. *Bry.* Camph. (Cham.) Chel. Chin. Cic. Coff. Colch. *Croc.* Dros. Hell. Hyosc. *Laur.* Led. M. arct. M. austr. *Men.* Mosch. N. vom. Plumb. *Puls.* Ran. bulb. Ran. scel. Rhus. Sabin. Spig. Staph. Stram. *Veratr. Verb.* Vit.
Beim Eintritt in die Stube: *Puls. Ran. bulb.* Ran. scel. Rhus. Spong. *Verb.*

In der mit Menschen gefüllten Stube: Plumb.

In der warmen Stube: Acon. Ambr. *Bry.* *Croc.* *Laur.* N. vom. Op. *Puls.* Ran. bulb. Rhus. *Spig.* *Verb.*

Von Stuben-Sitzen: *N. vom.*

Nach vergeblichem Stuhldrange: Ambr. N. vom.

Vor dem Stuhlgange: Acon. Amm. mur. Ang. *Ant. tart.* Arn. Asar. *Bry.* Camph. Cann. *Canth.* Caps. Chel. *Chin.* Cina. Colch. Croc. Cupr. Cycl. Dros. Ferr. Hell. *Ignat.* Lach. Laur. M. austr. Men. N. vom. Op. *Puls.* *Rheum.* *Rhus.* Ruta. Sabad. Spig. *Staph.* Stram. Valer. *Veratr.* Viol. tr.

Während des Stuhlganges: Ambr. *Amm. mur.* Ang. Ant. crud. Ant. tart. Arg. Arn. *Asaf.* Asar. *Bry.* *Calad.* Camph. *Canth.* *Caps.* *Cham.* Chin. Cupr. Cycl. Dros. Ferr. Hell. Ignat. Ipec. Lach. Laur. Men. N. mosch. *N. vom.* Par. Plumb. *Puls.* Ran. bulb. *Rheum.* *Rhus.* *Spig.* Spong. Staph. *Veratr.* Vit.

Nach dem Stuhlgange: Acon. Ambr. Amm. mur. Ang. Arg. Canth. Caps. Chin. *Cocc.* Dros. Lach. Laur. Mgs. *N. vom.* Op. Plumb. Puls. Rheum. Sabad. Spig. Staph. *Veratr.*

Von Suppe-Essen: Laur.

Von Tabakrauchen: Acon. Ambr. Ang. Ant. crud. Arg. Bry. Camph. Chin. Cic. *Cocc.* Cycl. Euphr. Ferr. Hell. *Ignat.* Ipec. Lach. M. arct. Men. *N. vom.* Par. *Puls.* Ran. bulb. Rhus. Ruta. Sabad. Sabin. Selen. Spig. *Spong.* *Staph.* Tar. Veratr.

Nach Tanzen: Spong.

Von Temperatur-Veränderung: Puls. *Ran. bulb.* Spong. *Verb.*

Nach Trinken: Acon. Ambr. Ang. *Ant. tart.* *Arn.* Asa f. Asar. *Bry.* Cann. Caps. *Cham.* *Chin.* *Cocc.* Colch. Croc. Cupr. Ferr. Hell. *Hyosc.* Ignat. Laur. *N. vom.* Op. *Puls.* *Rhus.* Ruta. Sabin. Scill. Sec. corn. Spig. Staph. Stram. Tar. *Veratr.*

Nach Trinken von Kaltem: *Bry.* *Cham.* Cina. Colch. *Ipec.* Mgs. N. mosch. *N. vom.* Puls. *Rhus.* Scill. *Staph.* *Veratr.*

— von Warmem: *Cham.* Dros. M. arct. M. austr. N. mosch. *N. vom.* Rhus. Scill. Vit.

— von Kaffee und Milch: (s. unter diesen Rubriken.)

— von Thee: Chin. Ferr. (Lach.) Selen. *Veratr.*

— von Wasser: Canth. Hyosc. M. arct. Mar. N. mosch. Stram.

— von Wein: (Amm. mur.) *Ant. crud.* *Arn.* Coff. *N. mosch.* *N. vom.* *Op.* Puls. *Ran. bulb.* Rhus. Ruta. Sabad. Selen. Veratr.

Von Uebereinanderlegen der Glieder: Ang. Arn. Asa f. Laur. N. vom. Rheum. Rhus. Scill. Valer. Verb.

Von Umdrehen: Cham. Ipec. Par.

Von Umdrehen im Bette: *Acon.* Amm. mur. *Cann.* Caps. *N. vom.* Puls. Ran. bulb. Staph.

Beim Umsehen: *Cic.*

Von Verheben: Ambr. *Arn.* Chin. Cocc. *N. vom. Rhus.* Valer.

Von Verkältung: (s. Erkältung.)

Bei verliebten Tändeleien: Caps.

Nach Verletzungen: *Arn.* Lach. Puls. *Rhus. Ruta.*

Nach Verrenkungen: *Arn.* Ignat. N. vom. Puls. *Rhus.*

Beim Vollmonde: Cycl. Mar. *Sabad.* Spong.

Beim Vorwärts-Setzen der Füße: Hyosc.

In der Wärme: Ambr. Ant. crud. *Arn. Bry.* Cann. Cham. Chin. Cocc. Dros. Hell. Ipec. Laur. Led. *M. arct.* Mar. N. vom. *Puls.* Sabin. Sec. corn.

Von Warmem: Ambr. Bry. *Cham.* Dros. Hell. M. arct. M. austr. N. mosch. *N. vom.* Par. Rhus. Scill. Vit.

Beim Warmwerden: Bry. *Puls.* Sabad. Staph. Veratr.

— im Bette: Ant. tart. Calad. Cann. *Cham.* Chin. *Led.* Mgs. M. arct. N. mosch. N. vom. *Puls. Rhus.* Sabin. Sec. corn.

Bei warmer Luft: N. vom. Selen.

Beim warmen Ofen: Arn. *Puls.*

Von Wasser (und Waschen): Amm. mur. Ant. crud. Canth. Cham. N. mosch. N. vom. Puls. *Rhus.* Spig. Staph.

Von Wasser-Sehen: (s. unter Sehen.)

Von Wasser-Trinken: (s. unter Trinken.)

Bei Wechsel von Wärme und Kälte: Puls. *Ran. bulb.* Spong. Verb.

Für das weibliche Geschlecht besonders: Ambr. Amm. mur. Asa f. *Bry. Caps.* Cham. *Cocc. Croc.* Hyosc. *Ignat.* Mosch. N. mosch. *Puls. Rhus. Sabin. Valer.*

Nach Weinen: *Arn.* Canth. Croc. Lach. M. arct.

Nach Wein-Trinken: (s. unter Trinken.)

Vor und bei Weißfluß-Abgang: (Ambr.) Amm. mur. Chin. *Ferr.* Ignat. Puls.

Im Winde: Acon. Cham. Chin. Lach. N. mosch. *N. vom.* Puls. Spig.

Im Winter: *Rhus.*

Bei Witterungswechsel: *N. mosch.*

Bei Wöchnerinnen: Acon. *Ant. crud. Bry.* Cham. Coff. *Hyosc.* Ignat. *Ipec.* N. mosch. N. vom. *Puls. Rheum. Rhus.* Sabin. Stram.

Von Würmern (der Kinder): Acon. *Asar.* Cham. Chin. *Cic. Cina.* Ferr. *Ignat. Mar.* N. vom. Ruta. *Sabad.* Scill. *Spig.* Spong.

Beim Zahnen (der Kinder): Acon. Arn. *Bry. Cham. Cic.* Cina. Coff. *Cupr. Hyosc. Ignat. Ipec. N. vom.* Op. Puls. *Rheum. Rhus.* Stram.

Von Zähne-Putzen: Ruta. Staph.

Von Zähne-Stochern: *Puls.*
Von Zudecken: *Cham.* Chin. Ignat. *Lach.* Led. Rhus. Spig. Veratr.
Beim Zugreifen: Amm. mur. Arn. Bry. Chin. Dros. Laur. N. mosch. N. vom. Op. Rhus. Sabad. (Vergl. Anfassen.)
Bei Bewegung der Zunge: Cocc.
Beim Zurückziehen des Gliedes: Mosch.

b. gebessert.

Beim Anfassen eines Gegenstandes: Spig.
Von Anlehnen: Dros. Ferr. N. vom. Sabad. Sabin. Spig. Staph.
Durch Anstrengung des Körpers: *Ignat.*
Durch Athem: Asa f. Cina. Tar.
— Ausathmen: Amm. mur. Cina. Tar.
— Einathmen: Cina. Colch. Oleand. Spig. Tar.
— Tiefathmen: Chin. *Cupr.* Ignat. *Men.*
Beim Aufmerken darauf: Camph.
Von Aufrichten: Ang. Asa f. Bry. Canth. Chel. *Chin.* Hell. Ignat. Laur. Mar. N. mosch. *Oleand. Puls.* Rhus. Samb. Spig.
Beim Aufsitzen: Ant. tart. Asa f. Cham. Ferr. N. vom. *Puls.* Rhus. Samb.
Beim Aufstehen aus dem Bette: Chin. Laur. Led. Sabin. *Veratr.*
Nach dem Aufstehen aus dem Bette: Acon. *Ambr.* Ang. Ant. tart. Arg. Arn. Bry. Canth. Cham. Chin. Cocc. Coff. Dros. Ferr. *Ignat.* Laur. *Mgs.* M. arct. M. austr. N. mosch. *N. vom. Oleand. Plumb. Puls. Ran. bulb.* Rhus. Sabad. Sabin. Spig. Staph. Veratr. Viol. od.
Beim Aufstehen vom Sitze: Amm. mur. Arg. Chin. Cycl. Rhus. Spig. Spong. Valer. Viol. tr.
Nach Aufstoßen: Ambr. Amm. mur. Ant. tart. Camph. Canth. Chel. Colch. Ignat. Laur. Mosch. N. vom. Oleand. Par. Sabad. Sabin.
Von (hart) Auftreten: Caps.
Durch Ausstrecken des Gliedes: Amm. mur. Asar. *Cham.* Chel. *Chin.* Dros. Ferr. Ignat. N. mosch. N. vom. Par. *Puls.* Rhus. Sabad. *Sec. corn.* Staph.
Nach Auswerfen: Ant. tart. Asa f.
Durch Augen-Blinzeln: Asa f. Croc.
— -Schließen: Arn. Canth. Cic. Croc. Hell. Ipec. Spig.
Von Befeuchten des leidenden Theils: Asar. Spig.
Durch Beissen: Chin. Cocc. Coff.
Durch Berührung: Amm. mur. Ant. crud. Arn. Asa f. Bism. Bry. Chel. Chin. *Cycl.* Dros. Euphr. M. arct. *Men.* Oleand. Spong. Tar. Viol. tr.
Bei Bewegung: Acon. *Amm. mur.* Ang. Ant. tart. *Arg.* Arn. Asa f. Bism. Bry. Cann. Canth. *Caps. Cham.* Chel. Chin.

Cina. Cocc. Croc. *Cycl. Dros.* Hyosc. Ignat. Laur. *Mgs.* M. arct. Mar. *Men. Mosch.* N. mosch. Oleand. Op. Par. Plumb. *Puls. Rhus. Ruta. Sabin. Spig.* Spong. Staph. Tar. *Valer. Veratr. Verb.* Viol. tr. Vit.

Bei Bewegung, fortgesetzter: Bry. *Caps.* Chin. Cina. *Dros. Ferr.* Plumb. *Puls. Sabad.* Sabin. *Samb.*

— des Gliedes: Acon. Amm. mur. Arn. Cham. Cina. Croc. Mosch. Puls. Samb. Scill. Viol. tr. Vit.

— des leidenden Theils: *Acon.* Asar. Cham. Cina. *Puls. Rhus.*

Beim Biegen (oder Drehen): Cann. Men.

— der Glieder: Arg. Cham. Chin. Puls. Rhus.

— einwärts: Amm. mur.

— rückwärts: Acon. Cann. Cham. Chin. Lach. M. austr. N. vom. Puls. Rhus. Sabad. Sabin. Veratr.

— seitwärts: Men.

— vorwärts: Mar.

Nach Blähungs-Abgang: Ant. tart. Arn. Asar. Canth. *Cham.* Cic. *Cocc.* Coff. Ignat. Mgs. M. arct. Men. N. mosch. *N. vom. Plumb. Puls.* Ruta. Sabin. Scill. Selen. Spig. Spong. *Staph.* Stram. Veratr.

Nach Bluten des leidenden Theils: Selen.

Durch Brod-Essen: Laur.

Beim Bücken: Ang. Arn. Cann. Chin. Cina. *Ignat.* Laur. M. austr. Puls. *Ran. bulb. Rhus.* Staph. Tar. Valer. Veratr. Verb. Viol. tr.

Von Dehnen (und Recken): Sabin.

Beim Denken daran: Camph. Cic.

Durch äußern Druck: Ambr. *Amm. mur.* Ant. crud. Arg. Asa f. Bism. *Bry.* Camph. Canth. Chel. Chin. Cina. Croc. *Dros.* Hell. *Ignat.* Ipec. Laur. Led. *Men.* N. mosch. N. vom. Oleand. Par. *Plumb. Puls.* Rhus. Ruta. Sabad. Sabin. Spig. *Veratr.* Verb. Vit.

Durch Einbohren (mit dem Finger ins Ohr): Chel. Lach. Par. Rheum. (Rhus.) Spig.

Durch warmes Einhüllen: Hell. Ignat. Lach. N. mosch. *N. vom. Rhus.* Staph.

Von Einziehen des Bauches: Ignat.

— des leidenden Theils: Sabin.

Von Entblößen: Cann. Mosch. Puls.

Nach Erbrechen: Asar. Colch. Hyosc. Sec. corn.

Nach dem Erwachen: Cham. Chin.

Außer dem Essen: *Cocc.*

Während des Essens: Ambr. Cham. Chel. Chin. Croc. M. arct. Spig. Staph.

Nach dem Essen: Acon. Ambr. Amm. mur. Ang. Arn. Bry. Cann. Cham. Chel. Chin. Hell. Ignat. *Laur.* M. austr. Men. Mosch. N. vom. Puls. Ran. bulb. *Rhus. Sabad.* Scill. Spig. Veratr.

Nach Essen von Kaltem und Warmem: (s. Kalte und Warme Genüsse.)
Von Essig: Asar. Ignat. (Men) Puls. Stram.
Von Festbinden: *Bry.* Puls.
Nach Fleisch-Essen: Veratr.
Im Freien: Acon. *Amm. mur.* Ang. Ant. crud. *Asar. Bry.* Camph. Canth. Chel. Cic. Coff. *Croc. Hell.* Hyosc. *Laur.* M. arct. M. austr. *Men.* Mosch. Oleand. Plumb. *Puls.* Ran. bulb. Rhus. Ruta. Sabin. Staph. Tar. Viol. tr.
Nach dem Frühstücke: Amm. mur. Canth. Croc.
Nach Gähnen: Croc. Mgs. Staph.
Beim Gehen: Acon. Ambr. Ant. crud. Ant. tart. Arg. Arn. Asa f. Asar. Bry. Canth. Caps. Chin. Cic. Cycl. *Dros. Ferr.* Hyosc. Laur. Led. Mgs. M. arct. M. austr. Mar. *Mosch.* Op. Par. Plumb. *Puls.* Ran. bulb. *Rhus. Ruta.* Sabad. Spig. Staph. *Tar.* Valer. Verb.
— gebückt: Rhus.
— fortgesetzt: Bry. Dros. *Ferr.* Mgs. Plumb. *Puls.* Ruta. Sabin.
— im Freien: *Ambr.* Amm. mur. Arn. Asa f. *Asar.* Bry. Chel. Cina. *Croc.* Hyosc. Ignat. Laur. *M. arct.* M. austr. Mar. *Men. N. vom.* Par. *Puls. Rhus.*
— schnell: Canth.
Nach Geschlechtstrieb-Unterdrückung: Calad.
In Gesellschaft: Dros. Stram.
Von Hand-Auflegen: *Men.* Oleand. Par. Rhus. Sabad. Spig.
Durch Hängenlassen des Gliedes: Arn. Asar. Mar.
Beim Heben des Gliedes: Plumb. Ruta.
Beim Heranziehen des Gliedes: Cham. Chin. Men.
Nach Husten: Mgs.
Nach Husten-Auswurf: Ant. tart. Asa f.
Von Kaffee-Trinken: *Canth. Cham.*
In der Kälte: Sec. corn.
Von kalten Genüssen: Ambr. Ang. Asar. Bry. Canth. Cham. Laur.
Bei kalter Luft: Ant. crud. *Puls.* Sec. corn.
Von kaltem Wasser: Ant. tart. Asar. Bry. Cham. Laur.
Durch Kauen: Bry.
Von Kleider-Lösen: *Caps.* Coff. *N. vom.* Oleand.
Von Kopf-Arbeit: Croc. Ferr.
— Biegen, rückwärts: *Cham.* M. austr. Rhus. Veratr.
— — seitwärts: Puls.
— Legen auf den Tisch: Sabad.
— — auf die Seite: Men.
Von Krummbiegen: Puls. Rhus.
Von Krummhalten des Gliedes: Puls. Rhus. Scill.
Beim Lesen: Ferr.
Von Licht: Amm. mur. Stram.
Im Liegen: Acon. Ambr. Amm. mur. (Arn.) Asar. *Bry. Canth.* Cham. Chel. Chin. Cina. Cocc. Colch. Cupr. Ignat. Men. N. mosch. *N. vom. Oleand.* Op. Par. Rhus. *Sabad.* Spig.

Beim Liegen im Bette: Amm. mur. Bry. Canth. N. vom. *Oleand.* Rhus.
— horizontal: *Arn. Spong.*
— hoch mit dem Kopfe: Cann. Caps. *Chin. Puls. Spig.*
— krumm: Colch. Puls. Rhus.
— auf dem Rücken: Arn. *Bry.* Chin. *Ignat.* Mgs. N. vom. Par. *Puls.* Sabad. Veratr.
— auf der Seite: N. vom.
— auf der rechten Seite: Colch. Spig.
— auf der linken Seite: M. arct.
— auf der schmerzhaften Seite: Ambr. Arn. Bry. Cham. *Ignat.* M. austr. N. vom. *Puls.*
— auf der unschmerzhaften Seite: Ignat. M. austr. *N. vom.*
Von Luft-Anwehen, kalte: *Puls.*
— -Einziehen, kalte: N. vom. Puls.
Von Mesmerismus: *Cupr.* Mgs.
Durch Milchtrinken: Veratr.
Nach dem Niederlegen: *Amm. mur.* Cina. *N. vom.* Oleand. Puls. Rhus. Spig.
Nach dem Niedersetzen: Cycl.
Nüchtern (vor dem Frühstücke): *Chin.*
Durch Reiben: Amm. mur. Ang., Ant. crud. Camph. Cann. *Canth.* Caps. Chel. Chin. Cina. Dros. *Laur.* N. vom. Oleand. *Plumb.* Ran. bulb. Rhus. Sec. corn. Spig. Staph. Tar. Valer. Viol. tr. Vit.
In der Ruhe: Amm. mur. Ant. crud. *Arn. Bry. Chel. Chin.* Cic. Colch. Croc. Cupr. Hell. Ignat. M. arct. *M. austr.* Men. *N. vom.* Rhus. Sabad. Sabin. *Scill. Staph.* Veratr. Verb. Vit.
Im Schlafe: Calad.
Nach dem Schlafe: *Calad.* N. vom. *Puls.* Samb.
Durch Schlingen: Cocc. *Ignat.* Puls. Rheum. Rhus. Scill. Spig. Spong. Tar.
— des Speichels: Ipec. N. vom. Oleand.
— von Speisen: *Ignat.* N. vom. Rhus.
Im Schlummer: Hell.
Von Schreiben: Ferr.
Durch Schultern-Zurückziehen: Cycl.
Beim Schweiße: *Calad.*
Bei kaltem Schweiße: N. vom.
Nach Schwitzen: Ant. tart. *Calad. Canth. Cham. N. vom.* Puls.
Beim Sehen gerade aus: Oleand.
— herunterwärts: Sabad.
— scharf auf einen Punkt: Vit.
Im Sitzen: Acon. Amm. mur. Ang. Asar. *Bry.* Caps. Chin. Cina. *Coff.* Croc. Cycl. Ignat. Laur. Led. M. arct. Men. N. mosch. *N. vom.* Par. Plumb. Puls. Rhus. Scill. Spong. Staph. *Tar.* Valer. *Veratr.*
— angelehnt: Spig.
— aufrecht: Cic. Rhus. Sabin.
— krumm: Bry. Calad. Cham. Chin. N. mosch. N. vom. Op. Puls. Rheum. Rhus. Spig. Spong. Staph.
Im Sonnenscheine: Stram.

Von Sprechen: Ferr.
Im Stehen: Chin. Cic. Cina. Cocc. Ignat. Men. N. vom. Ran. bulb. *Ruta.* Spig. *Tar.*
— gebückt: Spong.
Beim Steigen: Ran. bulb.
In der Stube: Amm. mur. Ant. crud. *Bry. Cham. Chel.* Chin. Cocc. *Coff.* Ferr. Ignat. Laur. M. austr. Men. *N. mosch. N. vom.* Ran. bulb. Rhus. Spig. *Staph.*
Nach dem Stuhlgange: Amm. mur. Asa f. Bry. Canth. Cina. Colch. Rheum. Rhus. Spig.
Von Tabakrauchen: Spig.
Beim Trinken: N. vom.
Nach Trinken: Bry. Ferr. N. vom. Rhus. Spig. Tar.
— von Kaltem: Ambr. Ang. Asar. Bry. Canth. Cham. Laur.
— von Warmem: Canth. *N. mosch. N. vom.* Rhus.
— von Thee: Ferr.
In der Wärme: *Bry. N. mosch. Rhus. Sabad. Staph.*
Durch äußere Wärme: Canth. Cham. Cic. Hell. *Ignat. Lach.* Laur. Men. *N. mosch. N. vom. Rhus. Sabad. Staph.*
Von warmen Genüssen: Canth. *N. mosch. N. vom. Rhus.*
Von warmer Luft: *N. mosch.*
Von warmem Wasser: N. mosch.
Durch Warmhalten der Hände: Hell.
Beim Warmwerden im Bette: *Bry.* Canth.
Von Wasser (und Waschen): Amm. mur. Ant. tart. *Asar.* Bry. Cham. Chel. Laur. Sabad. Spig. Staph.
Von Wassertrinken: Cupr. Veratr.
Durch Wischen mit der Hand: Cina. Croc. Dros. Plumb. Puls.
Von Zudecken: *N. vom.* Rhus.
Durch Zusammendrücken: Acon.
Beim Zusammenkrümmen: Colch.

Drüsenbeschwerden.

Nach den Empfindungen.

Aufblähungsgefühl: Spong.
Bohren: Puls. Sabad.
Brennen: Laur. Rheum.
Wie heraus Drängen: Spong.
Drücken: Chin. Cina. Cocc. Cycl. Ignat. M. arct. Mar. Par. Rheum. Rhus. Staph. Stram.
Einfacher Schmerz: Ambr. Ant. crud. Ant. tart. Arn. Bry. Cham. Cic. Hell. Ignat. N. vom. Puls. Rhus. (Scill.) Spig. Spong. *Staph.*
Eiterung: Hyosc. Ignat. Scill.
Empfindlichkeit: Arn. Laur.
Entzündung: *Acon.* Canth. (M. austr.) Plumb. *Rhus.* Scill.
Fippern: Ang.
Geschwürigkeit: Hyosc. Ignat. Scill.
Geschwürschmerz: Mar.
Geschwulst: Ambr. Ant. crud. Ant. tart. Arg. *Arn. Asa f. Bry.* Calad. Camph. *Cham. Chin. Cic.* Cocc. Ferr. Hyosc. *Ignat.*

Led. (N. vom.) Plumb. Puls. Ran. scel. *Rhus.* Ruta. Scill. *Spig. Spong. Staph.* Veratr. Viol. tr.

Geschwulstgefühl: Ant. crud. Ignat. Mgs. Spong. Staph.

Härte: (s. Verhärtung.)

Hitze: Cocc.

Jücken: Ant. crud. Ran. scel. Rheum.

Klemmen: Chin. M. arct. Sabad.

Klopfen: Cham.

Kreipen: Bry. M. arct. Veratr.

Knoten: (s. Verhärtung.)

Kriebeln: (Chin.)

Wie Laufen darin: Laur.

Lebendigkeitsgefühl: Spong.

Gefühl, wie Luftdurchfahren: Spong.

Quetschungsschmerz: M. arct. Staph.

Reissen: Caps. Cham. Cocc. Selen.

Schneiden: Arg.

Spannen: (Ambr.) Ang. Arg. Mgs. M. arct. Puls. Sabad. Spong.

Stechen: Ang. Arg. Chin. Cocc. Cupr. Ignat. Laur. Mgs. N. vom. Puls. *Ran. scel.* Rheum. Rhus. Sabad. Spig.

Stumpfer Schmerz: Asar.

Verhärtung: *Ambr.* Ant. crud. *Bry. Cham.* Cocc. Ignat. N. vom. Plumb. Rhus. *Spig. Spong. Staph.*

Wühlen: Rhus.

Wundheitsschmerz: Mar.

Wurgen: Chin.

Ziehen: Cann. Cham. *Chin.* Cycl. *Ignat.* Puls. Vit.

Zucken: Caps.

Zusammendrücken: Ignat.

Knochenleiden.

Nach den Empfindungen.

Brandigwerden: *Sabin.* Sec. corn.

Brennen: Par. *Rhus. Ruta.* Sabin.

Drücken: Ang. Asa f. Bry. Canth. Cham. Cocc. Colch. *Cupr.* Cycl. Dros. Hell. Ignat. M. arct. M. austr. N. mosch. *Sabin.* Spong. *Staph.* Valer. Veratr. Viol. tr.

— reissendes: Arg. Cham.

— stechendes: Staph.

Einfacher Schmerz: Ant. crud. Arn. *Asa f.* Canth. Caps. Chin. *Cocc.* Colch. Cupr. Dros. *Ferr.* Ignat. Led. Op. *Puls.* Rhus. *Ruta.* Samb. *Staph.* Veratr.

Entzündung: Asa f. *Chin. Staph.*

Als wäre das Fleisch los von den Knochen: Bry. Canth. Dros. Led. N. vom. *Rhus.* Staph.

Geschwürschmerz: *Puls.*

Jücken: Cycl. Veratr.

Klopfen: Sabad.

Knochen-Eiterung: *Asa f.* Staph.

— Fraß: *Asa f. Op. Ruta. Sabin. Spong.* Staph.

— Geschwulst: *Asa f. Rhus. Ruta.* Sabin. Spig. *Staph.*

— Krümmung: *Staph.*

Knochenhaut-Empfindlichkeit: Ignat. M. austr. Ruta.

Knochenhaut-Schmerz: Ant. crud. *Asa f.* Camph. Colch. *Cycl.* Hell. Led. Mgs. *Ruta.* Sabin. Spig. Staph.
— Geschwulst: Ant. crud. *Asa f.* Ruta. Sabin. Staph.
— Ziehen: Bry. M. arct.
Kriebeln: Cham. Rhus.
Lähmiger Schmerz: Led.
Gefühl, wie Gerinnen des Markes: Ang.
Nagen: Amm. mur. Canth. Dros.
Reissen: Ang. Arg. Bism. Bry. Cann. Cham. Chel. *Chin.* Cocc. *Cupr.* Cycl. Hell. Ignat. Lach. Laur. Mar. Puls. Ruta. Sabin. Spig. Spong. *Staph.* Veratr. Verb.
— drückendes: *Arg.* Arn. Asa f. Cycl. Mar. Staph.
— stechendes: Sabin.
Wie Schaben auf dem Knochen: Asa f. Chin. *Rhus.* Sabad. Spig.
Schmerzhaftigkeit: Arn. Cham. Cupr.
Stechen: Ant. crud. Arg. Asa f. Canth. Chin. Cocc. *Dros.* Euphr. Hell. Lach. N. vom. Par. Puls. Ran. scel. Ruta. Sabin. Samb. Spig. Staph. Valer. Verb. Viol. tr. Vit.
— drückendes: Ruta.
— reissendes: Acon. Chel.
Weichwerden: *Asa f.*
Wühlen: Cocc.
Zerbrechungsschmerz: Puls. Ruta. Veratr.
Zerschlagenheit: *Ipec.* N. vom. *Ruta.* Sabad. Valer. Veratr.
Ziehen: Ant. tart. Bry. Cann. Canth. Cham. *Chin.* *Cocc.* Cycl. Ipec. Led. M. arct. M. austr. Mar. N. mosch. Oleand. Par. Puls. Sabad. *Sabin.* Samb. Spig. *Staph.* Valer. Veratr. Vit.
Zucken: *Chin.* Colch.

Hautübel.

Nach den Empfindungen.

Abschuppung der Haut: *Acon.* Amm. mur. Hell. Laur. Op. Rhus. *Sec. corn.* Veratr.
Ameisen-Laufen: Laur. M. austr. *Sec. corn.* Vit.
Ausdünstungs-Mangel: (s. Trockenheit der Haut.)
Ausschlag im Allgemeinen (und ohne nähere Bestimmung): Ant. tart. *Bry.* Canth. Caps. Cocc. (Coff.) Cupr. Dros. Euphr. Op. Plumb. Sec. corn. (Stram.) Tar. (Vergl. Blüthen.)
Ausschlag, abtrocknender: Cocc.
— ausschlagartiger: Cupr.
— an bedeckten Theilen: Led.
— beissender: Arn. Bry. Caps. Cham. Chel. Puls.
— blasenartiger: *Amm. mur.* Ant. crud. *Bry.* Calad. Cann. *Canth.* Cham. *Chin.* Cic. Cocc. Cycl. Hell. Hyosc. Lach. Laur. Mgs. M. arct. Oleand. Op. Plumb. Puls. Ran. bulb. *Rhus.* Ruta. Sabad. Sabin. Scill. Sec. corn. Selen.

Spong. Staph. (Stram.) Tar. Valer. Veratr.

Ausschlag, blasenartiger blauer: Ran. bulb.

— brennender: Amm. mur. Ant. crud. (Arg.) Bry. Calad. Cann. Canth. *Cic.* Cocc. Lach. Laur. Led. M. austr. (Mar.) *N. vom.* Plumb. *Puls.* Ran. bulb. *Rhus.* Sabad. Spig. Spong. Staph. Veratr. *Viol. tr.*

— durchscheinender: Cina. Ran. bulb.

— eiteriger: *Cic.* Cocc. Led. Mgs. Rhus. Samb. Spig. Tar. Veratr. Viol. tr.

— erhabener: Bry. Cic.

— flacher: Ant. crud.

— fleckiger: (s. Flecken.)

— fressender: Chel. N. vom. *Oleand.* Par. Rhus. Scill. Tar. Viol. tr.

— frieselartiger: *Acon.* Ant. crud. Ant. tart. Arn. *Bry.* Calad. *Cham.* Chin. Coff. Cupr. Hyosc. *Ipec. Lach.* Led. (Mar.) *N. vom.* Op. *Puls.* Rheum. *Rhus.* Ruta. Sec. corn. Selen. Spong. Staph. (Stram.) Valer. *Veratr.* Viol. tr.

— mit Geschwürschmerz: Ant. crud. Caps. Laur. Puls. Staph.

— mit Geschwulst: Rhus.

— harter: Ant. crud. Rhus. Spig.

— hirsekornartiger: Cocc. Led. N. vom. Par. Valer.

— jückender: Acon. Amm. mur. Ant. tart. Arn. *Bry.* Calad. Canth. Cham. Chel. Cic. Cina. Cocc. Lach. Laur. Led. Mgs. M. arct. M. austr. (Mar.) *N. vom. Oleand.* Par. Plumb. Puls. Ran. bulb. *Rhus.* Sabad. Sabin. Scill. *Selen.* Spig. Spong. *Staph.* (Stram.) Tar. *Viol. tr.*

Ausschlag, knotiger: Ant. crud. Bry. Chel. Hell. Ignat. Lach. Led. Puls. (Ruta.) Sabin. Scill. Sec. corn. Selen. *Staph.* Stram. Verb.

— krätzartiger: Ambr. Ant. crud. Ant. tart. (Bry.) Cupr. Lach. Mgs. Scill. Selen. *Veratr.*

— krustiger: Ant. crud. Cic. *Led. Rhus.* Scill. Spong. Viol. tr.

— kupferiger: Veratr.

— maserartiger: *Acon. Bry.* Coff. *Puls.*

— nässender: (Bry.) Cic. Hell. *Oleand. Rhus. Ruta.* Scill. *Staph.*

— nesselartiger: *Ant. crud. Chin. N. vom.* (Puls.) *Rhus.* Stram. *Veratr.*

— pockenartiger: Ant. tart. Arn. Cham. Hyosc. Stram.

— pustelnartiger: Ant. tart. Arn. Bry. Cham. Hyosc. Op. *Puls. Rhus. Staph.*

— rother: Acon. Ant. crud. Bry. Chel. *Cic.* Cina. Cocc. Led. Mgs. Op. Plumb. Sabad. Scill. Spig. Staph. Valer. Veratr.

— scharlachartiger: Ipec.

— schmerzhafter: Ambr. Ant. crud. Cann. M. austr. N. vom. Rhus. Spong. Valer. Veratr.

— schmerzloser: Ant. crud. Cycl. Dros. Hell. Rhus. Samb. Spig. Staph.

Ausſchlag, ſchorfiger: Ant. crud. Bry. *Cic.* Hell. *Led.* N. vom. Oleand. Par. Plumb. Ran. bulb. *Rhus.* Sabin. Spong. Staph. Viol. tr.
— ſchründender: Bry. Hell. Sabin. Selen.
— in Schründen aufreiſſend: Bry. *Cycl.* Lach. Ruta. *Rhus.* Viol. tr.
— ſchuppiger: Ant. crud. Hyosc. *Oleand.* Plumb.
— ſchwarzer: Ant. crud. Rhus. Sec. corn. Spig.
— ſpannender: Arn. Canth. Cocc. Staph.
— ſpitzpockenartiger: Ant. crud. *Puls.*
— ſtechender: Bry. Canth. Caps. Cham. Dros. Mgs. M. arct. Puls. *Rhus.* Scill. Spong. Staph. Verb. Viol. tr.
— trockner: Bry. Cocc. Cupr. Hyosc. *Led.* Par. Valer.
— unterdrückter: (ſ. zurückgetretener.)
— unterröthig ſchmerzender: Puls. Staph. Tar.
— weißer: Valer.
— mit weißen Spitzen: Ant. crud.
— ziehend-ſchmerzender: Mgs.
— zückend-ſchmerzender: *Rhus.*
— zurückgetretener: Acon. *Bry. Cham. Ipec.* Op. *Puls. Rhus.* Veratr.
— zuſammenfließender: *Cic.* Hyosc.
— zuſammengehäufter, (in Flecken): Veratr.
Balggeſchwulſt: (M. arct.)
Beiſſen in der Haut: Amm. mur. Bry. Canth. Cocc. Dros. Lach. M. austr. Ran. scel. Spig.
Beulen: Ant. crud. Bry. Chel. Hell. Ignat. Lach. Led. Puls. (Ruta.) Sabin. Scill. Sec. corn. Selen. *Staph.* Stram. Verb.
Bläue der Haut: Bism. *N. vom. Op.* Plumb. Sec. corn. *Veratr.*
Blaſen: (ſ. unter Ausſchlag.)
Blattern, ſchwarze: Ant. crud. Rhus. Sec. corn.
Bleiartige Farbe der Haut: Plumb. *Sec. corn.*
Bleiche Hautfarbe: Chin. Cocc. *Puls.*
Blüthen: Acon. Ambr. Amm. mur. Ant. crud. Ant. tart. Arn. Bry. Canth. Cham. Chel. Cina. Cocc. Dros. Led. Mgs. *Rhus.* Sabad. Scill. *Staph.* Veratr. (Vergl. Ausſchlag.)
Bluten, ſtarkes, kleiner Wunden: Croc. Lach. Mgs.
Blut-Beulen: Bry. Sec. corn.
— Blaſen: Bry. Canth. *Sec. corn.*
— Schwäre: Amm. mur. *Ant. crud. Arn.* Bry. Chin. Cocc. *Hyosc.* Ignat. Laur. *Led.* Mgs. N. mosch. N. vom. Puls. Sec. corn. Staph. Stram.
— Schwamm: N. vom.
— Unterlaufen: *Arn.* Chin. Ferr. Par. *Ruta.* Sec. corn.
Brand, feuchter: *Chin.*
— heißer: Acon. *Sec. corn.*
— kalter: Ant. tart. Asaf. Lach. Plumb. Ran. bulb. *Scill. Sec. corn.*
Brand-Beulen, (Brandſchwär): Ant. tart. Sec. corn.
— Blaſen: Lach. Sec. corn.
— Wunden: *Ruta. Sec. corn.*

Brennen in der Haut: Acon. Ambr. *Arn.* Asaf. Bism. Bry. Calad. Canth. Caps. Cocc. Coff. Dros. Ferr. Hyosc. Lach. N. vom. Op. Ran. bulb. Rhus. Sabad. Scill. Sec. corn. *Spong.* Stram. Veratr. Viol. od.

Empfindlichkeit der Haut: Acon. Ant. crud. Cham. *Chin. Coff.* Ignat. M. austr. (N. vom.) Oleand. Puls. Sabad. Scill.

— gegen Berührung: *Ang.* Ant. crud. Camph. Cina. *Colch.* Laur. (N. vom.) Oleand. Puls. Sabad. *Spig.*

— gegen feuchte Luft: *N. mosch.* Veratr.

— gegen freie Luft: *Cham. Cocc. Coff. Ignat. N. vom.* Plumb. Op. *Rhus.* Verb.

— gegen kalte Luft: Camph. Caps. *Cham.* Ipec. Mosch. *N. mosch. Rhus. Sabad.* Spig. Stram. Viol. tr.

— gegen warme Luft: Ipec. *Puls.*

— gegen Wind: Cham. *N. vom.* Puls.

— gegen Zugluft: *Acon.* (Ambr.) Caps. Cham. *Chin.* Ignat. *N. vom.* Puls. *Selen.* Spig. Valer. Verb.

Entzündlichkeit der Haut: Camph. Canth. Hyosc. Lach. Plumb. Ran. bulb.

Feigwarzen: Euphr. (M. austr.) *Sabin.* Staph.

Feuchten (Näſſen) der Wunden: Mgs.

Fiſtel-Geſchwüre: *Ant. crud.* Chel. *Ruta.* Stram.

Flechten im Allgemeinen: *Ambr. Bry.* Caps. *Chel.* Hell. Hyosc. *Led.* N. vom. Plumb. Ran. bulb. *Rhus.* Ruta. *Spig.* Staph.

— brennende: *Bry.* Calad. *Led.* M. arct. (Mosch.) Rhus. Staph.

— empfindungsloſe: N. vom.

— feuchtende: Hell. Led.

— freſſende: Caps.

— gilbliche: Hell.

— jückende: Ambr. *Bry.* Caps. (Ipec.) *Led.* Plumb. Rhus. Staph.

— kleinartige: Bry.

— reiſſend-ſchmerzende: M. arct.

— ſchuppige: Led. Mar.

— trockene: *Led.* Mar. *Rhus.* (Veratr.)

— zuckend-ſchmerzende: Rhus.

Flecken, blaue: Ant. crud. *Arn.* Ferr. Led. N. mosch. Op. Ruta.

— Blut-, (Petechien): *Bry.* Led. *Rhus. Sec. corn.* (Stram.)

— brandige: Hyosc.

— braune: Hyosc. Plumb.

— braunröthliche: Cann.

— brennende: Amm. mur. Canth. Chel. Croc. Ferr. Rhus.

— wie Flohſtiche: Acon. (Stram.)

— gelbe: Ant. tart. *Arn.* Canth. Ferr. Ruta. Sabad.

— heiße: Bry. Rhus.

— hellrothe: Mar.

— hirſekornartige: Par.

— jückende: Amm. mur. Dros. Led. Op. Par. Spong. Vit.

— leberfarbige, (Leberflecke): Ant. crud. Ant. tart. Ferr. Hyosc. *Laur.* Plumb.

— rothe: Acon. Ambr. Amm.

mur. Ant. tart. *Bry.* Calad. Canth. Caps. Cham. Chin. Cocc. Croc. Cycl. Dros. Led. Mgs. M. arct. Op. Par. Plumb. *Rhus. Sabad.* Scill. Sec. corn. Spong. Veratr. Vit.

Flecken, wie von rothem Weine: Cocc.

— schwarze: Rhus.

— stechende: Canth. Chel.

— umschriebene: Croc. M. arct.

— wundschmerzende: Ferr. Led.

Freßblattern: *Cham.*

Fressen in der Haut: Bry. Mgs. M. austr. Rhus. Spong. Tar. Vergl. fressendes Jücken.)

Frostbeulen: *Arn.* (Asar.) Bry. *Cham. Chin.* Cocc. Croc. *Cycl.* Ignat. M. arct. N. mosch. *N. vom. Puls.* Rheum. *Rhus.* Ruta. Staph.

— Blasen: Rhus.

— Kriebeln: Colch.

Fühllosigkeit der Haut: Ambr. Ant. tart. Cham. Lach. *Sec. corn.*

Geschwüre-Beissen: Bry. Cham. *Puls.* Rhus. Ruta. Staph.

— Blasen um dasselbe: Rhus.

— Blauwerden: *Asa f.* Sec. corn.

— Blüthchen um dasselbe: Cham. Lach. Mgs.

— Bluten: *Asa f.* Croc. Hyosc. *Puls.* Sabin.

— Bohren: Chin.

— Brennen: *Asa f.* Bry. Cham. Chin. Dros. Ignat. Lach. N. vom. Plumb. *Puls.* Ran. bulb. *Rhus.* Ruta. Sec. corn. (Selen.)

Geschwüre, Brennen um dieselben: *Puls.*

— Brandigwerden: *Asa f. Chin. Scill. Sec. corn.*

— Brand, feuchter: *Chin.*

— — heißer: Acon. *Sec. corn.*

— — kalter: Ant. tart. Asa f. Lach. Plumb. Ran. bulb. *Scill. Sec. corn.*

— Drücken: Camph. Chin. Par.

— einfacher Schmerz, (schmerzhafte): Ang. *Arn. Asa f.* Cham. Coff. Croc. Hyosc. N. vom. *Puls.* Rhus. Sabin.

— Eiter blutig: Ant. tart. Dros. *Puls.* Ruta.

— — dick: (Caps.)

— — dünn: Ant. tart. *Asa f.* Dros.

— — faulriechend: (Chin.)

— — fressend: *Rhus.* Scill. *Staph.*

— — gelb: (Caps.) Croc. *Puls.* Sec. corn. Spig. *Staph.* Viol. tr.

— — grünlich: *Rhus.* Staph.

— — kopiös: Acon. Asa f. Canth. *Rhus.* Ruta. Sabin. Staph.

— — salzig: *Ambr.* Staph.

— — scharf: *Rhus.* Scill. *Staph.*

— — schwarzfärbend: (Bry.)

— — stinkend: *Asa f.* Plumb. *Rhus. Sec. corn. Staph.*

— — wässerig: *Asa f.* Dros. Puls. Ran. bulb. Rhus. *Ruta.* Staph.

— — weißlich: Hell.

— — wenig: Plumb.

— — zähe: Viol. tr.

— empfindlich: *Asa f.* Cham. Chin. *Cocc.* Coff. Puls.

Geſchwüre entzündet: Acon. Plumb. *Rhus.*
— faulwerdend: *Cycl.* N. mosch.
— flach: Ang. *Asa f.* (Selen.) Staph.
— freſſend: Chel. Ran. bulb. Ruta. Staph.
— Frieren daran: Bry.
— Geſchwulſt: Bry. (Cham.) *Puls.* Rhus.
— Härte um daſſelbe: *Puls.*
— Hitze: *Acon.* Bry. Ruta.
— Kältegefühl: Bry.
— klopfend: Bry. Chin.
— krebsartig: *Ambr.* Ant. crud. Sabin. *Scill.*
— kriebelnd: Acon. Ant. tart. *Arn.* Cham. Rhus. Spong.
— kruſtig: Staph.
— jückend: Ambr. Ant. tart. Canth. Cham. Chin. Dros. Ran. bulb. Rhus. Ruta. Scill. Staph.
— — um daſſelbe: Ant. tart. N. vom. *Puls.* Sabin. Vit.
— mit Maden darin: *Sabad.*
— nagend: Staph.
— mit hohen, harten Rändern: *Asa f.* Cina. Puls.
— mit ſchmerzhaften Rändern: *Asa f.* Ran. bulb.
— mit hartem Pfropfen: Sabin.
— reiſſend: Bry. Canth. Cocc. N. vom. Staph.
— mit Röthe um daſſelbe: Cham. Cocc. Lach. N. vom. *Puls.* Rhus. Staph.
— ſalzflußartige: *Ambr.* Staph.
— ſchmerzhafte: ſ. einfacher Schmerz.)
— ſchorfig: Ant. crud. Bry. *Cic.* Hell. *Led.* N. vom. Oleand. Par. Plumb. Ran. bulb. *Rhus.* Sabin. Spong. Staph. Viol. tr.
Geſchwüre, ſchwammig: Lach.
— ſchwarzwerdend: *Asa f.* *Sec. corn.*
— ſpannend: Cocc. Spong.
— ſpeckig: Ant. crud. *Sabin.*
— ſtechend: Arn. *Bry.* Camph. Cham. Chin. Cocc. (M. arct.) N. vom. *Puls.* Ran. bulb. Rhus. Sabin. Scill. Spong. Staph.
— — um daſſelbe: Puls.
— ſtinkend: *Asa f.* Plumb. *Rhus.* *Sec. corn.* *Staph.*
— tief: Mgs.
— unheilſam: *Cham.* *Chel.* Croc. Lach. *Staph.*
— unrein: N. mosch. Sabin.
— unterköthig ſchmerzend: *Puls.* Staph. Tar.
— wie verbrannt: Sec. corn.
— weißliche Stellen darin: Lach.
— Wildfleiſch darin: Ant. crud. Sabin.
— Wühlen darin: Chin.
— wundſchmerzend: Ambr. Hyosc. Mgs. (M. austr.) N. vom. *Puls.*
— wie zerſchlagen ſchmerzend: (Cham.) Hyosc. (Rhus.)
— ziehend ſchmerzhaft: Staph.
— Zucken darin: Cham. Staph.
— zuſammenfließend: Ant. tart.
Geſchwürmale, alte, wieder aufbrechend: Lach.
Geſchwulſt, allgemeine, (Waſſerſucht): Acon. *Ant. crud.* *Bry.* *Canth.* Chel. *Chin.* *Colch.*

Ferr. Hell. Hyosc. *Led.* Oleand. Op. Plumb. *Puls. Ruta. Sabin. Samb.*

Geschwulst einzelner Theile: Acon. *Ant. crud. Arn. Bry.* Canth. *Chin. Cocc. Colch.* Lach. *Puls. Rhus.* Spig.

— — der leidenden Theile: *Bry.* Plumb. *Puls. Rhus.*

— blasse: *Bry.* N. vom.

— entzündliche: *Acon. Asa f.* Cocc. Colch. *Puls. Rhus.*

— harte: *Arn. Asa f.* Cina. Led. Puls.

— heiße: Ant. crud. Arn. Asa f. *Bry.* Canth. Chin. Cocc. *Led.* N. vom. *Puls. Rhus.*

— kalte: *Asa f. Cycl. Spig.*

— kriebelnde: Acon. Arn. *Rhus.*

— spannende: Ant. crud. *Bry.* Led. *Puls. Rhus.*

— speckige: Ant. crud. *Sabin.*

— stechende: Ant. crud. *Bry.* Chin. *Puls.* Rhus.

Geschwulstgefühl: Cic.

Gichtknoten: Acon. *Ant. crud.* Arn. Bry. *Cic.* Cocc. Colch. Led. Puls. *Rhus.*

Gilbe der Haut: Acon. Bry. *Cham. Chin. N. vom.* Op. Plumb. *Puls.* Spig.

Gliedschwamm: *Ant. crud.* Sabin.

Haarausfallen am ganzen Körper: Hell. Op.

— der Kopfhaare: *Ambr. Ant. crud.* Canth. Chel. Colch. *Cycl.* Ferr. *Ignat.* Par. Plumb. *Sec. corn.* Selen. *Staph.*

— der Augenbrauen: Plumb. *Selen.*

— des Backenbartes: Plumb.

Härte der Haut: *Rhus.*

Hühneraugen: (s. unter der Rubrik: Unterglieder.)

Jücken im Allgemeinen: *Acon. Ambr.* Amm. mur. Ang. *Ant. crud.* Ant. tart. Arn. *Asa f.* Asar. Bism. Bry. *Calad.* Camph. Cann. Canth. Caps. Cham. Chel. Chin. *Cic.* Cina. Cocc. (Coff.) Colch. Croc. Cupr. *Cycl.* Euphr. Hyosc. Ignat. *Lach.* Laur. *Led.* Mgs. M. arct. M. austr. *N. vom. Oleand.* Op. Par. Plumb. *Puls. Ran. bulb.* Ran. scel. *Rhus. Ruta. Sabin.* Samb. Scill. *Selen.* Spig. Spong. *Staph.* (Stram.) Tar. Valer. Veratr. *Viol. tr.*

— beissendes: Amm. mur. Ant. crud. Bry. Camph. Chel. Chin. Cocc. *Colch.* Hell. Ipec. *Lach.* Led. M. arct. N. vom. *Oleand.* Op. *Puls.* Veratr. Viol. tr.

— brennendes: Arg. (Arn.) *Bry.* Calad. Canth. Caps. Chin. *Cic.* Cocc. Coff. Colch. Hell. Ignat. Mgs. M. arct. (Mar.) *N. vom.* Oleand. Plumb. Puls. Ran. bulb. *Rhus.* Sabad. Scill. *Spig.* Spong. Staph. Stram. Veratr. Viol. od.

— fressendes: Ambr. Bism. Bry. Caps. Cham. Cocc. Cycl. Dros. Hell. *Led.* M. austr. Men. N. vom. Oleand. Par. Puls. Rhus. *Ruta.* Scill. Spig. Spong. *Staph.* Tar. Veratr. *Vit.*

— kitzelndes: Arg. Bry. Cocc. Euphr. Ignat. Ruta. Scill. Spong. Tar.

— kriebelndes: Acon. Ambr.

Arg. Arn. Asa f. Bry. Camph. Canth. Chel. Chin. Cina. Euphr. Led. M. arct. N. vom. *Puls.* Sabad. Scill. Sec. corn. Spig. Spong. Staph. Veratr.

Jücken, laufendes: Spig. Staph.

— nagendes: Dros. Tar.

— ſtechendes: Ang. Ant. crud. Arg. Arn. Asa f. Asar. *Bry.* Calad. Camph. Cann. Caps. Cham. Chin. Cocc. Colch. *Cycl. Dros.* Euphr. Hyosc. Ignat. *Led.* Mgs. M. arct. M. austr. N. vom. Oleand. Op. Plumb. Puls. Ran. bulb. Ran. scel. Rheum. *Rhus.* Ruta. Sabad. Sabin. Samb. Scill. *Spig. Spong. Staph.* Stram. Tar. Veratr. *Viol. tr.* Vit.

— wollüſtiges: M. arct. Spong.

— wundſchmerzendes: Cann. Led. M. arct. Ruta. Staph.

— ziehendes: Staph.

Jücken, Morgens: Ant. crud. Bry. Cycl. Hell. Lach. M. arct. N. vom. Puls. Ruta. Spong. Staph.

— Vormittags: Cycl. Lach.

— Nachmittags: Ant. crud. Chel. Laur. Rhus. Valer.

— Abends: *Amm. mur.* Ang. Ant. crud. Bry. Camph. Chin. Cocc. *Cycl.* Hell. *Ignat.* (Ipec.) Laur. Led. M. arct. *M. austr.* (Mar.) *N. vom.* Op. Plumb. *Puls. Ran. bulb. Ran. scel. Rhus.* Sabad. *Staph.* Tar. Vit.

— Nachts: Amm. mur. Ant. crud. Bry. Calad. Cann. Cham. Chin. Cina. Cocc. Euphr. Ignat. N. vom. Oleand. *Puls.* Sabin. Spong. *Veratr. Viol. tr.*

Jücken, Vormitternacht: Bry. *Puls.*

— Nachmitternacht: Sabad. Sabin. Spong.

Jücken, beim Ankleiden: N. vom.

— nach dem Aufſtehen: Ruta.

— beim Auskleiden: Amm. mur. *Cocc.* N. vom. Oleand. *Puls.* Rhus.

— nach Berührung: (Caps.)

— im Bette: Ang. Camph. Chin. Cocc. Cycl. M. arct. *M. austr. N. vom.* Puls. Staph.

— bei Erhitzung (am Tage): Ignat. Puls. Sabad.

— beim Erwachen: M. arct. Spong.

— im Federbette: Cocc.

— von Kaltwerden: Spong.

— nach Mückenſtichen: Calad.

— nach dem Niederlegen: Bry. Camph. *Ignat.* (Ipec.) Mgs. M. arct. M. austr. *N. vom.* Tar.

— beim Schweiße: Cann. Ipec. Led. Op. Par. (Sabad.)

— nach dem Schweiße: Bry. Op.

— auf der Seite, worauf man liegt: Chin.

— auf der Seite, worauf man nicht liegt: Chin.

— im Sitzen: Chel. Cycl.

— beim Warmwerden: Staph. Veratr.

— — im Bette: Calad. Cann. Chin. Cocc. Mgs. N. vom. *Puls.*

— in der Wärme überhaupt:

Chin. Cocc. (Mar.) N. vom. Puls.

Jücken, nach Kratzen, Ausschlag: Spong.
— — Beissen: Bry. Hell. Ruta.
— — Beulen, (Quaddeln): (Ipec.) *Lach.* Op. Rhus. Spig. Veratr.
— — Blasen: Ant. crud. Chin. Cycl. Lach. Laur. Spong.
— — Blüthen: Amm. mur. Bry. Chin. Cycl. Laur. Puls. Rhus. Sabin. Veratr.
— — Blut-Ausschwitzen: Chin.
— — Blutwasser-Ausschwitzen: Cocc.
— — Blutrünstigwerden: Cycl. Hyosc. Mgs. Par.
— — Brennen: Amm. mur. Arn. Bry. Calad. Canth. Chel. Cic. Cycl. Dros. Lach. Laur. Led. Mgs. M. arct. *Oleand.* Par. Plumb. Sabin. Samb. Scill. Staph. Veratr.
— — einfacher Schmerz: Cocc. Euphr. Mgs. Par. Plumb. Puls. Rhus. Staph.
— — Flecken: Ant. crud.
— — Fressen: Oleand. Tar.
— — Geschwüre: Ang. Staph.
Geschwulst: Lach. Ran. bulb.
— — Hautverdickung: Lach. Rhus.
— — Kitzel: Cocc.
— — Nässen, (Feuchten): Sabin. Selen. Staph. Tar.
— — Pusteln: Cycl.
— — Reissen: Cycl.
— — Röthe: (Mar.) Spong. Tar.
— — Schründen: Bry. N. vom. Oleand. Rhus. Sabin.
Jücken, nach Kratzen, Spannen: Lach.
— — Stechen: Par. Scill. Staph.
— — Taubheitsgefühl: Plumb.
— — Unterköthigkeitsschmerz: Staph.
— — Wundheitsschmerz: Ambr. Ant. crud. Cann. Caps. Mgs. M. austr. Oleand.
— — Ziehen: Cycl.

Jücken, nach Kratzen gebessert: Ambr. Amm. mur. Ang. Ant. tart. Arn. Asa f. Bry. Camph. Cann. Caps. Chel. Cic. Cina. Cycl. Dros. Ignat. Laur. M. arct. M. austr. Mosch. Oleand. Plumb. Rhus. *Ruta.* Sabad. Sabin. Samb. Spig. Spong. Tar. Viol. tr.
— — vorübergehend gebessert: Caps. Chel. Chin. Cycl. *Led.* N. vom. Oleand. Plumb. Ruta. Sabin. *Scill.* Spig. Staph. Viol. tr. *Vit.*
— — die Stelle verändert: Chel. Cycl. *Ignat.* M. arct. Staph.
— — unverändert: Ambr. Amm. mur. Ang. Ant. crud. Arn. Asa f. Chel. Cocc. (Ipec.) Laur. Mgs. M. arct. N. vom. *Puls.* Ran. scel. Rhus. Ruta. Spig. Spong. Tar.
— — verschlimmert: Arn. Bism. *Calad.* Canth. Cham. Cupr. Dros. Led. Mgs. Par. Puls. Scill. Spong. Staph. Stram.
— sich weiter verbreitend: Cann. Chel. Spong.

Kälte der Haut: *Acon.* Cupr. Ipec. Led. Rhus. Sabad. Scill. *Veratr.*
Kältegefühl: Arn.
Knoten, (Quaddeln, Buckel): Amm. mur. *Ant. crud.* Bry. Canth. Chel. Chin. Cocc. (Dros.) Hell. Ignat. Led. *Lach.* Mgs. M. arct. N. vom. Oleand. Op. Puls. Rhus. (Ruta.) Sabin. Scill. Sec. corn. Selen. *Staph.* Stram. Veratr. Verb. Viol. tr.
Krätze: Ambr. Ant. crud. Ant. tart. (Bry.) Cupr. Lach. Mgs. Scill. Selen. *Veratr.*
— fette: Scill.
— trockene: Cupr. *Veratr.*
Krebs: *Ambr.* Ant. crud. Sabin. *Scill.*
Kriebeln in der Haut: Acon. Asa f. Caps. Chel. Chin. Cina. Colch. Croc. Ignat. Mgs. M. arct. Par. Ran. scel. *Sec. corn.* Selen. Staph. Stram. *Viol. tr.* Vit.
Kriechen in der Haut: Caps. Laur. Led. M. austr. *Sec. corn.* Spong. Vit.
Läusesucht: *Sabad.* Staph.
Lederartige Haut: Lach. *Rhus.*
Masern: *Acon. Bry.* Coff. *Puls.*
Mitesser: Sabin.
Nägel-Abfallen: Hell.
— blau: Chel. Chin. Dros.
— dickwerdend: Sabad.
— geschwürig: Hell. Lach. M. arct. M. austr. Mar. Par. *Puls.* Ran. bulb. Ruta. *Sabad.*
— wie Geschwür schmerzend: Mgs. M. austr. N. vom. Puls. Ran. bulb.
— mißfarbig: Ant. crud.
Nägel rippig werdend: Sabad.
— schmerzhaft: Ant. crud. Ran. bulb.
— langsam wachsend: Ant. crud.
— wundschmerzend: Mgs. M. austr.
Neidnägel: *Rhus.* Sabad.
Nagen in der Haut: Ran. scel. Tar.
Petechien: *Bry.* Led. *Rhus. Sec. corn.* (Stram.)
Pocken: Ant. tart. Arn. Cham. Hyosc. Stram.
Prickeln in der Haut: Croc.
Pünktchen, rothe: Ant. crud. Canth. Caps. Lach.
Purpurfriesel: (s. Friesel artiger Ausschlag.)
Pusteln: Ant. tart. Arn. Bry. Cham. Hyosc. Op. *Puls. Rhus. Staph.*
Rauhheit der Haut: Laur. Rhus.
Röthe der Haut: *Arn.* Canth. Hyosc. Mgs. *Op. Puls.* Rhus. *Ruta.* Sabad. Spong.
— violette: *Veratr.*
Rötheln: Acon. *Bry. Puls.*
Rothlauf: Acon. Ant. crud. *Arn.* Bry. Camph. Canth. Chin. Puls. *Rhus.* Ruta.
— blasenartiger: Bry. Chin. *Rhus.* Sabad. Staph.
— mit Geschwulst: *Arn.* Chin. Ruta.
— die Stelle verändernd: *Puls.*
Runzliche Haut: Ambr. Ant. crud. *Sec. corn. Veratr.*
Schafblattern: Led.
Scharlachfriesel: *Acon. Ipec.*
Scharlachröthe der Haut: Croc.

Schlaffheit der Haut: *Chin.* Sec. corn.

Schorfe: Ant. crud. Bry. *Cic.* Hell. *Led.* N. vom. Oleand. Par. Plumb. Ran. bulb. *Rhus.* Sabin. Spong. Staph. Viol. tr.

Schrumpfigwerden der Haut: Sec. corn.

Schrunden (Hautrisse): *Arn.* Bry. *Cham. Cycl. Lach. Puls. Rhus.* Ruta. Viol. tr.

Schwarzwerden der Haut: Acon. Ant. crud. Asa f. Sec. corn. Spig.

Schweißmangel: (s. Trockenheit der Haut.)

Sommersprossen: *Bry. Puls.*

Spitzpocken: Ant. crud. *Puls.*

Sprödigkeit der Haut: *Sec. corn.*

Stechen in der Haut: Acon. Ant. crud. Arn. Asa f. Cann. Canth. Caps. Chel. Chin. *Cocc.* Colch. Cycl. Hyosc. Ignat. Mgs. Mar. N. vom. Par. Plumb. Puls. Ruta. Sabad. Spong. Staph. Veratr. Vit.

— brennendes: Asa f. Cina. Cocc. Colch. Dros. Mgs. M. arct. M. austr. *Men. N. vom.* Oleand. *Puls.* Ran. bulb. Ran. scel. Rhus. Sabad. *Staph.* Viol. tr.

— jückendes: Cycl. Euphr. Hyosc. Led. Mgs. Mar. Mosch. N. vom. Oleand. *Puls.* Ran. bulb. Spong. Staph. Viol. tr. Vit.

Steifigkeit der Haut: Rhus.

Taubheit der Haut: Ambr. Cycl. Mgs. Plumb. *Sec. corn.*

Trockenheit der Haut (Ausdünstungs-, Schweiß-Mangel): *Acon. Arn.* Asa f. *Bry.* Camph. *Cann.* Canth. *Chin. Colch.* Hyosc. *Ipec.* Lach. *Led. N. mosch.* Plumb. Ran. scel. Ruta. *Sabad.* Scill. *Sec. corn. Spong.*

Trockenheitsgefühl: Camph.

Ueberbeine: Plumb.

Unheilsamkeit der Haut: *Cham. Chel.* Croc. Lach. *Staph.*

Verbrennungen: Ant. crud.

Verdickung der Haut: Lach. *Rhus.*

Wärmegefühl: Hyosc.

Warzen: *Ambr.* Chel. Lach. *Rhus.* Ruta. *Spig.* Staph.

Wassersucht: (s. Allgemeine Geschwulst.)

Wehadern, (Krampfadern): *Ambr.* Ant. tart. *Arn. Ferr. M. austr.* (Puls.) *Spig.*

— mit Geschwürschmerz: Ant. tart.

— jückend und stechend: Ant. tart.

Welke Haut: *Sec. corn.*

Windpocken: Sec. corn.

Wunden: *Arn. Ruta.*

— entzündete: *Puls.*

Wundheitsgefühl: Acon. Ambr. Chel. Chin. Coff. Dros. M. austr. Par. Puls. *Rhus.* Valer.

Wundwerden: Ambr. *Arn. Cham.* Coff. Dros. *Ignat.* Oleand. Op. *Puls. Ruta. Scill.*

— der Kinder: *Cham. Ignat. Puls.* Scill.

Wie an einem Haare Ziehen: Chin.

Zinnoberröthe der Haut: Hyosc.

Schlafbeschwerden.

Nach Empfindung, Zeit, Lage und Umständen, und begleitenden Beschwerden.

Dehnen und Recken: Ambr. Ang. *Cham.* Chin. Cocc. Hell. Led. *N. vom.* Oleand. Puls. Rhus. Ruta. Sabad. Sec. corn. *Spong.* Staph. Valer. Verb.

Einschlafen, spätes: Ambr. (Asar.) *Bry.* Canth. Chel. *Chin.* Euphr. *Ferr.* Hyosc. Ignat. *Lach.* Laur. M. arct. M. austr. Mar. *N. vom.* Plumb. *Puls. Ran. bulb. Rhus.* Sabad. Selen. *Spig.* Staph. *Veratr.* Viol. tr.

— nicht wieder können (nach Aufwachen): Cocc. Cycl. Ferr. Laur. Led. N. vom. Puls. Ran. bulb. Rhus. Ruta. Sabin. Selen. Spong.

Einschlafen verhindert*) durch Abernklopfen: Rhus. Sabad.

— — Angst: Cocc. Laur. Puls. Rhus.

— — Arm-Schmerz: Mosch.

— — Athemversetzung: (Bry.)

— — Aufgeregtheit: Laur.

— — Aufschrecken: Amm. mur. Arn. Bism. Bry. Canth. *Chin.* Ignat. Led. N. vom. Plumb. *Rhus.*

— — Augenschmerzen: Rheum.

— — Blutwallung: Asar. Bry. Ignat. *Puls.* Rhus.

— — Brustbeklemmung: N. mosch. Ran. bulb.

Einschlafen verhindert durch Brustschmerz: Amm. mur. N. mosch.

— — Erschrecken, leichtes: Bry.

— — Flechten-Jücken: Staph.

— — Frost: Ambr. Ipec.

— — Fußschmerzen: Lach.

— — Gedanken-Zudrang: Calad. Chin. Cocc. *Ignat.* Mar. *N. vom. Puls.* Rhus. *Sabad.* Spig. Veratr. Viol. tr.

— — Gehörs-Empfindlichkeit: Calad.

— — Geschwür-Brennen: Staph.

— — Gesichtsschmerz: Caps. Verb.

— — Harndrang: Ran. bulb.

— — Hitze: Amm. mur. Bry. Rhus.

— — Hungergefühl: *Ignat.* Mar.

— — Husten: M. arct. Mar. N. vom.

— — Jücken: Ran. bulb.

— — Knieschmerz: Spig.

— — Kopf-Blutdrang: Cycl. *Puls.*

— — Kopfe, im, Pulsiren: Cycl.

— — Kopfweh: Tar.

— — unbequeme Lage: Lach.

— — Magenschmerz: Cocc. Rhus.

---

*) Vergl. Schlaflosigkeit.

Einschlafen verhindert durch Munterkeit: Ant. crud. Lach. M. austr. Ran. bulb. Rhus.
— — Phantasiebilder: Chin. Ignat. Led. Rhus.
— — Schauder: Bry.
— — Schweiß: Rhus.
— — Stöße in den Gliedern: Ipec.
— — Träume: Chin. Laur.
— — Uebelkeit: Rhus.
— — Unruhe: (Asar.) Bry. Lach. Laur. M. austr. Par. *Puls.* Ran. bulb. Rhus. Sabin. Spong.
— — Wadenschmerzen: Staph.
— — Zahnweh: Canth.
— — Zucken in den Gliedern: *Ignat. Puls. Rhus.* Selen.
— — Zusammenfahren: Arn. Bism. Bry. N. vom. Plumb. Selen.
Erwachen (öfteres) die Nacht: Ambr. Ang. Ant. tart. Arn. Asa f. Bry. Cann. Canth. Caps. *Chin.* Cic. *Cina.* Cocc. Coff. Croc. Dros. Euphr. Ferr. Hyosc. *Ignat.* Ipec. Lach. Led. M. austr. Mar. N. vom. *Puls. Ran. bulb.* Ruta. Sabin. Samb. Scill. Selen. Spig. Staph. Tar. *Viol. tr.*
— Vormitternacht: Chel. Chin. Puls.
— Nachmitternacht: Chin. Euphr. Laur. Mgs. N. vom. Ran. scel. Sabin. Scill. Spig. Spong. Staph.
— — zur bestimmten Stunde: Selen.
— allzu spätes: N. vom.
— allzu zeitiges: Chin. Cocc. Coff. Croc. Cycl. Lach. M. arct. *N. vom.* Plumb. Puls. *Ran. bulb.* Rhus. Selen. Staph. Veratr. Verb. Viol. tr.
Erwachen, halbes, (zoomagnetisches): M. arct.
— leichtes: (s. leiser Schlaf.)

Erwachen die Nacht mit Angst: Arn. Chin. Cocc. Ipec. N. vom. *Puls.* Scill.
— mit Aufstoßen: Puls.
— mit Augenbeschwerden: Ambr.
— von Beängstigung: Acon. Ignat.
— mit erhöhten Beschwerden: *N. vom.*
— mit Blutwallung: N. vom.
— mit Brustbeschwerden: Amm. mur. Ant. crud. Arn. Euphr. Ignat. N. mosch. N. vom. Puls. Ran. bulb. Rhus. Sabad. Scill.
— mit Durst: Ant. tart. Coff. Dros. Rhus. Selen.
— mit Erektionen: Ambr.
— von Erschütterungen: Ignat.
— von Erstickungsanfällen: Bry. Puls.
— mit Frost: Ambr. Sabad. Staph. (Veratr.)
— mit Fußkälte: Puls.
— mit Gedanken-Zudrang: M. arct. *N. vom.*
— mit Geschrei: Hyosc.
— mit kaltem Gesichtsschweiße: Puls. Veratr.
— von Gespenster-Furcht: Cocc.
— mit üblem Geschmacke: Rhus.

Erwachen die Nacht mit Schmerzen der Geschwüre: Rhus.
— mit Gliederschmerzen: Croc.
— mit Gliederschwere: Staph.
— mit Harndrang: Ant. tart. Croc.
— mit Hautbeschwerden: Ant. crud.
— mit Herzklopfen: Rhus.
— mit Herzgrubenschmerz: Ambr. Bry. Rhus.
— mit Hitze: Arn. Cocc. M. arct. Puls. Ran. scel. Tar.
— von Husten: Chin. Cocc. Hyosc. N. vom. Puls. Rhus.
— von Jücken: Ant. crud. Sabad.
— von Kälte: Sabad.
— von Klamm in der Wade: Staph.
— mit komischen Geberden: Stram.
— mit Kopfschmerz: Ambr. Canth. Cic. *N. vom.* Op. Puls. *Staph.*
— mit Kopfhaut-Strammen: Staph.
— mit Kreuzschmerz: Amm. mur. Ran. bulb. Ruta. Staph.
— mit Leibschmerz: Ambr. Arn. Ignat. Laur. M. arct. Rhus.
— mit Magenschmerz: Valer.
— mit Mattigkeit: Ambr. Bism. Mar. Op. Staph.
— mit Mundtrockenheit: Ambr. M. arct. Rhus. Selen.
— wie von Munterkeit: Cycl. Dros. Ipec. *Ran. bulb.* Ruta. Samb. Tar. Viol. tr.
— mit Phantasietäuschung: Men.
— von Rucken im Körper: M. arct.
Erwachen die Nacht mit Samenergießung: Arn.
— von Schleimrahkfen: Spig.
— wie von Schreck: Acon. Ant. crud. Arn. Bism. Cann. Canth. Cocc. Coff. Colch. Euphr. Hyosc. *Ignat.* Lach. Led. M. arct. *Puls.* Ruta. Sabad. Sabin. Spong. Veratr. Vit.
— mit einem Schrei: Ruta. Stram.
— von Schmerz überhaupt: Cham.
— von Schweißausbruch: Dros. Puls. Ran. bulb. Tar.
— mit Schwindel: Chin.
— mit Schwerathmigkeit: Scill.
— von Singen im Schlafe: M. arct.
— von Träumen: Arn. Cann. *Chin.* Cina. Ignat. Lach. Led. M. austr. N. vom. Puls. Sabin. Staph.
— mit Uebelkeit: Ambr. Bry. Op. Rhus. Scill.
— mit Unbesinnlichkeit: Cann. *Chin.* Coff. Puls. Selen. Staph. Viol. tr.
— mit Unruhe: Ambr. Canth. Chin. Scill. Tar.
— ohne Ursache: Ang. *Cina.* Ignat. Viol. tr.
— mit Zähneknirschen: Ant. crud. Hyosc.
— von Zahnweh: Sabin. Spig.
— im zoomagnetischen Zustande: M. arct.
Frühschlaf: Ang. *N. vom.*
Gähnen: Acon. Amm. mur. Ang. Ant. crud. Ant. tart. Arn. Asa f. Asar. *Bry.* Camph. *Cann.* Canth. Caps. *Cham.* Chel. Chin. Cic. Cina. Cocc.

Coff. Colch. *Croc. Cupr.* Euphr. *Ignat.* Laur. M. arct. M. austr. Men. Mosch. *N. vom.* Oleand. Op. Par. Plumb. Puls. Rheum. *Rhus.* Sabad. Sabin. Spig. Staph. Tar. Veratr. *Viol. od.*

Gähnen und Dehnen: Acon. Ang. *Ant. tart.* Arn. Cann. Canth. *Cham.* Chin. Cocc. Dros. Ferr. *Ipec.* Laur. N. vom. Oleand. Plumb. Ran. bulb. *Ruta.* Sabad. Scill. *Spong.* Staph. Valer. Veratr. Verb.

— krampfhaftes: Ant. tart. *Ignat.* Lach. *M. austr.* Mosch. *Rhus.* Staph.

— unterbrochenes: (Acon.) Ignat. Ruta.

— unvollkommenes: Ruta.

— versagendes: Cham. Croc.

Gähnen mit Augenthränen: Ant. tart. Ferr. Ignat. *N. vom.* Sabad. Staph. Viol. od.

— mit Augenüberlaufen: Ignat.

— mit Brustbeklemmung: Croc. Ignat.

— mit Brustschmerz: Canth.

— mit Durst: Bry.

— mit Frostigkeit: Acon. Ant. tart. *Bry.* Caps. Chin. Croc. M. arct. M. austr. Mar. Par. Rhus. Ruta.

— mit Gaumen-Lähmigkeit: Men.

— mit Gelenk-Knacken: Sabad.

— mit Husten: Arn. N. vom. Op.

— mit Kinnbacken-Klamm: Ang. *Ignat. M. arct. Rhus. Staph.*

Gähnen mit Kopfschmerz: Cycl. N. vom.

— mit Leibschmerz: Puls.

— mit Magenweh: Chel.

— mit Ohren-Brausen: Veratr.

— — Knacken: Cocc.

— mit Schauder: Arn. Cina. Cycl. Ipec. Laur. Men. N. vom. Oleand.

— mit Schläfrigkeit: Cham. Chel. Chin. Croc. *Cupr.* Euphr. Hell. Laur. Mosch. *Par.* Plumb. Spig. Spong. Verb.

— ohne Schläfrigkeit: Acon. Amm. mur. Ang. Arn. Canth. Cham. Chin. Cupr. Cycl. Laur. M. arct. Scill. Spig. Viol. od.

— mit Wasserzusammenlaufen im Munde: Ant. tart.

— mit Zittern: Cina. Oleand.

Lage im Schlafe, Arme über dem Kopfe: Chin. *N. vom. Puls.* Rheum. Veratr.

— — unter dem Kopfe: Cocc. N. vom.

— — auf dem Bauche: (Cocc.)

— Füße herangezogen: *Puls.* Stram.

— auf dem Gesichte: *Stram.*

— Hände (oder eine Hand) unter dem Kopfe: Acon. Ambr. Ant. tart. Ignat. Mgs. M. austr. N. vom. Puls. Viol. od.

— — auf dem Magen: Mgs.

— — auf dem Unterleibe: *Puls.*

— Knie ausgespreizt: Cham. Mgs. Puls. Viol. od.

— — gebogen: Ambr. Mgs. Viol. od.

— Kopf rückwärts gebeugt: Chin. Cina. Mgs. N. vom.

— — vorüber geneigt: Acon.

Lage im Schlafe, Kopf seitwärts gelehnt: Cina.
— — niedrig liegend: N. vom.
— auf dem Rücken: Acon. Ambr. Ant. crud. Ant. tart. Bism. *Bry.* Chin. *Cic.* Dros. Ferr. Ignat. Mgs. M. arct. M. austr. *N. vom. Puls.* Rhus. Spig. Stram. Viol. od.
— nicht auf dem Rücken: Acon.
— auf der linken Seite: (Sabin.)
— sitzend: Cina.
— — aufrecht: Cina.

Schläfrigkeit (am Tage): *Acon.* (Ambr.) Ang. *Ant. crud. Ant. tart. Arn.* Asa f. Asar. *Bry. Camph.* Cann. Canth. Caps. Cham. Chel. *Chin. Cic. Cina.* Cocc. Colch. *Croc. Cupr.* Cycl. Euphr. Ferr. *Hell.* Hyosc. Ignat. *Ipec. Laur.* Led. M. arct. M. austr. Mar. *Mosch. N. mosch. N. vom. Op.* Par. *Puls.* Ran. bulb. *Rheum. Rhus.* Ruta. *Sabad.* Sabin. *Sec. corn.* Selen. Spig. Spong. *Staph.* Stram. Tar. *Veratr.* Viol. od. Vit.
— Morgens: Ang. Ant. crud. Ant. tart. Bry. Canth. Croc. Led. Mgs. M. austr. *N. vom.* Puls. *Rhus.* Spig. Veratr. Verb.
— Vormittags: Ang. *Ant. tart. Bism.* Cann. Cycl. Hell. Lach. Mosch. *N. vom.* Puls. Rhus. *Sabad.* Selen. Spig. Staph.
— Nachmittags: *Acon.* Ant. crud. Ant. tart. *Canth.* Chel. *Chin.* Cic. Cina. Croc. Cycl. Ferr. Hyosc. Ignat. Laur. *N. vom.* Par. Puls. Ran. bulb. *Rhus.* Ruta. Sabad. Scill. Spig. *Spong. Staph.* Verb. *Viol. tr.*
— Abends: Amm. mur. Ang. Ant. crud. Ant. tart. *Arn.* Asa f. Calad. Cina. Cocc. *Croc.* Cycl. Ignat. Lach. Laur. M. arct. Mosch. *N. vom.* Par. Plumb. Puls. Ran. bulb. Rhus. Scill. Selen. Spig. Valer.
— einen Tag um den Andern: Bry. Lach.
Schläfrigkeit mit Augen-Brennen: Laur.
— mit Augendrücken: Euphr.
— mit Augenlider-Zuziehen: Acon. *Ant. tart.* Chel. Chin. Cic. Cocc. *Croc.* Euphr. Ferr. M. arct. Sabad. Staph. Tar. Verb. Viol. od. Viol. tr.
— ohne einschlafen zu können: *Acon. Arn. Bry.* Calad. *Cham.* Chel. Coff. Euphr. Lach. Sabin. *Samb.* Staph.
— mit Gähnen: (s. unter Gähnen.)
— mit Herzklopfen: Chin.
— mit Kopfweh: Cham. Ignat. Laur.
— mit verkehrtem Schwatzen: Lach.
— mit Schwindel: Arg. Laur. Puls. Stram.
— mit Uebelkeit: Ran. bulb.

Schläfrigkeit, entstehend durch Augen-Schließen: M. austr.
— — bei der Arbeit: Ignat.
— — nach dem Aufstehen: Ant. crud. Bism. Cocc. Spig. Verb.

Schläfrigkeit, entstehend nach Erbrechen: Ant. tart.
— — beim Essen: Cham. Puls.
— — nach dem Essen: Asa f. Bry. Caps. Chel. *Chin.* Cic. Coff. Croc. Cycl. Ferr. N. mosch. *N. vom.* Par. Ran. bulb. Rheum. *Rhus.* Ruta. Staph. Verb.
— — beim Gehen: Rhus.
— — beim Gehen im Freien: Ant. tart. M. austr. N. vom.
— — nach Gehen im Freien: Arn. Lach. Puls. Rhus.
— — durch Geistesanstrengung: Tar.
— — bei heißem Wetter: Selen.
— — beim Lesen: Ang. Ignat. Mosch. Ruta. *Sabad.* Selen. Tar.
— — vor dem Monatlichen: Puls.
— — nach Schauder: Sabin.
— — von lange Sehen auf etwas: Cic.
— — im Sitzen: Ant. tart. Cham. Chin. Cina. Coff. Cycl. Ferr. Ignat. N. mosch. Plumb. Rhus. *Sabad.* Staph. Tar.
— — nach Sonnenaufgang (früh): Mgs. M. austr. N. vom.
— — in der Stube: Asar. Plumb.
— — nach trauriger Nachricht: Ignat.
— verschwindend durch Bewegung: Tar.
— — bei Geistesarbeit: Croc.

Schlaf, ängstlicher: Cham. Ipec. Op. Rhus. Samb. Veratr.
— betäubter: *Camph.* Cham. Chin. *Cic.* Euphr. Ferr. *Hyosc. Ignat.* Mgs. M. arct. *Op.* Puls. *Sec. corn.* Spig. *Stram. Veratr.*
Schlaf, betäubter, nach Sonnenaufgang (früh): Euphr. Mgs. *N. vom.* Puls.
— düseliger: Calad. Lach.
— fester: Ant. tart. Bry. *Ignat.* Laur. M. arct. N. mosch. Ruta. Sabad. *Stram.*
— zu langer: Ant. crud. Arn. Cocc. Hyosc. Ignat. Laur. Led. N. vom. Puls. Stram. Veratr.
— leiser: *Acon.* Ant. tart. *Bry.* Calad. *Cann.* Canth. *Chin.* Ferr. Ignat. N. mosch. N. vom. Ruta. *Selen.*
— Schlafsucht: Acon. *Ant. crud. Ant. tart.* Arn. Asa f. *Bry.* Cic. *Croc. Cupr.* Ignat. *Laur.* Mosch. *N. mosch. Op.* Plumb. *Puls.* Rhus. *Ruta. Sec. corn. Veratr.* Vit.
— Schlaftrunkenheit: Ang. Ant. tart. *Bry.* Camph. (Coff.) Croc. Mgs. M. arct. *N. mosch.* Op. Puls. Vit.
— schlafwachender Zustand: Acon. Ignat. M. arct. Op. Spig.
— Schlummer: *Acon.* Ambr. Ant. tart. *Arn. Camph.* Canth. *Cham.* Chel. Chin. Coff. Ferr. Hell. Hyosc. Mar. *N. vom.* Op. Puls. Ran. bulb. Ran. scel. Sabad. *Samb.* Spong. Staph. Stram. *Veratr.*
— — früh in der Morgenzeit: Ambr. *N. vom.* Puls. Ran. bulb.
— — wachender: Camph. Cham.

Chin. Cocc. Hyosc. Ignat. Laur. Mgs. Oleand. Op. Ran. scel. Ruta. Staph. Veratr.

Schlaf, Schlummersucht: *Acon.* Ant. crud. Ant. tart. *Camph. Cham. Cocc. Croc. Cupr.* Cycl. *Hell.* Laur. *Mgs.* M. arct. Mosch. N. mosch. *Op.* Plumb. Sec. corn. *Veratr.*

— — betäubte: *Camph. Op. Stram. Veratr.*

— — — nach Sonnenaufgang: Mgs.

— tiefer: Chin. Cic. Cupr. *Hyosc.* Ignat. Laur. Led. Mgs. M. arct. Op. Ruta. *Sec. corn.* Selen. *Stram.* (Veratr.)

— unerquicklicher: Arn. Asa f. *Bry.* Cann. Caps. Cham. Chin. *Cic.* Cocc. Dros. Ferr. Ignat. Laur. Mar. Mosch. N. vom. *Op.* Puls. Ran. bulb. Rhus. Sabad. Scill. Sec. corn. *Selen. Spig.* Stram. Valer.

— unruhiger: Acon. Ambr. Ang. Ant. tart. Asa f. (Asar.) *Bry.* Calad. Cann. Canth. *Cham.* Chel. *Chin.* Cina. Colch. Croc. Cycl. *Ferr.* Hell. Hyosc. *Ignat.* Ipec. Laur. Led. M. arct. *Mar.* Men. Mosch. N. mosch. *N. vom.* Plumb. *Puls. Ran. bulb.* Ran. scel. *Rheum. Rhus.* Ruta. *Sabad. Sabin.* Samb. Scill. Sec. corn. *Spig.* Spong. Staph. Stram. Valer. *Veratr.* Verb. Viol. tr. Vit.

— — wegen vieler Träume: Acon. Ambr. Ang. Arn. *Asa f. Bry.* Calad. Caps. Chel. *Chin.* Ferr. Ignat. Ipec. *Lach.* Led. *Mgs.* M. arct. Mar. Mosch. *N. vom. Oleand.* Op. Par. Plumb. *Puls.* Rhus. Ruta. *Sabad.* Sabin. Samb. Sec. corn. Selen. Spig. Spong. Staph. Stram. Valer. Verb.

Schlaf, unruhiger wegen körperlicher Unruhe: Asa f. Bry. *Cann.* Chin. Cina. (Croc.) Hell. Ignat. Laur. Rhus. Ruta.

— unterbrochener: Cycl. Ipec. M. arct. Rhus. Staph. Veratr.

Schlafbeschwerden, Alpdrücken: *Acon.* Ambr. *Bry.* Cycl. Mgs. *N. vom. Op. Puls. Ruta. Valer.*

— Athem kurz: Rhus. Samb.

— — langsam: Acon.

— — schnarchend: Ignat. *Op.* (s. Schnarchen.)

— — schniebend: Arn. Rhus.

— — ungleich: Ignat.

— — Ausathmen blasendes: Chin.

— Aufschrecken: *Acon.* Ang. Ant. tart. Arn. *Bry.* Calad. Caps. *Cham.* Chel. *Chin. Cina. Cocc.* Colch Croc. Dros. Hyosc. Ignat. *Ipec.* Lach. Laur. Mar. N. vom. Op. Plumb. *Puls.* Rhus. Samb. Spong. Staph. Veratr. Vit.

— Aufschreien: Ant. tart. Arn. *Bry.* Caps. Cham. Chin. *Cina.* Cocc. Croc. Hyosc. Op. *Puls. Rheum.* Stram.

— Aufsitzen: Puls.

— Aufspringen: Acon.

— Aufstehen, (Nachtwandeln): Bry. *Cycl.* Mar. Rheum. *Spong.*

— Augen halb offen: Ferr.

Hell. Ipec. *Op. Samb.* Stram. Veratr.

Schlafbeschwerden, Augen-Verdrehen: Chin. Hell. Op. Puls.

— Augenlider-Zucken: Rheum.

— Beklommenheit: Ran. bulb.

— Brustschmerz: *Ran. bulb.*

— Bock-Stoßen: Acon.

— Delirien: *Bry.* (N. vom.) Op. Rheum. Stram. Veratr.

— Erscheinungen: M. arct. Stram.

— Erstickungsanfälle: Op. Samb.

— Fingerbewegen: Ignat. Puls.

— Flockenlesen: Hyosc. Op. Stram.

— Gefühlstäuschungen: Canth.

— Gehörstäuschungen: Canth.

— Gesichts-Hitze: Men. Op.

— — Röthe: Op. Stram.

— — Zuckungen: Bry. Rheum.

— Gliederbewegungen: Acon. Hyosc. M. austr. Puls. Rheum. Rhus. *Stram.* Viol. tr.

— Harnen, öfteres: Hyosc.

— — unwillkührliches, (Bettpissen): Cina. *M. austr. Puls. Rhus. Ruta.*

— Harnfluß: Stram.

— Herumwerfen: *Acon. Bry. Cann. Cham.* Chin. Cic. *Cina. Coff.* Ferr. Hell. Hyosc. Ignat. *Ipec.* Laur. Led. Mgs. M. arct. M. austr. Mar. Men. Mosch. Par. *Puls.* Ran. scel. *Rheum. Rhus.* Ruta. Sabin. *Scill.* Spig. Staph. Stram. Valer. Veratr. Verb. Vit.

Schlafbeschwerden, Heulen: (s. Aufschreien.)

— Hitze: Bry. Lach. M. arct. Puls. Ran. bulb. Rheum. Rhus.

— Husten: Arn. Cham. Lach. Mgs. M. austr.

— Irrereden: *Bry.* Rheum.

— Knurren (und Kollern) im Unterleibe: Cupr. Vit.

— Konvulsionen: Cupr. *Hyosc.*

— Körperunruhe: Hyosc.

— Kopf-Rückwärtsbiegen: Rheum.

— Kopfweh: Cham. Ferr. Led.

— Lächerliche Mienen: Hyosc.

— Mund-Bewegen: Ignat. Puls.

— — offen: *Op.* Rhus. *Samb. Stram.*

— Nachtwandeln: (s. Aufstehen.)

— Phantasiren: Acon. *Arn. Bry.* Cham. Hell. Led. Op. Puls. Rheum. *Spong.*

— Phantasietäuschungen: Camph. *Cham.* M. arct. Men. (N. vom.) Puls. Rheum. Stram.

— Pollutionen: Cann. Ferr. Mgs. Par. Ran. bulb.

— Röcheln: Op. Stram.

— Rucke durch den Körper: Ant. tart. N. vom. Op. Puls.

— Ruthensteifigkeit: Chin.

— Schnarchen: Camph. Caps. Cham. *Chin.* Dros. *Hyosc. Ignat.* Laur. Mgs. *N. vom. Op.* Puls. Rheum. Sabin. *Stram.*

— Schreien: (s. Aufschreien.)

— Seufzen: Camph. Op. Puls.

— Singen: *Croc.* M. arct.

— Speichelfluß: M. arct.

— Sprechen: Acon. Ambr. Ant. tart. Arn. Bry. Camph.

Cham. Hyosc. Ignat. Mgs. M. austr. *N. vom.* Op. Plumb. *Puls.* Rhus. Sabin. Spig. Spong.

Schlafbeschwerden, Stöhnen (und Aechzen): *Bry. Calad.* Cham. Ignat. Mgs. N. vom. Op. *Stram.*

— Strampeln mit den Füßen: Ignat.

— Stuhlgang, unwillkührlicher: Arn. Bry.

— Weinen: Cham. (Croc.) N. vom. Puls. Rhus. (Sabin.)

— Wimmern: Arn. *Bry. Cham.* Chin. Hyosc. Ignat. *Ipec.* Mgs. N. vom. Op. Rheum. Veratr.

— Zähneknirschen: *Ignat.* Plumb.

— Zittern: Ant. tart. Rheum. Samb.

— Zuckungen: Ambr. Bry. Cupr. Hyosc. Ignat. *Puls.* Rhus. Staph. *Stram.* Viol. tr.

Schlaflosigkeit: *Acon.* Ambr. Amm. mur. *Ant. tart.* Asa f. *Bry.* Camph. Cann. *Canth.* Caps. *Cham. Chin. Cic. Cina.* Cocc. *Coff.* Cupr. Dros. Hell. *Hyosc.* Ignat. *Ipec. Lach.* Led. *N. vom. Oleand. Op.* Plumb. *Puls.* Rhus. Ruta. *Samb.* Scill. Spig. Spong. Staph. Valer. *Veratr. Viol. od.*

— bei Schläfrigkeit: *Acon. Arn. Bry.* Calad. *Cham.* Chel. Coff. Euphr. Lach. Sabin. *Samb.* Staph.

— Vormitternacht: Ambr. Amm. mur. Ang. Ant. tart. Arn. *Bry.* Chel. *Chin.* Coff. Cycl. Lach. Led. M. austr. Mar. Mosch. N. vom. *Puls.* Ran. bulb. *Rhus. Spig.* Spong. Staph. Valer. *Veratr.*

Schlaflosigkeit, Nachmitternacht: Amm. mur. Arn. Bry. Cann. *Canth.* Caps. Chin. *Coff. N. vom.* Ran. bulb. *Ran. scel.* Rhus. Sabin. Veratr.

— einen Abend um den Andern: Lach.

— wegen Aderklopfen: Rhus. *Selen.*

— — Aengstlichkeit: Arn. *Bry.* Cham. Cocc. Coff. Hyosc. N. vom. *Puls.* Ran. scel. *Rhus. Veratr.*

— — Aufgeregtheit: *Coff.* Mar. *N. vom. Op. Puls.*

— — Aufschrecken: Veratr.

— — Augenschmerzen: Veratr.

— — Beissen in der Haut: Cocc.

— — Blähungsbeschwerden: M. austr. *N. mosch.*

— — Blutwallung: Bry. Puls. *Rhus.* Sabin.

— — Brennen des Ausschlags: Rhus.

— — Brustbeklemmung: Ran. bulb. Ran. scel.

— — Brustschmerzen: (Cupr.) N. vom.

— — Durst: Calad.

— — Gedanken-Zudrang: Bry. Chin. *Op.* Puls. *Rhus.* Sabad. Staph. Veratr.

— — Gliederschmerzen: Cham. Chin. Plumb. *Puls.* Ran. scel. Rhus. Spig.

— — Herzgrubenschmerz: Calad.

— — Hitze: Arn. *Bry.* Cham. Coff. N. mosch. N. vom. *Puls. Rhus.* Sabad. Sabin. Staph. Veratr.

— — Hitzgefühl: Bry. Puls.

Schlaflosigkeit wegen Husten: Amm. mur. Bism. Calad. *Hyosc.* N. vom. Puls. Rhus. Sabad.
— — Hypochondersschmerz: Calad.
— — Jücken: Arn. Euphr. Puls.
— — Kälte: Ambr. Euphr. Puls.
— — Konvulsionen: Hyosc.
— — Kopfschmerzen: Veratr.
— — Kreuzschmerzen: Amm. mur.
— — Leibschmerzen: Canth. Cham. Cina. Coff. Ferr. N. mosch. Plumb. Veratr.
— — Liegen: Puls.
— — — auf der Seite: Ferr.
— — Magenschmerzen: *Ignat.* Valer.
— — Mastdarm-Jücken: Ferr.
— — Mattigkeit: Ran. scel.
— — Munterkeit: Chin. *Coff.* Hyosc. Lach. M. austr. Puls. *Ran. bulb. Ran. scel.* Rhus. Ruta.
— — Ohrenjücken: N. vom.
— — Phantasiebilder: Ant. tart. *Cham.* Coff. Led. Rhus.
Schlaflosigkeit wegen Rucke im Körper: Colch.
— Schweiß: Bry. Cham. Chel. *Coff.* Ran. bulb. *Rhus.* Sabad. Sabin. *Selen.*
— — Schwindel: Rhus.
— — Stechen in der Haut: Cocc.
— — Unbehaglichkeit des Körpers: *Puls.*
— — Unruhe des Körpers: *Acon.* Asaf. *Bry.* Canth. *Cham. Chin. Cic.* Cocc. *Coff.* Hyosc. *Ipec.* Led. M. austr. N. mosch. N. vom. Oleand. *Puls. Rhus.* Ruta. Spig. *Stram.* Tar.
— — Unterleibsbeschwerden: Ambr. N. mosch.
— — ohne Ursache: Scill. Spig.
— — Wöchnerinnen-Leiden: *Cham.* Coff. *Op.*
— — Zahnschmerzen: Spig.

(Schlafsucht, Schlaftrunkenheit, Schlummer und Schlummersucht siehe unter der Rubrik Schlaf.)

Träume.

Nach ihrer Beschaffenheit.

Aengstliche: Acon. Ambr. Amm. mur. Ang. Ant. tart. Arg. *Arn.* Bism. Bry. Cann. Canth. *Cham. Chin.* Cina. Dros. Hell. Hyosc. Ignat. Laur. Led. Mgs. Mar. N. vom. Op. Par. Plumb. *Puls.* Ran. bulb. Ran. scel. Rheum. Rhus. Sabin. Spig. Spong. Staph. *Tar.* Valer. *Veratr.* Vit.

Aergerliche: Acon. Ambr. Amm. mur. Asar. Cham. Dros. Mgs. M. austr. Spong. Staph.

Angenehme: Ant. crud. Croc. Dros. Mar. N. mosch. Op. Plumb. Stram.

Anhaltende: Acon. Chin. Coff. *Ignat.* Lach. M. austr. Spig.

Von Anschwellung des Körpers: Scill.

Mit Anstrengung: Sabin. Spong.

Von Ausschlägen: Amm. mur.
Voll Beschämung: Arn. Asar. Led. Mosch.
Von Blitzen: Euphr.
Von Bösesthun: Cocc.
Von Dieben: Plumb. Veratr.
Von Durst (und Trinken): Dros.
Ekelhafte: Puls.
Erinnerliche: Bry. Cann. N. vom.
Von Ertrinken: Ran. bulb.
Worüber man erwacht: Bry. *Cham.* Chel. *Cic.* Coff. Lach. Rheum.
Von Fallen: Amm. mur. Caps. Chin. Ferr. Ignat. M. arct. Plumb. Sabin.
Von Feuer: Ant. tart. Croc. Euphr. Laur. M. austr. Rhus. Spig.
Mit fixen Ideen: *Ignat.* Puls.
Fürchterliche: Amm. mur. Arn. *Cham. Chin.* Croc. Laur. Led. N. vom. Op. *Puls.* Rhus. Veratr.
Furchtsame: Cocc. Puls.
Fortdauernde nach dem Erwachen: Acon. Arn. Bry. Chin. *Ignat.* Puls.
Als Fortsetzung früherer Gedanken: Ant. tart. Asa f. M. austr.
Von einem und demselben Gegenstande: *Ignat.* Puls.
Von Geistern und Gespenstern: Spig.
Von Geld: Cycl.
Von gelehrten Dingen: Ignat. M. arct.
Geschichtliche: Cham. Croc. Hell. Mgs. M. arct. Selen. Stram.
Von Gewittern: Arn.
Von Grausamkeiten: Selen.
Heitere: Croc. Lach.
Von Hoffnungstäuschungen: Ignat.
Von Hunden: Arn. Hyosc.
Von Katzen: Arn. Hyosc.
Mit Kränkungen: Rheum.
Von Krankheiten: N. vom.
Von Krieg: Ferr. Verb.
Von Läusen: Chel. N. vom.
Lebhafte: Acon. Ambr. Ang. Ant. tart. Arn. Bism. Bry. Calad. Cann. Canth. Caps. Cham Cic. Cocc. Coff. Croc. Dros. Ferr. Ipec. Laur. Led. Mgs. M. arct. M. austr. *Mar.* Men. Mosch. N. mosch. N. vom. Puls. Ran. bulb. Rheum. Ruta. Sabad. Samb. Spig. Staph. Stram. *Tar.* Valer. Veratr. Viol. tr.
Leichte: Coff.
Lustige: Asa f. Laur. Op. Scill.
Von Messern: Amm. mur.
Von Mißgeburten: M. arct.
Von Mord: Led. M. arct. Spong. Staph.
Mühselige: Cina. Rhus. Sabin.
Nachdenkliche: Acon. Arn. Camph. Ignat. Lach. N. vom. Puls. Sabin.
Phantasiereiche: Cham. Hell.
Von Pferden: Amm. mur. M. austr.
Poetische: Lach.
Von Prahlereien: Mgs.
Von Räubern: Plumb. Veratr.
Von Reisen: Amm. mur. Op.
Von Schießen: Amm. mur.
Von Schlägereien: M. austr. Op.
Von Schlangen: Ran. scel.
Von Schmausereien: Mgs.

Von Schmerzen: Asar. Cocc.
Schreckhafte: Amm. mur. Ang. *Arn.* Cann. Chin. Coff. Euphr. Hyosc. Ignat. Ipec. Laur. Led. M. arct. M. austr. N. vom. Op. Plumb. *Puls.* Ran. scel. Sabad. Spig. Staph. Stram. Veratr.
Schwärmerische: N. vom. Op.
Schwere: Arn. Chin. Lach. Laur. Mgs. *N. vom.* Plumb. Sec. corn.
Sorgenvolle: Rhus.
Von Streit: (s. Zank.)
Von Tagesgeschäften: Arg. *Bry.* Canth. Chel. Cic. Cina. N. vom. Puls. *Rhus.* Sabin. Selen. Staph.
Von Todten: Arn. Bry. Cocc. (Croc.) Laur. Ran. scel. Rheum. Verb.
Traurige: Amm. mur. Caps. Ignat. Laur. Op. Rheum. Spong.
Mit Ueberlegung: Ignat. Sabad.
Unangenehme: Ang. Cann. Chin. Cina. Ignat. Lach. N. vom. Op. Rhus. Staph.
Undeutliche: Hell. Ignat. Veratr.
Unerinnerliche: Arn. Canth. Cic. Cocc. Croc. Hell. Ipec. Lach. Laur. M. arct. Men. Sabad. Samb. Selen. *Spig.* Staph. *Tar.* Vit.
Von Unglücksfällen: Cann. Led. Puls.
Unruhige: Ambr. Cic. Led. Mar. Mosch. N. vom. Oleand. Op. Par. Sabad. Staph. *Viol. tr.*
Unsinnige: Chin. Cina.
Verdrießliche: Ant. crud. Asar. Chin. M. arct. Mosch. Op. Rheum. Rhus. Ruta.
Von Verirren: Amm. mur.
Mit Verlegenheit: Amm. mur. Ant. tart. Cann. Caps. Croc.
Verliebte: Cocc. Mgs. Op. Sabad. Staph. Viol. tr.
Von verstümmelten Menschen: N. vom.
Verworrene: Acon. Ang. Bry. *Cann.* Canth. Chin. *Cic.* Croc. Hell. Laur. Led. M. arct. M. austr. Plumb. Puls. Ruta. Sabad. Sabin. Spig. Valer.
Viele: Acon. Ambr. Ang. Arn. *Asa f. Bry.* Calad. Caps. Chel. *Chin.* Ferr. Ignat. Ipec. *Lach.* Led. *Mgs.* M. arct. Mar. Mosch. *N. vom. Oleand.* Op. Par. Plumb. *Puls.* Rhus. Ruta. *Sabad.* Sabin. Samb. Sec. corn. Selen. Spig. Spong. Staph. Stram. Valer. Verb.
Wachende: Acon. Ang. Arn. Bry. Cham. Hyosc. Mgs. N. mosch. N. vom. Puls. Rheum. Stram.
Von Wasser: Amm. mur. Ferr. Ignat. Ran. bulb. Valer.
Von wilden Thieren: N. vom.
Von Wissenschaften: Ignat. M. arct.
Wollüstige, (geile): Amm. mur. Ant. crud. Arn. Bism. Canth. Chel. Chin. *Cocc.* Hyosc. Ignat. Lach. Led. Mgs. M. arct. Men. N. mosch. *N. vom.* Oleand. *Op.* Par. Plumb. Puls. Ran. bulb. *Sabad.* Samb. Spig. *Staph.* Tar. Valer. Viol. tr. Vit.
Von Zähne-Ausfallen: N. vom.

Von Zank (und Streit): Ant. crud. Arn. *Bry.* Canth. Cham. M. austr. *N. vom.* Puls. (Sabin.) Selen. Spig. Staph. Tar. Veratr.

Zusammenhängende: Staph.

Fieber.

1. Blutlauf.

Adern-Auftreibung: Acon. *Arn.* Bry. Camph. Chel. *Chin.* Cic. Croc. Cycl. *Ferr. Hyosc.* M. arct. M. austr. Men. Mosch. N. vom. Oleand. Op. *Puls.* Rhus. Spong. Staph.

— Brennen: Bry. (Hyosc.) Veratr.

— Gefühl wie Erkalten: Acon. Ant. tart.

— Klopfen: *Acon.* Ant. tart. Asar. (Bry.) Calad. Canth. Caps. Cupr. Hell. Ignat. Plumb. *Puls.* Rhus. Sabad. Sabin. Selen. Staph.

— Köpfe, (Wehadern): *Ambr.* Ant. tart. *Arn. Ferr. M. austr. Puls. Spig.*

Blutdrang: (siehe bei den betreffenden Körpertheilen.)

Blutstockungsgefühl: Acon. Ignat. M. austr. Oleand. Sabad.

Blutwallung: *Acon.* Ambr. Amm. mur. Arg. *Arn. Bry.* Cann. Chin. *Croc.* Ferr. Ignat. M. austr. Mosch. N. mosch. N. vom. Puls. *Rhus.* Sabad. Samb. Spong. Staph. Veratr.

Herzklopfen: (s. S. 205.)

Puls aussetzend: *Acon.* Ang. Bism. *Bry.* Canth. *Chin.* Hyosc. N. vom. *Op.* Plumb. *Samb.* Sec. corn. Stram.

— beschleunigt: *Acon.* Ambr. Ang. Asa f. Bism. Canth. Chin. Colch. *Hyosc.* Ignat. *Ipec.* Men. *Mosch.* Ran. bulb. Ran. scel. Sabin. Samb. *Spong. Staph. Stram. Valer.* Viol. tr.

Puls fadenförmig: *Veratr.*

— gereizt: Colch. (Men.)

— gespannt: *Bry.* Camph. *Cham.* Mgs. Sabin. Sec. corn. Valer.

— groß: *Acon.* Colch. Mosch. Op.

— häufig: *Acon. Bry.* Canth. *Cina. Ignat.* N. vom. Plumb. Stram. Valer.

— hart: *Acon. Arn. Bry.* Calad. Camph. Canth. *Chin. Cina.* Cocc. Colch. Cupr. *Ferr.* Hyosc. *Ignat.* Op. Plumb. Ran. bulb. Scill. *Spong. Stram.*

— hörbar: Ant. tart.

— hüpfend: Calad.

— klein: Arn. Asa f. Bism. *Camph.* Cann. Canth. *Cham. Chin. Cina. Cocc.* Colch. Cupr. *Hell.* Hyosc. Ignat. *Laur.* Mgs. M. austr. N. vom. Plumb. Ran. bulb. Sabad. *Samb.* Scill. Sec. corn. Valer. *Veratr.*

— — und schnell: Ignat. Lach. (Men.) Stram.

— krampfhaft: *Ang.* Arn. *Cocc.* Sabad. Sec. corn.

— langsam: Ant. tart. Arn. *Camph.* Cann. Canth. Chin. Cic. *Cupr. Hell.* Hyosc. Ignat. *Laur.* Men. Mosch. *Op.* Par.

Puls. Rhus. Samb. Scill. Sec. corn. Spig. Stram. *Veratr.* Vit.

Puls matt: Chin. Laur. Plumb. Sec. corn.

— pickend, wie eine Uhr: Ambr. Verb.

— schnell: *Acon.* Ant. tart. Arg. Arn. Asa f. Asar. *Bry.* Camph. Canth. *Cham.* *Chin.* Cocc. Colch. *Croc.* Cupr. *Hyosc.* *Led.* M. arct. M. austr. *Mosch.* N. vom. Plumb. Puls. Rheum. Rhus. Sabin. *Spong.* Stram. Valer.

— schwach: Ant. tart. Bism. *Camph.* Cann. Canth. *Cham.* Chin. Cic. Cupr. Hyosc. Laur. Op. Plumb. Spig. Stram. Valer. Veratr.

— stark: Ant. tart. Arn. Asar. Bism. Canth. Chel. Chin. Hell. *Hyosc.* M. arct. Ran. bulb. *Sabin.* *Spig.* Stram. Veratr. Viol. od.

— unfühlbar: Cic. *Cocc.* *Cupr.* Ferr. Hell. Hyosc. *Ipec.* Laur. M. austr. N. vom. Rhus. Sec. corn. Stram. *Veratr.* Vit.

— ungleich: Asa f. *Cham.* Laur. Mgs. Plumb. Sabin. Stram. Valer.

— unregelmäßig: Ang. Ant. crud. *Chin.* Hyosc. Laur. Oleand. Rhus. Spig. Stram. Valer.

— unterdrückt: *Acon.* Ant. tart. *Op.*

Puls unverändert (bei den Anfällen): Mgs. *Sec. corn.*

— veränderlich: Oleand. Rhus.

— verloschen: *Cupr.* Stram. *Veratr.*

— vermehrt: *Acon.* Canth. Par. Valer.

— voll: *Acon.* Ant. tart. *Arn.* Asa f. *Bry.* Camph. Canth. Colch. Cupr. *Ferr.* *Hyosc.* *Ignat.* *Led.* *Mosch.* N. vom. Op. Par. Plumb. Ran. bulb. Ran. scel. Samb. Spong. *Stram.*

— — und hart: *Acon.* Canth. Chel. Cupr. Stram.

— weich: Ant. tart. Cupr. Laur. Plumb. Ran. scel.

— zitternd: Ant. tart. *Cic.* Rhus. *Spig.* Stram.

— zusammengezogen: *Acon.* Arn. Asa f. Bism. Laur. Plumb. Sec. corn.

Morgens: Ignat. N. vom.
Abends: Arg. Puls.

Beim Aufwachen: Ignat.
Nach Erbrechen: Veratr.
Nach dem Essen besser: Chin.
Beim Gehen im Freien: Ambr.
Beim Liegen im Bette: Arg.
Nach dem Niederlegen: Samb.
Nach den Schmerzen: Canth.

2. Frost.*)

Frost im Allgemeinen (vorherrschend): *Acon.* Ang. *Ant. tart.* Arg. *Arn.* Asar. *Bry. Calad. Camph.* Cann. Canth. *Caps. Cham.* Chel. *Chin. Cina. Cocc. Coff. Croc.* Cupr. Dros. Euphr. *Ferr.* Hell. Hyosc. *Ignat. Ipec.* Laur. *Led. Mgs. M. arct.* M. austr. Mar. Men. *N. mosch. N. vom. Oleand.* Op. *Par. Puls. Ran. bulb.* Rhus. *Ruta. Sabad.* Sabin. Samb. Sec. corn. Spig. *Spong. Staph. Stram.* Tar. Valer. *Veratr.* Viol. tr. Vit.

Morgens: Acon. Ambr. Ang. Ant. tart. Arn. Bry. Chin. Cina. Cocc. Coff. (Euphr.) Hell. Led. M. arct. N. mosch. *N. vom.* Plumb. Puls. (Rheum.) *Spig.* Staph. *Veratr.*

Vormittags: Ambr. Ang. Ant. tart. Arn. Asar. Cycl. Dros. Euphr. Led. Par. Plumb. Rhus. Staph. Viol. tr.

Nachmittags: Ant. tart. Arg. *Bry. Canth.* Cham. Chin. Cocc. Coff. Croc. Dros. Euphr. (Ignat.) M. austr. Mar. N. vom. Puls. Ran. bulb. Sabad. *Spig.* Spong. Stram.

Abends: *Acon.* Ambr. *Amm. mur.* Ant. tart. Arg. *Arn.* Asar. *Bry. Calad.* Canth. Caps. Cham. Chel. (Chin.) *Cina. Cocc.* Croc. Cycl. Ferr. Hell. *Hyosc. Ignat.* Laur. Led. Mar. N. mosch. *N. vom.* Op. Par. Plumb. *Puls. Ran. bulb. Rhus. Sabad.* Sabin. Samb. Scill. *Spig.* Spong. *Staph. Veratr.*

Nachts: Ambr. Amm. mur. Ant. tart. *Bry. Calad.* Canth. Caps. Dros. Ferr. Ipec. Laur. *N. vom.* Sabad. Scill. Staph. Stram. (Veratr.)

Vormitternacht: Calad. Sabad.

Nachmitternacht: Calad.

Am Tage: Dros. Sabin. Spig. Veratr.

Frösteln: Ambr. Asar. Bism. *Bry. Camph.* Cham. Chin. Cina. *Cocc.* Coff. Cupr. Dros. *Hyosc.* M. austr. Mar. *N. mosch.* N. vom. Par. *Puls. Ran. bulb.* Ran. scel. Rhus. Sabad. Samb. Scill. *Spig. Spong. Staph.* Tar. Valer.

Frostigkeit: Amm. mur. Ant. crud. Ant. tart. *Asar. Bry.* Calad. Camph. Cann. Cham. *Chin. Cic. Croc.* Euphr. Ignat. *Ipec.* Laur. *Led. M. arct.* M. austr. *N. mosch. N. vom.* Op. Plumb. *Puls.* Rhus. *Sabad.* Sabin. Scill. Spig. Stram. Tar. Valer. Vit.

Frost mit Gänsehaut: Ant. tart. Asar. *Bry. Camph. Cann.* Canth. Chel. Chin. Croc. Hell. Ignat. N. vom. Par. Ran. bulb. Ruta. *Sabad.* Spig.

---

*) Frost, Hitze und Schweiß einzelner Theile des Körpers sind jedesmal an den betreffenden Stellen angegeben.

Frost, halbseitiger: Cham. Ruta.
— der hintern Hälfte: Croc. Ignat.
— innerlicher: Ambr. Ant. crud. Arn. Canth. *Cham.* Chel. *Chin.* Cic. *Cocc.* Coff. Euphr. Hell. Ignat. Ipec. Laur. M. austr. *N. vom.* Oleand. Par. Plumb. Puls. Ran. bulb. Rhus. Ruta. Sabad. Scill. Spig. Veratr. Vit.
— mit Schütteln, (Schüttelfrost): Acon. *Bry.* Cham. Chin. Cic. *Ipec.* Led. M. austr. N. mosch. *N. vom.* Rhus. Ruta. Sabad. Sabin. *Samb.* Sec. corn. Spig. Spong. Stram. Valer.
— mit Zittern, (Zitterfrost): *Acon.* Ant. tart. Cann. Canth. Chin. Cocc. Croc. (Led.) Mar. N. vom. (Op.) Puls. Vit.

Frost vorhanden (oder vermehrt) nach Aerger: *N. vom.*
— — beim Aufdecken im Bette: Arg. Arn. Asar. Canth. Caps. Cham. N. mosch. Puls. Rhus.
— nach dem Aufstehen aus dem Bette: Acon. Canth. (Euphr.) Laur. N. vom. Puls. *Spig.* Staph. Veratr.
— — nach dem Auskleiden: Spong.
— — außer dem Bette: Canth. *Cham. Hell.*
— — im Bette: Ang. Bry. Canth. Caps. Chel. Dros. Ipec. Laur. Led. *N. vom.* Op. Sabin. Spig. Staph.
— — bei Berührung: Chin.
— — bei Bewegung: Acon. Ant. tart. Arn. Asar. Chin. Coff. *N. vom.* Scill. Spig.
Frost vorhanden (oder vermehrt) vor dem Durchfalle: Ant. tart. *Veratr.*
— — nach dem Durchfalle: Ambr. Puls.
— — von Entblößung: Arg. Arn. Asar. Canth. Caps. Cham. N. mosch. Puls. Rhus.
— — nach Erbrechen: Ant. tart. *Veratr.*
— — nach Erkältung: Camph.
— — beim Erwachen: Ambr. Arn. Bry. Sabad. Staph. (Veratr.)
— — vor dem Essen: Ambr.
— — beim Essen: Ran. scel. Staph.
— — nach dem Essen: (Cham.) Chin. Croc. (Ignat.) Mar. N. vom. Puls. *Ran. bulb.* Tar.
— — im Freien: Bry. Calad. Chel. Chin. Ignat. Laur. M. austr. Mosch. *N. mosch. N. vom.* Plumb. Ran. bulb. *Rhus.* Viol. tr.
— — nach Gähnen: N. vom.
— — beim Gehen: Cocc. Hell.
— — beim Gehen im Freien: Ant. tart. Chel. Chin. *N. vom.* Tar.
— — nach Gehen im Freien: Bry. Laur. Rhus.
— — beim Liegen im Bette: Ambr. Arn. Ipec. (Vergl. im Bette.)
— — vor dem Monatlichen: Puls. Ruta. *Veratr.*
— — beim Monatlichen: N. vom.
— — beim Niederlegen: Bry.

Caps. (Chin.) Hell. N. vom. Par. Puls. Sabin. Samb. Scill. Spig. Spong.

Frost vorhanden (oder vermehrt) beim Ofen: Ipec. Men.

— — auch beim warmen Ofen: Cocc. Laur. N. vom. Rhus. Spong. Staph.

— — nach dem Schlafe: Bry.

— — bei den Schmerzen: *Puls.*

— — im Sitzen: Hell.

— — beim Sprechen: Mar.

— — im Stehen: Hell.

— — in der Stube: Asar. Bry. (Chin.) Cocc. Croc. Laur. M. austr. Mar. *Puls.* Ran. bulb. Rhus.

— — vor dem Stuhlgange: Ant. tart. *Calad.* M. arct. M. austr. Spig. *Veratr.*

Frost vorhanden (oder vermehrt) beim Stuhlgange: *Calad.* Spig. *Veratr.*

— — nach dem Stuhlgange: Ambr. Canth. Puls.

— — nach Trinken: Asar. Caps. Chin. *N. vom.* Tar.

— — von Umwenden im Bette: Puls.

— vergehend im Bette: Rhus.

— — im Freien: Asar. Bry. Puls.

— — durch Ofenwärme: Canth. Cic. Hell. *Ignat.* Men. Sabad.

— — in der Stube: Chel. Chin. Laur. Ran. bulb.

— — durch äußere Wärme: Canth. Cic. Hell. *Ignat.* Laur. Men. Sabad.

Beschwerden beim Froste.

Aengstlichkeit: *Acon.* Arn. Caps. *Chin. Puls. Veratr.*

Appetit auf Erquickendes: *Cocc.*

Appetitlosigkeit: Bry. N. mosch.

Athembeengung: (Caps.) N. mosch. (N. vom.)

Aufstoßen: N. vom. Ran. bulb.

Augen-Drücken: Rhus.

Augenlider-Fippern: Rhus.

— Trockenheit: Rhus.

Backen-Hitze: Cham.

— Röthe: Acon. Bry. *Cham.* N. vom.

Beängstigung: *Acon.* Calad.

Brecherlichkeit: Sabad. Veratr.

Brustbeklemmung: Puls.

Brustschmerzen: Bry. Calad. Ipec. N. mosch. N. vom. Puls. Rhus.

Dehnen und Recken: Bry. Caps. Ipec.

Düseligkeit: Viol. tr.

Dummlichkeit: Caps.

Durchfall: *Calad.* M. arct. Spig. *Veratr.*

Durst vor dem Froste: Amm. mur. Ang. *Arn.* Caps. *Chin.* N. vom. *Puls.*

— zu Anfange des Frostes: M. austr.

— während des Frostes: *Acon.* Amm. mur. *Arn. Bry.* Calad. (Camph.) *Cann.* Caps. Cham. *Chin. Cina.* Croc. *Ignat.* Ipec. Laur. Led. M. arct. M. austr. N. vom. Op. Plumb. (Puls.) Ran. bulb. *Rhus.* Sabad. Scill. Spong. *Veratr.*

— nach dem Froste: Canth. *Chin.* Dros. *Puls. Sabad.*

Durstlosigkeit: Amm. mur. Asar. *Bry.* Canth. Caps. *Chin.* Cina. Cocc. Coff. Cycl. *Hell. Hyosc.* Ipec. (Led.) M. austr. Men. *N. mosch.* N. vom. (Op.) Oleand. *Puls. Rhus. Sabad.* Sabin. Scill. *Spig.* Spong. Staph. Stram. *Vit.*

Empfindlichkeit gegen Kälte: Cycl.

Erbrechen: Cina. Dros. Ignat. Valer.

— von Galle: Cina. Ignat.

— von Schleim: Caps. Ignat. Puls.

Fließschnupfen: Bry. (siehe Schnupfen.)

Füße heiß: Spong.

Gähnen: Acon. Ant. tart. *Bry.* Caps. Chin. Croc. M. arct. M. austr. Mar. Par. Rhus. Ruta.

Gelenk-Stechen: Hell.

Geräusch unleidlich: Caps.

Geschmacklosigkeit der Speisen: Dros.

Gesichts-Blässe: Ant. tart. *Bry.* Canth. Coff. Croc. *Puls.*

— Hitze: Acon. Asar. Bry. Canth. *Cham.* Chin. Cocc. Coff. Ferr. Hyosc. *N. vom.* Puls. *Ran. bulb.* Rhus. *Sabad.* Sabin. Samb. Scill. Spong.

— Röthe: Acon. *Bry.* Chin. Cocc. *Hyosc.* Plumb. Ran. bulb. Rhus.

— Verzerrung: Cann.

Glieder-Einschlafen: *N. vom.*

— Leichtigkeit: Spig.

— Schmerzen: Bry. Canth. Caps. Coff. Hell. Led. *N. vom.* Rhus. Sabad. Veratr.

Hände heiß: Puls. Sabad. Spong.

Hals-Steifigkeit: Cic.

— Schmerz: N. vom. Spig.

Harnen, vieles: Spig.

Hastigkeit: Cann.

Haut-Bläue: N. vom.

— Empfindlichkeit: *N. vom.*

— Krabbeln: Samb.

Heißhunger: M. austr.

Heiterkeit: *N. mosch.*

Hypochondersschmerz: Ran. bulb.

Jücken: M. austr.

Knie-Steifigkeit: *Hell.*

Kopf-Eingenommenheit: Caps. Cic. Dros. Hell. Led. N. mosch. Plumb. Rhus.

— Hitze: Asar. *Bry. Hell.* Ipec. N. vom. Sabad.

— Schmerz: *Acon.* Arn. Bry. Caps. Cham. Chin. Cina. Dros. Hell. Ignat. M. austr. Puls. Rhus. Spong. Tar. Viol. tr.

— — äußerlicher: Hell.

Kreuzschmerzen: N. mosch. N. vom. Sabad.

Kurzäthmigkeit: (Caps.) N. mosch. (N. vom.)

Leberschmerzen: *Chin.*

Leib-Aufgetriebenheit: Spig.

— Schmerz: *Calad.* Chin. Cocc. Croc. M. austr. N. mosch. Ran. bulb. Spig.

Magenschmerzen: *Bry.*

Mattigkeit: Asar. (Caps.) Chin. *Hell.* N. vom. Spong. Veratr.

— der Beine: Chin. *Hell.* Veratr.

— der Hände: Sabin.

Melancholie: Veratr.

Mund-Bitterkeit: Spong.

Mund-Trockenheit: M. austr. Ran. bulb. Rhus.
Nägel blau: Dros. N. vom.
Ohnmacht: Acon. Coff. N. vom.
Ohren-Brausen: M. austr.
— Drücken: Asar.
— heiß: Puls.
Schläfrigkeit: (Caps.) Cycl. Hell. *N. mosch.* Staph.
Schlaf: Calad. (Camph.) N. vom. (Op.) Rhus.
Schlaflosigkeit: Cham. *N. vom.*
Schnupfen: Ant. tart. Bry. Calad. Caps. N. vom. Spong.
Schulter, in der, Kollern: Tar.
Schwäche des Körpers: Men.
Schwere der Glieder: Hell.
Schwindel: Cocc. Plumb. Rhus. Viol. tr.
Seitenstiche: *Acon.* Bry.
Speichelfluß: Cham. Rhus.
Steifheit des Körpers: *Hyosc.*
— der Füße: Led.
— der Knie: *Hell.*
Stirnschweiß, kalter: Bry. *Veratr.*
Stuhldrang: Mar.
Taumeligkeit: Caps.
Trübsichtigkeit: Cham.
Uebelkeit: Acon. Bry. Cham. Chel. Chin. Cocc. Coff. *Puls.* Rhus. Sabad. *Veratr.*
Verdrießlichkeit: (Caps.) *Cham.* Spig.
Verreden, öfteres: Cham.
Verstandes-Aufgeweckтheit: Spig.
Weinerlichkeit: M. arct.
Zähneklappern: Camph. Cupr. Ignat. N. vom. Ran. bulb. Sabad.
Zahnschmerz: Rhus.
Zittern: *Acon.* Ant. tart. Cann. Canth. Chin. Cocc. Croc. (Led.) Mar. N. vom. (Op.) Puls. Vit.
Zuckungen: Stram.
Zunge belegt: N. mosch.
Zusammenziehen der Haut: Par.

3. Hitze.

Hitze im Allgemeinen (vorherrschend): *Acon.* Ambr. *Amm. mur.* Ang. *Ant. crud.* Arg. *Arn.* Asar. *Bism. Bry.* Camph. Canth. *Caps. Cham.* Chel. *Chin.* Cic. *Cina. Coff.* Croc. Cupr. *Cycl.* Ferr. *Hell. Hyosc. Ignat. Ipec.* Lach. Laur. M. arct. *M. austr.* Men. Mosch. *N. vom.* Oleand. *Op.* Par. Puls. Rheum. Rhus. Ruta. *Sabad. Sabin. Samb. Scill.* Sec. corn. *Spong. Staph. Stram.* Tar. *Valer. Veratr.* Vit.

Morgens: Arn. Bism. Bry. Cham. Chin. Coff. Cycl. Ignat. Ipec. Laur. Mgs. Mar. *N. vom.* Puls. Sabad. Staph.

Vormittags: Amm. mur. Arg. Bry. Cham. Ignat. Rhus. Sabad. Stram. Valer.

Nachmittags: Amm. mur. Ang. Ant. tart. Asa f. Asar. *Bry.* Calad. *Canth.* Chin. Coff. Dros. Ferr. Ignat. Ipec. Laur. N. vom. Par. Plumb. Puls. Rhus. Ruta. Sabin. Samb. *Scill.* Staph.

Abends: Ambr. *Ang. Ant. tart.* Arn. Bry. Calad. *Cham.* Chel. Chin. Cina. Coff. Cycl. Dros. Ferr. Hell. Hyosc. Ipec. Laur. M. arct. Mar. *Men.* Mosch. N. vom. Par. Plumb. *Puls. Rhus.* Ruta. Scill. Spig. Spong. Staph. Stram. Valer. Vit.

Nachts: Amm. mur. Ang. Ant. crud. Arn. *Bry.* Camph. Canth. Cham. Chin. Cina. Coff. Colch. Dros. Ignat. Lach. Led. Mgs. M. arct. N. mosch. N. vom. *Puls.* Ran. bulb. Rheum. *Rhus.* Sabad. Sabin. Scill. Spig. *Staph.* Tar. Veratr. Viol. tr.

Vormitternacht: Bry. Calad. Cham. Ferr. Veratr.

Nachmitternacht: Ang. Chin. Coff. Ignat. Mgs. Puls. *Ran. scel.* Spong. Staph.

Hitze (wie Feuer) in den Adern: Bry. (Hyosc.) Op. Rhus. Veratr.

— ängstliche: *Acon.* Ambr. Arg. Arn. Asa f. Bry. Chin. Coff. Colch. *Cycl.* Dros. Ferr. Ignat. *Ipec.* Laur. M. arct. *N. vom.* Op. Par. *Puls.* Ruta. Spig. Spong. Stram.

— äußerliche: *Acon.* Asar. *Bry. Camph.* Canth. *Cham. Cocc.* Coff. *Hyosc. Ignat.* (Ipec.) Laur. M. austr. N. vom. *Op.* Plumb. Puls. *Rhus.* Scill. Selen. Spig. *Spong. Stram.* Valer.

— innerliche: *Acon. Arn. Bry.* Calad. Camph. Canth. Caps. *Cham.* Chel. Chin. Cic. Coff. Croc. *Hell.* Hyosc. Ipec. M. arct. M. austr. *N. vom.* Op. *Puls. Rhus.* Sabad. Sabin. *Samb.* Scill. Sec. corn. *Spig.* Spong. Valer. *Veratr.*

Hitze, halbseitige: Puls. Rhus.

— der leidenden Theile: *Acon.* Bry. Mgs. Puls.

— trockene: *Acon.* Amm. mur. Ant. tart. Arg. *Arn. Bism. Bry. Camph. Chin. Cocc. Coff.* Colch. Hell. Ignat. *Ipec.* Mgs. M. austr. N. mosch. N. vom. Op. Par. *Puls.* Ran. bulb. Rhus. *Samb.* Scill. Spig. Spong. Stram. Valer. Viol. tr.

Hitzempfindung, allgemeine: Acon. Arg. Arn. Bry. Cham. *Chin.* Cina. Cocc. *Coff.* Croc. Dros. Ignat. Ipec. *Led.* Mgs. M. arct. M. austr. Men. N. vom. Plumb. Puls. Rheum. *Rhus.* Sabad. Scill. Spig. *Staph.* Valer.

Hitzüberlaufen: Acon. Amm. mur. Ant. tart. *Arn.* Bism. Bry. Cann. Canth. Cham. Chin. Cocc. Croc. Cupr. Dros. Ignat. Laur. M. arct. M. austr. N. vom. Oleand. Op. Puls. Ran. bulb. Samb. Staph. Valer. Viol. tr. Vit.

Hitze vorhanden (oder vermehrt) bei der Arbeit: Oleand.

— — nach dem Beischlafe: N. vom.

— — im Bette: Ant. crud. Arn. Asar. Bry. Canth. Cham. Chel. Coff. *Hell.* Ignat. Led. Mgs. Mar. Mosch. N. vom. *Puls. Rhus.* Spong. Staph. Veratr. Viol. tr. Vit.

Hitze vorhanden (oder vermehrt) bei Bewegung: Ant. crud. Ant. tart. Bry. Camph. Led. N. vom. Oleand. Samb. Scill. Spig. Stram. Valer.
— — nach der Bewegung: Canth. Spig. Spong.
— — von Biertrinken: Ferr.
— — von Entblößung: (Acon.)
— — beim Erbrechen: Veratr.
— — beim Erwachen: Arn. Calad. Cina. Cocc. Ferr. Ipec. M. arct. Puls. Ran. scel. Tar.
— — beim Essen: N. vom. (Spig.) Valer.
— — nach dem Essen: Acon. Ang. Asa f. Bry. N. vom. Par. Viol. tr.
— — nach dem Frühstücke: Laur. Plumb.
— — beim Gehen: Samb.
— — beim Gehen im Freien: Amm. mur. Arg. Chin. M. austr. N. vom. Rhus. Spig. Staph. Tar.
— — nach Gehen im Freien: Men. Rhus. Sabin.
— — von Geräusch: Bry.
— — durch Husten: *Arn.* M. arct. N. vom. Sabad. Scill.
Hitze vorhanden (oder vermehrt) beim Lesen: Oleand.
— — nach Kaffeetrinken: Rhus.
— — im ruhigen Liegen: Arn.
— — beim Monatlichen: N. vom.
— — nach dem Niederlegen: Hell. Puls. Rhus. Samb. Scill. Spong.
— — im Schlafe: Ignat. *Op.* Puls. Rheum. Viol. tr.
— — nach dem Schlafe: Calad. Cina. Ferr.
— — im Sitzen: (Rhus.) Valer.
— — in der Sonne: Ant. crud.
— — beim Sprechen: Scill.
— — beim Stehen: Arg.
— — in der Stube: Amm. mur. Ang. Puls. Rhus.
— — beim Stuhlgange: Rhus.
— — nach dem Stuhlgange: Rhus.
— — beim Tabakrauchen: Cic.
— — nach Wassertrinken: M. arct.
— — von Zudecken: *Cham.* Ignat. Led. Rhus.
— vergehend im Bette: Laur.
— — nach dem Essen: Chin.

Beschwerden bei der Hitze.

Abscheu vor Getränk: Hell.
Adern-Auftreibung: Camph. *Chin.* Cocc. Cycl. Puls. Rhus.
— Klopfen: Calad. Chin. (Op.)
Angst: (s. ängstliche Hitze.)
Athem ängstlich: Puls.
— kurz (Kurzäthmigkeit): Camph. Cocc. Ignat. Puls.
— Versetzung: Ruta.
Aufgeregtheit: M. arct. Mar.
Aufschrecken im Schlafe: Cham. Puls.
Aufstoßen: Bry.
Augen-Hervortreten: Spig.
— Röthe: *Hyosc.*
— Trockenheit: Spig.
— Verdunklung: Puls.
— vor den, Funken: Op.

Augen, um die, blaue Ränder: Cina.
Augenhöhl-Schmerzen: Valer.
Backenröthe: Acon. Chin. Cocc. Ferr. *Hyosc.* N. vom. Rhus.
Beängstigung: Acon. Arg. Cocc. Op. (s. ängstliche Hitze.)
Betäubung: Camph. Cham. *Hyosc.* Laur. *Op. Puls.*
Blähungsbeschwerden: N. vom.
Blut-Speien: *Arn.*
— Wallung: *Arn.* Cocc. Ferr. Rhus. Staph.
Brecherlichkeit: Dros.
Brust-Beengung: Acon. Ipec.
— Krampf: Puls.
— Schmerzen: Acon. Caps. Chin. Ipec. N. vom. Puls.
Daumen-Einschlagen: Viol. tr.
Dehnen (und Recken): Rhus. Sabad.
Delirien: Bry. Cham. Chin. Cina. Coff. *Hyosc.* Ignat. (Men.) Op. Puls. Sabad. *Veratr.*
Durchfall: *Puls. Rhus.*
Durst vor der Hitze: Amm. mur. *Chin.* Puls. Sabad.
— während der Hitze: *Acon.* Amm. mur. Ang. Ant. tart. *Arn.* Asar. *Bry.* Calad. Canth. Caps. *Cham. Chin.* Cina. Cocc. Coff. Croc. Dros. Hyosc. Ipec. Laur. M. austr. Mosch. *N. vom.* Op. Plumb. *Puls. Ran. scel. Rhus.* Sabad. *Sec. corn.* Spig. *Spong.* Staph. *Stram. Valer. Veratr.*
— — nach der Hitze: Amm. mur. *Chin.* Coff. Cycl. N. vom. Puls. Stram. Vit.
Durstlosigkeit: (Acon.) Amm. mur. Ang. Ant. tart. Arg. Arn. Asa f. Bry. Camph. Canth. Caps. Cham. Chel. *Chin.* Cina. Cocc. *Coff.* Cycl. Dros. *Hell. Ignat. Ipec.* Lach. Laur. Led. Mgs. *M. arct.* M. austr. *Men. N. mosch. N. vom.* Oleand. Op. Plumb. *Puls.* Rheum. *Rhus.* Ruta. *Sabad.* Sabin. *Samb. Scill. Spig.* Spong. Staph. Stram. Tar. Valer. Veratr. Viol. tr. Vit.
Entblößung, zur, Neigung: Coff. Mgs. M. arct. Mosch. N. vom. (Op.) Puls. Rhus. Veratr.
— der, Unerträglichkeit: Chin. Coff. Lach. M. austr. N. vom. *Puls.* Rhus. Samb. Stram.
Erbrechen: Bry. Cham. Ipec. *N. vom.* Stram.
— galligtes: Cina.
Frostschauder: Arn. Asar. Bry. Cham. Hell. M. austr. N. vom. Puls. Rhus. Spig.
Gähnen: Sabad.
Geschlechtstheilen, nach den, Drängen: Mosch.
Geschmack, faul: Hyosc.
— übel: Caps.
Gesichts-Blässe: Cina. Cocc. *Ipec.* Puls. Rhus. Spong.
— Hitze: Acon. Dros. *Samb.* Spig. Spong. Staph. Tar. Valer.
— Kälte: Spong.
— Röthe: Acon. Arg. *Bry.* Camph. Canth. Cham. Chin. Cina. Cocc. Coff. Croc. Cycl. Ferr. *Ignat.* N. vom. *Op.* Par. Puls. Rhus. Spig. Spong. *Stram.* Valer. *Veratr.* Viol. tr.

Gesichts-Schweiß: Spong. Valer.
Gliederschmerzen: Caps. Chin. Puls. Rhus.
Hände-Brennen: N. vom.
— heiß: Puls.
— trocken: Sabad.
— Zittern: Valer.
— Zucken: Viol. tr.
Hals-Trockenheit: (Op.)
— Schmerz: Mosch.
Harn dunkel: N. vom. *Veratr.*
Haut-Beissen: Cham.
— Fippern: Rhus.
— Kriebeln: Croc.
— Röthe: Canth.
— Stechen: *Chin.* Oleand. Sabad.
Heißhunger: Bry. Chin. *Cina.*
Herzklopfen: *Acon.* Ignat.
Herzgegend-Schmerz: Spong.
Herzgruben-Schmerz: Bry.
Husten: Sabad.
Jücken: Spong.
Kälte der Hände und Füße: Ignat. Ipec. Men. Samb. Scill.
— der Knie: Vit.
Knochenschmerzen: Ignat. Puls.
Kopf-Eingenommenheit: Arg. Bry. Cham. Ignat. Puls. *Valer. Veratr.*
— Schmerz: *Acon.* Ant. tart. Arg. Camph. Caps. Cina. Dros. Hyosc. Ignat. Ipec. (Men.) Mosch. *N. vom. Puls.* Rhus. Ruta. *Sabad.* Spig. Staph. Valer.
Lebensüberdruß: Spong.
Lebhaftigkeit: Mosch. (Op.)
Leib-Auftreibung: Stram.
— Schmerz: Caps. Cina. Mosch. Puls. Rhus. Valer.
Liegen, Neigung zum: N. vom.
Lippen-Brennen: Chin.
Lippen-Trockenheit: N. vom Rhus.
Magendrücken: Bry. Cina.
Mattigkeit: Arg. Bry. Ignat. Laur. *N. vom.* Plumb. Puls. Rhus. Spig. Veratr.
Mundschleim vermehrt: Hyosc.
Mundtrockenheit: Asar. Coff. Mgs. M. austr. *N. vom.* Sabad. Spig. Valer.
Nasentrockenheit: Spig.
Oberschenkel kalt: Ignat. Spong.
— taub: Spong.
Ohnmacht: N. vom.
Ohren-Sausen: *N. vom.*
— Schmerzen: Calad.
Phantasiren: Op. Puls.
Redseligkeit: Mar.
Röcheln: *Op.*
Rückenschmerzen: Caps. Camph. Ignat. Rhus.
Schauder, innerer: Ignat.
Schläfrigkeit: Asa f. Plumb. *Puls. Op.* Veratr.
Schlaf: Calad. Ignat. *Op.* Stram. Veratr.
Schlaflosigkeit: Cham. Chin. Cocc. Ignat. Laur. M. arct. Mosch. N. vom. *Puls.* Ran. bulb. Ran. scel. Sabin. Staph. Veratr.
Schlummer: Camph. *Op.* Spong. Veratr.
Schwäche, allgemeine: Ignat. Men. Rhus.
Schwindel: *Acon.* Arg. *Bry.* Croc. Ignat. Laur. Led. Mosch. N. vom. *Puls.* Stram.
Speichelfluß: Cic. Dros. N. vom. Rhus.
Stirn-Kälte: Chin. Cina.
— Schweiß, kalter: Ipec. *Veratr.*

Stöhnen: Cham. Puls.
Stuhldrang, vergeblicher: Caps.
Träumen: Spig.
Traurigkeit: Acon.
Trunkenheit: Puls.
Uebelkeit: Arg. Bry. Chel. *Cic.* Cocc. Dros. Ipec. *N. vom.* Par. Puls.
Unruhe: *Acon.* Ant. tart. *Bry.* Cham. Coff. Ignat. M. arct. Mosch. Op. Puls. Rheum. Ruta. Sabin. Spong. Valer. Veratr.
Unterkieferdrüsen-Geschwulst: Calad.
Untröstlichkeit: Spong.
Verdrießlichkeit: Mosch. Puls.
Verstopfung: Calad. Cupr. N. vom.
Verzweiflung: Acon.
Wehenartiger Schmerz: *Puls.*
Weinen: Spig. Spong.
Wimmern: Puls.
Wuth: Veratr.
Zahnfleischschmerz: Hyosc. Rhus.
Zerschlagenheit, allgemeine: Mosch. Spig.
Zittern: Camph. Puls.
Zuckungen: *Op.* Puls.
Zudecken, Neigung zum: N. vom.
Zunge belegt: Ruta.
Zusammenfahren beim Einschlafen: Puls.

4. Kälte.

Kälte im Allgemeinen (vorherrschend): *Acon.* Ambr. Ant. tart. Asa f. Asar. Bism. *Bry. Camph. Cann. Canth. Caps. Cham.* Chel. *Chin. Cic.* Cocc. Coff. *Croc. Cupr. Ferr. Hell.* Ignat. *Ipec. Laur. Led.* Mgs. N. mosch. N. vom. *Oleand.* Op. Plumb. *Puls. Ran. bulb.* Rhus. Ruta. Sabad. Sec. corn. Staph. *Stram.* Valer. *Veratr.* Verb.

Morgens: Acon. Hell. Veratr.
Vormittags: Cycl.
Nachmittags: Camph. Canth. Hyosc. N. vom. Ran. bulb.
Abends: Amm. mur. Bry. Camph. Chin. Ferr. Laur. M. austr. Par. Ran. bulb. Rhus. *Staph.*
Nachts: Ambr. Caps. (Hyosc.) Puls. Sabad.

Kälte in den Adern: Acon. Ant. tart. Op.
— äußerliche: *Acon.* Cupr. Ipec. Led. Rhus. Sabad. Scill. *Veratr.*
— halbseitige: Arn. Bry. Chin. Par. Rhus.
— auf der Seite, worauf er liegt: Arn.
— der leidenden Theile: *Led.* M. arct.
Kältegefühl, allgemeines: *Arn.* Asar. Camph. Canth. *Chin.* Cocc. Coff. Ignat. M. austr. Par. Plumb. Sec. corn. Spig. *Staph. Veratr.*
— innerliches: Chin. Dros. M. austr. N. vom. Rhus.
— einiger Theile: Arn. M. arct. Par.
— wie kaltes Wasser in den Adern: Op.

Beschwerden bei der Kälte.

Aengstlichkeit: *Acon. Veratr.*
Athem schwach: Stram.
Außersichsein: *Acon. Veratr.*
Backenröthe, einseitige: Acon.
Betäubung: Op.
Bleiche Farbe: *Camph.*
Blick stier: Acon.
Delirien: Veratr.
Durchfall: Hyosc. Laur. Spig.
Durst: Amm. mur. *Chin.* Laur. Veratr.
Durstlosigkeit: Lach. M. austr. N. vom.
Erbrechen: Laur.
Gesichts-Blässe: *Camph.* Canth.
— Hitze: Cann. Canth. Cham. Chin. Hyosc. N. vom.
— Röthe: Chin.
Glieder-Reissen: Puls.
— Steifigkeit: Acon. Cic. *Coff.*
Hände blau: Cocc. N. vom.
Haut blau: *N. vom.*
Konvulsionen: *Camph.* Hyosc.
Körper-Steifigkeit: Acon.
Kopf-Blutdrang: *Chin.* Ferr.
— Hitze: *Acon. Ipec. Veratr.*
Mißmuth: Caps.
Ohnmacht: Valer.
Pupillen verengert: Caps.
Rückenschmerzen: Hyosc.
Schlaflosigkeit: Ambr. Euphr. Puls.
Schlummer: *Camph. Veratr.*
Schwäche: Stram.
Taubhörigkeit: Cham.
Uebelkeit: Canth. Valer.
Unbesinnlichkeit: *Camph.* Stram. *Veratr.*
Zittern: Asa f. Chin.
Zusammenziehungsgefühl: Par.

5. Schauder.

Schauder im Allgemeinen (vorherrschend): *Acon.* Ang. *Arg.* Arn. Asa f. Asar. Bry. Calad. Camph. Cann. Caps. Cham. Chel. *Chin.* Cina. Coff. Colch. Cycl. Dros. Ferr. Hell. *Hyosc. Ignat.* Ipec. Laur. *Led.* Mgs. M. arct. M. austr. *Men.* Mosch. N. vom. *Oleand.* Op. Par. Plumb. *Puls.* Rhus. *Ruta. Sabad. Sabin.* Samb. Scill. Sec. corn. Spig. Spong. *Staph.* Stram. Tar. Valer. Veratr. Verb. Viol. od.

Morgens: Ant. crud. Chin. Cycl. N. vom. Rhus. Staph. Veratr.

Vormittags: Ang. Chin.

Nachmittags: Ang. Canth. Cocc. Ignat. M. arct. M. austr. N. vom. Puls. Rhus. Spong. Staph.

Abends: *Acon.* Canth. Caps. Cham. Chin. Cocc. Cycl. Ignat. N. vom. Rhus. *Sabad.* Sabin. Spig. Staph. Veratr.

Nachts: Bry. M. arct. Staph.

Schauder der obern Hälfte: Men.

— halbseitiger: Cham. Cocc. Puls. Rhus. Verb.

— innerlicher: Coff.

Schauder ohne Kälte: Chel. Dros. Rheum.
— einzelner Theile: *Cham. Chin.* Ipec.
— mit Gänsehaut: Ang. Cann. Chin. Ignat. Laur. Sabad. Sabin. Staph. Veratr.

Schauder vorhanden (oder vermehrt) beim Aufdecken: Arg. Cham.
— — beim Aufstehen aus dem Bette: Rhus. Staph.
— — im Bette: Acon. M. arct. Rhus. Staph.
— — bei Berührung: Chin.
— — bei Bewegung: (Caps.) Chin. N. vom.
— — vor dem Erbrechen: *Veratr.*
— — beim Essen: Staph.
— — nach dem Essen: (Ignat.) *Rhus.* Staph. *Veratr.*

Schauder vorhanden (oder vermehrt) im Freien: Cham. *Chin.* Laur. N. vom. Tar.
— — beim Gähnen: Arn. Cina. Cycl. Ipec. Men. N. vom. Oleand.
— — bei kalter Luft: Cham.
— — beim Niederlegen: Sabin.
— — in der Ruhe: Dros.
— — in der Stube: Men.
— — beim Stuhlgange: Rheum. *Veratr.*
— — nach dem Stuhlgange: Ang. Canth.
— — nach Trinken: Cann. Caps. Chin. (M. austr.) N. vom. Veratr.
— — beim Umwenden im Bette: Puls.
— vergehend im Freien: Ang. Staph.
— — im Liegen: N. vom.
— — durch Ofen-Wärme: Ignat. Rhus.
— — in der Stube: Chin.

Beschwerden beim Schauder.

Aengstlichkeit: Caps. Ignat. Puls.
Appetitmangel: Led.
Aufstoßen: Ipec. N. vom. Rhus. Sabad.
Augen, vor den, Bewegungen: Sabad.
— — Nebel: Laur.
— — Schwarzwerden: M. austr. Sabin.
Backenröthe: Acon. Ignat. N. vom. Rhus.
Beklommenheit: Puls.
Dehnen (und Recken): Rhus.
Dummlichkeit: Ruta.
Durchfall: *Veratr.*
Durst beim Schauder: *Acon.* Ang. Caps. *Cham.* Led. N. vom. Rhus. Ruta. Staph.
Durst nach dem Schauder: Chin. Hell.
Durstlosigkeit: Ang. Bry. Chel. *Chin.* Cina. *Dros.* Hyosc. Led. Mosch. *N. vom. Oleand.* Puls. Rhus. Sabad. Spig. Spong. *Staph.* Tar.
Entblößung unerträglich: Chin.
Finger runzlich: Ant. crud.
Frost bei Bewegung: N. vom.
Gähnen: Arn. Cina. Cycl. Ipec. Laur. Men. N. vom. Oleand.
Gesichts-Blässe: Camph. Veratr.
— Gilbe: Hell.

Gesichts-Hitze: Acon. Arn. Cham. Cina. Coff. Dros. Hyosc. N. vom. Oleand. Puls. Rhus. Ruta. *Sabad.* Staph. Veratr.
Haar-Sträuben: Men. Puls.
Halsweh: Led. Rhus.
Haut-Kriebeln: N. vom.
— Stechen: Samb.
Hitze, innere: Arn.
Husten: Rhus.
Jücken: Led.
Kopf-Hitze: Acon. Ant. crud. Arn. Ipec. Rhus.
— Schmerz: Acon. Ferr. Led. Puls. Rhus.
Kreuzschmerzen: N. vom.
Kurzäthmigkeit: Rhus.
Leibschmerzen: Chin. Ignat.
Magen-Uebelkeit: Cina.
Mattigkeit: Chin. Veratr.
Mundtrockenheit: Arn. Staph.
Ohnmacht: Puls.
Rucke durch den Körper: M. arct.
Schläfrigkeit: Cina. Led. Rhus. Sabad. Staph.
Schlaf: Cina. Sabad.
Schreckhaftigkeit: Sabad.
Schwindel: Chel.
Sprachlosigkeit: Chin.
Steifigkeit der Glieder: Op.
Uebelkeit: Asar. Chin. Cina. Rhus. Sabad.
Ueberempfindlichkeit: Caps.
Unbehaglichkeit: Cann.
Unbesinnlichkeit: Caps.
Unempfindlichkeit: Op.
Unruhe: Caps. Sabad.
Unterkieferschmerz: Puls.
Verdrießlichkeit: M. austr.
Weinerlichkeit: Acon.
Zähneklappern: Caps.
Zähneknirschen: Stram.
Zahnschmerz: Led.
Zittern: Caps. *Cina.* Oleand.

6. Schweiß.

Schweiß im Allgemeinen (vorherrschend): Acon. Ambr. *Ant. tart.* Arg. Arn. *Bry.* Camph. Canth. *Caps. Cham. Chin. Cina. Cocc. Coff.* Colch. Cupr. Dros. *Ferr.* Hell. *Hyosc.* Ignat. *Ipec.* (Lach.) Laur. *Led.* Mgs. M. arct. Mosch. N. vom. *Op.* Par. Puls. *Rhus.* Ruta. *Sabad. Sabin. Samb.* Sec. corn. *Selen.* Spong. *Staph. Stram. Tar. Valer.*
— nur nicht am Kopfe: Rhus.
— halbseitiger: Ambr. Chin. Cocc. N. vom. *Puls.*
— der kranken Theile: Ambr. Cocc. Stram.
Gefühl von Schweißausbrechen: Croc. Puls.
Leichtes Schwitzen: Asar. Bry. *Chin.* (Lach.) Puls.
Mangel an Schweiß: (s. Trockenheit der Haut bei den Hautübeln.)
Morgens, (Frühschweiß): Acon. Ambr. Amm. mur. Ant. crud. Arn. *Bry.* Canth. Caps. *Cham.* Chel. *Chin.* Cocc. Coff. Euphr. Ferr. *Hell.* Ignat. Led. Mgs. M. arct. M. austr. *Mosch. N. vom.* Op. Par. *Puls.* Ran. bulb. Ran. scel. *Rhus. Selen.* Spig. Spong. Tar. *Veratr.*

Morgens (Frühschweiß), einen Morgen um den Andern: Ant. crud.

Vormittags: Acon. (Cic.) Selen. Valer.

Nachmittags: Amm. mur. Calad. Caps. Laur. Selen. Staph.

Abends: Asar. *Cham. Chin. Men.* Rhus. Samb. *Selen.* Spig. Tar. Veratr.

Nachts: *Acon.* Ambr. Amm. mur. Ant. crud. Ant. tart. Arn. Asar. *Bry.* Canth. Caps. *Cham. Chel. Chin. Cic.* Cocc. Coff. Croc. Cupr. Cycl. *Dros.* Euphr. Ferr. Hyosc. (Ignat.) Ipec. Laur. Led. Mgs. M. arct. M. austr. Men. *N. vom. Puls. Rhus.* Sabad. Sabin. *Samb.* Spig. Spong. *Staph. Stram.* Tar. Valer. Veratr. Viol. od. Viol. tr.

Vormitternacht: Canth. Cham. (Op.) Rhus. Samb. Tar.

Nachmitternacht: Ambr. Amm. mur. Arg. Bry. Chel. *Chin.* Dros. Hyosc. Mgs. M. arct. *N. vom.* Puls. Ran. scel. Sabad. *Samb.* Staph.

Schweiß beissend: *Cham.* Ipec. Par. Tar.

— nach Bisam riechend: Mosch.

— bitterriechend: Veratr.

— blutig: N. mosch.

— bränzlichriechend: Mgs.

— duftend: Ambr. M. arct. Rhus.

— dumpfriechend: M. arct. N. vom.

— ermattend: Acon. Arn. *Bry.* Canth. *Chin.* Cocc. Croc. Ferr. Hyosc. M. arct. *Samb.*

Schweiß nicht ermattend: *Calad.* Cic. Mgs. Rhus. Tar.

— faulriechend: *Stram.*

— fettig: Chin. Stram.

— fleckenmachend in der Wäsche: Selen.

— die Fliegen anlockend: Calad.

— gelbfärbend: Rheum.

— geruchlos: Ant. crud. Rhus.

— heiß: *Cham.* Chin. Hell. *Op.* Par. *Stram.*

— mit Kampfergeruch: Camph.

— kalt: *Acon.* Ambr. *Ant. tart.* Arn. Asaf. *Bry.* Camph. *Cann.* Canth. *Caps. Chin. Cina.* Cocc. *Coff.* Croc. *Cupr. Hell. Hyosc. Ignat. Ipec.* M. arct. *N. vom.* Op. Plumb. *Puls.* Rheum. Rhus. (Ruta.) Sabad. *Sec. corn.* Spig. Stram. *Veratr.*

— klebrig: *Acon.* Ant. tart. Arn. *Cham.* N. vom. Sec. corn. Spig.

— ölig: Bry.

— mit Rhabarbergeruch: Rheum.

— roth: Arn.

— sauerriechend: Acon. Arn. Bry. *Cham.* Hyosc. Ipec. Led. N. vom. Rhus. Veratr.

— scharfriechend: Rhus.

— steifmachend die Wäsche: Selen.

— stinkend (übelriechend): Canth. Cycl. Euphr. *Led.* M. arct. N. vom. Puls. Spig. *Staph.*

— süßlich-sauer riechend: Bry.

— urinartig riechend: *Canth.*

— warm: Camph. Canth. Ignat. Led.

— weißfärbend die Wäsche: Selen.

— zähe: Plumb.

Schweiß vorhanden (oder vermehrt) bei mäßiger Arbeit: Asar. Bry. Lach. Rheum. Sabad.
— — beim Aufstehen aus dem Bette: Bry.
— — bei Bewegung: Chin. *Cocc. Ferr.* Lach. Led. N. vom. Op. Rheum. Spig. Stram. Valer. Veratr.
— — nach Durst: Acon.
— — beim Einschlafen: Tar. Veratr.
— — beim Erwachen: Arn. Chel. Cycl. Dros. Euphr. Led. N. vom. Par. Puls. Ran. bulb. Samb. Spong. Tar.
— — nach dem Erwachen: Bry. Chin. N. vom.
— — beim Essen: Bry.
— — nach dem Essen: Laur. Par.
— — im Freien: Valer.
— — beim Gehen: Canth. *Ferr.* N. vom.
— — beim Gehen im Freien: Chin. Led. N. vom. *Selen.*
— — nach Gehen im Freien: Ant. crud. Bry. Led. Ruta.
— — beim Husten: Ant. tart. Ipec. Rhus. Sabad. *Spong.*
— — nach Kaffeetrinken: Cham.
— — bei kalter Luft: Bry.
— — im Liegen: Bry. Rhus. Tar.
— — — im Bette: Ant. crud. Asar. Bry. Cham. Chin. *Hell.* N. vom. Rhus. Sabad. Staph. Tar. Valer. Veratr.
— — vor dem Monatlichen: Veratr.
— — beim Monatlichen: Hyosc.
Schweiß vorhanden (oder vermehrt) nach dem Niederlegen: Asar. Men. Tar.
— — während des Schlafes: Ant. crud. Chin. Cycl. Euphr. *Ferr. Hyosc.* Ignat. Mgs. M. arct. M. austr. N. vom. *Op.* Rhus. *Selen.* Tar. Veratr.
— — nach dem Schlafe: Euphr. Samb.
— — bei den Schmerzen: *Ant. tart. Bry.*
— — auf der kranken Seite: Ambr.
— — auf der Seite, worauf er liegt: Chin.
— — im Sitzen: Asar. Ferr. Staph.
— — in der Stube: N. vom.
— — vor dem Stuhlgange: Acon.
— — beim Stuhlgange: Stram. *Veratr.*
— — nach dem Stuhlgange: Acon.
— — an den leidenden Theilen: Ambr. Cocc. Stram.
— — bei Träumen: Led.
— — nach Trinken: Puls. Selen. Stram.
— — im Wachen: Samb.
— — nach Wahnsinn-Anfällen: Cupr.
— — beim Zudecken: Cham. Chin. Led. Spig.
— vergehend beim Erwachen: M. arct. Puls.
— — im Schlafe: Samb.
— — durch Waschen: Euphr. N. vom.

Beschwerden beim Schweiße.

Aengstlichkeit (Angst): Ant. crud. Arn. Bry. Cham. (Ignat.) M. arct. *N. vom.* Plumb. Rhus. *Spong.* Staph. Stram.

Appetitlosigkeit: Stram.

Athembeschwerden: M. arct.

Aufwachen: Dros. Puls. Ran. bulb. Tar.

Ausschlag: Op.

Beängstigungen: Croc. (Ignat.) Sabad.

Bewußtlosigkeit: *Samb.*

Dummlichkeit: Chin.

Durchfall: Acon. Stram. *Veratr.*

Durst vor dem Schweiße: Bry. Coff.

— beim Schweiße: Cham. *Chin.* Coff. Puls. Rhus. Sabad. *Stram.* Veratr.

— nach dem Schweiße: Amm. mur. N. vom.

Durstlosigkeit: Amm. mur. Bry. Caps. Coff. *Hell. Ignat.* M. austr. N. vom. Puls. Rhus. Sabad. Sabin. Samb. Spig. Staph. Stram. *Veratr.*

Engbrüstigkeit: N. vom.

Entblößung, Abneigung gegen: Rhus.

— Neigung zum: Op.

Erbrechen: Camph. Cham. Hyosc. *Ipec.*

Finger-Einschlafen: N. vom.

Fingerspitzen runzlich: Ant. crud.

Frostigkeit: Sabad.

Gesichts-Blässe: *Veratr.*

— Hitze: N. vom. Tar. Valer.

Gliederschmerzen: *N. vom.*

Harn trübe: Ipec.

Harnen reichliches: Acon.

Haut-Brennen: Veratr.

— Prickeln: Cocc. N. vom. Tar.

Herzgrubendruck: *Cham.*

Hitze des Körpers: *Cham. Op. Stram.*

Husten: Sabad.

Jücken: Cann. Ipec. Led. Op. Par.

Kopfschmerz: Ant. crud. Arn. Bry. Cham. Ferr. Rhus.

Leibweh: Stram. *Veratr.*

Mattigkeit: Chin. Croc. Hyosc. M. arct. (Vergl. ermattender Schweiß.)

Mundtrockenheit: N. vom. Stram.

Munterkeit: Op.

Ohnmacht: Bry.

Ohrenbrausen: M. austr. N. vom.

Ohrenschmerzen: Acon.

Schlaf: Cina. Sabad.

Schlaflosigkeit: Bry. Cham. Chel. *Coff.* Ran. bulb. *Rhus.* Sabad. Sabin. *Selen.*

Schlummersucht: Chin. Op. Puls. Rhus.

Schulterschmerz: N. vom.

Schwindel: Ignat. Rhus. Veratr.

Stumpfsinnigkeit: Hyosc.

Trübsichtigkeit: Stram.

Uebelkeit: Led.

Unempfindlichkeit: Op.

Unruhe: Rhus.

Unterleibskrämpfe: Rhus.

Zahnweh: Hyosc.

7. Zusammengesetzte Fieber.

a. Nach den Empfindungen.

α. Mit Frost beginnend.

Frost, dann Hitze: *Acon.* Ant. tart. *Arn.* Asar. Bry. Canth. Cham. Chin. Cina. Coff. Cycl. Dros. *Hyosc.* Ignat. Ipec. M. austr. N. mosch. *N. vom.* (Op.) *Puls.* Rhus. Sabad. Scill. Spig. Staph. Stram.

Frost, dann Hitzegefühl: Men.

Frost, dann Gesichtshitze: Acon. Chin. N. vom. Op. Stram.

Frost, dann Hitze mit Durst: *Acon.* Cina. Dros. *Rhus.* *Sec. corn.* Spig.

Frost, dann Hitze ohne Durst: Amm. mur. Canth. Cina. Coff. N. mosch. Rhus. *Spig.*

Frost, dann Hitze, beide ohne Durst: Cycl. Dros. Hell.

Frost, dann Hitze, dann Schweiß: Bry. Caps. Cham. Chin. Cina. Cocc. Dros. Ignat. Ipec. N. vom. Op. Plumb. Puls. Rhus. Sabad. Sabin. Samb. Spong. Staph. Veratr.

Frost, dann Hitze mit Frost wechselnd, dann Schweiß: Sabad.

Frost, dann Hitze, dann Schweiß mit Durst: Rhus.

Frost, dann Hitze, dann Schweiß ohne Durst: Amm. mur.

Frost, dann Hitze mit Schweiß: *Acon.* Ant. tart. Caps. *Cham.* Chin. Hell. M. austr. N. vom. *Op.* Puls. Rhus. Sabad. Spig.

Frost mit Durst, dann Hitze: Cina.

Frost mit Durst, dann Hitze ohne Durst, dann Schweiß: Ignat. (M. arct.)

Frost mit Durst; dann Hitze mit Durst, dann Schweiß: Spong.

Frost, dann Schweiß: Amm. mur. Bry. Caps. Cham. Chel. Hell. Hyosc. *M. austr.* N. vom. Op. *Rhus.* Spig. Veratr.

Frost, dann kalter Schweiß: *Veratr.*

Frost, dann Schweiß, ohne Hitze und Durst: Amm. mur. Bry.

Frost mit gleichzeitiger Hitze: Acon. Ant. tart. Bry. Camph. Canth. Cham. Chin. Cina. Coff. Ignat. *N. vom.* Oleand. (Plumb.) *Puls.* *Rhus.* Sabad. Samb. Spig. Spong.

Frost mit innerer Hitze: Acon.

Frost mit Hitze und Schweiß: N. vom.

Frost mit Hitze wechselnd: Ant. tart. Asar. *Bry.* Cham. Chel. *Chin.* Cocc. Coff. Dros. Laur. *N. vom.* Rheum. *Rhus.* Sabad. Spig. *Veratr.* Vit.

Frost mit Schweiß: Led. Puls.

β. Mit Hitze beginnend.

Hitze, dann Frost: Ang. Bry. Calad. Caps. Chin. Ignat. *N. vom.* Puls. Staph.

Hitze, dann Kälte: N. vom.

Gesichtshitze, dann Frost: Men. Staph.

Hitze, dann Schauder: Caps. Cocc. Hell. Puls. Rhus.

Kopfhitze, dann Kälte, dann Hitze: Stram.

Hitze, dann Frost, dann Hitze, dann Schweiß: Rhus.

Hitze, dann Schweiß: Amm. mur. Ant. tart. Cham. Chin. (Coff.) Hell. N. vom. Op. Puls. Ran. scel.

Hitze, dann Schweiß, dann Frost: Calad.

Hitze mit Frost, dann Schweiß: Caps.

Hitze mit Frostschauder: Arn. Asar. Bry. Cham. Hell. M. austr. N. vom. Puls. Rhus. Spig.

Hitze mit Schauder und Durst: Caps.

Hitze mit Schauder ohne Durst: Spig.

Hitze bei innerem Froste: Bry.

Hitze bei Kälte einzelner Theile: Chin.

Hitze mit Schweiß: Cham. Chin. Hell. N. vom. *Op.* Plumb. *Rhus.* Sabad. Spong. Staph. Stram. Tar. Valer. Veratr.

Hitze mit Schweiß und Durst: Rhus.

Hitze mit Schweiß ohne Durst: Amm. mur. Bry. Caps. N. vom. Spig. Stram. Veratr.

Hitze mit Durst, dann Schweiß: Coff.

Hitze im Kopfe, mit Frösteln wechselnd: Stram.

Hitze mit Schauder wechselnd: *Bry.*

Hitze mit Schweiß wechselnd: *Led.*

γ. Mit Schauder beginnend.

Schauder, dann Frost ohne Durst: Ipec.

Schauder, dann Hitze: Ang. Canth. Cocc. Cycl. Ignat. Laur. Led. M. arct. M. austr. Mosch. N. vom. Staph.

Schauder, dann Hitze mit Frost: Bry.

Schauder, dann Gesichtshitze: Cocc.

Schauder mit Gesichtshitze ohne Durst: Dros.

Schauder, dann Schweiß: Bry. Caps. Rhus.

Schauder mit Schweiß: Acon. Mgs. M. austr. Rhus.

Schauder mit Hitze wechselnd: Cocc. Mosch.

δ. Mit Schweiß beginnend.

Schweiß, dann Hitze: Caps. *N. vom.*

Schweiß, dann Frost, dann Schweiß: *N. vom.*

b. Nach den Tageszeiten. *)

Morgens: Arn. Bry. Cham. Chin. Cina. Coff. Ferr. Hell. *N. vom.* Op. Puls. *Rhus. Staph.* Stram. Veratr.

Vormittags: Bry. Cham. *Chin.* Dros. Op. *Sabad. Staph.* Stram.

Nachmittags: Amm. mur. Ant. crud. Bry. *Chin.* Cina. Coff. Dros. Hyosc. Ignat. Ipec. M. arct. M. austr. *N. vom.* Puls. Ran. bulb. Rhus. Sabad. Spig. Spong. Staph. Stram. Veratr.

Abends: Amm. mur. *Arn.* Bry. Caps. Cham. *Chin.* Cina. Cocc. Cycl. Hell. *Hyosc.* Ignat. *Ipec.* Led. N. vom. Op. Plumb. *Puls.* Ran. bulb. Ran. scel. Rhus. Sabad. Sabin. *Samb.* Spig. Spong. Staph. *Stram.* Veratr.

Nachts: Amm. mur. Ant. tart. *Bry.* Cham. Chin. Hyosc. *N. vom.* Op. Puls. Rhus. Sabad. Spig. Spong. Stram. Veratr.

Vormitternacht: *Chin. Veratr.*

Nachmitternacht: Ran. scel.

c. Beschwerden beim Fieber überhaupt.

Abernauftreibung: *Chin. Ferr.*

Aengstlichkeit: Chin. N. vom. Rheum. Veratr.

Apoplektische Zufälle: N. vom.

Appetitlosigkeit: Ant. crud. Ant. tart. Canth. Chin. Staph.

Armschmerz: Arn.

Athem ängstlich: Puls.

— kurz: Cina. Ferr.

Aufgeregtheit: Mar.

Aufstoßen: *Ant. crud.* N. vom.

Augen, um die, Gebunsenheit: Ferr.

Augenschmerzen: Canth. Led.

Bauchkälte: Men.

Bauchspannung: Ferr.

Betäubung: Laur.

Biliöse Beschwerden: *Ant. crud. Cham.* Chin. Cocc. Ignat. *N. vom. Puls.*

Blut-Husten: N. mosch.

Blut-Wallung: Chin. Croc. Ferr. Staph.

Brecherlichkeit: *Dros.* Rhus. Veratr.

Brust-Beklemmung: Ipec.

— Schmerzen: Acon. Bry. Chin. Ipec.

Dehnen (und Recken): *N. vom.*

Delirien: Acon. Bry. Cham. Chin. *Hyosc. N. vom.* Op. Samb. *Stram.* Veratr.

Dummlichkeit: Ipec.

Durchfall: Cina. Puls. *Rhus.*

Durst vor dem Fieber: *Chin.* Lach.

— während des Fiebers: *Acon. Bry.* Cham. Cina. Dros. *N. vom.* Puls. Rhus. Ruta. *Sec. corn. Veratr.*

— nach dem Fieber: Ant. tart. Chin. *N. vom.*

Durstlosigkeit: Ant. crud. *Ant. tart.* Caps. Hell. *N.*

*) Jedesmal nach dem Anfange des Fiebers.

mosch. N. vom. *Puls. Sabad. Samb. Spig.*

Erbrechen: *Ant. crud.* Cham. Chin. *Cina.* Ferr. Ignat. Ipec. Puls.

— von Galle: Ant. crud. *Cham. Chin.* Ignat. *N. vom.* Puls.

Flockenlesen: Rhus.

Füße, der, Kälte: N. vom.

— Schwere: Canth.

Gähnen: *N. vom.*

Gastrische Beschwerden: Ant. crud. Cham. Cocc. Ipec. N. vom. Puls. Sabad.

Gehirn-Affektion: Hyosc. Op. Stram. Veratr.

Gelbsucht: Ambr. Bry. Cham. Chin. Ferr. N. vom. Op. Puls.

Geschmack bitter: Ant. crud. Cham. Chin. *Puls.*

— übel: Staph.

Gesichts-Blässe: Puls. Rhus. Veratr.

— Gilbe: Rhus.

— Hitze: *Chin.* Coff.

— Röthe: *Chin.* Coff. N. vom. *Op.* Veratr.

— Schmerz: Spig.

Glieder-Lähmigkeit: N. vom. Rhus.

— Reissen: Chin. N. vom. Rhus.

— Schmerzen: Bry. Chin. Hell. N. vom. Rhus.

— Steifigkeit: Canth.

— Zucken: Op.

Hände heiß: N. vom.

Harn braun: Veratr.

Harndrang: Ant. tart.

Heißhunger: Cham. Chin. *Cina.*

Herzklopfen: Rhus.

Herzgrubenschmerz: *Rhus.*

Hüftschmerz: Arn.

Husten: Bry. Chin. Hyosc. Ipec.

Knochenschmerzen: *Arn.* Puls.

Konvulsionen: Op.

Kopf-Blutdrang: *Chin.* Ferr.

— Eingenommenheit: Ang. Bry. Caps. Dros. N. vom. Ruta. *Valer. Veratr.*

— Hitze: Hell.

— Schmerzen: Ang. Ant. tart. Bry. Chin. Ipec. N. vom. Spig. Veratr.

Kopfhaut-Spannung: Sabad.

Krämpfe: Cocc.

Kurzäthmigkeit: Cina. Ferr.

Leberschmerzen: Chin.

Leibschmerz: Ant. tart. Chin. Cina. Ferr. (Puls.) Rhus.

Liegen, Neigung zum: N. vom.

Lippen-Ausschlag: N. vom.

— Trockenheit: N. vom.

Magen-Drücken: Chin. Ferr.

— Krampf: *Cocc.*

— Schmerzen: Cocc. N. vom.

Mattigkeit: N. vom. Rheum.

— der Beine: Chin.

Mundbitterkeit: Ant. crud. Chin.

— Trockenheit: N. vom.

Nessel-Ausschlag: Rhus.

Niederliegen: Canth. N. vom.

Ohrenschmerzen: Calad.

Rheumatische Schmerzen: Led.

Röcheln: N. mosch.

Rückenschmerzen: Arn. Chin. Rhus.

Schläfrigkeit: N. mosch.

Schlaf: Calad.

Schlaflosigkeit: Chin.

Schlafsucht: *Ant. tart. Op.*

Schmerzen, unerträgliche: Cham. *Coff.* N. vom.
Schnarchen im Schlafe: *Op.*
Schwäche: Chin. Ferr. Ipec. Veratr.
Schwindel: Bry. Chin. Laur. N. vom. Veratr.
Seitenstiche: *Bry.* N. vom.
Seufzen: Acon. Cocc. Ignat. Ipec.
Skorbut: *Staph.*
Speichelfluß: Dros.
Uebelkeit: *Ant. crud.* Dros. *Ipec.* Veratr.
Unbesinnlichkeit: Arn. Cocc. Hell. Hyosc. Op. Stram.
Unruhe: Ruta.
Verdrießlichkeit: Rheum.
Verstopfung: Bry. Cocc. N. vom. Staph. Veratr.
Verlangen nach Wärme: N. vom.
Widerwillen gegen Speisen: Rheum.
Zahnschmerz: *Rhus.*
Zahnfleisch-Bluten: Staph.
Zittern: Ruta.
Zuckungen: Rhus.
Zungenbelegtheit: Ant. crud. N. mosch. N. vom. Op.

Gemüthsbeschaffenheit.

1. Nach ihrer Eigenthümlichkeit.

Aengstlichkeit: *Acon. Ambr.* Amm. mur. Ang. Ant. crud. Ant. tart. Arg. *Arn.* Asar. *Bry.* Calad. Camph. Cann. *Canth.* Caps. Cham. *Chin.* Cic. Cina. Cocc. Coff. Croc. *Cupr. Dros. Ferr. Hell. Hyosc.* Ignat. Ipec. Laur. Led. Mgs. *M. arct.* M. austr. Mar. Mosch. *N. vom.* Oleand. (Op.) *Puls.* Ran. bulb. Rheum. *Rhus. Ruta.* Sabad. Sabin. *Scill. Sec. corn.* Spig. Spong. *Staph. Stram. Valer. Veratr.*
Aergerlichkeit: *Acon.* Ambr. Amm. mur. Ant. crud. Ant. tart. Arn. *Asa f. Bry.* Cann. Canth. Caps. *Cham.* Chin. *Cocc. Coff.* Croc. *Ignat.* Ipec. Lach. Laur. Led. Mgs. M. arct. M. austr. Mar. *N. vom.* Par. Ran. bulb. *Rhus.* Ruta. Sabad. Sabin. Scill. *Spig.* Spong. *Staph. Veratr.* Verb. Vit.
Angegriffenheit: Ambr. Asar. Cham. Cic. *Colch.* Laur. Led. *Mosch.* N. mosch. *N. vom. Puls.* Selen. Spig. Spong. *Staph.* Valer.
Angst: *Acon.* Ambr. Ant. tart. *Arn.* Asa f. Asar. *Camph.* Cann. Canth. Caps. *Cham.* Chin. Cic. *Cocc.* Coff. Cupr. *Cycl.* Hell. *Hyosc. Ignat. Ipec.* Laur. M. arct. *N. vom.* Oleand. Op. *Plumb. Puls. Rhus.* Ruta. *Samb. Sec. corn. Spong.* Staph. *Stram. Veratr.* Viol. od. Viol. tr.
— befürchtende: Ant. crud. Ant. tart. Bry. Calad. Chin. Cic. Cina. Cocc. Dros. Hell. *Hyosc.* Ignat. Lach. Men. N. mosch. *N. vom.* Puls. Rheum.

Rhus. Ruta. Sabin. *Samb.* *Spig.* Spong. Staph. Veratr. (Vergl. Befürchtungen.)

Angst in der Brust: *Acon.* Ant. tart. Arn. Asa f. *Bry.* *Camph.* Cann. Caps. Chin. *Cocc.* Colch. Ignat. Lach. Laur. M. arct. M. austr. Mosch. *N. vom.* *Puls.* Rhus. *Samb.* *Sec. corn.* Spig. Spong. Staph. Valer. Veratr.

— des Herzens (Herzensangst): *Acon.* Ambr. Ant. tart. Cann. Canth. *Cham.* Cina. *Cocc.* Croc. Cupr. *Cycl.* Ferr. Hell. *Led.* Men. *N. vom.* Oleand. Op. Plumb. *Puls.* Ran. bulb. *Rhus.* Sec. corn. *Stram.* Veratr. Viol. tr.

Arbeits-Lust: Laur. *Op.* Plumb. Veratr.

— Scheu: Arn. Cham. Chin. Ignat. Laur. N. vom. Puls. (Ran. bulb.) Ruta. Scill. Spig. Tar.

— Unlust: Ang. Ant. crud. Ant. tart. Arn. Asa f. Asar. Caps. Chel. *Chin.* Cocc. Coff. Colch. Croc. Cupr. Cycl. Dros. Hyosc. Ipec. Lach. Laur. M. austr. Men. *N. vom.* Oleand. Par. Puls. Ran. scel. Rheum. *Rhus.* Ruta. Sabad. Scill. Sec. corn. Selen. Staph. Stram. Verb. Viol. tr.

Argwohn: Cham. Cic.

Auffahren, leichtes: *Bry.* Croc. Ignat. *Ipec.* Led. *M. austr.* *N. vom.* Oleand. Sabad.

Aufgelegtheit zur Arbeit: Laur. *Op.* Plumb. Veratr.

Aufgeregtheit: *Acon.* Ambr. Ang. Canth. *Cham.* Cic. *Coff.* Croc. Lach. Mgs. M. arct. *N. vom.* *Rhus.* Sabad. Spong. Stram. Viol. od. Vit.

Außersichsein: *Acon.* *Coff.* Colch. N. vom. Puls. Stram. *Valer.* *Veratr.*

Bangigkeit: Amm. mur. Ant. crud. Arn. Asa f. Calad. Canth. Caps. *Cham.* *Cocc.* Croc. Ipec. Lach. Men. N. vom. Plumb. *Rhus.* Spig.

Beängstigungen: Ang. Ant. tart. Bry. Chin. Laur. Plumb. *Puls.* Sec. corn. *Spig.*

Bedenklichkeit: Ang. Bry. Chin. Ipec. M. arct. *M. austr.* *N. vom.* Spig.

Befehlshaberei: Arn. *Veratr.*

Befürchtungen: *Acon.* Ambr. Ant. tart. Arn. *Bry.* *Cic.* Cocc. Colch. Dros. Ipec. N. vom. Puls. Rhus. *Spig.* Staph. (Vergl. befürchtende Angst.)

— eingebildete: *Acon.* *Hell.* *Stram.* *Veratr.*

Beissen, Neigung zum: Cupr. Sec. corn. *Stram.* Veratr.

Besorgtheit für Andere: Cocc.

— für die Zukunft: Ant. crud. Ant. tart. Arn. *Bry.* Calad. Chel. Chin. *Cic.* Cycl. Dros. M. arct. *N. vom.* *Puls.* Ran. bulb. Spig.

Lebhaftigkeit: Cupr. *N. vom.*

Dreistigkeit: Ignat. M. arct.

Eifersucht: *Hyosc.* Lach. N. vom.

Eigensinn: Acon. Arn. Caps. Cham. Chin. Cina. Ignat. *N. vom.* Sec. corn. Spong. *Stram.* Viol. tr.

Einsamkeits-Liebe: Camph.

Chin. Cic. Cupr. Cycl. Led. M. austr. Men. N. vom. *Puls. Rhus.*

Einsamkeits-Scheu (Gesellschaftssucht): Bism. Dros. *Ignat.* Verb.

Empfindlichkeit des Gemüths: Ang. Arn. Camph. Cann. Canth. Chin. Cic. Cina. Cocc. Coff. Ignat. Lach. Laur. Mar. *Puls.* Ran. bulb. Sabad. Spig. Staph.

— gegen Geräusch: (s. Gemeinsame Beschwerden.)

— gegen Scherz: Ang. Spig. Viol. tr.

Entfliehen, Neigung zum: Bry. *Cocc. Cupr. Hyosc. Stram.* Veratr.

Erbitterung: Ambr.

Ernsthaftigkeit: Cann. Cham. Chin. Cina. Cocc. Coff. Cycl. Ignat. Led. Spig. Staph.

Ersäufen, Neigung zum: Dros. Hyosc. Sec. corn.

Erschießen, Neigung zum: Ant. crud.

Exaltation: Ant. crud. Coff. Croc. Cupr. Lach. M. austr. N. vom. *Op.* Stram. Veratr. Vit.

Feinfühligkeit: Ignat. N. vom.

Fester Sinn: Lach. M. arct.

Fleißigkeit: Plumb.

Fluchen: Veratr.

Fortwerfen, Neigung zum: *Staph.*

Freudelosigkeit: (Coff.) Dros. Hell. Ipec. Laur. Sabin. Spig.

Fröhligkeit: Cann. *Coff. Croc. Cycl.* Laur. Men. *Op.* Plumb. *Puls.* Sabad. (Scill.) Stram. Tar. Veratr.

Furcht vor Dieben: Ignat.

Furcht vor Vergiftung: *Rhus.* Veratr.

Furchtsamkeit: Acon. Bry. Chin. Cocc. *Cupr. Hyosc. Ignat.* Ipec. Laur. M. arct. *Op.* Ran. bulb. *Rhus.* Sec. corn. Spig. Spong. Staph. *Stram. Valer.* Veratr.

In Gedanken Sitzen: Acon. Arn. Cann. Cham. Chin. Cocc. Cycl. Ignat. Ran. bulb. Rhus. Spig. Viol. od.

Gefühllosigkeit: Cycl. *Hell.* Hyosc. *Laur.* Op. Sabad. Sec. corn. *Stram.*

Geiz: Puls.

Gelassenheit: M. arct. Veratr.

Gereiztheit: *Acon.* Ambr. Ang. *Asa f. Bry.* Camph. *Cham.* Coff. Colch. *Ipec.* Mgs. M. arct. *M. austr. N. vom. Rhus. Veratr.* Viol. od.

Geschäftigkeit: Cocc. Ignat. Lach. Veratr.

Geschwätzigkeit: (s. Schwatzhaftigkeit.)

Gesellschaftssucht: (s. Einsamkeitsscheu.)

Gestikuliren: Hyosc.

Gespensterfurcht: Cocc. *Puls.* Ran. bulb. Stram.

Gewissenhaftigkeit, übertriebene): (Cham.) Ignat. *N. vom. Stram.* Veratr.

Gewissens-Bisse: (Hyosc.)

— Skrupel: (Hyosc.)

Gleichgültigkeit: Arn. Asa f. Caps. Cham. *Chin. Cic.* Cina. Euphr. Hell. Ignat. Lach. Men. N. mosch. N. vom. Op. *Puls.* Rheum. Rhus. Ruta. Sabad.

Sabin. Sec. corn. Staph. Veratr. Verb. Viol. tr. Vit.

Grämlichkeit: Caps. Ignat. N. vom. (Op.) Puls. (Ran. bulb.)

Gram: Acon. Amm. mur. Caps. Cocc. Cycl. Hell. *Hyosc. Ignat.* N. vom. *Puls. Staph. Veratr.*

Gutmüthigkeit: *Puls.*

Habsucht: Puls.

Halsstarrigkeit: Acon. *Stram.*

Hartnäckigkeit: Dros. N. vom.

Hastigkeit: Ambr. Bry. Lach. Laur. Mgs. M. arct. *M. austr.* Men. N. vom. *Stram.* Viol. tr.

Heftigkeit: *Acon. Arn. Bry. Cham.* Ferr. Lach. *Led.* Mgs. *M. austr. N. vom. Oleand.* Ran. bulb. *Stram. Veratr.*

Heimweh: *Caps. Hell. Ignat.*

Heiterkeit: Cann. *Coff. Croc.* Cycl. Laur. N. mosch. *Op.* Plumb. (Scill.) Spig. Valer. Viol. tr.

Heulen: Acon. Calad. Camph. Caps. *Cham.* Cic. Coff. Ignat. Ipec. N. vom. (Op.) *Stram. Veratr.* Viol. tr. (Vgl. Schreien.)

Hoffart: Chin. Cic. Hyosc. *Stram. Veratr.*

Hoffnungslosigkeit: Acon. *Ant. tart.* Arn. *Camph.* Chin. (Op.)

Hypochondrie: *Arn.* Canth. Cham. Cocc. Croc. *Cycl.* Euphr. Hell. *Mosch.* N. mosch. *N. vom.* Plumb. *Puls.* Sabin. *Spong. Staph. Valer. Veratr.* Viol. od. Vit.

Hysterie: *Bry.* Cann. *Cham.* Cic. *Cocc.* Croc. *Hyosc. Ignat. Ipec. Mosch. N. mosch. N. vom.* Plumb. Puls. *Valer.* Viol. od.

Jammern: *Acon.* Canth. N. vom. *Veratr.*

In sich gekehrt sein: *Acon.* Amm. mur. Arn. Bism. Canth. Caps. Cham. Chin. *Cocc.* Cycl. Dros. Euphr. Hell. Hyosc. *Ignat.* Ipec. Men. N. vom. Op. Plumb. *Puls.* Rheum. Sabad. Staph. Stram. Veratr. Viol. tr.

Kindische Laune: Cic.

Klagen: *Acon.* Bism. *Bry.* Chin. Cina. Cocc. Ignat. N. vom.

Kleidung, unschickliche: (Hell). Hyosc. Stram.

Kleinmuth: Ang. *Bry.* Canth. Chin. Ran. bulb. Sabin. Vit.

Krächzen: Cina.

Krunken: Cina. Hell. Puls.

Kühnheit: Ignat. M. arct. *Op.*

Küssen, Neigung zum: Veratr.

Kummer: Acon. Amm. mur. Caps. *Cocc.* Cycl. Hell. *Hyosc. Ignat.* N. vom. *Puls. Staph.* Stram. *Veratr.*

Lachen: Cic. *Croc. Hyosc. N. mosch.* Sabad. Stram. Tar. Veratr. Verb.

— krampfhaftes: Croc. *Ignat.* Sec. corn. *Stram. Valer.*

Langeweile: N. vom. Plumb.

Langsamkeit: Asar. *Puls.*

Launigkeit: Caps. Hyosc.

Lebensüberdruß: Ant. crud. Chin. Hyosc. Led. N. vom. Plumb. Puls. *Rhus.* Ruta. Staph. Stram. *Valer.* Vit.

Lebhaftigkeit: Ang. *Coff.* Hyosc. Lach. Par. Sabad. *Valer.*

Liebe, extatische: Ant. crud.

Liebe, unglückliche: *Coff. Hyosc. Ignat.* Lach. *Staph.*
Leichtsinn: Calad. *Puls.*
Leidenschaftlichkeit: Coff. Mgs. *N. vom.*
Lustigkeit: Acon. Ant. tart. (Arg.) Asar. *Croc.* Cupr. Ferr. *Ignat.* Laur. M. arct. Men. *Op.* Spig. Spong. *Stram.* Valer. Verb.
— läppische: Acon.
Maulfaulheit (Redeunlust): Amm. mur. Ant. crud. Arg. *Arn.* Bism. Cham. Chin. Coff. Cycl. Euphr. *Ignat.* Ipec. M. arct. M. austr. Men. Plumb. Puls. Rheum. Sabin. Scill. Spig. Spong. Staph. Tar. Veratr. Viol. od. Viol. tr.
Melancholie: Ant. crud. Asar. Croc. Cupr. Ferr. *Hell.* Ignat. M. arct. (Op.) Plumb. Puls. Rhus. Ruta. Sec. corn. *Stram. Veratr.* Vit.
Menschen-Furcht: *Puls.*
— Haß: Acon. Cic. Led.
— Scheu: Acon. Ambr. Chin. Cic. Cupr. *Hyosc.* Puls. Selen.
Mildes Gemüth: *Cocc. M. arct. Puls.*
Mißgunst: Puls.
Mißmuth: Ang. Ant. tart. Arg. Asa f. *Bry.* Caps. Cham. Colch. (Ferr.) Hyosc. Ignat. M. austr. N. vom. Oleand. Puls. Rhus. Ruta. Sabad. Sabin. Spig. Valer.
Mißtrauen: Cic. Dros. *Hyosc.* Lach. Op. *Puls.* Ruta.
— zu den eigenen Kräften: Ang. Canth. N. vom. Oleand. Viol. tr. Vit.
Mordlust: Stram.
Mürrische Laune: Acon. Ant. crud. *Arn.* Bism. *Bry.* Canth. Caps. Cham. Chin. *Cocc.* Coff. Colch. Cupr. Cycl. Hyosc. Ignat. *Ipec.* Led. *M. austr.* Men. (Op.) *Puls.* Rheum. Ruta. Sabad. Staph. Verb. Viol. tr.
Munterkeit: Ang. Chin. *Coff. Croc. Ignat. Op. Stram.* Valer. Viol. od.
Murmeln vor sich hin: Hyosc.
Muth: Ignat. M. arct. *Op.* Scill. Tar.
Muthlosigkeit: *Camph.* Chin. Cocc. Dros. Ignat. Ipec. Laur. *Led.* M. arct. Plumb. Puls. Ruta. *Sec. corn.* Spig. Veratr. Viol. tr. Vit.
Nachdenklichkeit: Cycl. Plumb. Sabad. Spig.
Nachgiebigkeit: Cocc. M. arct. *Puls.*
Neid: Puls.
Niedergeschlagenheit: *Acon.* Ambr. Ant. crud. Arn. Bry. Cann. Chel. Chin. Colch. Dros. Hyosc. *Ignat.* Laur. *M. arct. M. austr.* N. vom. Op. Plumb. Ran. bulb. Rhus. Sabin. Scill. Sec. corn. Veratr.
Possenreissen: *Cic.* Croc. Hyosc. Ignat. *Stram. Veratr.*
Projektmacherei: *Chin.* Coff.
Raserei: Acon. Ant. tart. Cann. Cupr. *Hyosc. Sec. corn. Stram. Veratr.*
Rechthaberei: Camph. Ferr.
Reden, lautes, vor sich hin: Mgs. M. arct.
Redseligkeit: *Cocc. Lach.* M. arct. Par. Tar. Viol. tr.
Redeunlust: (s. Maulfaulheit.)

Reizbarkeit: *Acon.* Amm. mur. Arn. Bry. Canth. *Cham.* Cocc. Lach. Laur. Mgs. Mar. *N. vom.* Oleand. Rhus. Stram. *Veratr.*

Ruhiges Gemüth: M. arct. Op. Rhus.

Schamhaftigkeit: *Ignat.*

Schamlosigkeit: *Hyosc.* N. vom. Op. *Veratr.*

Scherzhaftigkeit: Caps. Cocc. *Croc.* Ignat. Lach.

Schimpfen: Hyosc. N. vom. Veratr.

Schreckhaftigkeit: *Acon.* Ang. Ant. crud. Ant. tart. *Arn.* Bry. Cann. Caps. Cham. Cic. *Cocc. Cupr.* Hyosc. Ignat. Lach. Led. Mgs. M. arct. M. austr. *N. vom. Op. Puls.* Rhus. *Sabad. Samb.* Spong. Stram. Veratr.

Schreien: Acon. *Arn. Camph.* Canth. *Cham.* Chin. Cic. *Cocc. Coff. Cupr. Hyosc.* Ignat. Ipec. Lach. *Op.* Plumb. Sec. corn. *Stram.* Veratr. Viol. tr.

— krampfhaftes: *Ignat.*

Schüchternheit: *Puls.*

Schwärmerei, verliebte: Ant. crud.

Schwatzen, verkehrtes: Camph. Cupr. Hyosc. Lach. Op. Stram.

— unzusammenhängendes: Stram.

Schwatzhaftigkeit: Canth. *Cocc.* Croc. Hyosc. *Lach.* M. arct. Par. *Selen.* Stram. Tar. Veratr.

Schweigsame Laune: Chin. Rheum. *Veratr.* (Vergl. Maulfaulheit.)

Schwermuth: Amm. mur. Canth. *Euphr.* Ignat. Laur. *Selen.* Viol. od.

Sehnsucht nach Jemand: Plumb.

Selbstmord-Neigung: Ant. crud. Chin. *N. vom. Puls. Rhus.* (Vergl. Lebensüberdruß.)

Selbstvertrauen, Mangel an: (s. Mißtrauen auf seine Kräfte.)

Selbstvorwürfe: Cycl.

Seligkeitsgefühl: *Op.*

Seufzen: *Acon.* Chin. *Cocc.* Hell. *Ignat. Ipec.* Plumb. Ran. scel.

Singen (und Trällern): Acon. Cocc. *Croc.* Cupr. Hyosc. Mar. Spong. Stram. *Veratr.*

— unwillkührliches: *Croc.* Mar.

Skrupulosität: (Cham.) Cycl. Hyosc. Ignat. M. arct. N. vom. Stram. *Veratr.*

Sorgfältigkeit: *N. vom. Puls.*

Sorglosigkeit: Veratr.

Spaßhaftigkeit: (s. Scherzhaftigkeit.)

Spottsucht: Acon. Hyosc. Ignat. Lach. N. vom. Veratr.

Stilles Gemüth: Asar. Caps. *Cic. Cocc.* N. vom. Op. *Puls.* Rhus. Viol. tr.

Stöhnen: Ant. tart. *Cham.* Cina. *Cocc. Cupr.* Hell. Ignat. *Ipec.* N. vom. Puls. Stram. *Veratr.*

Stolz: Chin. Cic. Hyosc. *Stram. Veratr.*

Tadelsucht: Cic. Ignat. Par. (Vergl. Vorwurfssüchtigkeit.)

Tanzen: Hyosc.

— Neigung zum: Acon. Cic. Stram.

Tiefsinnigkeit: Acon. Staph.

Theilnahmlosigkeit: Cham.

Men. Puls. Sabad. Sabin. Scill. Staph. Viol. tr.

Todes-Angst: Cocc. Cupr. Puls. *Rhus. Veratr.*

— Furcht: *Acon. Bry.* Caps. *Cocc.* Cupr. N. vom. Op. *Puls. Rhus.* Scill. *Veratr.* Vit.

— Gedanken: Stram. Veratr. Vit.

Trägheit: Acon. Ant. crud. Ant. tart. Arg. Arn. Asar. Bry. Camph. *Cann.* Canth. *Chel.* Chin. *Cocc.* Croc. Euphr. Hyosc. Ignat. *Ipec.* Lach. Laur. M. arct. M. austr. *Mar. N. vom.* Oleand. Op. Plumb. Ran. bulb. Ran. scel. Rheum. Ruta. Scill. Sec. corn. *Spong.* Verb.

Träumerigkeit: Scill.

Traurigkeit: *Acon.* Ambr. Asar. *Bry. Cann.* Chel. *Cic. Cocc.* Coff. *Croc. Cycl.* Dros. *Ferr.* Hell. Hyosc. *Ignat.* Laur. *M. arct. N. vom.* Oleand. *Puls.* Ran. scel. *Rhus.* Ruta. Sec. corn. Spig. *Staph.* Stram. Viol. od. Viol. tr. Vit.

Tröbeligkeit: Cocc. N. vom.

Trotzigkeit: Arn. Canth. Spong.

Trübsinn: Ambr. Asar. Chel. Chin. *Ignat. Laur.* Plumb. Veratr.

Tückische Laune: Cupr. *N. vom.*

Uebellaunigkeit: Amm. mur. Ant. crud. Ant. tart. *Asa f.* Bism. Colch. Ipec. Laur. M. arct. Men. Puls. Spong. Viol. tr.

Uebelnehmigkeit: Acon. Camph. Cann. Caps. Cham. Chin. Cina. Cocc. Cycl. Dros. N. vom. *Puls.* Ran. bulb. Spig. *Veratr.*

Uebereiltheit: *Acon.* Bry. Camph. Hyosc. Ignat. Laur. Mgs. M. arct. *N. vom. Puls.* Stram.

Ueberempfindlichkeit gegen sinnliche Eindrücke: (s. unter Gemeinsame Beschwerden.)

Uebermunterkeit: Hyosc. Op. Spig. Spong. Veratr. Verb.

Ueberreiztheit: *Acon.* Arn. Asar. Cham. *Chin. Ignat. M. arct.* Mar. *N. vom. Puls. Valer.* Veratr.

Ueberthätigkeit: (Arn.) Bry. Caps. Hyosc. Ignat. Lach. Mgs. M. arct. Veratr.

Umherlaufen: Veratr.

Unaufgelegtheit zur Arbeit: (s. unter Verstandesmängel.)

Unbeständigkeit: Asa f. Bism. Canth. Dros. Ignat. Led. Op. Puls.

Unempfindlichkeit des Geistes: *Chin.* Cupr. Cycl. Euphr. Ran. bulb. Rheum. Sabad. Sabin. Staph. *Stram.*

Unentschlossenheit: Ang. Cham. Chin. Cupr. (Hell.) Hyosc. Ignat. Mgs. M. arct. M. austr. *N. vom. Puls.* Ruta. Tar.

Unerschrockenheit: Op.

Ungehorsamkeit: Chin. Vit.

Ungenügsamkeit: Puls.

Ungeschicktheit: Asar. Caps. Cocc. Ignat. Ipec. N. vom. Plumb. Spong. Stram.

Ungeduld: Ambr. *Cham.* Chin. Hyosc. *Ignat. Ipec.* Lach. Mgs. N. vom. Rhus.

Unheiterkeit: Arn. Euphr. Ignat. M. austr. Ran. bulb. Rhus. Scill. Staph.

Unlust: Asar. Camph. Cocc. Cupr. Plumb. Ruta.

Unmuth: Caps. Chin. Colch. Staph.

Unruhe: *Acon.* Ambr. Ant. crud. Ant. tart. *Arn.* Asa f. Bism. Bry. Canth. *Cham.* Chel. *Chin.* Cina. *Coff.* Croc. *Cupr.* Dros. Hell. *Hyosc.* Ignat. *Lach.* Led. Mgs. Men. Mosch. *N. vom.* Plumb. *Puls.* Ran. bulb. Rheum. *Rhus. Ruta.* Sabad. *Samb.* Spig. *Staph. Stram. Veratr.* Viol. tr.

Untröstlichkeit: *Acon.* Chin. M. arct. *N. vom.* Rhus. Spong. *Stram.* Veratr.

Unvorsichtigkeit: Calad.

Unzüchtigkeit: Stram.

Unzufriedenheit: Ang. Bism. Caps. Chin. Cic. Cocc. Cupr. Ignat. Led. M. austr. Men. Plumb. Puls. Ran. bulb. Ruta. Spong. Viol. tr. Vit.

Verächtlichkeits-Laune: Chin. Cic. *Ipec.* Stram.

Veränderliche Laune: (s. wechselnde Gemüthsstimmung.)

Veränderlichkeit: N. mosch. Puls. Veratr.

Verdrießlichkeit: Acon. Amm. mur. Ang. Ant. crud. Ant. tart. Arg. *Arn.* Asa f. Asar. Bism. *Bry.* Camph. Canth. Caps. *Cham. Chin.* Cic. *Cina.* Cocc. Coff. Cupr. Cycl. Dros. Ignat. Ipec. Laur. Led. M. austr. Mar. Men. Mosch. N. vom. Oleand. (Op.) *Puls.* Ran. bulb. Rheum. *Rhus.* Ruta. Sabad. *Sabin.* Samb. Scill. *Spong. Staph.* Stram. Verb. Viol. tr. Vit.

Vergnügtheit: Op.

Verlangen, was nicht da ist: Bry. Puls. Rheum.

Verlangen und dann Verschmähen: Puls.

Verliebtheit: *Hyosc.* Lach. *Veratr.*

Verschlossenheit: Dros. Plumb.

Verstimmtheit: Amm. mur. Bry. Colch. Dros. Plumb. Ran. bulb. Viol. tr.

Verwegenheit: Op..

Verzagtheit: Ant. tart. Canth. Ignat. *M. arct. M. austr. Puls.* Rhus.

Verzweiflung: Acon. Ambr. Ant. tart. *Cham.* Chin. Cocc. Hell. Hyosc. N. vom. Puls. Rhus. Stram. *Veratr.*

Vornehmthun: *Stram.*

Vorwurfssüchtigkeit: Acon. Cic. Hyosc. Ignat. *N. vom.* Par. Veratr. (Vergl. Tadelsucht.)

Wechselnde Gemüthsstimmung, (Veränderliche Laune): Acon. Ambr. Asar. Cann. Caps. Chin. *Croc. Cupr.* Cycl. Ferr. Hyosc. *Ignat. M. arct.* N. mosch. Op. Puls. Sabad. Spig. Spong. Stram. *Valer.* Veratr. Vit.

Wehmuth: *Hell.* Ignat. Men. Ran. scel. Veratr.

Weiches Gemüth: N. vom.

Weinen: *Acon.* Camph. Canth. Cham. Cina. Cocc. (Croc.) N. vom. (Op.) *Puls.* Ran. bulb. Rheum. Rhus. Sabin. Spong. Staph. Stram. *Veratr.*

Nicht Weinen können, bei Traurigkeit: (N. vom.)
Weinerlichkeit: *Acon.* Ambr. Amm. mur. (Arg.) Arn. Asar. *Bry.* Cann. Canth. Caps. *Cham.* Chel. *Chin.* Cina. Cocc. Coff. *Ignat.* Ipec. Lach. Laur. M. arct. M. austr. Men. N. mosch. N. vom. *Puls.* Ran. bulb. Rheum. *Rhus.* Ruta. Sabin. Spig. *Spong. Staph.* Stram. *Veratr. Viol. od.* Viol. tr.
Widerspenstigkeit: Acon. Arn. Canth. Caps. Cham. *N. vom.* Spong.
Widerspruch unerträglich: Ignat. N. vom. Oleand.
Widerspruchsgeist: Arn. Ignat. N. vom. Ruta.
Widerwärtige Stimmung: Cham. Croc.
Wildheit: Op.
Willenswiderspruch: Acon. Caps.
Wimmern: Arn. *Bry. Camph. Cham.* Chin. Cic. Cina. Cocc. Cupr. Hyosc. Ignat. Ipec. Mgs. N. vom. Op. Puls. Rheum. Rhus. Sec. corn. Veratr.
Winseln: Canth. Cic. N. vom. Scill. Veratr.
Witzelsucht: Caps. Croc. Spong.
Wuth: *Acon.* Camph. *Cann.* Canth. Cham. Cocc. Croc. Cupr. Dros. *Hyosc. Op.* Plumb. Ruta. Sabad. *Sec. corn. Stram. Veratr.*
— gewaltthätige: *Hyosc.*
Zärtlichkeit: Croc. Ignat.
Zaghaftigkeit: Ignat. *M. arct. M. austr. Puls.* Rhus. (Vergl. Verzagtheit.)
Zanksucht: Acon. Ambr. Arn. *Bry.* Camph. Cham. Chin. Ferr. Hyosc. Ignat. Mgs. M. austr. *N. vom.* Ran. bulb. Ruta. Spong. Staph. Stram. Viol. tr.
Zartes Gemüth: N. vom.
Zerstreutheit: Acon. *Ang.* Arg. Arn. Canth. Cham. Cocc. *Colch.* Croc. Hell. Ignat. Led. Mgs. M. austr. Mosch. *Oleand.* Spong. *Veratr.* Verb. *Vit.*
Zornmüthigkeit: *Acon.* (Asar.) *Bry.* Calad. Cann. Canth. Caps. *Cham.* Chin. Croc. Cycl. Dros. Hell. Ignat. *Ipec.* Lach. Led. Mgs. *M. austr. N. vom. Oleand.* Op. Ran. bulb. Ruta. Sabad. Spig.
Zufriedenheit: Op. Tar.
Zurückgezogenheit: Oleand.
Zweifelsucht: Cic.

2. Nach der Tageszeit.

Morgens: Amm. mur. Ang. Ant. tart. Bry. Canth. Cocc. Ignat. Ipec. Led. N. vom. Plumb. Ran. scel. Sabin. Tar. Veratr.
Vormittags: Amm. mur. Canth. Cic. Ran. bulb.
Nachmittags: Cann. (Canth.) Cina. Cocc. Hyosc. Ignat. Laur. Mar. N. vom. Plumb. Rhus. Ruta. Staph. Viol. tr.
Abends: Acon. Ambr. Amm. mur. Ant. tart. Arn. Bry. Cham. Chin. Croc. Cycl. Dros. Ferr. Ignat. Lach. Laur. M. arct. Mosch. *N. vom. Puls.* Ran. bulb. Ran. scel. Rhus. Ruta.

Spig. *Valer.* Veratr. Viol. tr.

Nachts: Ant. crud. Bry. Cham. Chin. Cic. Cocc. Coff. Ferr. Ignat. Mgs. N. vom. Puls. Rhus. *Veratr.*

Vormitternacht: *Puls.*

Nachmitternacht: Chin. Coff. Ignat. M. arct. *N. vom.* Rhus. Scill.

Den ganzen Tag: Ambr. Ant. crud.

Einen Tag um den Andern: Ferr.

3. Nach Lage und Umständen.

a. verschlimmert.

In der Abenddämmerung: *Puls.* Rhus.

Nach Aerger: *Ignat.* Mgs.

Beim Alleinsein: Dros. Stram.

Nach Anstrengung des Körpers: Spong.

Beim Aufstehen vom Liegen: Veratr.

Von Berührung: Cina. Colch. M. austr.

Vor dem Einschlafen: Calad. Rhus.

Von Erbrechen: Arn. Asar.

Beim Erwachen: Ant. tart. Arg. Cina. *Ignat.* Ipec. *N. vom.* Plumb. Puls. Rhus. Scill.

Nach dem Erwachen: Puls.

Beim Essen: Ran. bulb.

Nach dem Essen: Ambr. Arn. Asaf. Asar. Bry. Canth. Caps. Cham. Chel. Cocc. Hyosc. Mar. *N. vom.* Plumb. Viol. tr.

Beim Fahren: Lach.

Vor dem Fieber: Chin.

Unter fremden Menschen: *Stram.*

Unter fröhlichen Menschen: Hell.

Im Freien: Lach. N. mosch. Rhus.

Beim Gehen: N. vom.

Beim Gehen im Freien: Ant. crud. Cina. Coff. Ignat. N. mosch. Sabin.

Nach Gehen im Freien: Arn. M. austr. N. vom. Spong.

Von Geräusch: Acon. Cann. Colch. Mgs. N. vom.

Von starken Gerüchen: Colch. N. vom.

Beim Harnen: Cham.

Beim Husten: (Asar.)

Nach dem Husten: Cina.

Von Kopfarbeit: Ambr. Ignat.

Von Leibschmerzen: Ant. tart. Bry. Cham.

Bei hellem Lichte: Colch.

Im Liegen: Canth. Croc. Puls. Viol. tr.

— im Bette: Cham. Laur. Mosch.

Nach Magenverderbniß: Chin.

Vor dem Monatlichen: Hyosc.

Bei Eintritt des Monatlichen: Acon. (Cham.)

Während des Monatlichen: Hyosc.

Nach unterdrücktem Monatlichen: *Ferr.*

Beim Mondscheine: Ant. crud.

Beim Müssigsein: Tar. Veratr.

Von Musik: Acon. N. vom.

Nach dem Niederlegen: Mosch. N. vom.

Im Schlafe: Ignat. Ipec. Rheum.

Nach dem Schlafe: Bry. Cham. Puls. Sabad.

Bei den Schmerzen: Ant. tart. *Cham.* N. vom. Ruta.
In der Schwangerschaft: *Puls.*
Bei Söffern: *Cocc. N. vom. Stram.*
Bei Sonnenuntergang: Puls.
Beim Sprechen: Ambr. N. vom. *Spig.*
— Anderer: Colch. N. vom. Rhus.
Im Sitzen: Canth. Puls.
In der Stube: Bry. Ignat. Rhus.
Vor dem Stuhlgange: Cham. Veratr.
Nach Träumen: Puls.
Nach Trinken von Bier: Ferr.
Von Ungezogenheiten Anderer: Colch.
Bei Unterleibsbeschwerden: Asa f.
Im Wechsel mit Geistes-Symptomen: Sabad.
Von Widerspruch: Ignat. N. vom.
Beim Zahnen (der Kinder): *Acon. Cham. Coff. N. vom. Rhus.*
Von gütlichem Zureden: Chin. Ignat. N. vom.

b. gebessert.

Durch Bewegung: Puls.
Im Freien: Bry. (Coff.) Laur.
Beim Gehen im Freien: Asar. Ignat. Mar. Puls. Rhus.
In Gesellschaft: Dros. Stram.
Im Sitzen: Croc.
In der Stube: Ant. crud. Ignat.

Inhalt.

Seite

Vorerinnerung . . . VII

Uebersicht der nicht-antipsorischen Arzneien . . . XIX

Schwindel.

1. Nach der Beschaffenheit . . 1
2. Nach der Tageszeit . . . 2
3. Nach Lage und Umständen
   a. verschlimmert 2
   b. gebessert 3
4. Begleitende Beschwerden . . 4

Beneblung.

1. Nach den Empfindungen . . 4
2. Nach der Tageszeit . . . 6
3. Nach Lage und Umständen
   a. verschlimmert 6
   b. gebessert 7

Verstandesmängel.

1. Nach der Beschaffenheit . . 7
2. Nach der Tageszeit . . . 11
3. Nach Lage und Umständen
   a. verschlimmert 11
   b. gebessert 12

Gedächtnißmängel.

Nach der Beschaffenheit . . . 12

Inneres Kopfweh.

1. Nach den Empfindungen . 13
2. Nach der Stelle des Kopfes 23
3. Nach der Tageszeit . . . 25
4. Nach Lage und Umständen
   a. verschlimmert 26
   b. gebessert 30

Aeußere Kopfbeschwerden.

1. Nach den Empfindungen . 32
2. Nach der Tageszeit . . . 34
3. Nach Lage und Umständen
   a. verschlimmert 34
   b. gebessert 35

Augenbeschwerden.

1. Nach den Empfindungen
   a. Am Augapfel und am Auge überhaupt . . . 35
   b. In den Augenbrauen . 39
   c. In den Augenhöhlen . 40
   d. An den Augenlidern . 40
   e. In den Augenwinkeln . 43
2. Nach der Tageszeit . . . 44
3. Nach Lage und Umständen
   a. verschlimmert 44
   b. gebessert 46

Gesicht (Sehkraft, visus)

1. Nach den Empfindungen . 46

Seite

2. Nach der Tageszeit . . . 49
3. Nach Lage und Umständen
a. verschlimmert 49
b. gebessert 50

Ohren und Gehör.

1. Nach den Empfindungen
a. An den Ohren . . . 50
b. Am Gehöre 53
2. Nach der Tageszeit . . . 55
3. Nach Lage und Umständen
a. verschlimmert 55
b. gebessert 56

Nase und Geruch.

1. Nach den Empfindungen
a. An der Nase 57
b. In Betreff des Geruchs 59
2. Nach der Tageszeit . . . 59
3. Nach Lage und Umständen
a. verschlimmert 60
b. gebessert 60

Angesicht.

1. Nach dem äußern Ansehen 60
2. Nach den Empfindungen
a. Im Gesichte überhaupt . 64
b. An den Lippen . . . 66
c. Am Unterkiefer und Kiefergelenke 69
d. Am Kinne 70
3. Nach der Tageszeit . . . 70
4. Nach Lage und Umständen
a. verschlimmert 71
b. gebessert 72

Zähne und Zahnfleisch.

1. Nach den Empfindungen
a. An den Zähnen . . . 72
b. Am Zahnfleische . . . 76
2. Nach der Tageszeit . . . 77
3. Nach Lage und Umständen

Seite

a. verschlimmert 77
b. gebessert 79
4. Begleitende Beschwerden . 80

Mund.

1. Nach den Empfindungen
a. In der Mundhöhle . . 81
b. Am Gaumen 82
c. Im Schlunde 83
d. In Betreff des Speichels 85
e. An der Zunge . . . 87
f. In Betreff der Sprache 89
2. Nach der Tageszeit . . . 90
3. Nach Lage und Umständen
a. verschlimmert 90
b. gebessert 91

Appetit.

1. Nach den Empfindungen . 92
2. Nach der Tageszeit . . . 96

Durst.

1. Nach den Empfindungen und Umständen 96
2. Nach der Tageszeit . . . 101
3. Nach Lage und Umständen
a. verschlimmert 101
b. gebessert 102

Aufstoßen.

1. Nach den Empfindungen . 102
2. Nach der Tageszeit . . . 104
3. Nach Lage und Umständen
a. verschlimmert 104
b. gebessert 104

Aufschwulken, Sood u. s. w.

1. Nach den Empfindungen . 105
2. Nach der Tageszeit . . . 106
3. Nach Lage und Umständen
verschlimmert 106

Schluchzen.

1. Nach den Empfindungen . 106

Seite

2. Nach der Tageszeit . . . 107
3. Nach Lage und Umständen verschlimmert 107

Uebelkeit und Erbrechen.

1. Nach den Empfindungen . 107
2. Nach der Tageszeit . . . 110
3. Nach Lage und Umständen
   a. verschlimmert 110
   b. gebessert 113

Magen und Herzgrube.

1. Nach den Empfindungen
   a. Im Magen 113
   b. In der Herzgrube . . 116
2. Nach der Tageszeit . . . 118
3. Nach Lage und Umständen
   a. verschlimmert 118
   b. gebessert 120

Hypochonder.

1. Nach den Empfindungen . 121
2. Nach der Tageszeit . . . 123
3. Nach Lage und Umständen
   a. verschlimmert 123
   b. gebessert 124

Bauch.

1. Nach den Empfindungen . 124
2. Nach der Stelle des Unterleibes 130
3. Nach der Tageszeit . . . 131
4. Nach Lage und Umständen
   a. verschlimmert 132
   b. gebessert 135

Bauchbedeckung.

1. Nach den Empfindungen . 136
2. Nach der Tageszeit . . . 137

Schooß und Bauchring.

Nach den Empfindungen . . 137

Schaamhügel.

Nach den Empfindungen . . 138

Seite

Blähungen.

1. Nach den Empfindungen . 139
2. Nach der Tageszeit . . . 141
3. Nach Lage und Umständen
   a. verschlimmert 141
   b. gebessert 141

Stuhlausleerung.

1. Nach der Beschaffenheit . . 142
2. Nach den begleitenden Beschwerden
   a. Vor dem Stuhlgange . 146
   b. Während des Stuhlganges 146
   c. Nach dem Stuhlgange . 148

After.

Nach den Empfindungen . . 149

Mittelfleisch.

Nach den Empfindungen . . 151

Harn.

1. Nach der Beschaffenheit desselben 151
2. Nach dem Bodensatze . . 153
3. Nach der Ausleerung . . 153
4. Nach den begleitenden Beschwerden
   a. Vor dem Harnen . . 155
   b. Beim Anfange des Harnens 156
   c. Während des Harnens . 156
   d. Zu Ende des Harnens . 157
   e. Nach dem Harnen . . 157

Harnorgane.

Nach den Empfindungen
   a. An der Harnblase . . 157
   b. An der Harnröhre . . 158

Geschlechtsorgane.

Nach den Empfindungen
1. Im Allgemeinen 159

Seite

2. An der Eichel . . . 160
3. In den Hoden . . . 161
4. Am Hodensack 161
5. An der Ruthe 162
6. In den Samensträngen 162
7. An der Vorhaut . . . 163
8. An den weiblichen Geschlechtstheilen . . . 163

Geschlechtstrieb.

1. Nach den Empfindungen . 164
2. Nach den damit verbundenen Beschwerden
   a. Nach dem Beischlafe . 166
   b. Nach Pollutionen . . 166

Menstruation.

1. Nach der Beschaffenheit . . 166
2. Menstruations-Beschwerden
   a. Vor der Regel . . . 168
   b. Bei Eintritt der Regel 169
   c. Während der Regel . . 169
   d. Nach der Regel . . . 170
   e. Besonderheiten beim Weißflusse 179

Schnupfen.

1. Nach den Empfindungen . 172
2. Nach der Tageszeit . . . 174
3. Nach Lage und Umständen
   a. verschlimmert 174
   b. gebessert 174
4. Nach den begleitenden Beschwerden 174

Athem.

1. Nach den Empfindungen . 176
2. Nach der Verhinderung des Athems 178
3. Nach der Tageszeit . . . 180
4. Nach Lage und Umständen
   a. verschlimmert 180
   b. gebessert 182

Seite

Husten.

1. Nach der Beschaffenheit . . 182
2. Nach dem Auswurfe . . 184
3. Nach der Zeit 185
4. Nach Erregung und Umständen 185
5. Nach den begleitenden Beschwerden 188

Kehlkopf und Luftröhre.

1. Nach den Empfindungen
   a. Am Kehlkopfe 191
   b. An der Luftröhre . . 192
2. Nach der Tageszeit . . . 193

Aeußerer Hals und Nacken.

1. Nach den Empfindungen
   a. Am Halse 193
   c. Im Nacken 196
2. Nach der Tageszeit . . . 197
3. Nach Lage und Umständen
   a. verschlimmert 197
   b. gebessert 198

Brust.

1. Nach den Empfindungen
   a. An der innern Brust . 198
   b. An der äußern Brust . 202
   c. An den Brustdrüsen . 203
   d. An den Brustwarzen . 204
   e. Am Herzen und in der Herzgegend 204
2. Nach der Tageszeit . . . 205
3. Nach Lage und Umständen
   a. verschlimmert 206
   b. gebessert 209

Rücken.

1. Nach den Empfindungen
   a. An den Schulterblättern 210
   b. Im eigentlichen Rücken 211
   c. Im Kreuze 213
   d. Am Steiße 214

Seite

2. Nach der Tageszeit . . . 215
3. Nach Lage und Umständen
a. verschlimmert 215
b. gebessert 217

Oberglieder.

1 Nach den Empfindungen . 217
2. Nach der Stelle des Obergliedes
a. In den Muskeln. . . 230
b. In den Gelenken . . 232
c. In den Knochen . . . 232
3. Nach der Tageszeit . . . 232
4. Nach Lage und Umständen
a. verschlimmert 232
b. gebessert 236

Unterglieder.

1. Nach den Empfindungen . 237
2. Nach der Stelle des Untergliedes
a. In den Muskeln . . . 253
b. In den Gelenken . . 254
c. In den Knochen . . . 255
3. Nach der Tageszeit . . . 255
4. Nach Lage und Umständen
a. verschlimmert 256
b. gebessert 259

Gemeinsame Beschwerden.

1. Nach den Empfindungen . 261
2. Nach der Tageszeit . . . 273
3. Nach Lage und Umständen
a. verschlimmert 274
b. gebessert 290

Drüsenbeschwerden.

Nach den Empfindungen . . 294

Knochenleiden.

Nach den Empfindungen . . 295

Seite

Hautübel.

Nach den Empfindungen . . 296

Schlafbeschwerden.

Nach Empfindung, Zeit, Lage und Umständen, und begleitenden Beschwerden . . . 307

Träume.

Nach ihrer Beschaffenheit . . 316

Fieber.

1. Blutlauf 319
2. Frost 321
Beschwerden beim Froste . 323
3. Hitze 325
Beschwerden bei der Hitze . 327
4. Kälte 330
Beschwerden bei der Kälte 331
5. Schauder 331
Beschwerden beim Schauder 332
6. Schweiß 333
Beschwerden beim Schweiße 336
7. Zusammengesetzte Fieber
a Nach den Empfindungen
α. Mit Frost beginnend 337
β. Mit Hitze beginnend 338
γ. Mit Schauder beginnend 338
δ. Mit Schweiß beginnend 338
b. Nach den Tageszeiten . 339
c. Beschwerden beim Fieber überhaupt 340

Gemüthsbeschaffenheit.

1. Nach ihrer Eigenthümlichkeit 341
2. Nach der Tageszeit . . . 349
3. Nach Lage und Umständen
a. verschlimmert 350
b. gebessert 351

Date Due

YALE
MEDICAL
LIBRARY

Demco 293-5

Accession no.

Author Bönninghausen:
Systematisch-alphabetisches Repertorium.
1833-35. vol. 2.

Call no. RX601
833B
2